




CATALOGO PED 2022

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO - DOMESTICO

Ardes

PIASTRE
RADIANTI
FORNELLI
SCALDABAGNI
COMMUTATORI
S T U F E



L'azienda Ardes nasce nel 1945 a Gallarate. Il nome Ardes parrebbe risalire alla militanza del fondatore nel 10° Reggimento Arditi, anche se l'assonanza con il verbo ardere porterebbe a pensare a prodotti che abbiano attinenza con lo scaldare.

Nel 1962, l'azienda viene trasferita a Milano, dando inizio ad una nuova era per il marchio. Per i successivi 30 anni Ardes si specializza nella produzione di fornelli elettrici, arrivando a raggiungere in Italia quote di mercato superiori al 50%.

Nel 1992 l'azienda si sposta in Valle Seriana (Bergamo) ed entra a far parte del gruppo Scame, ampliando la sua offerta di prodotti realizzati in Italia.

Negli anni successivi iniziano i rapporti di collaborazione con la Cina e le importazioni di articoli che vanno ad integrare la proposta commerciale di prodotti a marchio. Ad inizio 2015 Ardes viene assorbita da Poly Pool S.p.A., azienda specializzata nella produzione di materiale elettrico. Le sinergie tra le due diverse realtà portano a rafforzare le rispettive presenze nella Grande Distribuzione, nei Centri Elettrodomestici, nei negozi di Ferramenta e Casalinghi e sui mercati internazionali, con fatturati in costante crescita.

Da oltre 60 anni i prodotti Ardes sono sugli scaffali della distribuzione italiana e in più di 50 paesi esteri.

Ardes company was founded in 1945 in Gallarate. The name Ardes seems to date back to the founder's militancy in the 10th Arditi Regiment, while the assonance with the verb "ardere" would lead to think of products that are related to heating.

In 1962, the company moved to Milan, starting a new era for the brand. For the next 30 years Ardes specializes in the production of electric cookers, reaching a market share of over 50% in Italy.

In 1992 the company moved to the Seriana Valley (Bergamo) and became part of the Scame group, expanding its range of made in Italy products.

Over the following years, cooperation relations with China begin as well as import activity that integrate brand product portfolio. At the beginning of 2015 Ardes was absorbed by Poly Pool S.p.A., a company specialized in the production of electrical equipment. The synergies between the two different realities lead to strengthening their respective presences in the Large-scale Retail trade, in Appliances Centers, in Hardware and Household stores and on international markets, with turnover in constant growth.

For over 60 years, Ardes products have been on the shelves of Italian distribution and in more than 50 foreign countries.



Qualità e sicurezza **Quality and safety**

I prodotti a marchio Ardes sono realizzati e selezionati nel rispetto rigoroso delle norme vigenti e dei migliori parametri di qualità, con controlli interni ed esterni certificati. La nostra mission è quella di offrire prodotti funzionali, sicuri e facili da usare, che possano soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

Ardes brand products are made and selected in strict compliance with current regulations and best parameters of quality, with internal and external controls certificates. Our mission is to offer functional, safe, reliable and easy-to-use products, which can meet the needs of our customers.



Innovazione e assortimento **Innovation and assortment**

Siamo un'azienda storica, ma guardiamo al futuro, e la nostra gamma prodotti è in continua evoluzione. Cerchiamo da sempre di interpretare e prevedere le richieste del mercato, adeguando la nostra offerta prodotto alle mutate esigenze della vita di tutti i giorni.

We are a historic company, but with an eye to the future, and our product range is constantly evolving. We always try to interpret and predict market demands, adapting our product offer to the changing demands of everyday life.



Presenti in oltre 50 paesi **Distributed in over 50** **countries**

Siamo una azienda italiana, ma guardiamo lontano. I nostri prodotti sono presenti in più di 50 paesi del mondo grazie ad una rete consolidata di distributori locali.

We are an Italian company, but we look far. Our products are present in more than 50 countries around the world thanks to a consolidated network of local distributors.



Servizio e assistenza **Service and assistance**

La nostra azienda vanta una lunga esperienza nella distribuzione, e fa del servizio e dell'assistenza al cliente il suo punto di forza. Attraverso una meticolosa organizzazione e controllo, l'azienda garantisce nei processi di produzione, confezionamento e distribuzione i più alti standard di qualità e servizio, a massima tutela di distributori e consumatori.

Our company has a long experience in distribution, and makes customer service and assistance one of its strengths. Through meticulous organization and control, the company guarantees in the production processes, packaging and distribution the highest standards of quality and service, for maximum satisfaction of distributors and consumers.

Fatto in Italia

Made in Italy



Siamo una azienda italiana, che affonda le proprie radici nel territorio della Val Seriana. Amiamo quello che facciamo, e cerchiamo da sempre di farlo nel miglior modo possibile. In controtendenza rispetto al mercato produciamo ancora parte dei nostri articoli in Italia, mantenendo fede alle nostre origini. Produrre in Italia ci consente di non scendere a compromessi sulla qualità, e di conservare flessibilità operativa per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti.

We are an Italian company, that sinks its own roots in the territory of the Seriana Valley. We love what we do, and seek always doing it in the best possible way. In contrast to market trend we still produce part of our articles in Italy, keeping faith to our origins. To produce in Italy allows us not to compromise on quality, and to preserve operational flexibility to meet the needs of our customers.



IL NOSTRO TERRITORIO NEL CUORE

Produrre sul territorio ci aiuta inoltre ad impiegare forza lavoro locale, così da poter creare un circolo virtuoso per le comunità limitrofe. I nostri prodotti, gli imballi e tutti i materiali di comunicazione sono la sintesi del design e della creatività italiana, ed evidenziano la garanzia di un servizio preciso e puntuale e la sicurezza di un partner commerciale serio ed affidabile.

Made in Italy, Made in Ardes.

To produce on the territory it also helps us to employ local labor, in order to create a virtuous circle for neighboring communities. Our products, packaging and all communication materials are the synthesis of Italian design and creativity, and highlight the guarantee of a precise and punctual service and the assurance of a serious and reliable business partner. Made in Italy, Made in Ardes.





Branding e infografiche Branding e infographics

La maggior parte degli articoli Ardes è accompagnata da tag espositivi, sticker e vetrofanie, utili ad evidenziare le principali caratteristiche del prodotto al fine di agevolarne il sell out sul lineare.

Le varie gamme di prodotto sono contraddistinte da colori corporate ben definiti e forniscono un messaggio univoco e ordinato all'interno del punto vendita.

Tutti i packaging sono "parlanti" ed elencano le principali funzioni di ogni prodotto così da poter supportare l'utente finale nella scelta anche in caso di vendita non assistita.

Most of Ardes articles are accompanied with display tags, stickers and window stickers, useful for highlighting main product characteristics in order to facilitate the sell out on the shelf.

The various product ranges are distinguished by well defined corporate colors and deliver a unique and ordered message inside the store.

All packaging are "talking" and highlight main functions of each product in order to support end user on his choices even in case of unsupported sales.



Aria di casa **Air of home**

Il nostro marchio ha un nuovo pay-off, che accompagnerà d'ora in avanti tutta la comunicazione aziendale.

Studiamo da sempre prodotti per la vita di tutti i giorni, e ci teniamo che il nostro marchio venga conosciuto e riconosciuto da tutte le famiglie esattamente per quello che fa.

La nostra "aria di casa" è quella che scaldiamo nelle case con le nostre stufette, che facciamo circolare con i nostri ventilatori, che purifichiamo e nebulizziamo, ma è soprattutto quella che ci proponiamo di ricreare all'interno delle mura domestiche, concependo prodotti semplici e funzionali che diventino validi aiutanti per la vita di tutti i giorni.

Our brand has a new pay-off, which will accompany the whole corporate communication.

We have always studied products for everyday life, and we care about our brand to be known and recognized from all families exactly for what it does.

Our "air of home" is the one we warm in the houses with our heaters, the one we let circulate with our fans, the one we purify and nebulize, but it is above all what we aim to recreate within the domestic walls, conceiving products simple and functional that become valid helpers for everyday life.

Indice generale

General index

Cucina Kitchen



Forni Ovens	12-37	Grattugie, passapomodoro e tritacarne Cheese graters, tomato mills and meat grinders	102-109
Friggitrici ad aria e ad olio Air fryers and deep fryers	38-45		
Fornelli elettrici e a gas Electric and gas cookers	46-59	Macchine per sottovuoto Vacuum sealer machines	110-113
Cottura Cooking	60-89	Spremiagrumi Citrus juicers	114-117
Paioli elettrici Slow mixers	62-64	Bilance da cucina Kitchen scales	118-121
Essiccatori Dehydrators	65-65	Frigo portatili Portable fridges	122-123
BBQ BBQ	66-69		
Bistecchiere e sandwichere Contact grills & sandwich makers	70-76		
Tostapane Toasters	77-82		
Bollitori Kettles	83-87		
Macchine per popcorn Popcorn makers	88-88		
Scaldavivande elettrici Electric lunch boxes	89-89		
Preparazione e conservazione Preparation and conservation	90-123		
Linea Prestige Prestige line	92-95		
Alleati in cucina Kitchen allies	96-101		

Cura della persona Personal care



Cura del capello
Hair care 126-131

Bilance
pesapersona
Personal scales 132-135

Bellezza viso, mani
e piedi
Face, hands and
feet beauty 136-137

Accessori Accessories



Raccordo
e bottiglia
anticalcare
Anti-limescale
junction and bottle 160-163

Ardes Medicura Ardes Medicura



Massaggiatori
Massagers 140-141

Saune facciali
Facial saunas 142-142

Aerosol
Nebulizers 143-143

Misura pressione
Blood pressure meters 144-144

Termoterapia
Thermotherapy 145-149

Purificatori d'aria
Air purifiers 150-155

Umidificatori
Humidifiers 156-158

Deumidificatori
Dehumidifiers 159-159

Tabelle Technical info

Tabelle tecniche
Cucina
Technical info
Kitchen 164-180

Tabelle tecniche
Cura della persona
Technical info
Personal care 181-185

Tabelle tecniche
Ardes Medicura
Technical info
Ardes Medicura 186-190

Tabelle tecniche
Accessori
Technical info
Accessories 191-191





Cucina Kitchen

"La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla diventare arte."

Cit. Gualtiero Marchesi

Forni

Ovens





Una gamma completa con finiture di alta qualità e prestazioni elevate. Modelli con caratteristiche diverse, adatti ad ogni esigenza, concepiti per soddisfare tutti i gusti. Dalla cottura a vapore per cibi sani e leggeri, a quella a pressione che riduce i tempi di cottura fino al 50%. Forni pensati per soddisfare gli amanti della pizza e forni a microonde per chi ha necessità di scongelare o riscaldare velocemente le pietanze. I forni tradizionali delle linee Kratos, Magnus e Gustavo, disponibili in diversi litraggi, sono veloci, performanti e pluriaccessoriati.

A complete range with high quality finishes and high performances. Models with different characteristics, suitable for every need, conceived to satisfy all tastes. From steam cooking for healthy and light foods, to pressure cooking which reduces cooking time up to 50%. Ovens designed to satisfy pizza lovers and microwave ovens for those who need to quickly defrost or reheat dishes. The traditional ovens of Kratos, Magnus and Gustavo lines, with different capacities, are fast, performing and multi-equipped.

Mist 400

Forno a vapore multifunzione 7 in 1

Multifunctional 7 in 1 steam oven

AR6440VD



Video prodotto

7 in 1

100%
cottura vapore

ricettario
incluso

cavità
INOX

48
programmi
preimpostati

9
funzioni
cottura

2400
W

cucina sana
senza grassi



Codice EAN

8004032112306

Dimensioni prodotto (cm):

52,6 x 50 x 44

Peso lordo (kg):

26

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

6

- Potenza: 2400W
- 7 in 1: forno a vapore, forno termoventilato, forno ventilato, forno statico, friggitrice ad aria, essiccatore, yogurtiera
- Classe di efficienza energetica A
- Temperatura regolabile (30 – 230 °C)
- Timer 5 - 480 minuti
- Funzione avvio ritardato 0:05 – 24:00
- Dimensione scomparto 39 x 34 x 27,5 cm
- Porta con doppio vetro
- Luce interna
- Pareti interne in acciaio INOX
- 9 funzioni di cottura: vapore, sopra + sotto + termoventilazione, sopra, sopra + sotto, sopra + ventilazione, termoventilazione, vapore + termoventilazione, termoventilazione + girarrosto, sopra + girarrosto
- 48 programmi di cottura preimpostati
- Programma automatico di decalcificazione
- Funzione girarrosto
- Comandi touch con display LED
- Serbatoio da 1,45 L, garantisce fino a 2 ore di cottura a vapore
- Sicurezza bambini
- Piedini antiscivolo
- Accessori: leccarda 38,7 x 29, griglia 38,7 x 29, girarrosto, pinza per girarrosto, vaschetta di raccolta dell'acqua, guanto

- Power: 2400W
- 7 in 1: steam oven, fan forced oven, fan assisted oven, static oven, air fryer, dehydrator, yoghurt maker
- Energy efficiency class A
- Adjustable temperature (30 – 230 °C)
- 5 - 480 minutes timer
- Delayed start function 0:05 – 24:00
- Compartment size 39 x 34 x 27,5 cm
- Double glass door
- Inner light
- Stainless steel inner walls
- 9 cooking functions: steam, top + bottom + fan forced, top, top + bottom, top + convection, fan forced, steam + fan forced, fan forced + rotisserie, top + rotisserie
- 48 preset cooking programs
- Automatic descaling program
- Rotisserie function
- Touch control with LED display
- 1.45 L tank, guarantees up to 2 hours of steam cooking
- Child safety
- Non-slip feet
- Accessories: drip pan 38,7 x 29 cm, grill 38,7 x 29 cm, rotisserie, tong for rotisserie, water tray, glove

***Cuoci a vapore,
mangia sano e
con gusto!***




**VANTAGGI DEL FORNO A VAPORE
E TERMOVENTILATO**
STEAM OVEN AND FAN
FORCED OVEN ADVANTAGES



Cibi più sani e leggeri
Healthier and lighter foods




Cottura multilivello uniforme
Uniform multi-level cooking



Tempi di cottura ridotti
Reduced cooking times



Scalda senza seccare
Heats without drying



Griglia
Grill



Guanto
Glove



Girarrosto
Rotisserie



Vaschetta raccogli acqua
Water tray



Teglia
Tray



Pinza per girarrosto
Tong for rotisserie

Carlomagno 30L

Forno 2 in 1: tradizionale e a pressione

2 in 1 oven: traditional and pressure

AR6430PR



Video prodotto



Codice EAN

8004032112290

Dimensioni prodotto (cm):

51 x 39 x 33

Peso lordo (kg):

17

Pezzi per master:

1

Master per pallet:

8

Pezzi per pallet:

8

- Potenza: 1500W
- Capacità: 30L
- Temperatura regolabile (35 – 230 °C)
- Timer 120 minuti
- Timer per funzioni di riscaldamento - scongelamento 12 ore
- Dimensione scomparto 37 x 30 x 26 cm
- Porta con doppio vetro
- Luce interna
- Pareti interne in acciaio INOX
- 5 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sopra + girarrosto, sotto + sopra + girarrosto
- 9 programmi di cottura preimpostati
- Funzione scongelamento
- Funzione girarrosto
- Piedini antiscivolo
- Accessori: leccarda 33 x 24 cm, teglia 35 x 25, griglia 35,5 x 27,5 cm, inserto griglia 25,5 x 20, girarrosto, vassoio raccogli briciole, pinze per teglia e per girarrosto

- Power: 1500W
- Capacity: 30L
- Adjustable temperature (35 – 230 °C)
- 120 minutes timer
- 12 hours timer for heating-defrosting functions
- Compartment size 37 x 30 x 26 cm
- Double glass door
- Inner light
- Stainless steel inner walls
- 5 cooking functions: top, bottom, top + bottom, top + rotisserie, top + bottom + rotisserie
- 9 preset cooking programs
- Defrost function
- Rotisserie function
- Non-slip feet
- Accessories: drip pan 33 x 24 cm, baking tray 35 x 25 cm, grill 35,5 x 27,5 cm, broil rack insert 25,5 x 20 cm, tongs for tray and rotisserie

*Cucinare a
pressione
è un gioco da
ragazzi!*



La cottura a pressione permette ai cibi di mantenere integre vitamine e altri nutrienti benefici per la salute, esaltando sapore e colore con l'utilizzo di meno sale e grassi.

Pressure cooking allows foods to preserve healthy vitamins and other nutrients, enhancing flavor and color using less salt and fat.



Possibilità di selezionare direttamente le funzioni di cottura
Possibility to directly select the cooking functions



Griglia
Grill



Pinza
Tong



Girarrosto
Rotisserie



Leccarda
Drip pan



Teglia
Baking tray



Pinza per girarrosto
Tong for rotisserie

Asado

Forno/grill ad alta temperatura

High temperature beeper

ARBEEF01



Codice EAN

8004032114621

Dimensioni prodotto (cm):

36 x 38 x 39,6

Peso lordo (kg):

15,85

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

16



- Potenza: 1800W
- Temperatura regolabile 200-850°C
- 3 volte più veloce rispetto ad un forno tradizionale
- Pareti fredde
- Tempo di pre-riscaldamento di 2 minuti
- Pareti interne in acciaio INOX, facile da pulire
- Timer regolabile
- 6 ripiani
- Manopola frontale intuitiva
- Display LED con indicazione della temperatura e timer
- Spegnimento automatico e protezione anti surriscaldamento
- Accessori: griglia in ghisa, vassoio raccogli grassi, impugnatura per griglia e vassoio

- Power: 1800W
- Adjustable temperature 200-850°C
- 3 times faster than traditional ovens
- Cool touch
- 2 minute preheating time
- Stainless steel inner cavity, easy to clean
- Adjustable timer
- 6 shelves
- Intuitive knob
- LED display with temperature indication and timer
- Automatic shut-off and overheating protection
- Accessories: cast iron grill, fat tray, grill and tray handle

Il grill da interno per gli amanti della carne ma non solo!




Griglia in ghisa
Cast iron grill



**Vassoio raccogli
grassi**
Fat tray



Impugnatura
Tray handle



L'elemento riscaldante ad infrarossi irradia gli alimenti con un calore intenso, raggiungendo 850°C. Sulla griglia in ghisa posizionabile a diverse altezze è possibile grigliare alla perfezione: la carne diventa croccante fuori e resta morbida dentro. La manopola imposta facilmente la temperatura e il timer. Il calore arriva dall'alto e viene distribuito tramite l'alloggiamento a doppia parete e trattenuto all'interno. L'isolamento termico e la protezione anti surriscaldamento ne consentono il collocamento in ambienti interni come cucine, sale da pranzo o garage. Il timer da 60 minuti facilita la preparazione di numerosi tipi di carne, pesce, verdura, pane, sformati e addirittura dessert. Le pareti interne sono in acciaio INOX, facili da pulire. Asado garantisce sempre risultati eccellenti!

The infrared heating element radiates food with intense heat, reaching 850 °C. On the cast iron grill that can be positioned at different heights it is possible to grill to perfection: the meat becomes crispy on the outside and remains soft on the inside. The knob easily sets the temperature and timer. The heat comes from above and is distributed via the double-walled housing and retained inside. Thermal insulation and overheating protection allow it to be placed indoors such as kitchens, dining rooms or garages. The 60-minute timer makes it easy to prepare numerous types of meat, fish, vegetables, bread, casseroles and even desserts. The internal walls are in stainless steel, easy to clean. Asado always guarantees excellent results!

ARBEEF01/P*
8004032114683



**PIZZA PRONTA IN SOLI
2 MINUTI COME
IN PIZZERIA!**



*Set per pizza composto da pietra refrattaria e spatola per pizza acquistabile separatamente
Pizza set composed by refractory stone and pizza spatula sold separately

Dante

Forno a pellet per pizza da esterno

Outdoor wood pellets pizza oven

ARPIZ02

alta
qualità



Codice EAN

8004032114614

Dimensioni prodotto (cm):

40 x 85 x 79

Peso lordo (kg):

14,2

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

10



- Temperatura fino a 500 °C
- Tempo di pre-riscaldamento di 10 minuti
- Ultra rapido: pizza ben cotta in 5 minuti
- Termometro integrato
- Cavit  interna in acciaio INOX
- Distribuzione omogenea del calore
- Facile da accendere, alimentato con pellet di legno
- Pietra refrattaria in cordierite 33 x 33 cm spessa 1 cm
- Da utilizzare in giardino, sul balcone o in terrazza
- Canna fumaria
- Manico pieghevole per facile trasporto
- Superfici lisce per una facile pulizia
- Accessori: pietra refrattaria e spatola per pizza
- Reached temperature 500 °C
- 10 minutes pre-heating time
- Ultra fast: well cooked pizza in 5 minutes
- Integrated thermometer
- Stainless steel internal cavity
- Homogeneous distribution of heat
- Easy to ignite, powered by wood pellets
- Refractory stone in cordierite 33 x 33 cm, 1 cm thickness
- To be used in the garden, on the balcony or on the terrace
- Smoke exhaust pipe
- Foldable handle for easy transport
- Smooth surfaces for easy cleaning
- Accessories: refractory stone and pizza spatula

Pizza croccante, sapore autentico!



Dante è il vero compagno per cucinare delle pizze perfette a casa. Ideale anche per cuocere torte, biscotti, piadine e focacce. Dopo aver acceso il pellet, il forno si riscalda fino a 500 °C in meno di 10 minuti. La pietra refrattaria spessa 1 cm assorbe rapidamente il calore e lo conserva a lungo cuocendo alla perfezione una pizza in soli 5 minuti. Realizzato in acciaio INOX garantisce robustezza e longevità al prodotto e mantiene a lungo l'alta temperatura all'interno. Il termometro integrato sul top del forno indica la temperatura interna. Il pellet può essere aggiunto in qualsiasi momento tramite l'apertura di ricarica sul retro. Comoda spatola in dotazione.

Dante is the true companion for cooking perfect pizzas at home. Also ideal for baking cakes, biscuits, wraps and focaccia. After lighting the pellets, the oven heats up to 500 °C in less than 10 minutes. The 1 cm thick refractory stone absorbs heat quickly and preserves it for a long time, cooking a pizza to perfection in just 5 minutes. Made of stainless steel, it guarantees strength and longevity to the product and maintains the high temperature inside for a long time. The integrated thermometer on the top of the oven indicates the internal temperature. Pellets can be added at any time via the refill opening on the back. Convenient spatula supplied.



Pietra refrattaria
Refractory stone



Spatola
Spatula

Pummarò

Forno pizza elettrico

Electric pizza oven

ARPIZ01



Video prodotto



Codice EAN

8004032114676

Dimensioni prodotto (cm):

35 x 36 x 18

Peso lordo (kg):

5,6

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

40

- Potenza: 1200W
- Temperatura regolabile fino a 400 °C
- Timer 15 minuti con segnale acustico
- Funzione di pre-riscaldamento
- Spegnimento automatico
- Spia di funzionamento
- Doppia resistenza riscaldante
- Piatto in pietra refrattaria removibile con doppia impugnatura, diametro 30 cm
- Oblò con doppio vetro per monitorare la cottura
- Facile da usare e da pulire
- Non produce fumo
- Accessori: piatto in pietra refrattaria e due spatole per pizza

- Power: 1200W
- Adjustable temperature up to 400 °C
- 15 minute timer with acoustic signal
- Preheat function
- Automatic shutdown
- Operation indicator
- Double heating resistance
- Removable refractory stone plate with double handle, diameter 30 cm
- Porthole with double glass to monitor cooking
- Easy to use and clean
- Smokeless
- Accessories: refractory stone plate and two pizza spatulas

Pizze perfette in 5 minuti!



Piatto in pietra refrattaria estraibile per la massima sicurezza e facilità di pulizia.
Removable refractory stone plate for maximum safety and ease of cleaning.



Spatole
Spatulas

Pummarò è il giusto alleato per preparare pizze fatte in casa in soli 5 minuti. Per cuocere una pizza, non occorre solo un'alta temperatura, ma è necessario che quella temperatura sia mantenuta per tutta la fase di cottura. Il nostro fornello raggiunge i 400 °C e ha una doppia resistenza riscaldante. Oblò superiore per monitorare la cottura e non disperdere calore.

Pummarò is the right ally to prepare homemade pizza in just 5 minutes. To bake a pizza, not only a high temperature is required, but that temperature must be maintained throughout the cooking phase. Our oven reaches 400 °C and has a double heating resistance. Upper porthole to monitor cooking and not to disperse heat.




NON SOLO PIZZA! CUOCE ANCHE TORTE, BISCOTTI, CASTAGNE, PIADINE E FOCACCE.

Kratos 45L

Forno ventilato con cavità antiaderente

Fan assisted oven with non-stick cavity

AROVEN451



Girarrosto
Rotisserie



Posizione Max 280 °C
280 °C Max position



Porta con doppio vetro
Double glass door



cavità
smaltata
facile da pulire



profondità
41 cm



Codice EAN

8004032114317

Dimensioni prodotto (cm):

59 x 47 x 32,5

Peso lordo (kg):

13,5

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

12



**1400
W**



**fino a
280°C**



45L



**luce
interna**



Ø 40 cm



pizza

- Potenza: 1400W
- Capacità: 45L
- Ventilazione
- Temperatura regolabile (40 - 280 °C)
- Timer 90 minuti
- Dimensione scomparto 43,8 x 41,4 x 23,7 cm
- Può contenere un piatto di diametro 40 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Luce interna
- Cavità antiaderente smaltata
- 5 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sotto + ventilazione, sopra + sotto + ventilazione
- Funzione girarrosto
- Accessori: leccarda smaltata 43,5 x 33,3 cm, griglia 43,5 x 33 cm, pinza, girarrosto
- Power: 1400W
- Capacity: 45L
- Convection
- Adjustable temperature (40 - 280 °C)
- 90 minutes timer
- Compartment size 43,8 x 41,4 x 23,7 cm
- It can hold a plate with a diameter of 40 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Inner light
- Non-stick cavity
- 5 cooking functions: top, bottom, top + bottom, bottom + convection, top + bottom + convection
- Rotisserie function
- Accessories: enameled drip pan 43,5 x 33,3 cm, grill 43,5 x 33 cm, tongs, rotisserie

Kratos 37L

Forno ventilato con cavità antiaderente

Fan assisted oven with non-stick cavity

AROVEN371



Accessori
Accessories



Luce interna
Inner light



Cavità antiaderente
Non-stick cavity



Codice EAN
8004032114300

Dimensioni prodotto (cm):
52 x 44 x 32,5

Peso lordo (kg):
11,3

Pezzi per master:
NO

Master per pallet:
NO

Pezzi per pallet:
16

- Potenza: 1300W
- Capacità: 37L
- Ventilazione
- Temperatura regolabile (40 - 280 °C)
- Timer 90 minuti
- Dimensione scomparto 39,5 x 39 x 23,8 cm
- Può contenere un piatto di diametro 38 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Luce interna
- Cavità antiaderente smaltata
- 5 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sotto + ventilazione, sopra + sotto + ventilazione
- Accessori: leccarda smaltata 39,1 x 33,9 cm, griglia 39,1 x 33,9 cm, pinza

- Power: 1300W
- Capacity: 37L
- Convection
- Adjustable temperature (40 - 280 °C)
- 90 minutes timer
- Compartment size 39,5 x 39 x 23,8 cm
- It can hold a plate with a diameter of 38 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Inner light
- Non-stick cavity
- 5 cooking functions: top, bottom, top + bottom, bottom + convection, top + bottom + convection
- Accessories: enameled drip pan 39,1 x 33,9 cm, grill 39,1 x 33,9 cm, tong

Magnus 64L


Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6264PB



Temperatura regolabile
Adjustable temperature



Luce interna
Inner light



6 funzioni di cottura
6 cooking functions



Codice EAN
8004032113631

Dimensioni prodotto (cm):
62,2 x 45,5 x 41,5

Peso lordo (kg):
14,2

Pezzi per master:
NO

Master per pallet:
NO

Pezzi per pallet:
6

- Potenza: 2000W
- Capacità: 64L
- Design Premium
- Ventilazione
- Temperatura regolabile (100 – 230 °C)
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Dimensione scomparto 46 x 37,2 x 36,6 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Luce interna
- Piedini antiscivolo
- 6 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sopra + ventilazione, sotto + ventilazione, sotto + sopra + ventilazione
- Accessori: leccarda 46 x 35,5, griglia 46 x 35 cm, pinza
- Power: 2000W
- Capacity: 64L
- Premium design
- Convection
- Adjustable temperature (100 – 230 °C)
- 60 minutes timer with acoustic signal
- Compartment size 46 x 37,2 x 36,6 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Inner light
- Non-slip feet
- 6 cooking functions: top, bottom, top + bottom, top + convection, bottom + convection, top + bottom + convection
- Accessories: drip pan 46 x 35,5 cm, grill 46 x 35 cm, tong

Magnus 45L

Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6245PB



Timer
Timer



Piedini antiscivolo
Non-slip feet



Spia di funzionamento
Pilot lamp



Codice EAN

8004032113624

Dimensioni prodotto (cm):

56,4 x 41,5 x 36,3

Peso lordo (kg):

10,78

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

8

- Potenza: 2000W
- Capacità: 45L
- Design Premium
- Ventilazione
- Temperatura regolabile (100 – 230 °C)
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Dimensione scomparto 40,4 x 33,9 x 31,6 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Luce interna
- Piedini antiscivolo
- 6 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sopra + ventilazione, sotto + ventilazione, sotto + sopra + ventilazione
- Accessori: leccarda 40,3 x 31 cm, griglia 40,3 x 30 cm, pinza

- Power: 2000W
- Capacity: 45L
- Premium design
- Convection
- Adjustable temperature (100 – 230 °C)
- 60 minutes timer with acoustic signal
- Compartment size 40,4 x 33,9 x 31,6 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Inner light
- Non-slip feet
- 6 cooking functions: top, bottom, top + bottom, top + convection, bottom + convection, top + bottom + convection
- Accessories: drip pan 40,3 x 31 cm, grill 40,3 x 30 cm, tong

Magnus 38L

Forno ventilato con cavità antiaderente

Fan assisted oven with non-stick cavity

AR6238PB



Piedini anti scivolo
Non-slip feet



Luce interna
Inner light



Cavità antiaderente
Non-stick cavity



Codice EAN

8004032113617

Dimensioni prodotto (cm):

53,6 x 39,2 x 33,8

Peso lordo (kg):

11,11

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

16



- Potenza: 1600W
- Capacità: 38L
- Design Premium
- Ventilazione
- Temperatura regolabile (100 – 230 °C)
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Dimensione scomparto 39,2 x 31,5 x 29,5 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Luce interna
- Cavità antiaderente
- Piedini antiscivolo
- 6 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sopra + ventilazione, sotto + ventilazione, sotto + sopra + ventilazione
- Accessori: leccarda 38,5 x 27,7cm, griglia 38,6 x 26,7 cm, pinza

- Power: 1600W
- Capacity: 38L
- Premium design
- Convection
- Adjustable temperature (100 – 230 °C)
- 60 minutes timer with acoustic signal
- Compartment size 39,2 x 31,5 x 29,5 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Inner light
- Non-stick cavity
- Non-slip feet
- 6 cooking functions: top, bottom, top + bottom, top + convection, bottom + convection, top + bottom + convection
- Accessories: drip pan 38,5 x 27,7 cm, grill 38,6 x 26,7 cm, tong

Magnus 20L

Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6222PB



Accessori
Accessories



6 funzioni di cottura
6 cooking functions



Porta con doppio vetro
Double glass door



Codice EAN

8004032113563

Dimensioni prodotto (cm):

46,2 x 32,4 x 27,9

Peso lordo (kg):

6,76

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

20

- Potenza: 1380W
- Capacità: 20L
- Design Premium
- Ventilazione
- Temperatura regolabile (100 – 230 °C)
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Dimensione scomparto 32,4 x 26,2 x 22,8 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Piedini antiscivolo
- 6 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sopra + ventilazione, sotto + ventilazione, sotto + sopra + ventilazione
- Accessori: leccarda 32,2 x 24,3 cm, griglia 32,2 x 24 cm, pinza


- Power: 1380W
- Capacity: 20L
- Premium design
- Convection
- Adjustable temperature (100 – 230 °C)
- 60 minutes timer with acoustic signal
- Compartment size 32,4 x 26,2 x 22,8 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Non-slip feet
- 6 cooking functions: top, bottom, top + bottom, top + convection, bottom + convection, top + bottom + convection
- Accessories: drip pan 32,2 x 24,3 cm, grill 32,2 x 24 cm, tong

Gustavo Dark 38/30/25L

Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6238B/AR6231B/AR6226B



Accessori
Accessories



6 funzioni di cottura
6 cooking functions



Porta con doppio vetro
Double glass door

- Ventilazione
- Temperatura regolabile (100 – 230 °C)
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- 6 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sopra + ventilazione, sotto + ventilazione, sotto + sopra + ventilazione
- Accessori: leccarda, griglia, pinza

- Convection
- Adjustable temperature (100 – 230 °C)
- 60 minutes timer with acoustic signal
- Double glass door
- Pilot lamp
- 6 cooking functions: top, bottom, top + bottom, top + convection, bottom + convection, top + bottom + convection
- Accessories: drip pan, grill, tong



Gustavo Dark 38L

Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6238B

Potenza:

1600 W

Capacità:

38L

Dimensioni scomparto (cm):

38,2 x 32,2 x 29,6

Accessori:

**leccarda 37,8 x 28 cm, griglia
37,8 x 27 cm, pinza**

Codice EAN

8004032113600

Dimensioni prodotto (cm):

53,6 x 38 x 33,5

Peso lordo (kg):

9,22

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

16



Gustavo Dark 30L

Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6231B

Potenza:

1600 W

Capacità:

30L

Dimensioni scomparto (cm):

35 x 32,5 x 26,5

Accessori:

**leccarda 35 x 27,5 cm, griglia
35 x 27,5 cm, pinza**

Codice EAN

8004032113594

Dimensioni prodotto (cm):

50,7 x 38,5 x 30,8

Peso lordo (kg):

8,35

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

16



Gustavo Dark 25L

Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6226B

Potenza:

1500 W

Capacità:

25L

Dimensioni scomparto (cm):

33,4 x 29,2 x 24,8

Accessori:

**leccarda 33,4 x 26 cm, griglia
33,4 x 25,8 cm, pinza**

Codice EAN

8004032113587

Dimensioni prodotto (cm):

47,5 x 35,5 x 29,6

Peso lordo (kg):

7,7

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

20

Gustavo Light 25L

Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6226S



Codice EAN

8004032113570

Dimensioni prodotto (cm):

47,5 x 35,5 x 29,6

Peso lordo (kg):

7,7

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:


NO

Pezzi per pallet:

20



- Potenza: 1500W
 - Capacità: 25L
 - Ventilazione
 - Temperatura regolabile (100 – 230 °C)
 - Timer 60 minuti con segnale acustico
 - Dimensione scomparto 33,4 x 29,2 x 24,8 cm
 - Porta con doppio vetro
 - Spia di funzionamento
 - Luce interna
 - 6 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sopra + ventilazione, sotto + ventilazione, sotto + sopra + ventilazione
 - Accessori: leccarda 33,4 x 26 cm, griglia 33,4 x 25,8 cm, raccogli briciole, pinza
- Power: 1500W
 - Capacity: 25L
 - Convection
 - Adjustable temperature (100 – 230 °C)
 - 60 minutes timer with acoustic signal
 - Compartment size 33,4 x 29,2 x 24,8 cm
 - Double glass door
 - Pilot lamp
 - Inner light
 - 6 cooking functions: top, bottom, top + bottom, top + convection, bottom + convection, top + bottom + convection
 - Accessories: drip pan 33,4 x 26 cm, grill 33,4 x 25,8 cm, crumb tray, tong



Possibilità di selezionare direttamente le funzioni di cottura
Possibility to directly select the cooking functions



Griglia
Grill



Leccarda
Drip pan



Pinza
Tong




Raccogli briciole
Crumb tray

Gustavo Dark 20L

Forno elettrico

Electric oven

AR6221B



Accessori
Accessories



3 funzioni di cottura
3 cooking functions



Porta con doppio vetro
Double glass door



Codice EAN

8004032113556

Dimensioni prodotto (cm):

46,2 x 32,1 x 27,6

Peso lordo (kg):

5,4

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

20

- Potenza: 1380W
- Capacità: 20L
- Temperatura regolabile (100–230 °C)
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Dimensione scomparto 32,4 x 26 x 22,8 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- 3 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto
- Accessori: leccarda 32,2 x 24,8 cm, griglia 32,2 x 24 cm
- Piedini antiscivolo


- Power: 1380W
- Capacity: 20L
- Adjustable temperature (100–230 °C)
- 60 minutes timer with acoustic signal
- Compartment size 32,4 x 26 x 22,8 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- 3 cooking functions: top, bottom, top + bottom
- Accessories: drip pan 32,2 x 24,8 cm, grill 32,2 x 24 cm
- Non-stick feet

Gustavo Dark 10L


Forno elettrico

Electric oven

AR6211B



Leccarda
Drip pan



Griglia
Grill



Timer
Timer



Codice EAN

8004032113549

Dimensioni prodotto (cm):

35 x 25 x 21,3

Peso lordo (kg):

3,6

Pezzi per master:

2

Master per pallet:

20

Pezzi per pallet:

40

- Potenza: 800W
- Capacità: 10L
- Temperatura regolabile (100–230 °C)
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Dimensione scomparto 25,2 x 21 x 16,7 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Funzione di cottura: sopra + sotto
- Accessori: leccarda 24 x 18,8 cm, griglia 25 x 18 cm

- Power: 800W
- Capacity: 10L
- Adjustable temperature (100–230 °C)
- 60 minutes timer with acoustic signal
- Compartment size 25,2 x 21 x 16,7 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Cooking function: top + bottom
- Accessories: drip pan 24 x 18,8 cm, grill 25 x 18 cm

Wave G

Forno a microonde con grill 20L

20L microwave oven with grill

AR6520G



Griglia
Grill



Timer 30 minuti
30 minutes timer



9 funzioni di cottura
9 cooking functions



Codice EAN

8004032112863

Dimensioni prodotto (cm):

44,6 x 36,6 x 24,5

Peso lordo (kg):

11,62

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

24

- Potenza in ingresso: 1100W
 - Potenza microonde: 700W
 - Potenza grill: 900W
 - Capacità: 20L
 - Frequenza microonde: 2450 MHz
 - Timer 30 minuti con segnale acustico
 - 5 livelli di potenza microonde
 - 1 livello di potenza grill
 - 3 funzioni combinate
 - Funzione scongelamento
 - Luce interna
 - Accessori: piatto rotante in vetro Ø 24,5 cm, griglia Ø 19 cm
- Input power: 1100W
 - Microwave power: 700W
 - Grill power: 900W
 - Capacity: 20L
 - Microwave frequency 2450 MHz
 - 30 minutes timer with acoustic signal
 - 5 microwave power settings
 - 1 grill power setting
 - 3 combined functions
 - Defrost function
 - Inner light
 - Accessories: glass tray Ø 24,5 cm, grill Ø 19 cm

Wave

Forno a microonde 20L

20L microwave oven

AR6520



6 livelli di potenza
6 power settings



Piatto Ø 24,5 cm
Tray Ø 24,5 cm



Luce interna
Inner light



Codice EAN

8004032112856

Dimensioni prodotto (cm):

44,6 x 36 x 24,5

Peso lordo (kg):

10,88

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

24

- Potenza: 1100W
- Capacità: 20L
- Frequenza microonde: 2450 MHz
- Potenza microonde: 700W
- Timer 30 minuti
- 6 livelli di potenza
- Luce interna
- Funzione scongelamento
- Accessori: piatto rotante in vetro Ø 24,5 cm

- Power: 1100W
- Capacity: 20L
- Microwave frequency 2450 MHz
- Microwave output: 700W
- 30 minutes timer
- 6 power settings
- Inner light
- Defrost function
- Accessories: glass tray Ø 24,5 cm

Friggitrici ad aria

Air Fryers

*Cibi più croccanti
con pochi grassi!*

L'ampia gamma di friggitrici ad aria, disponibili nelle versioni da 2 a 12 litri, unisce un design moderno ad alte prestazioni e fornisce un'ottima alternativa alla friggitrice tradizionale e al forno. A differenza delle friggitrici ad olio, in cui il cibo viene immerso nell'olio bollente, le friggitrici ad aria utilizzano l'aria calda come vettore di calore. Rispetto ad un normale forno, il riscaldamento dell'aria è istantaneo e permette agli alimenti di cuocere più velocemente, evitando inoltre che l'olio in eccesso si inzuppi nel cibo. I modelli da 2 a 5L, sono dotati di cestello estraibile e impugnatura ergonomica, sono facili da pulire e utilizzare. I modelli da 12L, studiati per le famiglie numerose, permettono di avere 5 funzioni in un solo prodotto: friggitrice ad aria, forno elettrico termoventilato, barbecue/grill, toaster e scongelatore. I 7 programmi di cottura preimpostati e i numerosi accessori in dotazione le rendono le alleate perfette per il tuo benessere!

The wide range of air fryers, available in versions from 2 to 12 liters, combine a modern design with high performance and provide an excellent alternative to the deep fryer and oven. Unlike traditional deep fryers, where food is immersed in boiling oil, air fryers use hot air as a heat carrier. Compared to a normal oven, the air heating is instantaneous and allows the food to cook faster, also preventing excess oil from soaking into the food. The models from 2 to 5L, equipped with a removable basket and ergonomic handle, are easy to clean and use. The 12L models, conceived for big size families, incorporate 5 functions in a single product: air fryer, fan forced oven, barbecue/grill, toaster and defroster. The 7 preset cooking programs and the numerous supplied accessories make them the perfect allies for your well-being!



360° DEGREE FAST AIR HEAT CIRCULATION



Grazie alla tecnologia Rapid Air, l'aria viene riscaldata alla temperatura più idonea e fatta circolare all'interno della camera d'aria con un rapido flusso che circola a 360°. Il flusso avvolge i cibi e permette di cuocerli in modo uniforme, mantenendoli croccanti fuori e teneri all'interno. Le nostre friggitrice ad aria friggono senza olio o utilizzando l'80% di olio in meno rispetto alle friggitrice ad olio e consentono di mantenere un basso apporto calorico senza rinunciare al gusto. Per friggere, grigliare, cuocere, arrostiti senza odori in cucina!

Thanks to Rapid Air technology, the air is heated to the most suitable temperature and circulates inside the air chamber with a rapid flow that circulates at 360°. The flow envelops foods and allows them to be cooked evenly, keeping them crunchy on the outside and tender on the inside. Our air fryers fry without oil or using 80% less oil than deep fryers and allow you to maintain a low calorie intake without sacrificing taste. For frying, grilling, baking, roasting without odors in the kitchen!

Tecnologia Rapid Air Rapid Air technology

Eldorada XXL

Friggitrice/forno ad aria 12L

12L Air fryer oven

AR1K3000



Video prodotto

5 in 1

cavità
acciaio INOX
facile da pulire



Leccarda e griglia
Drip pan and grill



Girarrosto
Rotisserie



Cestello rotante per
cotture uniformi
Rotating basket for
uniform cooking



Guanto
Glove



Codice EAN

8004032113945

Dimensioni prodotto (cm):

32,6 x 33 x 37,6

Peso lordo (kg):

7,8

Pezzi per master:

1

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

24

1700
W

12L

7
programmi
cottura

cavità
INOX

cucina sana
senza grassi

- Potenza: 1500-1700W
- Capacità 12 litri
- Multifunzione: friggitrice ad aria, forno termoventilato, barbecue/grill, toaster, scongelatore
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- Temperatura regolabile (60 - 200 °C)
- Timer 90 minuti
- 7 programmi di cottura preimpostati
- Funzione girarrosto
- Display digitale con comandi touch
- Luce interna
- Dimensioni scomparto LxPxH 25 x 23,4 x 19,8 cm
- Pareti interne in acciaio INOX, facile da pulire
- Porta con doppio vetro
- Piedini antiscivolo
- Accessori lavabili in lavastoviglie: leccarda in acciaio inox, griglia 24,7 x 22,9 cm, girarrosto, pinza per girarrosto, cestello rotante 18 x Ø14,1 cm
- Guanto in dotazione

- Power 1500-1700W
- 12 liters capacity
- Multifunction: Air fryer, fan forced oven, barbecue/grill, toaster, defroster
- Rapid Air technology: 80% less fat
- Adjustable temperature (60 - 200 °C)
- 90 minutes timer
- 7 preset cooking programs
- Rotisserie function
- Digital display with touch control panel
- Internal light
- Compartment size LxDxH 25 x 23,4 x 19,8 cm
- Stainless steel inner walls, easy to clean
- Double glass door
- Non-slip feet
- Dishwasher safe accessories: stainless steel drip pan, grill 24,7 x 22,9 cm, rotisserie, tong for rotisserie, rotary basket 18 x Ø14,1 cm
- Glove supplied

Friggisana XXL

Friggitrice/forno ad aria 12L

12L Air fryer oven

AR1KP12000

AR1KP12000/C*

8004032114249



Leccarda
Drip pan



Griglia
Grill



Pinza per girarrosto
Tong for rotisserie



Girarrosto
Rotisserie



Codice EAN

8004032113976

Dimensioni prodotto (cm):

32,6 x 33 x 37,6

Peso lordo (kg):

6,98

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

24

- Potenza: 1500-1700W
- Capacità 12 litri
- Multifunzione: friggitrice ad aria, forno termoventilato, barbecue/grill, toaster, scongelatore
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- Temperatura regolabile (60 - 200 °C)
- Timer 90 minuti
- 7 programmi di cottura preimpostati
- Funzione girarrosto
- Display digitale con comandi touch
- Luce interna
- Dimensioni scomparto LxPxH 25 x 23,4 x 19,8 cm
- Pareti interne in acciaio galvanizzato
- Porta con doppio vetro
- Piedini antiscivolo
- Accessori lavabili in lavastoviglie: leccarda in acciaio inox, griglia 24,7 x 22,9 cm, girarrosto, pinza per girarrosto

- Power 1500-1700W
- 12 liters capacity
- Multifunction: Air fryer, fan forced oven, barbecue/grill, toaster, defroster
- Rapid Air technology: 80% less fat
- Adjustable temperature (60 - 200 °C)
- 90 minutes timer
- 7 preset cooking programs
- Rotisserie function
- Digital display with touch control panel
- Internal light
- Compartment size LxDxH 25 x 23,4 x 19,8 cm
- Inner walls in galvanized steel
- Double glass door
- Non-slip feet
- Dishwasher safe accessories: stainless steel drip pan, grill 24,7 x 22,9 cm, rotisserie, tong for rotisserie

*Cestello rotante acquistabile separatamente - Rotating basket sold separately

Eldorada Maxi

Friggitrice ad aria 5L

5L Air fryer

AR1K33



Video prodotto



Per friggere, grigliare,
cuocere e arrostiti
For frying, grilling, cooking
and roasting



7 programmi di cottura
preimpostati
7 preset cooking programs



Display digitale touch
Touch digital display



Codice EAN

8004032113198

Dimensioni prodotto (cm):

27 x 33,6 x 31,3

Peso lordo (kg):

4,3

Pezzi per master:

2

Master per pallet:

15

Pezzi per pallet:

30

- Potenza: 1450W
- Capacità 5 litri
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- Contenitore Ø 23 cm
- Cestello Ø 21 cm
- Contenitore e cestello antiaderenti e lavabili in lavastoviglie
- Display digitale touch
- 7 programmi di cottura preimpostati
- Temperatura regolabile (80 - 200 °C)
- Timer 60 minuti
- Piedini antiscivolo
- Power 1450W
- 5 liters capacity
- Rapid Air technology: 80% less fat
- Pan Ø 23 cm
- Basket Ø 21 cm
- Non-stick and dishwasher safe pan and basket
- Touch digital display
- 7 preset cooking programs
- Adjustable temperature (80 - 200 °C)
- 60 minutes timer
- Non-slip feet

Eldorado Mini D

Friggitrice ad aria 2L digitale

2L digital air fryer

AR1K32D



Display digitale
Digital display



Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle



Piedini antiscivolo
Non-slip feet



Contenitore e griglia
lavabili in lavastoviglie
Dishwasher safe pan
and grill



Codice EAN

8004032113983

Dimensioni prodotto (cm):

21,6 x 26,4 x 27,7

Peso lordo (kg):

2,9

Pezzi per master:

2

Master per pallet:

30

Pezzi per pallet:

60

- Potenza: 1000W
- Capacità 2 litri
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- Contenitore e griglia Ø 16,5 cm
- Contenitore e griglia antiaderenti e lavabili in lavastoviglie
- Display digitale touch
- Temperatura regolabile (80 - 200 °C)
- Timer 60 minuti
- Spia luminosa "temperatura raggiunta"
- Piedini antiscivolo

- Power 1000W
- 2 liters capacity
- Rapid Air technology: 80% less fat
- Pan and grill Ø 16,5 cm
- Non-stick and dishwasher safe pan and grill
- Touch digital display
- Adjustable temperature (80 - 200 °C)
- 60 minutes timer
- "Reached temperature" pilot lamp
- Non-slip feet

Eldorado Mini

Friggitrice ad aria 2L

2L Air fryer

AR1K32



**Fritto croccante
e saporito con un solo
cucchiaino di olio**
Crispy and tasty fry with
just one spoon of oil



**Contenitore e griglia
lavabili in lavastoviglie**
Dishwasher safe pan
and grill



**Tecnologia Rapid Air: 80% di
grassi in meno**
Rapid Air technology: 80%
less fat



Codice EAN

8004032113181

Dimensioni prodotto (cm):

21,6 x 26,4 x 27,7

Peso lordo (kg):

2,9

Pezzi per master:

2

Master per pallet:

30

Pezzi per pallet:

60

- Potenza: 1000W
- Capacità 2 litri
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- Contenitore e griglia Ø 16,5 cm
- Contenitore e griglia antiaderenti e lavabili in lavastoviglie
- Temperatura regolabile (80 - 200 °C)
- Timer 30 minuti
- Spia luminosa "temperatura raggiunta"
- Piedini antiscivolo

- Power 1000W
- 2 liters capacity
- Rapid Air technology: 80% less fat
- Pan and grill Ø 16,5 cm
- Non-stick and dishwasher safe pan and grill
- Adjustable temperature (80 - 200 °C)
- 30 minutes timer
- "Reached temperature" pilot lamp
- Non-slip feet

Dorella 3

Friggitrice 3L

3L Deep fryer

AR1D30



**Contenitore
in acciaio INOX**
Stainless steel container



Cestello removibile
Removable basket



Termostato regolabile
Adjustable thermostat



Codice EAN

8004032112016

Dimensioni prodotto (cm):

42,5 x 25 x 21,5

Peso lordo (kg):

2,9

Pezzi per master:

2

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

48

- Potenza: 2000W
- Capacità 3 litri
- Temperatura regolabile, max 190 °C
- Spie luminose "acceso" e "temperatura raggiunta"
- Cestello, contenitore e coperchio in acciaio INOX removibili e lavabili in lavastoviglie
- Coperchio con finestra per controllo della frittura
- Maniglione ripiegabile
- Piedini antiscivolo

- Power 2000W
- 3 liters capacity
- Adjusting temperature, max 190 °C
- Pilot lamps "ON" and "reached temperature"
- Stainless steel removable and dishwasher safe basket, container and lid
- Lid with window for frying control
- Foldable handle
- Non-slip feet

Fornelli elettrici e a gas

Electric and gas cooker





Pratici, veloci, convenienti, un'ottima soluzione per cucinare, riscaldare o avere un punto di cottura aggiuntivo in caso di necessità. Ardes, leader di mercato nei fornelli elettrici da oltre 50 anni, nel 2019 ha scelto di modificare l'intera gamma per offrire tecnologie moderne che permettono di risparmiare tempo ed energia. I nostri fornelli a gas Made in Italy sono certificati IMQ, testati al 100% sulla linea di produzione.

Practical, fast, convenient, an excellent solution for cooking, heating or having an additional cooking point in case of need. Ardes, market leader in electric cookers for over 50 years, in 2019 chose to modify the entire range to offer modern technologies that enable end user to save time and energy. Our Made in Italy gas cookers are IMQ certified, 100% tested on the production line.

Kookie Duo

Fornello a induzione doppio

Double induction cooker

AR1F602



Comandi touch
Touch control



Piastre in vetroceramica
Glass-ceramic plates



Design sottile
Slim design



Codice EAN

8004032112009

Dimensioni prodotto (cm):

59 x 38 x 6,2

Peso lordo (kg):

5,6

Pezzi per master:

2

Master per pallet:

15

Pezzi per pallet:

30

- Potenza: 3500W
- 2 zone di cottura indipendenti
- Adatto per pentole da 12 a 26 cm
- Regolazione potenza piastre: 200/400/600/800/1000/1200W
- Temperatura regolabile 60 – 240 °C
- Timer 240 minuti
- Cottura ad induzione: tempi ridotti e senza dispersione di calore
- Rilevatore di presenza pentola
- Comandi touch
- Display digitale
- Funzione blocco per bambini
- Piastre in vetroceramica
- Corpo termoplastico
- Piedini antiscivolo
- Power: 3500W
- 2 independent cooking zone
- Pan diameter min 12 max 26 cm
- Plates power regulation: 200/400/600/800/1000/1200W
- Adjustable temperature 60 – 240 °C
- 240 minutes timer
- Induction cooking: fast and without heat dispersion
- Pot presence sensor
- Touch panel
- Digital display
- Child lock function
- Glass-ceramic plates
- Thermoplastic body
- Non-slip feet

Kookie One

Fornello a induzione

Induction cooker

AR1F601



Display digitale
Digital display



Elegante finitura silver
Elegant silver finishing



6 funzioni di cottura
6 cooking functions



Codice EAN

8004032111996

Dimensioni prodotto (cm):

28,7 x 38,5 x 6,4

Peso lordo (kg):

2,6

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

18

Pezzi per pallet:

72

- Potenza: 2000W
- 1 zona di cottura
- Adatto per pentole da 12 a 26 cm
- Regolazione potenza piastra: 200/400/600/800/1000/1200W
- Temperatura regolabile 60 – 240 °C
- Timer 240 minuti
- Cottura ad induzione: tempi ridotti e senza dispersione di calore
- Rilevatore di presenza pentola
- Comandi touch
- Display digitale
- Funzione blocco per bambini
- Piastra in vetroceramica
- Corpo termoplastico
- Piedini antiscivolo
- Power: 2000W
- 1 cooking zone
- Pan diameter min 12 max 26 cm
- Plate power regulation: 200/400/600/800/1000/1200W
- Adjustable temperature 60 – 240 °C
- 240 minutes timer
- Induction cooking: fast and without heat dispersion
- Pot presence sensor
- Touch panel
- Digital display
- Child lock function
- Glass-ceramic plate
- Thermoplastic body
- Non-slip feet

Ceramico Duo

Fornello in vitroceramica

ad irraggiamento doppio

Double infrared ceramic cooker

AR1F402



Termostato
Thermostat



Riscaldamento a infrarossi
Infrared cooking



Codice EAN
8004032112085

Dimensioni prodotto (cm):
50,4 x 30 x 7,5

Peso lordo (kg):
3,1

Pezzi per master:
3

Master per pallet:
16

Pezzi per pallet:
48

- Potenza: 2400W (1200W + 1200W)
- 2 piastre in vitroceramica
- Diametro piastre 19 cm
- Cottura veloce ad irraggiamento
- 2 termostati regolabili
- 2 spie di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Power: 2400W (1200W + 1200W)
- 2 glass-ceramic plates
- Plates diameter 19 cm
- Fast infrared cooking
- 2 adjustable thermostats
- 2 pilot lamps
- Painted steel body
- Non-slip feet

Ceramico

Fornello in vetroceramica
ad irraggiamento

Infrared ceramic cooker

AR1F401



Termostato
Thermostat



Riscaldamento a infrarossi
Infrared cooking



Codice EAN

8004032112078

Dimensioni prodotto (cm):

30 x 29 x 7,5

Peso lordo (kg):

1,84

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

18

Pezzi per pallet:

72



- Potenza: 1200W
- 1 piastra in vetroceramica
- Diametro piastra 19 cm
- Cottura veloce ad irraggiamento
- Termostato regolabile
- Spia di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Power: 1200W
- 1 glass-ceramic plate
- Plate diameter 19 cm
- Fast infrared cooking
- Adjustable thermostat
- Pilot lamp
- Painted steel body
- Non-slip feet

Tikappa F21

Fornello elettrico doppio

Double electric cooker

AR1F21



Piastra
Plates



Piedini antiscivolo
Non-slip feet

Codice EAN

8004032111163

Dimensioni prodotto (cm):

48 x 23,5 x 7

Peso lordo (kg):

3,8

Pezzi per master:

3

Master per pallet:

36

Pezzi per pallet:

108

1500W
+
1000W

Piastra Ø
18,5 cm +
15,5 cm

- Potenza: 1500W + 1000W
- 2 piastre in ghisa
- Diametro piastre 18,5 e 15,5 cm
- 2 termostati regolabili
- 2 spie di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Power: 1500W + 1000W
- 2 cast iron plates
- Plates diameter 18,5 & 15,5 cm
- 2 adjustable thermostats
- 2 pilot lamps
- Painted steel body
- Non-slip feet

Tikappa F20

Fornello elettrico doppio

Double electric cooker

AR1F20



Piastra
Plates



Spie di funzionamento
2 pilot lamps

Codice EAN

8004032111156

Dimensioni prodotto (cm):

43 x 22 x 7

Peso lordo (kg):

3,2

Pezzi per master:

3

Master per pallet:

36

Pezzi per pallet:

108

1000W
+
1000W

Piastra
Ø
15,5 cm

- Potenza: 1000W + 1000W
- 2 piastre in ghisa
- Diametro piastre 15,5 cm
- 2 termostati regolabili
- 2 spie di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Power: 1000W + 1000W
- 2 cast iron plates
- Plates diameter 15,5 cm
- 2 adjustable thermostats
- 2 pilot lamps
- Painted steel body
- Non-slip feet

Tikappa F19

Fornello elettrico

Electric cooker

AR1F19



Piastra
Plate



Piedini antiscivolo
Non-slip feet

Codice EAN

8004032111149

Dimensioni prodotto (cm):

23,5 x 23,5 x 7

Peso lordo (kg):

2,2

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

30

Pezzi per pallet:

180



- Potenza: 1500W
- 1 piastra in ghisa
- Diametro piastra 18,5 cm
- Termostato regolabile
- Spia di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Power: 1500W
- 1 cast iron plate
- Plate diameter 18,5 cm
- Adjustable thermostat
- Pilot lamp
- Painted steel body
- Non-slip feet

Tikappa F18

Fornello elettrico

Electric cooker

AR1F18



Piastra
Plate



Termostato
Thermostat

Codice EAN

8004032111132

Dimensioni prodotto (cm):

14 x 14 x 6

Peso lordo (kg):

1

Pezzi per master:

12

Master per pallet:

36

Pezzi per pallet:

432



- Potenza: 500W
- 1 piastra in ghisa
- Diametro piastra 10,5 cm
- Termostato regolabile
- Spia di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Power: 500W
- 1 cast iron plate
- Plate diameter 10,5 cm
- Adjustable thermostat
- Pilot lamp
- Painted steel body
- Non-slip feet

Zeus 3/2/1

Fornello a gas

Gas cooker

AR9S03/AR9S02/AR9S01



Coperchio
Cover



Piedini antiscivolo
Non-slip feet



Finitura smaltata
Enamelled finish



Spartifiamma in ottone
Burner caps in brass

Una comoda soluzione per avere un piano cottura aggiuntivo a casa o in campeggio. I nostri fornelli a gas sono certificati IMQ, made in Italy, testati al 100% sulla linea di produzione. Proposti in diverse varianti: da esterno o con valvola di sicurezza per utilizzo in luoghi chiusi, con griglia cromata o in piattina smaltata, alimentati da GPL o da metano. Facili da pulire, grazie alla finitura smaltata, tutti i modelli hanno il coperchio.

The best solution to have an additional hob at home or on the campsite. Our gas cookers are IMQ certified, made in Italy, 100% tested on the production line. Available in different variants: for outdoor use or with safety valve for use indoors, with chromed or enamelled grid, powered by LPG or natural gas. Easy to clean, thanks to the enamel finish, all models have a lid.

Zeus 3 Fuochi

Fornello a gas 3 fuochi
da esterno
Outdoor 3 burners gas cooker

AR9S03FM - AR9S03FG



Zeus 3 Fuochi

Fornello a gas 3 fuochi valvolato
per uso interno
3 burners gas cooker with safety
valve for indoor use

AR9S03PMV - AR9S03PGV



Made in Italy:	√	√	√	√
Corpo smaltato - Enamelled body	√	√	√	√
Coperchio - Cover	√	√	√	√
Griglia in acciaio cromata Chromium plated steel grid	√	√	-	-
Griglia in piattina smaltata Enamelled steel grid	-	-	√	√
GPL - LPG	-	-	-	√
Metano - Natural gas	√	√	√	-
Valvolato - Safety valve	-	-	√	√
Zone di cottura Cooking zones (Nr.)	3	3	3	3
Potenza totale Total power (kW)	4,2	4,2	4,1	4,1
Consumo totale Total consumption (g/h)	-	305	-	298
Consumo totale Total consumption (m3/h)	0,4	-	0,39	-
Potenza bruciatore rapido Rapid burner power (kW)	1,9	1,9	1,8	1,8
Potenza bruciatore semi-rapido Semi-rapid burner power (kW)	1,5	1,5	1,5	1,5
Potenza bruciatore ausiliario Auxiliary burner power (kW)	0,8	0,8	0,8	0,8
Peso lordo Gross weight (kg)	5,22	5,22	5,22	5,22
Dimensioni prodotto LxPxH Product size LxDxH (cm)	61,5 x 34 x 12	61,5 x 34 x 12	61,5 x 34 x 12	61,5 x 34 x 12
Pezzi per master Pcs per master	-	-	-	-
Master per pallet Master per pallet	-	-	-	-
Pezzi per pallet Pcs per pallet	30	30	30	30
EAN CODE	8004032107081	8004032107036	8004032110395	8004032110388



Zeus 2 Fuochi

Fornello a gas 2 fuochi
da esterno, metano,
griglia cromata

Natural gas outdoor
2 burners gas cooker,
chromed grid

AR9S02FM



Zeus 2 Fuochi

Fornello a gas 2 fuochi
da esterno GPL, griglia
cromata

LPG outdoor 2 burners
gas cooker, chromed
grid

AR9S02FG



Zeus 2 Fuochi

Fornello a gas 2 fuochi
valvolato per uso interno
GPL, griglia piattina

LPG 2 burners gas cooker
with safety valve for indoor
use, enamelled grid

AR9S02PGV



Made in Italy:	✓	✓	✓
Corpo smaltato - Enamelled body	✓	✓	✓
Coperchio - Cover	✓	✓	✓
Griglia in acciaio cromata Chromium plated steel grid	✓	✓	-
Griglia in piattina smaltata Enamelled steel grid	-	-	✓
GPL - LPG	-	✓	✓
Metano - Natural gas	✓	-	-
Valvolato - Safety valve	-	-	✓
Zone di cottura Cooking zones (Nr.)	2	2	2
Potenza totale - Total power (kW)	3,4	3,4	3,3
Consumo totale Total consumption (g/h)	-	247	240
Consumo totale Total consumption (m3/h)	0,32	-	-
Potenza bruciatore rapido Rapid burner power (kW)	1,9	1,9	1,8
Potenza bruciatore semi-rapido Semi-rapid burner power (kW)	1,5	1,5	1,5
Potenza bruciatore ausiliario Auxiliary burner power (kW)	-	-	-
Peso lordo Gross weight (kg)	4,392	4,392	4,432
Dimensioni prodotto LxPxH Product size LxDxH (cm)	50,5 x 34 x 12	50,5 x 34 x 12	50,5 x 34 x 12
Pezzi per master Pcs per master	-	-	-
Master per pallet Master per pallet	-	-	-
Pezzi per pallet Pcs per pallet	40	40	40
EAN CODE	8004032106978	8004032106954	8004032110364

Zeus 1 Fuoco

Fornello a gas da esterno metano, griglia cromata

Natural gas outdoor gas cooker, chromed grid

AR9S01FM



Zeus 1 Fuoco

Fornello a gas da esterno GPL, griglia cromata

LPG outdoor gas cooker, chromed grid

AR9S01FG



Zeus 1 Fuoco

Fornello a gas valvolato per uso interno GPL, griglia piattina

LPG Gas cooker with safety valve for indoor use, enamelled grid

AR9S01PGV



Made in Italy:	✓	✓	✓
Corpo smaltato - Enamelled body	✓	✓	✓
Coperchio - Cover	✓	✓	✓
Griglia in acciaio cromata Chromium plated steel grid	✓	✓	-
Griglia in piattina smaltata Enamelled steel grid	-	-	✓
GPL - LPG	-	✓	✓
Metano - Natural gas	✓	-	-
Valvolato - Safety valve	-	-	✓
Zone di cottura Cooking zones (Nr.)	1	1	1
Potenza totale - Total power (kW)	1,9	1,9	1,8
Consumo totale Total consumption (g/h)	-	138	131
Consumo totale Total consumption (m3/h)	0,18	-	-
Potenza bruciatore rapido Rapid burner power (kW)	1,9	1,9	1,8
Potenza bruciatore semi-rapido Semi-rapid burner power (kW)	-	-	-
Potenza bruciatore ausiliario Auxiliary burner power (kW)	-	-	-
Peso lordo Gross weight (kg)	2,737	2,737	2,98
Dimensioni prodotto LxPxH Product size LxDxH (cm)	30 x 34 x 12	30 x 34 x 12	30 x 34 x 12
Pezzi per master Pcs per master	-	-	-
Master per pallet Master per pallet	-	-	-
Pezzi per pallet Pcs per pallet	60	60	60
EAN CODE	8004032106817	8004032106787	8004032110340

Odino 3/2/1


Fornello a gas

Gas cooker

AR1FG03/AR1FG02/AR1FG01



Elegante finitura black
Elegant black finishing



Griglia removibile
Removable grill



Spartifiamma smaltati
Enamelled burner caps

- Da esterno
- Alimentazione GPL
- Struttura in acciaio verniciato
- Griglia removibile
- Bruciatori in alluminio
- Spartifiamma smaltati
- Piedini in plastica

- For outdoor use
- For LPG gas
- Painted steel body
- Removable grill
- Aluminium burners
- Enamelled burner caps
- Plastic feet

Geppo

Accendigas piezoelettrico

Piezoelectric gas lighter

AR934B - EAN 8004032093407



Odino 3

Fornello a gas a 3 fuochi
3 burners gas cooker
AR1FG03



Potenza totale:
2,9 kW

Consumo totale:
211 g/h

Potenza bruciatore rapido:
1,1 kW

Potenza bruciatore semi -rapido:
2,1 kW

Potenza bruciatore ausiliario:
0,7 kW

Coperchio
✓

Codice EAN
8004032112757

Dimensioni prodotto (cm):
59,5 x 33,5 x 11

Peso lordo (kg):
3,35

Pezzi per master:
NO

Master per pallet:
NO

Pezzi per pallet:
40

Odino 2

Fornello a gas a 2 fuochi
2 burners gas cooker
AR1FG02



Potenza totale:
2,2 kW

Consumo totale:
160 g/h

Potenza bruciatore rapido:
1,1 kW

Potenza bruciatore semi -rapido:
1,1 kW

Potenza bruciatore ausiliario:
-

Coperchio
✓

Codice EAN
8004032112740

Dimensioni prodotto (cm):
59,5 x 33,5 x 11

Peso lordo (kg):
3,2

Pezzi per master:
NO

Master per pallet:
NO

Pezzi per pallet:
40

Odino 1

Fornello a gas
Gas cooker
AR1FG01



Potenza totale:
1,1 kW

Consumo totale:
80 g/h

Potenza bruciatore rapido:
1,1 kW

Potenza bruciatore semi -rapido:
-

Potenza bruciatore ausiliario:
-

Coperchio
-

Codice EAN
8004032112733

Dimensioni prodotto (cm):
29 x 32 x 10,5

Peso lordo (kg):
1,2

Pezzi per master:
10

Master per pallet:
12

Pezzi per pallet:
120

Cottura

Cooking





Fanno parte di questa linea i tradizionali Paioli in rame, Made in Italy da oltre 25 anni. Nel 2019 nasce Polentinox, per chi possiede un fornello a induzione ma non vuole rinunciare ad una gustosa polenta fumante. I barbecue smokeless e le nostre bistecchiere sono ideali per rosolare carne, pesce o verdure in casa, non generano odori e mantengono uniforme la temperatura per tutto il processo di cottura. Con i tostapane da 2 o 4 fette si possono ottenere dei panini deliziosi da farcire secondo i propri gusti. Belli e funzionali, i bollitori sono un prodotto indispensabile per la preparazione di the e tisane o per portare ad ebollizione l'acqua di cottura, risparmiando sul gas dei fornelli.

The traditional copper slow mixers, Made in Italy for over 25 years, are part of this line. In 2019 Polentinox was born, for those who own an induction cooker but do not want to give up a tasty steaming polenta. The smokeless barbecues and our contact grills are ideal for browning meat, fish or vegetables at home since they do not generate odors while keeping constant heat for the whole cooking process. With the 2 or 4 slice toasters you can get delicious sandwiches to fill according to different tastes. Beautiful and functional, kettles are an indispensable product for the preparation of herbal teas or for boiling water saving gas in the stoves.

Paiole

Paiole elettrico in rame

Copper slow mixer

AR2480/AR2460/AR2440



Video prodotto



Pentola 100% rame
100% copper pot



Motore potente a lenta rotazione
Powerful slow-rotating motor



Semplice da montare e pulire
Simple to assemble and clean

- Potenza: 15W
- Motore potente a lenta rotazione
- Velocità 2 rpm (2 giri al minuto)
- Interruttore ON/OFF
- Attacco a baionetta
- Pentola 100% rame
- Pala in lega di alluminio
- Robusto e silenzioso
- Ideale per polenta o marmellate
- Per piani cottura: elettrico, alogeno, gas, ceramico
- Made in Italy
- Ricettario scaricabile on line

- Power: 15W
- Powerful slow-rotating motor
- Speed 2 rpm
- ON/OFF switch
- Bayonet fitting
- 100% copper pot
- Aluminium alloy paddle
- Robust and silent
- For polenta and jam
- For hobs: electric, halogen, gas, ceramic
- Made in Italy
- Recipe book downloadable online

Paiolo

Paiolo elettrico in rame
Copper slow mixer
AR2480



Dosaggio massimo:
3,5L acqua + 700 g farina

Porzioni:
8/12

Diametro orlo pentola:
28 cm

Diametro fondo pentola:
17,5 cm

Altezza pentola:
15 cm

Codice EAN
8004032248005

Dimensioni prodotto (cm):
31 x 28,5 x 28,5

Peso lordo (kg):
2,983

Pezzi per master:
4

Master per pallet:
12

Pezzi per pallet:
48

Paiolo

Paiolo elettrico in rame
Copper slow mixer
AR2460



Dosaggio massimo:
2,5L acqua + 500 g farina

Porzioni:
4/8

Diametro orlo pentola:
26 cm

Diametro fondo pentola:
17 cm

Altezza pentola:
14 cm

Codice EAN
8004032246001

Dimensioni prodotto (cm):
29 x 27 x 27,5

Peso lordo (kg):
2,646

Pezzi per master:
4

Master per pallet:
16

Pezzi per pallet:
64

Paiolo

Paiolo elettrico in rame
Copper slow mixer
AR2440



Dosaggio massimo:
2L acqua + 400 g farina

Porzioni:
2/4

Diametro orlo pentola:
24 cm

Diametro fondo pentola:
15 cm

Altezza pentola:
12,5 cm

Codice EAN
8004032244007

Dimensioni prodotto (cm):
27 x 25 x 26

Peso lordo (kg):
2,457

Pezzi per master:
4

Master per pallet:
16

Pezzi per pallet:
64

Polentinox

Paiolo elettrico in acciaio INOX

Stainless steel slow mixer

AR2481



Pala in alluminio
Aluminium paddle



Robusto: spessore 1,5 mm
Strong: 1,5 mm thickness



Codice EAN

8004032112207

Dimensioni prodotto (cm):

31 x 28,5 x 28,5

Peso lordo (kg):

2,75

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

12

Pezzi per pallet:

48



Ricettario scaricabile
on line
Recipe book
downloadable online

- Potenza: 15W
- Motore potente a lenta rotazione
- Velocità 2 rpm (2 giri al minuto)
- Interruttore ON/OFF
- Attacco a baionetta
- Pentola in acciaio INOX, finitura satinata
- Pentola lavabile in lavastoviglie
- Pala in lega di alluminio
- Robusto e silenzioso
- Ideale per polenta o marmellate
- Dosaggio massimo 3,5L acqua + 700 g farina
- 8/12 porzioni
- Diametro orlo pentola 28 cm
- Diametro fondo pentola 17,5 cm
- Altezza pentola 15 cm
- Spessore pareti e fondo 1,5 mm
- Per tutti piani cottura: elettrico, alogeno, gas, ceramico e induzione
- Ricettario scaricabile on line
- Made in Italy

- Power: 15W
- Powerful slow-rotating motor
- Speed 2 rpm
- ON/OFF switch
- Bayonet fitting
- Stainless steel pot, satin finish
- Dishwasher safe pot
- Aluminium alloy paddle
- Strong and silent
- For polenta and jam
- Max ingredients qty 3,5L water + 700 g flour
- 8/12 portions
- Upper pot diameter 28 cm
- Bottom pot diameter 17,5 cm
- Pot height 15 cm
- Walls and bottom 1,5 mm thickness
- For all types of hobs: electric, halogen, gas, ceramic and induction
- Recipe book downloadable online
- Made in Italy

Jessicca

Essiccatore

Dehydrator

AR1K15



**Per frutta, verdura, funghi, erbe,
carne e pesce**
For fruit, vegetables, mushrooms,
herbs, meat and fish



Ampia superficie di essiccazione
Large drying surface



Temperatura regolabile
Adjustable temperature



Codice EAN

8004032112023

Dimensioni prodotto (cm):

33,2 x 26,2 x 29

Peso lordo (kg):

3,25

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

8

Pezzi per pallet:

32

- Potenza: 245W
- Disidratazione rapida
- Temperatura regolabile 40-70 °C
- Interruttore ON/OFF
- Spia di funzionamento
- Inserti in acciaio INOX
- 5 cestelli impilabili 30,5 x 23,5 cm
- Cestelli e coperchio removibili e lavabili in lavastoviglie

- Power: 245W
- Rapid dehydration
- Adjustable temperature 40-70 °C
- ON / OFF switch
- Pilot lamp
- Stainless steel inserts
- 5 stackable baskets 30,5 x 23,5 cm
- Removable and dishwasher safe baskets and lid

Brasero Feet


Barbecue elettrico con piedi

Electric stand barbecue

ARBBQ02



Termostato regolabile
Adjustable thermostat



Griglia
Grill



Ripiano superiore
Upper grill



Codice EAN

8004032114362

Dimensioni prodotto (cm):

98 x 37,8 x 87

Peso lordo (kg):

4,3

Pezzi per master:

3

Master per pallet:

16

Pezzi per pallet:

48

- Potenza: 2200W
- Griglia acciaio cromato 40 x 23,5 cm
- Griglia superiore per cuocere lentamente o per tenere in caldo il cibo
- Due piani d'appoggio laterali e uno inferiore
- Temperatura di cottura regolabile
- Resistenza removibile in acciaio INOX
- Con paratia anti schizzi / paravento
- Vaschetta per acqua, anti-fumo
- Completamente smontabile per facile pulizia
- Può essere utilizzato anche come barbecue da tavolo
- Lampada spia di funzionamento
- Power: 2200W
- Chromed steel grill 40 x 23,5 cm
- Upper grill for slow cooking or to keep warm food
- Two side and lower table tops
- Adjustable cooking temperature
- Removable stainless steel resistance
- With splash guard / wind shield
- Water tray, anti-smoke
- Completely removable for easy cleaning
- It can also be used as a table barbecue
- Pilot lamp

Brasero Grill

Barbecue elettrico anti schizzo

Anti-splash electric barbecue

ARBBQ01



Struttura in metallo
Metal frame



Griglia
Grill



Vaschetta raccogli grassi
Fat collection tray



Codice EAN

8004032114263

Dimensioni prodotto (cm):

47 x 43 x 26

Peso lordo (kg):

1,4

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

10

Pezzi per pallet:

40

- Potenza: 2000W
- Griglia smaltata 44 x 29 cm
- Griglia superiore per cuocere lentamente o per tenere in caldo il cibo
- Temperatura di cottura regolabile
- Resistenza removibile in acciaio INOX
- Con paratia anti schizzi / paravento
- Vaschetta raccogli grassi lavabile in lavastoviglie
- Completamente smontabile per facile pulizia
- Struttura in metallo
- Piedini robusti, stabile e sicuro
- Lampada spia di funzionamento

- Power: 2000W
- Enamel coating grill 44 x 29 cm
- Upper grill for slow cooking or to keep warm food
- Adjustable cooking temperature
- Removable stainless steel resistance
- With splash guard / wind shield
- Dishwasher safe fat collection tray
- Completely removable for easy cleaning
- Metal frame
- Sturdy feet, stable and safe
- Pilot lamp

Brasito2


Barbecue elettrico anti schizzo

Anti-splash electric barbecue

AR1B02



Termostato regolabile
Adjustable thermostat



Griglia
Grill



Vaschetta anti-fumo
Anti-smoking tray



Codice EAN

8004032110647

Dimensioni prodotto (cm):

56,5 x 37 x 17

Peso lordo (kg):

2,5

Pezzi per master:

3

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

72

- Potenza: 2000W
- Griglia in acciaio cromato 45 x 22 cm
- Griglia removibile
- Resistenza removibile e lavabile
- Paratia anti schizzi
- Vaschetta per acqua, anti-fumo
- Temperatura di cottura regolabile
- Spia di funzionamento
- Leggero e maneggevole

- Power: 2000W
- Chromed steel grill 45 x 22 cm
- Removable grill
- Removable and washable heating element
- Anti-splash system
- Water tray, anti-smoke
- Adjustable cooking temperature
- Pilot lamp
- Lightweight and easy to handle

Brasito1


Barbecue elettrico

Electric barbecue

AR1B01



Termostato regolabile
Adjustable thermostat



Griglia
Grill



Vaschetta anti-fumo
Anti-smoking tray



Codice EAN

8004032110630

Dimensioni prodotto (cm):

47,5 x 35 x 10

Peso lordo (kg):

2,3

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

16

Pezzi per pallet:

64

- Potenza: 2200W
- Griglia in acciaio cromato 38 x 22 cm
- Griglia removibile
- Vaschetta per acqua, anti-fumo
- Temperatura di cottura regolabile
- Spia di funzionamento
- Leggero e maneggevole


- Power: 2200W
- Chromed steel grill 38 x 22 cm
- Removable grill
- Water tray, anti-smoke
- Adjustable cooking temperature
- Pilot lamp
- Lightweight and easy to handle

Grill Amo


Griglia smokeless

Smokeless grill

ARGRILL01




Riscaldamento a infrarossi
Infrared heating



Griglia antiaderente
Non-stick grill



Vaschetta per l'acqua
Water tray



Filtro proteggi lampade
Lamp protection filter

Codice EAN

8004032114287

Dimensioni prodotto (cm):

41 x 27 x 12,5

Peso lordo (kg):

2,85

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

10

Pezzi per pallet:

40

- Potenza: 1100 - 1300W
- Griglia antiaderente 31,5 x 15 cm
- Griglia removibile
- Riscaldamento a infrarossi su due lati
- 2 filtri proteggi lampade + 2 filtri di ricambio inclusi
- Vaschetta raccogli grassi / vaschetta per l'acqua, anti-fumo
- -80% fumi di cottura, meno odori
- Interruttore ON/OFF
- Leggero e maneggevole
- Tempi di cottura rapidi

- Power: 1100-1300W
- Non-stick grill 31,5 x 15 cm
- Removable grill
- Two-sided infrared heating
- 2 filters for lamps + 2 spare filters included
- Oil drip tray / water tray, anti-smoking
- -80% cooking fumes, less odors
- ON/OFF switch
- Lightweight and easy to handle
- Rapid cooking time

Il grill a prova di principiante per chi ha poco spazio: piccolo, maneggevole e dalle prestazioni ottimali. Grazie alla cottura a infrarossi, con GRILL AMO si può preparare rapidamente una deliziosa grigliata dentro casa, senza compromessi.

The beginner-proof grill for those with limited space: small, handy and with optimal performance. Thanks to cooking by infrared, with GRILL AMO you can quickly prepare a delicious barbecue at home, without compromise.



Bistecc Amo

Bistecchiera

Contact grill

AR1S40



Termostato regolabile
Adjustable thermostat



Cassetto raccogli grassi
Fat collection drawer



Piastre removibili
Removable plates



4 fette



piastre
amovibili



1800
W



29 x 23 cm
piastre



Codice EAN

8004032112047

Dimensioni prodotto (cm):

34 x 36,5 x 14,5

Peso lordo (kg):

4,65

Pezzi per master:

2

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

48

- Potenza: 1800W
- 2 piastre rigate antiaderenti
- 4 fette
- Piastre removibili per facile pulizia
- Dimensione piastre 29 x 23 cm
- Basculante, adattabile a diversi spessori
- Possibilità di apertura a 180° per cottura barbecue
- Termostato regolabile, 5 livelli di temperatura
- Contenitore raccogli grassi
- Lampada spia "acceso"
- Lampada spia "temperatura raggiunta"
- Maniglia antiscottatura
- Riponibile verticalmente
- Elegante finitura in acciaio INOX
- Power: 1800W
- 2 non-stick ribbed plates
- 4 slices
- Removable plates for easy cleaning
- Plates size 29 x 23 cm
- Up-and-over, adaptable to different thicknesses
- 180° opening for barbecue cooking
- Adjustable thermostat, 5 temperature levels
- Fat collection container
- Pilot lamp "ON"
- Pilot lamp "reached temperature"
- Anti-scald handle
- Vertical storage
- Elegant stainless steel body

Sfizio Maxi

Bistecchiera

Contact grill

AR1S30



Video prodotto



Maniglione antiscottatura
Anti-scald handle



Adattabile a diversi spessori
Adaptable to different thicknesses



Riponibile verticalmente
Vertical storage



4 fette



regolazione
temperatura



2000
W



30 x 24 cm
piastre



Codice EAN

8004032110876

Dimensioni prodotto (cm):

35 x 33 x 11,8

Peso lordo (kg):

3,2

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

8

Pezzi per pallet:

32

- Potenza: 2000W
- 2 piastre rigate antiaderenti
- 4 fette
- Dimensione piastre 30 x 24 cm
- Basculante, adattabile a diversi spessori
- Possibilità di apertura a 180° per cottura barbecue
- Termostato regolabile
- Bicchiere raccogli grassi
- Spatola sagomata per la pulizia
- Lampada spia "acceso"
- Lampada spia "temperatura raggiunta"
- Maniglia antiscottatura
- Riponibile verticalmente
- Elegante finitura in acciaio INOX

- Power: 2000W
- 2 non-stick ribbed plates
- 4 slices
- Plates size 30 x 24 cm
- Up-and-over, adaptable to different thicknesses
- 180° opening for barbecue cooking
- Adjustable thermostat
- Fat collection glass
- Shaped spatula for cleaning
- Pilot lamp "ON"
- Pilot lamp "reached temperature"
- Anti-scald handle
- Vertical storage
- Elegant stainless steel body

Sfizio

Bistecchiera

Contact grill

AR1S20



Termostato regolabile
Adjustable thermostat



Bicchiere raccogli grassi
Fat collection glass



Spatola sagomata
Shaped spatula



2 fette



regolazione
temperatura



1500
W



27,8 x 17 cm
piastre



Codice EAN

8004032110869

Dimensioni prodotto (cm):

33 x 26,5 x 12,2

Peso lordo (kg):

2,4

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

15

Pezzi per pallet:

60

- Potenza: 1500W
- 2 piastre rigate antiaderenti
- 2 fette
- Dimensione piastre 27,8 x 17 cm
- Basculante, adattabile a diversi spessori
- Possibilità di apertura a 180° per cottura barbecue
- Termostato regolabile
- Bicchiere raccogli grassi
- Spatola sagomata per la pulizia
- Lampada spia "acceso"
- Lampada spia "temperatura raggiunta"
- Maniglia antiscottatura
- Riponibile verticalmente
- Elegante finitura in acciaio INOX

- Power: 1500W
- 2 non-stick ribbed plates
- 2 slices
- Plates size 27,8 x 17 cm
- Up-and-over, adaptable to different thicknesses
- 180° opening for barbecue cooking
- Adjustable thermostat
- Fat collection glass
- Shaped spatula for cleaning
- Pilot lamp "ON"
- Pilot lamp "reached temperature"
- Anti-scald handle
- Vertical storage
- Elegant stainless steel finishing

Sfizio Amo

Macchina per sandwich e waffle

Sandwich & waffle maker

AR1S15



Piastre removibili
Removable plates



Poco ingombro
Space-saving



Spie luminose
Pilot lamps



Codice EAN

8004032112030

Dimensioni prodotto (cm):

23 x 22,5 x 9,5

Peso lordo (kg):

2

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

96

- Potenza: 850W
- 2 piastre rigate antiaderenti
- 2 piastre per waffle antiaderenti
- Piastre removibili per facile pulizia
- 2 fette
- Dimensione piastre 21,5 x 12 cm
- Lampada spia "acceso"
- Lampada spia "temperatura raggiunta"
- Gancio di chiusura
- Riponibile verticalmente
- Elegante inserto in acciaio INOX

- Power: 850W
- 2 non-stick ribbed plates
- 2 non-stick waffle plates
- Removable plates for easy cleaning
- 2 slices
- Plates size 21,5 x 12 cm
- Pilot lamp "ON"
- Pilot lamp "reached temperature"
- Closing hook
- Vertical storage
- Elegant stainless steel insert

Sfizio Eco

Macchina per sandwich

Sandwich maker

AR1S10



Spie luminose
Pilot lamps



Gancio di chiusura
Closing hook



Poco ingombro
Space-saving



Codice EAN

8004032110845

Dimensioni prodotto (cm):

24 x 24 x 8

Peso lordo (kg):

1,33

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

28

Pezzi per pallet:

168

- Potenza: 750W
- 2 piastre rigate antiaderenti
- 2 fette
- Dimensione piastre 21,5 x 12 cm
- Lampada spia "acceso"
- Lampada spia "temperatura raggiunta"
- Gancio di chiusura
- Riponibile verticalmente


- Power: 750W
- 2 non-stick ribbed plates
- 2 slices
- Plates size 21,5 x 12 cm
- Pilot lamp "ON"
- Pilot lamp "reached temperature"
- Closing hook
- Vertical storage

Tosto Prestige

Tostapane

Toaster

ARTOAST03



Pinze in acciaio INOX
Stainless steel clips



Vassoio raccogli briciole
estraibile
Removable crumb tray



7 livelli di tostatura
7 toasting levels



Codice EAN

8004032114348

Dimensioni prodotto (cm):

33 x 17,5 x 25

Peso lordo (kg):

1,25

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

16

Pezzi per pallet:

96

- Potenza: 750W
- 2 fette
- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- Pinze in acciaio INOX
- Design elegante con inserti in acciaio INOX
- Dettagli cromati
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Funzione riscaldamento
- Funzione scongelamento
- Funzione annulla
- Timer elettronico con 7 livelli di tostatura
- Spegnimento automatico
- Lampada spia
- Avvolgicavo

- Power: 750W
- 2 slices
- Wide cooking holes for cooking stuffed toasts
- Stainless steel pliers
- Elegant design with stainless steel inserts
- Chromed details
- Removable crumb tray
- Heating function
- Defrost function
- Cancel function
- Electric timer with 7 toasting levels
- Auto shut-off
- Pilot lamp
- Cord storage

Tosto Sleek Plus

Tostapane 4 fette

4-slice toaster

ARTOAST02



Pinze extra lunghe

Extra-long pliers



Vassoio raccogli briciole estraibile

Removable crumb tray



7 livelli di tostatura

7 toasting levels



Codice EAN

8004032114331

Dimensioni prodotto (cm):

46 x 14,5 x 24

Peso lordo (kg):

1,55

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

10

Pezzi per pallet:

60

- Potenza: 1300W
- Ampie fessure per la cottura di 4 toast farciti o di 2 fette di pane casalingo
- Pinze extra-lunghe in acciaio INOX
- Design moderno
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Funzione riscaldamento
- Funzione scongelamento
- Funzione annulla
- Timer elettronico con 7 livelli di tostatura
- Spegnimento automatico
- Lampada spia
- Avvolgicavo
- Power: 1300W
- Wide holes for cooking 4 stuffed toasts or 2 slices of homemade bread
- Extra-long stainless steel pliers
- Modern design
- Removable crumb tray
- Heating function
- Defrost function
- Cancel function
- Electronic timer with 7 toasting levels
- Auto shut-off
- Pilot lamp
- Cord storage

Tosto Sleek

Tostapane

Toaster

ARTOAST01



Pinze in acciaio INOX
Stainless steel clips



Vassoio raccogli briciole
estraibile
Removable crumb tray



7 livelli di tostatura
7 toasting levels



Codice EAN

8004032114324

Dimensioni prodotto (cm):

32,5 x 14,5 x 25

Peso lordo (kg):

1,1

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

30

Pezzi per pallet:

180

- Potenza: 700W
- 2 fette
- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- Pinze in acciaio INOX
- Design moderno
- Vassoio raccogli briciole estraibile
- Funzione riscaldamento
- Funzione scongelamento
- Funzione annulla
- Timer elettronico con 7 livelli di tostatura
- Spegnimento automatico
- Lampada spia
- Avvolgicavo

- Power: 700W
- 2 slices
- Wide cooking holes for cooking stuffed toasts
- Stainless steel pliers
- Modern design
- Removable crumb tray
- Heating function
- Defrost function
- Cancel function
- Electronic timer with 7 toasting levels
- Auto shut-off
- Pilot lamp
- Cord storage

Tosto Space

Tostapane

Toaster

AR1T25



Pinze in acciaio INOX
Stainless steel pliers



Vassoio raccogli briciole
estraibile
Removable crumb tray



7 livelli di tostatura
7 toasting levels



Codice EAN

8004032111460

Dimensioni prodotto (cm):

29,5 x 17 x 24

Peso lordo (kg):

1,6

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

16

Pezzi per pallet:

96

- Potenza: 850W
- 2 fette
- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- Pinze in acciaio INOX
- Dettagli cromati
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Funzione riscaldamento
- Funzione scongelamento
- Funzione annulla
- Timer elettronico con 7 livelli di tostatura
- Spegnimento automatico
- Lampada spia
- Avvolgicavo

- Power: 850W
- 2 slices
- Wide cooking holes for cooking stuffed toasts
- Stainless steel pliers
- Chromed details
- Removable crumb tray
- Heating function
- Defrost function
- Cancel function
- Electronic timer with 7 toasting levels
- Auto shut-off
- Pilot lamp
- Cord storage

Tosto Cromo

Tostapane

Toaster

AR1T20



Pinze in acciaio INOX
Stainless steel pliers



Vassoio raccogli briciole
estraibile
Removable crumb tray



Timer
Timer



Codice EAN

8004032110821

Dimensioni prodotto (cm):

29,5 x 17 x 24

Peso lordo (kg):

1,6

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

16

Pezzi per pallet:

96

- Potenza: 850W
- 2 fette
- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- Pinze in acciaio INOX
- Dettagli cromati
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Funzione riscaldamento
- Funzione annulla
- Timer elettromeccanico con 5 livelli di tostatura
- Spegnimento automatico
- Avvolgicavo

- Power: 850W
- 2 slices
- Wide cooking holes for cooking stuffed toasts
- Stainless steel pliers
- Chromed details
- Removable crumb tray
- Heating function
- Cancel function
- Electromechanical timer with 5 toasting levels
- Auto shut-off
- Cord storage

Tostino

Tostapane

Toaster

ARTOAST04



Pinze in acciaio INOX
Stainless steel pliers



Vassoio raccogli briciole
estraibile
Removable crumb tray



Timer
Timer



Codice EAN

8004032114744

Dimensioni prodotto (cm):

28 x 11 x 23

Peso lordo (kg):

0,92

Pezzi per master:

12

Master per pallet:

10

Pezzi per pallet:

120

- Potenza: 650W
- 2 fette
- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- Pinze in acciaio INOX
- Finiture in acciaio INOX
- Vassoio raccogli briciole estraibile
- Funzione annulla
- Timer elettromeccanico con 6 livelli di tostatura
- Spegnimento automatico
- Avvolgicavo

- Power: 650W
- 2 slices
- Wide cooking holes for cooking stuffed toasts
- Stainless steel pliers
- Stainless steel body
- Removable crumb tray
- Cancel function
- Electromechanical timer with 6 toasting levels
- Auto shut-off
- Cord storage

Ketty Black

Bollitore 1,8L

1,8L Kettle

AR1K47



Beccuccio con filtro
Spout with filter



Indicatore a LED blu
Blue LED indicator



Base con rotazione 360°
Base with 360° rotation



Apertura con pulsante
Opening button



Codice EAN

8004032113969

Dimensioni prodotto (cm):

22 x 15,5 x 24

Peso lordo (kg):

1,07

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

20

Pezzi per pallet:

120

- Potenza: 1850-2200W
- Capacità: 1,8L – 8 tazze
- Caraffa graduata in vetro borosilicato ad alta resistenza
- Beccuccio con filtro anticalcare removibile
- Apertura tramite pulsante
- Elegante indicatore di funzionamento a LED blu
- Spegnimento automatico
- Cordless
- Base con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- Power: 1850-2200W
- Capacity: 1,8L – 8 cups
- Highly resistant borosilicate glass graduated jug
- Spout with removable limescale filter
- Opening button
- Elegant blue LED indicator
- Automatic shut-off
- Cordless
- Base with 360° rotation
- Cord reel in the base

Ketty Shade

Bollitore 1,7L

1,7L Kettle

AR1K46



Beccuccio con filtro
Spout with filter



Indicatore a LED blu
Blue LED indicator



Base con rotazione 360°
Base with 360° rotation



Apertura con pulsante
Opening button



Codice EAN

8004032113280

Dimensioni prodotto (cm):

22 x 15,5 x 24

Peso lordo (kg):

1,1

Pezzi per master:

8

Master per pallet:

15

Pezzi per pallet:

120

- Potenza: 1850-2200W
- Capacità: 1,7L – 7 tazze
- Dettagli in acciaio INOX
- Caraffa con finestra graduata
- Beccuccio con filtro anticalcare removibile
- Apertura tramite pulsante
- Elegante indicatore di funzionamento a LED blu
- Spegnimento automatico
- Cordless
- Base con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- Power: 1850-2200W
- Capacity: 1,7L – 7 cups
- Stainless steel details
- Jug with graduated window
- Spout with removable limescale filter
- Opening button
- Elegant blue LED indicator
- Automatic shut-off
- Cordless
- Base with 360° rotation
- Cord reel in the base

Ketty Inox2

Bollitore 1,7L

1,7L Kettle

AR1K41



Beccuccio con filtro
Spout with filter



Spia luminosa
Pilot lamp



Base con rotazione 360°
Base with 360° rotation



Apertura con pulsante
Opening button



Codice EAN

8004032113259

Dimensioni prodotto (cm):

22 x 15,5 x 24

Peso lordo (kg):

0,95

Pezzi per master:

8

Master per pallet:

15

Pezzi per pallet:

120

- Potenza: 1850-2200W
- Capacità: 1,7L – 7 tazze
- Corpo in acciaio INOX
- Indicatore livello dell'acqua
- Beccuccio con filtro
- Apertura tramite pulsante
- Lampada spia di funzionamento
- Spegnimento automatico
- Cordless
- Base con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- Power: 1850-2200W
- Capacity: 1,7L - 7 cups
- Stainless steel body
- Water level indicator
- Spout with filter
- Opening button
- Pilot lamp
- Automatic shut-off
- Cordless
- Base with 360° rotation
- Cord reel in the base

Ketty Glam

Bollitore 1L

1L Kettle

ARBOL01



**Beccuccio con filtro
removibile**
Spout with filter



Apertura tramite pulsante
Opening button



Base con rotazione 360°
Base with 360° rotation



Indicatore di funzionamento
Pilot lamp



Codice EAN

8004032114379

Dimensioni prodotto (cm):

21 x 14,5 x 21

Peso lordo (kg):

0,875

Pezzi per master:

8

Master per pallet:

20

Pezzi per pallet:

160

- Potenza: 1850-2200W
- Capacità: 1L - 5 tazze
- Design compatto
- Caraffa con finestra graduata
- Beccuccio con filtro anticalcare removibile
- Apertura tramite pulsante
- Lampada spia di funzionamento
- Spegnimento automatico
- Cordless
- Base con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- Power: 1850-2200W
- Capacity: 1L - 5 cups
- Compact design
- Jug with graduated window
- Spout with removable limescale filter
- Opening button
- Pilot lamp
- Automatic shut-off
- Cordless
- Base with 360° rotation
- Cord reel in the base

Ketty Cute

Bollitore 0,9L

0,9L Kettle

AR1K36



Beccuccio con filtro
Spout with filter



Indicatore livello acqua
Water level indicator



Base con rotazione 360°
Base with 360° rotation



Apertura con pulsante
Opening button



Codice EAN

8004032113228

Dimensioni prodotto (cm):

18,5 x 13,7 x 18,5

Peso lordo (kg):

0,74

Pezzi per master:

8

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

192

- Potenza: 1100-1300W
- Capacità: 0,9L – 4 tazze
- Design compatto
- Caraffa con finestra graduata
- Beccuccio con filtro anticalcare removibile
- Apertura tramite pulsante
- Lampada spia di funzionamento
- Spegnimento automatico
- Cordless
- Base con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- Power: 1100-1300W
- Capacity: 0,9L - 4 cups
- Compact design
- Jug with graduated window
- Spout with removable limescale filter
- Opening button
- Pilot lamp
- Automatic shut-off
- Cordless
- Base with 360° rotation
- Cord reel in the base

Pop Art

Macchina per popcorn

Popcorn maker

AR1K05



Video prodotto



Cottura ad aria calda
Hot air cooking



Dosatore da 50 gr
50 gr dosing spoon



Poche calorie, tanto gusto
Few calories, lots of taste



Codice EAN

8004032112054

Dimensioni prodotto (cm):

14,5 x 15 x 25,7

Peso lordo (kg):

0,9

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

20

Pezzi per pallet:

120

- Potenza: 1200W
- Cottura ad aria calda
- Cottura senza grassi
- Dosatore da 50 gr
- Tempo di preparazione 3 minuti
- Facile da pulire
- Concentratore ottimizzato per non disperdere i popcorn
- Coperchio rotante per facilitare l'inserimento dei semi di mais
- Elegante finitura rosso lucido

- Power: 1200W
- Hot air cooking
- No oil required
- 50 gr dosing spoon
- 3 minutes cooking time
- Easy to clean
- Concentrator not to waste popcorn
- Rotating lid to facilitate the insertion of corn seeds
- Elegant glossy red finish

Càlidus

Scaldavivande elettrico

Electric lunch box

AR1K01G



Contenitori removibili
Removable containers



Coperchio ermetico
Hermetic lid



Cucchiaino in dotazione
Supplied spoon



Codice EAN

8004032109887

Dimensioni prodotto (cm):

23 x 16,5 x 10,5

Peso lordo (kg):

0,83

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

36

Pezzi per pallet:

216

- Potenza: 30-40W
- Contenitori interni removibili e lavabili in lavastoviglie
- Capacità massima 1,5L
- Capacità contenitore piccolo 0,4L
- Coperchio ermetico per liquidi
- Cavo separabile
- Elemento riscaldante PTC
- Vano porta posate con cucchiaino in dotazione
- Valvola di sfogo del vapore
- Scalda in pochi minuti

- Power: 30-40W
- Removable dishwasher safe internal containers
- Maximum capacity 1,5L
- Small container capacity 0,4L
- Hermetic lid for liquids
- Detachable cable
- PTC heating element
- Cutlery compartment with supplied spoon
- Steam vent valve
- Warms up in a few minutes

Preparazione e conservazione

Preparation and conservation





Una gamma completamente rivisitata ed integrata da prodotti indispensabili, pensata per chi vive a pieno le preparazioni in cucina.

Mixer ad immersione high-end, tritatutto e sbattitori con performance elevate si affiancano a prodotti più semplici, concepiti per un utilizzo quotidiano.

Validi aiutanti per grattare, macinare e conservare, si affiancano ad una nuova, rivisitata linea di spremiagrumi, per rendere più dolci spuntini e prime colazioni.

A completely revisited range, integrated with indispensable products, designed for those who fully experience the preparations in the kitchen. High-end hand blenders, choppers and hand mixers with high performances stand side by side with simpler products, designed for everyday use. Valid helpers for grinding, milling and preserving, stand side by side with a new and revisited line of juicers, to make snacks and breakfasts sweeter.

Linea Prestige

Prestige line

Il fiore all'occhiello della nostra gamma, studiata per accontentare anche i clienti più esigenti. Finiture di pregio e performances al top rendono i prodotti di questa gamma un vero must-have. La linea Prestige dà un nuovo senso alla preparazione cibi domestica.

The flagship of our range, designed to satisfy even the most demanding customers. Fine finishes and top performances make this range products a real must-have. The Prestige line gives a new meaning to domestic food preparation.



Poseidon

Frullatore frantumia ghiaccio ad alta velocità

Ice-crushing power blender

ARFRUL01



Doppio cuscinetto
Double bearing



Bicchieri in vetro
Glass jar



3 funzioni preimpostate
3 preset functions



Codice EAN

8004032114720

Dimensioni prodotto (cm):

24 x 17 x 42

Peso lordo (kg):

5,75

Pezzi per master:

2

Master per pallet:

20

Pezzi per pallet:

40

- Potenza: 1200W
- Motore potente: 20.000 giri al minuto
- Bicchieri graduato in vetro termoresistente con maniglia, capacità 1,8L
- Coperchio a chiusura ermetica con tappo dosatore removibile per l'aggiunta degli ingredienti
- Beccuccio per versare il frullato
- 6 lame frantumia ghiaccio
- Velocità regolabile progressiva
- Funzione PULSE per omogeneizzare il frullato
- 3 funzioni preimpostate intelligenti: tritagliaccio, frullati, salse
- Design elegante, verniciatura opaca con inserti cromati
- Piedini antiscivolo


- Power: 1200W
- Powerful engine: 20.000 rpm
- Thermoresistant graduated glass jar with handle, 1,8L capacity
- Ermetic lid with measuring cap to be removed for adding ingredients
- Spout for pouring the smoothie
- 6 ice crushing blades
- Progressive adjustable speed
- PULSE function to homogenize the smoothie
- 3 smart preset functions: ice crusher, smoothies, sauces
- Elegant design, matt painted body with chromed details
- Non-slip feet

Saturnium

Sbattitore con ciotola

Hand mixer with bowl

ARSBAT02



Set di fruste
Hooks and beaters



5 velocità
5 speeds



Coperchio anti-schizzi
Splash guard lid



Codice EAN

8004032114713

Dimensioni prodotto (cm):

34 x 22,5 x 34,5

Peso lordo (kg):

2,95

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

8

Pezzi per pallet:

48

- Potenza: 400W
- 1200 giri al minuto
- 5 velocità
- Funzione PULSE
- Tasto per espulsione fruste
- Set di fruste in acciaio INOX: sbattitori e impastatori
- Ciotola in acciaio INOX girevole
- Coperchio trasparente anti-schizzi con finestra per facile riempimento
- Capacità 3,5L
- Design elegante, verniciatura opaca con inserti cromati
- Supporto smontabile per la pulizia
- Avvolgicavo
- Piedini antiscivolo

- Power: 400W
- 1200 rpm
- 5 speeds
- PULSE function
- Eject button
- Stainless steel hooks and beaters
- Rotating stainless steel bowl
- Transparent splash guard lid with easy fill in window
- 3,5L capacity
- Elegant design, matt painted body with chromed details
- Removable holder for cleaning
- Cord storage
- Non-slip feet

Tritanium

Frullatore ad immersione con accessori

Hand blender with accessories

ARMIX03

2 in 1
frullatore ad
immersione e
schiaccia
patate

Lama in titanio: 6
volte più resistente
rispetto all'acciaio,
non si corrode,
antibatterico e
ipoallergenico



Lame in titanio
Titanium blades



Gambo smontabile
Demountable shaft



Regolazione elettronica
della velocità
Electronic speed
regulation



Schiaccia patate
Potato masher



Codice EAN

8004032114737

Dimensioni prodotto (cm):

7 x 8 x 41,5

Peso lordo (kg):

1,85

Pezzi per master:

8

Master per pallet:

16

Pezzi per pallet:

128

- Potenza: 800W
- 15000 giri al minuto
- 2 velocità di funzionamento: velocità standard e turbo
- Regolazione elettronica della velocità
- Motore professionale
- Estremamente silenzioso
- Impugnatura ergonomica
- Gambo in acciaio INOX lungo 21 cm removibile, facile da pulire
- Lama in titanio: massima efficienza
- Protezione tubolare antischizzo
- Design elegante, verniciatura opaca con inserti cromati
- Bicchiere graduato da 1000 ml con beccuccio, coperchio e pratica maniglia
- Schiaccia patate per ottenere puree e creme

- Power: 800W
- 15000 rpm
- 2 operating speeds: standard speed and turbo
- Electronic speed regulation
- Professional motor
- Very silent
- Ergonomic handle
- 21 cm removable stainless steel shaft, easy to clean
- Titanium blades: maximum efficiency
- Tubular splash protection
- Elegant design, matt painted body with chromed details
- 1000 ml graduated cup with spout, lid and practical handle
- Potato masher to make purees and creams

Trinity

Frullatore ad immersione 3 in 1

3 in 1 hand blender

ARSET01

3 in 1
frullatore ad
immersione, frusta
e tritatutto



Regolazione elettronica
della velocità
Electronic speed regulation



2 velocità
2 speeds



4 lame
4 blades



Codice EAN

8004032114652

Dimensioni prodotto (cm):

19,5 x 13,5 x 36,5

Peso lordo (kg):

1,58

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

21

Pezzi per pallet:

126

- Potenza: 1000W - 17400 giri al minuto
- 3 in 1: frullatore ad immersione, frusta e tritatutto
- 2 velocità di funzionamento: standard e turbo
- Regolazione elettronica della velocità
- Motore professionale
- Impugnatura ergonomica
- Gambo in acciaio INOX lungo 21 cm removibile, facile da pulire a mano o in lavastoviglie
- Gruppo lame in acciaio INOX con 4 lame
- Protezione tubolare antischizzo
- Frusta in acciaio INOX
- Tritatutto con lame in acciaio INOX da 500 ml per tritare e sminuzzare
- Accessori: mixer a immersione, frusta, contenitore con lame, bicchiere graduato da 700 ml
- Power: 1000W - 17400 rpm
- 3 in 1: hand blender, whipper and chopper
- 2 operating speeds: standard and turbo
- Electronic speed regulation
- Professional motor
- Ergonomic handle
- 21 cm removable stainless steel shaft, easy to clean by hand or in the dishwasher
- Stainless steel blade set with 4 blades
- Tubular splash protection
- Stainless steel whisk
- 500 ml chopper with stainless steel blades for mincing and shredding
- Accessories: immersion mixer, whisk, chopper, 700 ml graduated cup

Neo

Frullatore ad immersione

Hand blender

ARMIX02



21 cm



Gambo smontabile
Removable shaft



2 velocità
2 speeds



4 lame
4 blades



Codice EAN

8004032114645

Dimensioni prodotto (cm):

6,6 x 8 x 40

Peso lordo (kg):

0,97

Pezzi per master:

12

Master per pallet:

21

Pezzi per pallet:

252

- Potenza: 1000W
- 17400 giri al minuto
- 2 velocità di funzionamento: standard e turbo
- Regolazione elettronica della velocità
- Motore professionale
- Potente e silenzioso
- Impugnatura ergonomica
- Gambo in acciaio INOX lungo 21 cm removibile, facile da pulire a mano o in lavastoviglie
- Gruppo lame in acciaio INOX con 4 lame
- Protezione tubolare antischizzo

- Power: 1000W
- 17400 rpm
- 2 operating speeds: standard and turbo
- Electronic speed regulation
- Professional motor
- Powerful and silent
- Ergonomic handle
- 21 cm removable stainless steel shaft, easy to clean by hand or in the dishwasher
- Stainless steel blade set with 4 blades
- Tubular splash protection

Deep

Frullatore ad immersione

Hand blender

ARMIX01



18 cm



Lame in acciaio INOX
Stainless steel blades



2 velocità
2 speeds



Gambo smontabile
Demountable shaft



Codice EAN

8004032114638

Dimensioni prodotto (cm):

6,5 x 7,5 x 35,6

Peso lordo (kg):

0,8

Pezzi per master:

12

Master per pallet:

40

Pezzi per pallet:

480

- Potenza: 200W
- 15000 giri al minuto
- 2 velocità di funzionamento
- Impugnatura ergonomica
- Gambo lungo 18 cm removibile, facile da pulire a mano o in lavastoviglie
- Gruppo lame in acciaio INOX con 4 lame

- Power: 200W
- 15000 rpm
- 2 operating speeds
- Ergonomic handle
- 18 cm removable shaft, easy to clean by hand or in the dishwasher
- Stainless steel blade set with 4 blades

Spinny

Sbattitore

Hand mixer


ARSBAT01



Funzione TURBO
Turbo function



5 velocità
5 speeds



Set di fruste
Hooks and beaters



Tasto di espulsione
Eject button



Codice EAN

8004032114607

Dimensioni prodotto (cm):

18,5 x 8,5 x 27,5

Peso lordo (kg):

1,3

Pezzi per master:

12

Master per pallet:

21

Pezzi per pallet:

252

- Potenza: 200W
- 5 velocità
- Funzione turbo
- Tasto per espulsione fruste
- Impugnatura ergonomica
- Set di fruste in acciaio INOX: sbattitori e impastatori

- Power: 200W
- 5 speeds
- Turbo function
- Eject button
- Ergonomic handle
- Stainless steel hooks and beaters

Chop

Tritatutto

Chopper

ARCHOP01



Contenitore in vetro
Glass container



2 velocità
2 speeds



Lame in acciaio INOX
Stainless steel blades



Base antiscivolo
Non-slip base



**300
W**



**2
velocità**



**lame
INOX**



4 lame



1,2L

Codice EAN

8004032114669

Dimensioni prodotto (cm):

19,5 x 16 x 25

Peso lordo (kg):

1,83

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

28

Pezzi per pallet:

168

- Potenza: 300W
- Motore silenzioso e potente
- 6000 giri al minuto
- Contenitore in vetro temperato da 1,2L
- Gruppo lame in acciaio INOX con 4 lame
- 2 velocità
- Base gommatata anti-scivolo
- Pratica impugnatura

- Power: 300W
- Quiet and powerful motor
- 6000 rpm
- 1,2L tempered glass container
- Stainless steel blade set with 4 blades
- 2 speeds
- Non-slip rubberized base
- Practical handle

Atom

Tritatutto ricaricabile

Rechargeable chopper

ARCHOP02



Pulsante per azionamento
Operation button



3 lame
3 blades



Completamente smontabile
Completely removable



Codice EAN

8004032114751

Dimensioni prodotto (cm):

9 x 9 x 12

Peso lordo (kg):

0,33

Pezzi per inner / master

10 / 60

Master per pallet:

16

Pezzi per pallet:

960

- Potenza: 30W
- 1700 giri al minuto
- Contenitore da 250 ml
- Gruppo lame in acciaio INOX con 3 lame
- Ricaricabile con USB, adattatore incluso
- Compatto, portatile, senza filo
- Azionamento con pulsante
- Spia di funzionamento
- Completamente smontabile per un'accurata pulizia

- Power: 30W
- 1700 rpm
- 250 ml container
- Stainless steel blade set with 3 blades
- USB rechargeable, adapter included
- Compact, portable, cordless
- Push button operation
- Pilot lamp
- Completely removable for thorough cleaning

Parmina

Grattugia

Cheese grater

AR7350



Rullo lavabile in lavastoviglie
Toothed roll dishwasher safe



Contenitore in plastica
Plastic container



Design compatto
Compact design



Codice EAN

800403205391

Dimensioni prodotto (cm):

27 x 10 x 18

Peso lordo (kg):

1,515

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

42

Pezzi per pallet:

168

- Potenza: 130W
- Design compatto, ingombro ridotto
- Tramoggia in lega di alluminio
- Rullo dentato in acciaio cromato, estraibile e lavabile in lavastoviglie
- Contenitore di raccolta lavabile in lavastoviglie
- Interruttore ON/OFF
- Avvolgicavo sotto il corpo motore
- Facile da smontare per un'accurata pulizia
- Made in Italy

- Power: 130W
- Compact design, space-saving
- Aluminum alloy hopper
- Toothed roll in chromed steel, removable and dishwasher safe
- Dishwasher safe collection container
- ON/OFF switch
- Cable reel under the motor body
- Easy to disassemble for thorough cleaning
- Made in Italy

Cortador

Tagliaverdure e grattugia

Salad maker and cheese grater

ARSMUZ01



5 rulli
5 rolls



Completamente smontabile
Completely dismantlable



Pulsante per azionamento
Operation button



Codice EAN

8004032114232

Dimensioni prodotto (cm):

16 x 22 x 29,5

Peso lordo (kg):

1,99

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

16

Pezzi per pallet:

96

- Potenza: 150W
- 5 rulli in acciaio INOX: 2 per julienne, 2 per affettare, 1 per grattugiare
- Azionamento con pulsante
- Affetta e grattugia direttamente nel piatto
- Pratico vassoio per appoggiare il cibo da affettare
- Completamente smontabile per un'accurata pulizia
- Piedini antiscivolo

- Power: 150W
- 5 stainless steel cutting rolls: 2 for julienne, 2 for slicing, 1 for grating
- Push button operation
- Slices and grates directly on the plate
- Practical tray to place the food to be sliced
- Completely demountable for thorough cleaning
- Non-slip feet

Consè

Passapomodoro professionale

Professional tomato mill

AR7400



Scivolo raccogli polpa
Pulp collection chute



Interruttore
Switch



Filtro conico in
acciaio INOX
Conical stainless steel filter



Codice EAN

8004032074000

Dimensioni prodotto (cm):

55 x 21 x 40,5

Peso lordo (kg):

7,75

Pezzi per master:

2

Master per pallet:

21

Pezzi per pallet:

42

- Potenza: 400W
- Motore professionale
- Capacità di lavorazione: 150 kg/h
- 6.600 giri al minuto
- Condotta in lega di alluminio
- Pressatore
- Filtro conico in acciaio INOX lavabile in lavastoviglie
- Interruttore ON/OFF
- Piedini antiscivolo
- Made in Italy

- Power: 400W
- Professional engine
- Processing capacity: 150 kg/h
- 6.600 revolutions per minute
- Aluminum alloy duct
- Presser
- Dishwasher safe conical stainless steel filter
- ON/OFF switch
- Non-slip feet
- Made in Italy

Tomatto

Passapomodoro

Tomato mill

AR7480



Pressatore
Presser



Preparazione succhi d'uva
Preparation of grape juices



Completamente smontabile
Completely dismountable



Codice EAN

8004032105414

Dimensioni prodotto (cm):

43 x 23 x 37

Peso lordo (kg):

1,95

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

12

Pezzi per pallet:

48

- Potenza: 130W
- Capacità di lavorazione: 30 kg/h
- Pressatore
- Filtro conico in acciaio INOX lavabile in lavastoviglie
- Interruttore ON/OFF
- Avvolgicavo sotto il corpo motore
- Facile da smontare per un'accurata pulizia
- Ideale anche per la preparazione di succhi d'uva
- Made in Italy

- Power: 130W
- Processing capacity: 30 kg/h
- Presser
- Dishwasher safe conical stainless steel filter
- ON/OFF switch
- Cable reel under the motor body
- Easy to disassemble for thorough cleaning
- Suitable for grape juices preparation
- Made in Italy


Passatrita Inox

Passapomodoro e tritacarne

Tomato mill and meat grinder

AR7460

2 in 1



Trafile per tritacarne
Dies for meat mincers



Accessori per
passapomodoro
Accessories for
tomato press



Interruttore con
funzione reverse
Switch with reverse function



Codice EAN

8004032111309

Dimensioni prodotto (cm):

52 x 21,5 x 33,2

Peso lordo (kg):

4,2

Pezzi per master:

2

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

48

- Potenza: 500W
- Potenza motore bloccato: 900W
- Capacità di lavorazione pomodoro: 50 kg/h
- Capacità di lavorazione carne: 1400 g/m
- Condotta e vite senza fine in lega di alluminio
- Filtro conico, lama a stella e trafile in acciaio INOX lavabili in lavastoviglie
- Trafile da 3, 5 e 7 mm
- Accessori per insaccati e kibbe
- Pressatore
- Interruttore ON/OFF
- Funzione reverse
- Corpo in acciaio INOX
- Facile da smontare per un'accurata pulizia

- Power: 500W
- Locked motor power: 900W
- Tomato processing capacity: 50 kg/h
- Meat processing capacity: 1400 g/m
- Aluminum alloy duct and worm screw
- Conical filter, star blade and stainless steel discs, dishwasher safe
- Discs of 3, 5 and 7 mm
- Accessories for sausages and kibbe
- Presser
- ON/OFF switch
- Reverse function
- Stainless steel body
- Easy to disassemble for thorough cleaning

Fare la conserva di pomodoro è uno dei grandi rituali di famiglia che si tramanda di generazione in generazione. Il passapomodoro è uno strumento indispensabile ed ha un funzionamento molto semplice, separa la polpa dalla pelle e dai semi. Pochi passaggi per avere un'ottima e genuina passata di pomodoro pronta da servire in tavola, proprio come quella della nonna.

Making tomato sauce is one of the great family rituals that is handed down from generation to generation. The tomato mill is an indispensable tool and has a very simple operation, it separates the pulp from the skin and seeds. A few steps to have an excellent and genuine tomato sauce ready to serve on the table, just like grandma's.



Passito

Passapomodoro e tritacarne

Tomato mill and meat grinder

ARPATRI01

ARPATRI01/G*

8004032114690



2 in 1



Tritacarne
Meat grinder



Accessori
Accessories



Interruttore con funzione
reverse
Switch with reverse function



Codice EAN

8004032114270

Dimensioni prodotto (cm):

38 x 17 x 39

Peso lordo (kg):

3,13

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

12

Pezzi per pallet:

72



- Potenza: 300W
- Potenza motore bloccato: 800W
- Capacità di lavorazione pomodoro: 35 kg/h
- Capacità di lavorazione carne: 1300 g/m
- Condotta e vite senza fine in lega di alluminio
- Lama a stella e trafilé in acciaio INOX lavabili in lavastoviglie
- Trafilé da 3, 5 e 7 mm
- Accessori per insaccati e kibbe
- Pressatore
- Interruttore ON/OFF
- Funzione reverse
- Facile da smontare

- Power: 300W
- Locked motor power: 800W
- Tomato processing capacity: 35 kg/h
- Meat processing capacity: 1300 g/m
- Aluminum alloy duct and worm screw
- Star blade and stainless steel discs, dishwasher safe
- Discs of 3, 5 and 7 mm
- Accessories for sausages and kibbe
- Presser
- ON/OFF switch
- Reverse function
- Easy to disassemble

*Accessorio grattugia acquistabile separatamente - Grater accessory sold separately

Trita

Tritacarne

Meat grinder

AR7440



Trafile in acciaio INOX
Discs in stainless steel



Accessori per insaccati e kibbe
Accessories for sausages and kibbe



Interruttore con funzione reverse
Switch with reverse function



Codice EAN

8004032111293

Dimensioni prodotto (cm):

33 x 16,5 x 31,6

Peso lordo (kg):

3,03

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

12

Pezzi per pallet:

48

- Potenza: 250W
- Potenza motore bloccato: 500W
- Capacità di lavorazione carne 650 g/min
- Condotto e vite senza fine in lega di alluminio
- Lama a stella e trafile in acciaio INOX lavabili in lavastoviglie
- Trafile da 3, 5 e 7 mm
- Accessori per insaccati e kibbe
- Pressatore
- Interruttore ON/OFF
- Funzione reverse
- Facile da smontare per un'accurata pulizia

- Power: 250W
- Locked motor power: 500W
- Meat processing capacity 650 g/min
- Aluminum alloy duct and worm screw
- Dishwasher safe stainless steel star blade and dies
- Dies of 3, 5 and 7 mm
- Accessories for sausages and kibbe
- Presser
- ON/OFF switch
- Reverse function
- Easy to disassemble for thorough cleaning

Ermetik Diamond

Macchina per sottovuoto

Vacuum sealer machine

AR7V03



Video prodotto



Leva di apertura/chiusura
Open/close lever



Tubo per contenitori
sottovuoto
tube for vacuum
containers



Pulsanti touch
Touch buttons



Codice EAN

8004032111712

Dimensioni prodotto (cm):

43,5 x 14 x 7,5

Peso lordo (kg):

1,9

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

96

- Potenza: 110W
 - Crea il sottovuoto e sigilla
 - Vuoto massimo -0,8 bar
 - Aspirazione normale o delicata
 - Funzione per cibi secchi o umidi
 - Spegnimento automatico
 - Indicatori di funzionamento led
 - Larghezza max sacchetto o rotolo 30 cm
 - 5 sacchetti 20 x 30 cm e 1 rotolo 20 x 200 cm forniti in dotazione
 - Adatto a contenitori per sottovuoto, tubetto per aspirazione incluso.
- Power: 110W
 - Vacuum & seal
 - Max vacuum pressure -0,8 bar
 - Normal or gentle suction
 - Function for moist or dry food
 - Automatic switch-off
 - Led lights for function indication
 - Max bags opening 30 cm
 - 5 bags 20 x 30 cm and 1 roll 20 x 200 cm included
 - Suitable for vacuum containers, suction tube included.

Ermetik Compact White

Macchina per sottovuoto

Vacuum sealer machine


AR7V01W



Pulsante laterale di apertura
Side opening button



Gancio di bloccaggio
Locking hook



3 pulsanti, intuitiva
e facile da usare
3 buttons, intuitive
and easy to use



Codice EAN

8004032112788

Dimensioni prodotto (cm):

37 x 13,2 x 6,5

Peso lordo (kg):

1,52

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

21

Pezzi per pallet:

84

- Potenza: 110W
- Crea il sottovuoto e sigilla
- Vuoto massimo -0,8 bar
- Spegnimento automatico
- Indicatori di funzionamento led
- Larghezza max sacchetto o rotolo 30 cm
- 5 sacchetti 20 x 30 cm e 1 rotolo 20 x 200 cm forniti in dotazione

- Power: 110W
- Vacuum & seal
- Max vacuum pressure -0,8 bar
- Automatic switch-off
- Led lights for function indication
- Max bags opening 30 cm
- 5 bags 20 x 30 cm and 1 roll 20 x 200 cm included

Ermetik Zero

Macchina per sottovuoto salvaspazio

Space-saving vacuum sealer machine

AR7V04



Ugello di aspirazione
Suction nozzle



Pulsante di rilascio
apertura coperchio
Cover opening release
button



Pulsanti
Buttons



Codice EAN

8004032111880

Dimensioni prodotto (cm):

39,4 x 8,2 x 5,8

Peso lordo (kg):

1,25

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

40

Pezzi per pallet:

160


- Potenza: 100W
- Crea il sottovuoto e sigilla
- Vuoto massimo -0,6 bar
- Spegnimento automatico
- Indicatori di funzionamento led
- Coperchio con inserto in acciaio INOX
- Larghezza max sacchetto o rotolo 30 cm
- 5 sacchetti 20 x 30 cm forniti in dotazione
- Ingombro ridotto

- Power: 100W
- Vacuum & seal
- Max vacuum pressure -0,6 bar
- Automatic switch-off
- Led lights for function indication
- Lid with stainless steel insert
- Max bags opening 30 cm
- 5 bags 20 x 30 cm
- Space-saving

Buste goffrate multistrato per sottovuoto -


Multilayer plastic bags

AR7000/S1 - AR7000/S2



FRIGORIFERO +5 °C
Formaggi e salumi
sottovuoto conservati in
frigorifero durano almeno
il doppio rispetto alla
conservazione normale

FRIDGE +5 °C
Under vacuum cheeses
and sausages stored in
the fridge last twice as long
as the normal conservation



CONGELATORE -18 °C
Carne e pesce sottovuoto
conservati in freezer
durano fino a tre volte
di più rispetto alla
conservazione normale

FREEZER -18 °C
Under vacuum meat and
fish stored in the freezer
last up to three times more
than the normal conservation



AR7000/S1

Codice EAN

8004032700015

Dimensioni prodotto (cm):

20 x 30

Peso lordo (kg):

0,572

Pezzi per master:

1600

AR7000/S2

Codice EAN

8004032700022

Dimensioni prodotto (cm):

25 x 35

Peso lordo (kg):

0,828

Pezzi per master:

1000

- Confezione da 50 pezzi
- Materiale PA/PE
- Spessore sacchetto 100 µm
- Adatte alla cottura sottovuoto a 70 °C max 120 minuti, a 100 °C max 15 minuti
- Temperatura minima di utilizzo -25 °C
- Made in Italy
- Pack of 50 pieces
- PA/PE material
- Bag thickness 100 µm
- Suitable for vacuum cooking at 70 °C max 120 minutes, at 100 °C max 15 minutes
- Minimum use temperature -25 °C
- Made in Italy

Juice Art

Spremiagrumi

Citrus juicer

ARSPRE03



Griglia filtrante
in acciaio INOX
Stainless steel filter grid



2 coni di spremitura
2 press cones



Completamente smontabile
Completely dismountable



Codice EAN

8004032114225

Dimensioni prodotto (cm):

19 x 23,5 x 28,5

Peso lordo (kg):

1,76

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

12

Pezzi per pallet:

72

- Potenza: 200W
- Finiture di pregio, inserti cromati ed in acciaio satinato
- Motore AC ad alta potenza
- Spremitura automatica a pressione
- Griglia filtrante in acciaio INOX
- Braccio premi agrumi in alluminio
- Doppio cono di spremitura piccolo e grande
- Beccuccio anti-goccia INOX
- Capacità con beccuccio chiuso 0,5L
- Spremitura direttamente nel bicchiere
- Completamente smontabile per una pulizia accurata
- Piedini antiscivolo
- Power: 200W
- Premium finishing, chromed and satin steel inserts
- High power AC motor
- Automatic pressure squeezing
- Stainless steel filter grid
- Aluminum citrus press arm
- 2 press cones: small and big
- Stainless steel anti-drip spout
- 0,5L capacity with closed spout
- Juicing directly into the glass
- Completely dismountable for thorough cleaning
- Non-slip feet

Tango

Spremiagrumi

Citrus juicer

ARSPRE02



Selettore per polpa
Pulp selector



2 coni di spremitura
2 press cones



Completamente smontabile
Completely dismantlable



Codice EAN

8004032114218

Dimensioni prodotto (cm):

14,2 x 20,2 x 20,6

Peso lordo (kg):

0,82

Pezzi per master:

12

Master per pallet:

16

Pezzi per pallet:

192

- Potenza 25W
- Capacità recipiente 0,75L
- Spremitura automatica a pressione
- Doppio senso di spremitura automatico
- Doppio cono di spremitura piccolo e grande
- Griglia filtrante
- Selettore per polpa, per scegliere la consistenza del succo
- Recipiente semitrasparente graduato utilizzabile come caraffa
- Coperchio
- Completamente smontabile per una pulizia accurata
- Avvolgicavo
- Piedini antiscivolo
- Power 25W
- 0,75L container capacity
- Automatic pressure squeezing
- Double sense of automatic squeezing
- 2 press cones: small and big
- Filtering grid
- Pulp selector, to choose the consistency of the juice
- Semi-transparent graduated container usable as a carafe
- Lid
- Completely dismantlable for thorough cleaning
- Cord storage
- Non-slip feet

Orango

Spremiagrumi

Citrus juicer

AR1J1



Completamente smontabile
Completely dismantlable



Recipiente graduato
Graduated container



Griglia filtrante
Filtering grid



Codice EAN

8004032112412

Dimensioni prodotto (cm):

21 x 16 x 17,3

Peso lordo (kg):

0,7

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

28

Pezzi per pallet:

168

- Potenza 25W
- Design compatto
- Capacità recipiente 0,5L
- Spremitura automatica a pressione
- Doppio senso di spremitura automatico
- Recipiente semitrasparente graduato
- Il recipiente può essere utilizzato come carafa
- Cono con griglia filtrante
- Cono e recipiente separabili e lavabili
- Avvolgicavo
- Piedini antiscivolo

- Power 25W
- Compact design
- Container capacity 0,5L
- Automatic pressure squeezing
- Automatic double sense of squeezing
- Semi-transparent graduated container
- The container can be used as a carafe
- Cone with filter grid
- Detachable and washable cone and container
- Cable storage
- Non-slip feet

Sancho


Spremiagrumi

Citrus juicer

ARSPRE01



Beccuccio
Spout



Design compatto
Compact design



Completamente smontabile
Completely dismantlable



Codice EAN

8004032114201

Dimensioni prodotto (cm):

14,5 x 18,5 x 22,5

Peso lordo (kg):

0,72

Pezzi per master:

12

Master per pallet:

15

Pezzi per pallet:

180

- Potenza 25W
- Design compatto e accattivante
- Spremitura automatica a pressione
- Doppio senso di spremitura automatico
- Griglia filtrante
- Spremitura direttamente nel bicchiere
- Completamente smontabile per una pulizia accurata
- Avvolgicavo
- Piedini antiscivolo

- Power 25W
- Compact and attractive design
- Automatic pressure squeezing
- Double sense of automatic squeezing
- Filtering grid
- Squeezing directly into the glass
- Completely dismantlable for thorough cleaning
- Cord storage
- Non-slip feet

Energa

Bilancia da cucina elettronica

Electronic kitchen scale

AR1PABFC



Ricaricabile manualmente
Manually rechargeable



Misurazione calorie
Calories measurement



Facile da usare
Easy to use



*



Codice EAN

8004032112320

Dimensioni prodotto (cm):

25 x 18,2 x 3,2

Peso lordo (kg):

0,84

Pezzi per master:

8

Master per pallet:

48

Pezzi per pallet:

384

- Funzionamento senza pile
- Display LCD 4,4 x 2,5 cm
- Unità di misura g, ml, oz
- Portata massima 5 kg
- Graduazione 1 g
- Autospegnimento e funzione "tara"
- Indicatori di sovraccarico e di livello di carica
- Misurazione volume acqua e latte
- Tasti touch con funzione calcolo delle calorie (pollo, burro, zucchero, farina, uova, cioccolato, manzo)
- Superficie in vetro
- Ultrasottile, può essere riposta comodamente in un cassetto
- Ampia superficie di pesatura
- Piedini antiscivolo

- Battery-free technology
- LCD display 4,4 x 2,5 cm
- Conversion g, ml, oz
- Max weight 5 kg
- Graduation 1 g
- Auto shut off and "tare" function
- Overload and charging level indicators
- Water and milk volume measurement
- Touch keys with calorie calculation function (chicken, butter, sugar, flour, eggs, chocolate, beef)
- Glass surface
- Ultra-thin, it can be stored in a drawer
- Large weighing surface
- Non-slip feet

* **Sticker removibile** Removable sticker

Glassy

Bilancia da cucina elettronica

Electronic kitchen scale

AR1PA2V



Super sottile
Super thin



Grande display LCD
Large LCD display



Unità di misura
Unit of measure



seniore
ad alta
precisione



DISPLAY
4,6 x 2,2 CM



batterie
incluse



vetro

Codice EAN

8004032112368

Dimensioni prodotto (cm):

14 x 19,4 x 1,4

Peso lordo (kg):

0,41

Pezzi per master:

12

Master per pallet:

80

Pezzi per pallet:

960

- Display LCD 4,6 x 2,2 cm
- Unità di misura g, ml, lb:oz, fl'oz
- Portata massima 5 kg
- Graduazione 1 g
- Autospegnimento e funzione "tara"
- Indicatori di sovraccarico e di batteria scarica
- Misurazione volume acqua e latte
- Superficie in vetro
- Comandi touch
- Appendibile
- Ultrasottile, può essere riposta comodamente in un cassetto
- Ampia superficie di pesatura
- Batterie incluse 1 x CR2032 3V
- Piedini antiscivolo

- LCD display 4,6 x 2,2 cm
- Conversion g, ml, lb:oz, fl'oz
- Max weight 5 kg
- Graduation 1 g
- Auto shut off and "tare" function
- Overload and low battery indicators
- Water and milk volume measurement
- Glass surface
- Touch control
- Hangable
- Ultra-thin, can be stored in a drawer
- Large weighing surface
- Batteries included 1 x CR2032 3V
- Non-slip feet

Ral

Bilancia da cucina elettronica - Electronic kitchen scale

AR1PA1/R, AR1PA1/V, AR1PA1/Z



Appendibile
Hangable



Funzione tara
Tare function



Codice EAN
8004032112337

Codice prodotto
AR1PA1/R

Colore

Dimensioni prodotto (cm):

16 x 20 x 1,3

Peso lordo (kg):

0,35

Pezzi per master:

12

Master per pallet:

126

Pezzi per pallet:

1512



Codice EAN
8004032112344

Codice prodotto
AR1PA1/V

Colore

- Display LCD 4,5 x 1,6 cm
- Unità di misura g, ml, lb:oz, fl'oz
- Portata massima 5 kg
- Graduazione 1 g
- Autospegnimento e funzione "tara"
- Indicatori di sovraccarico e di batteria scarica
- Misurazione volume acqua e latte
- Comandi touch
- Appendibile
- Ultrasottile, può essere riposta comodamente in un cassetto
- Ampia superficie di pesatura
- Batterie incluse 1 x CR2032 3V
- Piedini antiscivolo




Codice EAN
8004032112351

Codice prodotto
AR1PA1/Z

Colore

- LCD display 4,5 x 1,6 cm
- Conversion g, ml, lb:oz, fl'oz
- Max weight 5 kg
- Graduation 1 g
- Auto shut off and "tare" function
- Overload and low battery indicators
- Water and milk volume measurement
- Touch control
- Hangable
- Ultra-thin, it can be stored in a drawer
- Large weighing surface
- Batteries included 1 x CR2032 3V
- Non-slip feet



Super sottile
Super thin

Bascula

Bilancia da cucina meccanica vintage

Mechanical vintage kitchen scale

AR1PA3M



Ciotola removibile
Detachable bowl



Grande quadrante di lettura
Large reading dial



Rotellina per regolazione dello zero
Wheel for zero regulation



Codice EAN

8004032112375

Dimensioni prodotto (cm):

20,5 x 20,5 x 21

Peso lordo (kg):

1,25

Pezzi per master:

8

Master per pallet:

20

Pezzi per pallet:

160

- Design vintage
- Grande quadrante Ø 9,7 cm
- Unità di misura g, lb
- Portata massima 5 kg
- Graduazione 20 g
- Funzione "tara" con regolazione dello zero
- Ciotola in acciaio INOX Ø 20,5 cm, removibile
- Corpo in metallo
- Base d'appoggio per garantire stabilità
- Non necessita di batterie


- Vintage design
- Big dial Ø 9,7 cm
- Conversion g, lb
- Max weight 5 kg
- Graduation 20 g
- "Tare" function with zero regulation
- Detachable Ø 20,5 cm stainless steel bowl
- Metal body
- Support base to ensure stability
- No batteries needed

Pratiko 25

Frigorifero portatile caldo/freddo 12V

12V Cooling box hot/cold

AR5E25



Per uso in auto
For car use



Doppia funzione
caldo/freddo
Double hot/cold function



Facile da trasportare
Easy to carry



Codice EAN

8004032112795

Dimensioni prodotto (cm):

39 x 26 x 43

Peso lordo (kg):

3,1

Pezzi per master:

NO

Master per pallet:

NO

Pezzi per pallet:

45

- Per utilizzo in auto 12V
- Doppia funzione caldo/freddo
- Potenza modalità raffreddamento: 40W
- Potenza modalità riscaldamento: 35W
- Capacità lorda 22L
- Capacità netta 22L
- Libera installazione
- Termoelettrico, con celle di Peltier
- Raffreddamento massimo -12 °C rispetto alla temperatura ambiente
- Riscaldamento massimo 65 °C
- Alto isolamento termico
- Classe climatica N
- Facile da trasportare
- 12V for car use
- Double hot/cold function
- Cooling mode power: 40W
- Heating mode power: 35W
- Gross capacity 22L
- Storage capacity 22L
- Free installation
- Thermoelectric, with Peltier cells
- Maximum cooling -12 °C compared to external temperature
- Maximum heating 65 °C
- High thermal insulation
- Climate class N
- Easy to carry

Mini Frigo

Frigo elettrico portatile casa/auto

Portable electric fridge home/car

AR5104



Può alloggiare 4 bottiglie da 0,5L

It can store 4 bottles of 0,5L



Per casa, auto, ufficio o campeggio

For home, car, office or camping



Facile da trasportare
Easy to carry



Codice EAN

8004032106640

Dimensioni prodotto (cm):

19,3 x 26,3 x 29,3

Peso lordo (kg):

2,5

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

16

Pezzi per pallet:

64



- Utilizzo in casa o in auto
- Doppia funzione caldo/freddo
- Capacità netta 4L
- Potenza modalità raffreddamento casa: 49W
- Potenza modalità raffreddamento auto: 40,5W
- Potenza modalità riscaldamento casa: 41W
- Potenza modalità riscaldamento auto: 34,5W
- Libera installazione
- Termoelettrico, con celle di Peltier
- Raffreddamento massimo -19 °C rispetto alla temperatura ambiente
- Riscaldamento massimo +60 °C rispetto alla temperatura ambiente
- Alto isolamento termico
- Classe climatica SN, N
- Ideale per l'utilizzo in casa, in auto, in ufficio o in campeggio
- Può alloggiare 4 bottiglie da 0,5L
- Facile da trasportare

- Use at home or in the car
- Double hot/cold function
- Net capacity 4L
- Home cooling mode power: 49W
- Car cooling mode power: 40,5W
- Home heating mode power: 41W
- Car heating mode power: 34,5W
- Free installation
- Thermoelectric, with Peltier cells
- Maximum cooling -19 °C compared to external temperature
- Maximum heating +60 °C compared to external temperature
- High thermal insulation
- Climate class SN, N
- Ideal for use at home, in the car, in the office or at the campsite
- It can store 4 bottles of 0,5L
- Easy to carry





Cura della persona

Personal care

"Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere."

Cit. Jim Rohn

Stylo Pro

Asciugacapelli professionale

Professional hairdryer

ARM355



Filtro aria posteriore
Air inlet filter



Gancio per appendere
Hook for hanging



2 concentratori d'aria professionali
2 professional air concentrators



Codice EAN

8004032003550

Dimensioni prodotto (cm):

10 x 31 x 26

Peso lordo (kg):

1,1

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

144

- Potenza: 2000W
- Motore professionale AC
- 2 velocità
- 3 livelli di calore
- Colpo d'aria fredda
- Filtro removibile per facile pulizia
- Concentratore d'aria largo: per una rapida asciugatura
- Concentratore d'aria stretto: per lavorare con precisione singole ciocche
- Gancio per appendere
- Cavo lungo 2,3 metri

- Power: 2000W
- Professional AC motor
- 2 speeds
- 3 heating levels
- Cool shot function
- Removable filter for easy cleaning
- Wide air concentrator: for quick drying
- Narrow air concentrator: to work single strands with precision
- Hook for hanging
- 2,3 meter long cable

Charme


Beauty set per capelli

Hair care kit

ARM350



A. Asciugacapelli richiudibile
A. Foldable hairdryer



B. Piastra compatta da viaggio
B. Compact travel ceramic hair straightener



C. Spazzola con denti lunghi
C. Brush with long teeth



Codice EAN

8004032105827

Dimensioni prodotto (cm):

A: 17,5 x 7 x 20 - B: 24 x 2,5 x 7 - C: 24 x 3 x 4

Peso lordo (kg):

1,1

Pezzi per master:

12

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

144

Set composto da: asciugacapelli + piastra in ceramica + spazzola ovale a denti lunghi
Comoda ed elegante pochette porta tutto con zip

Asciugacapelli:

- Potenza: 1000-1200W
- 2 velocità/livelli di calore
- Manico pieghevole
- Concentratore d'aria
- Gancio per appendere

Piastra in ceramica:

- Potenza: 30W
- Impugnatura ergonomica
- Interruttore ON/OFF
- Indicatore luminoso

Set composed by: hairdryer + ceramic hair straightener + oval brush with long teeth
Comfortable and elegant pochette with zip

Hairdryer:

- Power: 1000-1200W
- 2 speeds/heating levels
- Foldable handle
- Air concentrator
- Hook for hanging

Ceramic hair straightener:

- Power: 30W
- Ergonomic handle
- ON/OFF switch
- Pilot lamp

Stylo

Asciugacapelli

Hairdryer

ARPHON02



Filtro aria posteriore
Air inlet filter



Gancio per appendere
Hook for hanging



Diffusore e concentratore
d'aria
Diffuser and air concentrator



Codice EAN

8004032114188

Dimensioni prodotto (cm):

22,5 x 9,9 x 27,4

Peso lordo (kg):

0,83

Pezzi per master:

10

Master per pallet:

18

Pezzi per pallet:

180

- Potenza: 1800-2200W
- 2 velocità
- 3 livelli di calore
- Colpo d'aria fredda
- Filtro removibile per facile pulizia
- Concentratore d'aria per una rapida asciugatura
- Diffusore
- Gancio per appendere
- Elegante finitura gommata

- Power: 1800-2200W
- 2 speeds
- 3 heating levels
- Cool shot function
- Removable filter for easy cleaning
- Air concentrator for quick drying
- Diffuser
- Hook for hanging
- Elegant rubberized finish

Stylito

Asciugacapelli da viaggio

Travel hairdryer


ARPHON01



Manico pieghevole
Foldable handle



Da portare in viaggio
To take on vacation



Design compatto
Compact design



Codice EAN

8004032114171

Dimensioni prodotto (cm):

15,8 x 6,7 x 22,4

Peso lordo (kg):

0,45

Pezzi per inner/master:

6 / 24

Master per pallet:

28

Pezzi per pallet:

672

- Potenza: 1200W
- Doppio voltaggio 120V / 230V
- 2 velocità/livelli di calore
- Design compatto
- Manico pieghevole
- Concentratore d'aria per una rapida asciugatura
- Gancio per appendere
- Elegante finitura gommata


- Power: 1200W
- Double voltage 120V / 230V
- 2 speeds/heating levels
- Compact design
- Foldable handle
- Air concentrator for quick drying
- Hook for hanging
- Elegant rubberized finish

Hera

Piastra per capelli

Hair straightener

ARPIA01



Piastre in ceramica
Ceramic plates



Selettore blocco piastre
Plates block selector



Cavo girevole a 360°
360° swivel cord



piastre in
ceramica

28
W

Codice EAN

8004032114195

Dimensioni prodotto (cm):

32,5 x 3 x 5

Peso lordo (kg):

0,33

Pezzi per master:

30

Master per pallet:

32

Pezzi per pallet:

960

- Potenza: 28W
- Ampie piastre in ceramica 90 x 25 mm
- Piastre flottanti per maggiore scorrevolezza
- Interruttore ON/OFF con indicatore luminoso
- Temperatura operativa 200 °C
- Riscaldamento rapido
- Selettore blocco piastre
- Cavo girevole a 360°
- Gancio per appendere

- Power: 28W
- Large 90 x 25 mm ceramic plates
- Floating plates for easy glide
- ON/OFF switch with indicator light
- Operating temperature 200 °C
- Fast heating
- Plates block selector
- 360° swivel cord
- Hook for hanging

Trimmy

Rifinitore naso e orecchie

Nose and ears trimmer

ARM298

Codice EAN

8004032002980

Dimensioni prodotto (cm):

3 X 3 X 13

Peso lordo (kg):

0,094

Pezzi per master:

96

Master per pallet:

40

Pezzi per pallet:

1440



- Per peli del naso, peli delle orecchie, sopracciglia e barba
- Taglio a lame rotanti
- Spazzolina di pulizia
- Funzionamento con pile
- For nose hair, ear hair, eyebrow and beard
- Rotating blade cutting
- Cleaning brush
- Battery operated

Pilato

Tagliacapelli

Hair clipper

ARM289

Codice EAN

8004032002898

Dimensioni prodotto (cm):

6 x 6 x 22

Peso lordo (kg):

0,67

Pezzi per master:

24

Master per pallet:

60

Pezzi per pallet:

1440



- Potenza: 9W
- Lame in acciaio INOX
- Regolazione del taglio da 1 a 14 mm
- 4 pettini distanziatori: 3, 6, 9 e 12 mm
- Levetta per regolazioni intermedie
- Kit per manutenzione: olio lubrificante per lame e spazzoline di pulizia
- Kit da taglio: pettine e forbici
- Power: 9W
- Skin-friendly stainless steel blades
- Cutting adjustment from 1 to 14 mm
- 4 combs: 3, 6, 9 and 12 mm
- Lever for intermediate adjustments
- Maintenance set: lubricating oil for blades and cleaning brushes
- Cutting set: comb and scissors



Kit da taglio
Cutting set



4 pettini
4 combs



Kit per manutenzione
Maintenance set

Activa

Bilancia pesapersona elettronica

Electronic personal scale

AR2PPBFM



Pulsante per ricarica
Button for charging



Grande display LCD
Large LCD display



Memorizza fino a 4 pesature
Stores up to 4 weighings



Codice EAN

8004032112382

Dimensioni prodotto (cm):

32 x 26 x 4,5

Peso lordo (kg):

1,79

Pezzi per master:

5

Master per pallet:

48

Pezzi per pallet:

240

- Funzionamento senza pile
- Ampia superficie di pesatura in vetro temperato, 32 x 26 cm
- Spessore del piano in vetro 5 mm
- Grande display LCD, 7,1 x 3,4 cm
- Graduazione 100 gr (0,2 lb)
- Portata massima 150 Kg (330 lb)
- Unità di misura gr, lb
- Comandi touch
- Accensione automatica a pressione ed autospegnimento
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore di sovraccarico
- Misura Indice Massa Corporea IMC /0,1
- Misura grasso corporeo 5-50 % /0,1%
- Misura massa muscolare 13,0-100,0 /0,1%
- Misura acqua 35-75 % /0,1%
- Misura massa ossea 0-15 kg /100 gg
- Memorizza fino a 4 pesature
- Selezione maschio/femmina
- Campo età 10-80 anni
- Piedini antiscivolo

- Battery-free technology
- Large weighing surface in tempered glass, 32 x 26 cm
- Glass top thickness 5 mm
- Large LCD display, 7,1 x 3,4 cm
- 100 gr (0,2 lb) graduation
- Maximum weight 150 Kg (330 lb)
- Conversion gr, lb
- Touch controls
- Automatic pressurized power-on and auto shut-off
- Low battery indicator
- Overload indicator
- BMI Body Mass Index Measurement /0,1
- Body fat measurement 5-50% /0,1%
- Muscle mass measurement 13,0-100,0 /0,1%
- Water measurement 35-75% /0,1%
- Bone mass measurement 0-15 kg / 100 days
- Stores up to 4 weighings
- Male / female selection
- Age range 10-80 years
- Non-slip feet

* **Sticker removibile** Removable sticker

Libra


Bilancia pesapersona elettronica

Electronic personal scale

AR2PP1



Grande display LCD
Large LCD display



Ultra slim
Ultra slim



Piedini antiscivolo
Non-slip feet



portata
massima



batterie
incluse



senso
ad alta
precisione

Codice EAN

8004032112399

Dimensioni prodotto (cm):

30 x 26,5 x 1,7

Peso lordo (kg):

1,47

Pezzi per master:

5

Master per pallet:

72

Pezzi per pallet:

360

- Ampia superficie di pesatura in vetro temperato, 30 x 26,5 cm
- Spessore del piano in vetro 6 mm
- Grande display LCD, 7,4 x 2,9 cm
- Graduazione 100 gr (0,2 lb)
- Portata massima 150 Kg (330 lb)
- Unità di misura gr, lb
- Accensione automatica a pressione ed autospegnimento
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore di sovraccarico
- Batterie incluse 1 x CR2032 3V
- Piedini antiscivolo
- Large weighing surface in tempered glass, 30 x 26,5 cm
- Glass top thickness 6 mm
- Large LCD display, 7,4 x 2,9 cm
- 100 gr (0,2 lb) graduation
- Maximum weight 150 Kg (330 lb)
- Conversion gr, lb
- Automatic pressurized power-on and auto shut-off
- Low battery indicator
- Overload indicator
- Batteries included 1 x CR2032 3V
- Non-slip feet

Costanza


Bilancia pesapersona meccanica

Mechanical personal scale

AR2PP2M



Grande quadrante di lettura
Large reading dial



Tappetino gommato antiscivolo
Non-slip rubberized mat



Rotellina di azzeramento
Reset wheel



Codice EAN

8004032112405

Dimensioni prodotto (cm):

35 x 31 x 6,5

Peso lordo (kg):

2,8

Pezzi per master:

5

Master per pallet:

30

Pezzi per pallet:

150

- Grande quadrante di facile lettura Ø 12,5 cm
- Graduazione 1 kg (2 lb)
- Portata massima 136 kg (300 lb)
- Unità di misura kg, lb
- Ampia superficie di pesatura antiscivolo
- Rotellina di azzeramento
- Piedini antiscivolo
- Non necessita di batterie
- Large easy-to-read dial Ø 12,5 cm
- 1 kg (2 lb) graduation
- Maximum weight 136 kg (300 lb)
- Conversion kg, lb
- Large non-slip weighting surface
- Reset wheel
- Non-slip feet
- No batteries needed

Goldye

Set manicure e pedicure con asciugasmalto UV

Manicure and pedicure set with UV polish dryer

ARMANI01



Set di accessori
Accessories set



Lampada UV per smalto
UV light nail polish dryer



Base porta accessori
Storage base



batterie



Codice EAN

8004032114508

Dimensioni prodotto (cm):

6 x 6 x 19

Peso lordo (kg):

0,3

Pezzi per inner/master:

12 /24

Master per pallet:

42

Pezzi per pallet:

1008

- Elegante e dal design compatto
- Facile da utilizzare
- Leggero e maneggevole
- Interruttore ON/OFF
- Rotazione ad alta velocità
- 5 accessori intercambiabili:
- Rimuovi cuticole – per rimuovere la pelle dalle unghie
- Punta lucidante – per arrotondare le unghie e per lucidarne la superficie
- Punta modellante – per la limatura di unghie spesse e di calli spessi e duri
- Punta per limatura - per la limatura degli angoli delle unghie
- Punta levigante - per la limatura di calli spessi e duri
- Lampada UV per asciugare lo smalto
- Comoda base porta accessori
- Funzionamento a pile
- Elegant and compact design
- Easy to use
- Lightweight and easy to handle
- ON/OFF switch
- High speed rotation
- 5 interchangeable accessories:
- Cuticle remover - to remove skin from nails
- Polishing tip - for rounding nails and polishing the surface
- Shaping tip - for filing thick nails and thick and hard corns
- Filing tip - for filing the corners of the nails
- Smoothing tip - for filing thick and hard corns
- UV light nail dryer
- Convenient storage base
- Battery operated

Naila

Set manicure e pedicure ricaricabile con asciugasmalto

Rechargeable manicure and pedicure set with nail polish dryer

ARM288



Coperchio con specchio orientabile a 360°
Lid with 360 ° adjustable mirror



Asciugasmalto
Polish towel



Set di accessori professionali
Professional accessories set



Codice EAN

8004032105018

Dimensioni prodotto (cm):

14 x 23 x 7,5

Peso lordo (kg):

0,73

Pezzi per master:

20

Master per pallet:

20

Pezzi per pallet:

400

- Elegante cofanetto da viaggio
- Batterie integrate con adattatore per carica fornito in dotazione
- Facile da utilizzare
- Leggero e maneggevole
- 2 velocità
- Coperchio con specchio orientabile a 360°
- Ventola asciugasmalto
- 10 accessori professionali per la rifinitura di piedi e mani
- Disco grana fine/ruvida - per la limatura di unghie spesse
- Disco grande a grana fine/ruvida - per la limatura di calli spessi e duri
- Lima a punta conica/arrotondata/larga - per la limatura degli angoli delle unghie
- Disco lucidante - per arrotondare le unghie e per lucidarne la superficie
- Spazzola - per pulire e lucidare le unghie
- Rimuovi cuticole - per rimuovere la pelle dalle unghie
- Elegant travel box
- Easy to use
- Integrated batteries with supplied charging adapter
- Lightweight and easy to handle
- 2 speeds
- Lid with 360 ° adjustable mirror
- Polish drying fan
- 10 professional accessories for finishing feet and hands
- Fine / rough grit disc - for filing thick nails
- Large fine-grained / rough disc - for filing thick and hard corns
- Conical / rounded / wide tip file - for filing the corners of the nails
- Polishing disc - for rounding nails and polishing the surface
- Brush - for cleaning and polishing nails
- Cuticle remover - to remove skin from nails

Naila Mini

Set manicure e pedicure da viaggio

Travel manicure and pedicure set

ARM283A



5 accessori
5 accessories



Coperchio antipolvere
Dust cover



Interruttore bidirezionale
Bidirectional switch



Codice EAN

8004032002836

Dimensioni prodotto (cm):

15 x 8 x 5

Peso lordo (kg):

0,22

Pezzi per master:

12

Master per pallet:

119

Pezzi per pallet:

1428

- Design compatto
- Motore silenziosissimo
- Interruttore bidirezionale
- Coperchio antipolvere
- Disco modellante ruvido - modella e lima unghie grosse
- Disco lucidante - per arrotondare le unghie e per lucidarne la superficie
- Punta grossa - per trattare la superficie delle unghie dei piedi
- Punta sottile - per rimuovere la pelle morta e trattare le unghie incarnite
- Solleva-cuticole - per sollevare le cuticole
- Funzionamento a pile
- Compact design
- Extremely silent motor
- Bidirectional switch
- Dust cover
- Rough modeling disc - model and file thick nails
- Polishing disc - for rounding nails and polishing the surface
- Coarse tip - to treat the surface of the toenails
- Thin tip - to remove dead skin and treat ingrown toenails
- Cuticle Lift - to lift cuticles
- Battery operated





Ardes Medicura

Ardes Medicura

"La salute non è tutto ma senza salute tutto è niente."

Cit. Arthur Schopenhauer

Venus

Massaggiatore e anticellulite 4 in 1

4 in 1 massager and anti-cellulite

ARM240N



Raggi infrarossi
Infrared



Elegante beauty case
Elegant beauty case



**Manopola per regolare
l'intensità di massaggio**
Knob for massage intensity
adjusting



Copri accessori in stoffa
Fabric cover for accessories

Codice EAN

8004032002409

Dimensioni prodotto (cm):

16 x 15 x 11

Peso lordo (kg):

1,32

Pezzi per master:

8

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

192

- Potenza: 25W
- Massaggio vibrante a raggi infrarossi per stimolare il flusso sanguigno
- Riduzione visibile della cellulite
- Migliora la circolazione sanguigna
- Facile da usare
- Impugnatura ergonomica
- Velocità regolabile per un massaggio più o meno delicato
- 4 accessori intercambiabili
- Copri accessori in stoffa
- Elegante beauty case per riporre apparecchio e accessori

- Power: 25W
- Vibrating infrared massage to stimulate blood flow
- Visible reduction of cellulite
- Improve blood circulation
- Easy to use
- Ergonomic handle
- Adjustable speed for a more or less delicate massage
- 4 interchangeable accessories
- Fabric cover for accessories
- Elegant beauty case for storing appliance and accessories

Pedilù

Idromassaggiatore per piedi

Foot massager

ARM272



Selettore di funzione
Function selector



Rulli massaggianti
Massage rollers



Infrarossi
Infrared



Codice EAN

8004032104615

Dimensioni prodotto (cm):

33,5 x 38 x 18

Peso lordo (kg):

2,67

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

12

Pezzi per pallet:

48

- Potenza: 60W
- Per piedi affaticati e doloranti
- Massaggio a infrarossi per stimolare il flusso sanguigno e l'apertura dei pori della pelle
- Massaggio con acqua calda ad "effetto bolle" per rilassare i nervi ed alleviare i muscoli tesi
- Multifunzione: idrobolle, infrarossi + calore, idrobolle + infrarossi + calore
- Facile utilizzo
- Indicatore livello dell'acqua
- Coperchio removibile

- Power: 60W
- For tired and aching feet
- Infrared massage to stimulate blood flow and open skin pores
- Hot water massage with "bubble effect" to relax the nerves and relieve tense muscles
- Multifunction: hydro bubbles, infrared + heat, hydro bubbles + infrared + heat
- Easy to use
- Water level indicator
- Removable lid

Silky

Sauna facciale con inalatore

Facial sauna with inhalator

ARM281A



Maschera facciale
Facial mask



**Inalatore di oli essenziali
per naso e bocca**
Inhaler of essential oils for
nose and mouth



Misurino dosatore
Measuring cup



Codice EAN

80040321002812

Dimensioni prodotto (cm):

19 x 17,5 x 25

Peso lordo (kg):

0,6

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

144

- Potenza 100W
- Profonda pulizia del viso
- Contro punti neri e acne
- Azione idratante e anti-age
- Maschera facciale
- Inalatore di oli essenziali per naso e bocca
- Misurino dosatore per riempimento serbatoio
- Interruttore ON/OFF

- Power 100W
- Deep facial cleansing
- Against blackheads and acne
- Moisturizing and anti-aging action
- Facial mask
- Inhaler of essential oils for nose and mouth
- Measuring cup for tank filling
- ON/OFF switch

Tonino

Aerosol a pistone

Pyston tipe compressor nebulizer

ARM213A



Accessori
Accessories



Interruttore
Switch



Maniglia
Handle



La tecnologia ad aria compressa permette la creazione di particelle di aerosol molto piccole, in grado di penetrare con facilità in profondità negli alveoli polmonari

Codice EAN

8004032002133

Dimensioni prodotto (cm):

13 x 19 x 10

Peso lordo (kg):

1.25

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

54

Pezzi per pallet:

324

- Elettrocompressore a pistone
- Design compatto
- Comoda maniglia per il trasporto
- Completamente accessorizzato: boccaglio, mascherina adulti, mascherina pediatrica, erogatore nasale
- Elevata percentuale di particelle diffuse nei polmoni
- Livello max. sonoro: 58 dB
- Press. max: 185 KPa (1,85 bar)
- Flusso max (al compressore): 10 l/min
- Press. operativa: 60 Kpa (0,6 bar)
- Flusso operativo: 5 l/min a 60 Kpa
- Dispositivo medico in classe IIa
- Ciclo di utilizzo: 20/40 min
- Dati tecnici ampolla: capacità 12 ml, frazione respirabile <5 µm 75%; MMAD 2,61 µm; nebulizzazione 0,35ml/min (0,9%NaCl); volume residuo 0,7 ml
- Made in Italy
- Pyston type compressor
- Compact design
- Comfortable carrying handle
- Fully equipped: mouthpiece, adult mask, pediatric mask, nasal regulator
- High percentage of particles spread in the lungs
- Max noise: 58 dB
- Press. max: 185 KPa (1,85 bar)
- Max flow (compressor): 10 l/min
- Operating press.: 60 Kpa (0,6 bar)
- Operating flow: 5 l/min at 60 Kpa
- Class IIa medical device
- Operating Cycles 20/40 min
- Nebulizer data: capacity 12 ml, respirable fraction <5 µm 75%; MMAD 2,61 µm; nebulization 0,35ml/min (0,9%NaCl); residual volume 0,7 ml
- Made in Italy

Mydoc


Misurapressione digitale automatico

Automatic digital blood pressure meter

ARM250P



Grande display
Big display



Circonferenza bracciale:
220 - 360 mm
Bracelet circumference: 220
- 360 mm



**Astuccio per
riporre l'apparecchio**
Case for storing



Codice EAN

8004032105575

Dimensioni prodotto (cm):

11 x 15,5 x 7

Peso lordo (kg):

0,6

Pezzi per inner/master:

8 / 24

Master per pallet:

16

Pezzi per pallet:

384

- Misurazione pressione sanguigna e pulsazioni cardiache
- Rapido e confortevole
- Gonfiaggio e sgonfiaggio del bracciale completamente automatici
- 120 memorie con data/ora
- Display LCD 55 x 84 mm
- Grandi numeri per facile lettura
- Circonferenza bracciale: 220 - 360 mm
- Spegnimento automatico
- Indicatore batterie scariche
- Batterie incluse
- Astuccio per riporre l'apparecchio
- Dispositivo medico in classe IIa
- Blood pressure and heart rate measurement
- Quick and comfortable
- Fully automatic inflation and deflation of the cuff
- 120 memories with date/time
- 55 x 84 mm LCD display
- Big numbers for easy reading
- Bracelet circumference: 220 - 360 mm
- Automatic shut-off
- Low battery indicator
- Batteries included
- Case for storing
- Class IIa medical device


* **RA03228** Bracciale circonferenza 320 - 450 mm acquistabile separatamente
320 - 450 mm circumference bracelet sold separately

Skaldo

Termoforo

Heating pad


AR4H01



Custodia in pile
Fleece cover



6 livelli di calore
6 heat settings



Cavo separabile
Detachable cable



Codice EAN

8004032109528

Dimensioni prodotto (cm):

32 x 41

Peso lordo (kg):

0,59

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

42

Pezzi per pallet:

252

- Potenza 100W
- Indicato per schiena, cervicale, addome e gambe
- Dimensioni 32 x 41 cm
- Riscaldamento rapido
- 6 livelli di calore
- Autospegnimento dopo 90 min
- Cavo separabile
- Fodera in microfibra lavabile in lavatrice
- Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento


- Power 100W
- Useful to relieve pain and relax muscles (back, neck, shoulders, abdomen and legs)
- Dimensions 32 x 41 cm
- Instant heat up
- 6 heat settings
- Auto shut-off after 90 min
- Detachable cable
- Removable and washable fleece cover
- Safety system and overheating protection

Skaldo Skiena

Termoforo schiena e cervicale

Back and neck heating pad

AR4H02



Velcri di chiusura
Velcro tapes



Soffice e confortevole
Soft and comfortable



Lavabile in lavatrice
Machine washable



Codice EAN

8004032111514

Dimensioni prodotto (cm):

38 x 65

Peso lordo (kg):

0,75

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

42

Pezzi per pallet:

252

- Potenza 100W
- Soffice termoforo in microfibra, con velcri di chiusura
- Indicato per schiena, cervicale e spalle
- Riscaldamento rapido
- Autospegnimento dopo 90 min
- 6 livelli di calore
- Lavabile in lavatrice
- Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento

- Power 100W
- Soft cosy fleece heating pad, with velcro tapes
- Suitable for back, neck and shoulders
- Instant heat up
- Auto shut-off after 90 minutes
- 6 heat settings
- Washing machine washable
- Safety system and overheating protection

Skaldo Fascia

Termoforo lombare

Heating belt


AR4H03



Commutatore digitale
Digital switch



**Sistema di protezione
contro surriscaldamento**
Overheating protection
safety system



Tessuto traspirante
Breathable fabric



Codice EAN

8004032111521

Dimensioni prodotto (cm):

28 x 69

Peso lordo (kg):

0,6

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

42

Pezzi per pallet:

252

- Potenza 100W
- Soffice fascia lombare in microfibra, con velcro di chiusura
- Indicato per schiena, addome e gambe
- Riscaldamento rapido
- Autospegnimento dopo 90 min
- 6 livelli di calore
- Lavabile in lavatrice
- Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento

- Power 100W
- Soft cosy fleece heating belt, with velcro tape
- Suitable for back, abdomen and legs
- Instant heat up
- Auto shut-off after 90 minutes
- 6 heat settings
- Washing machine washable
- Safety system and overheating protection

Skaldo Spalle

Termoforo spalle e cervicale

Shoulders and neck heating pad


AR4H04



Cavo separabile
Detachable cable



Timer 90 minuti
90 minutes timer



Soffice
Soft



Codice EAN

8004032111538

Dimensioni prodotto (cm):

47 x 53

Peso lordo (kg):

1,3

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

40

Pezzi per pallet:

240

- Potenza 100W
- Soffice termoforo conformato per le spalle e il collo
- Riscaldamento rapido
- Autospegnimento dopo 90 min
- 6 livelli di calore
- Lavabile in lavatrice
- Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento

- Power 100W
- Soft cosy fleece heating pad for neck and shoulders
- Instant heat up
- Auto shut-off after 90 minutes
- 6 heat settings
- Washing machine washable
- Safety system and overheating protection

Skaldo Piedi

Scaldapiedi elettrico

Electric feet warmer

AR4H05



Lavabile in lavatrice
Machine washable



Soffice e confortevole
Soft and comfortable



**Sistema di protezione
contro surriscaldamento**
Overheating protection
safety system



Codice EAN

8004032111545

Dimensioni prodotto (cm):

27 x 31 x 25

Peso lordo (kg):

0,8

Pezzi per master:

6

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

144

- Potenza 100W
- Soffice termoforo scaldapiedi
- Interno removibile e lavabile in lavatrice
- Riscaldamento rapido
- Autospegnimento dopo 90 min
- 6 livelli di calore
- Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento

- Power 100W
- Soft cosy foot warmer
- Removable and washable lining
- Instant heat up
- Auto shut-off after 90 minutes
- 6 heat settings
- Safety system and overheating protection

Purificatori d'aria

Air purifiers

I purificatori d'aria con filtri sono ottimi per catturare le microparticelle, come quelle che vengono liberate dal pelo di cani e gatti, polvere e sostanze COV. Rispondono alla preoccupazione crescente relativa all'inquinamento atmosferico, alle allergie ad esso connesse e a tutte le conseguenze negative che l'esposizione prolungata ad ambienti insalubri può comportare sulla nostra salute. È importante ricordare che l'aria indoor può essere dalle 5 alle 50 volte più inquinata rispetto a quella esterna. Grazie all'azione dei purificatori, l'aria viene aspirata, filtrata e ripulita da tutte le particelle inquinanti e irritanti disperse; le particelle di ossigeno vengono separate dalle altre e liberate nell'ambiente circostante.

Air purifiers with filters are excellent for capturing microparticles, such as those that are released from the hair of dogs and cats, dust and VOCs. They respond to the growing concern about air pollution, related allergies and all the negative consequences that prolonged exposure to unhealthy environments can have on our health. It is important to remember that indoor air can be 5 to 50 times more polluted than outdoor air. Thanks to air purifiers, the air is sucked in, filtered and cleaned of all polluting and irritating particles dispersed; the oxygen particles are separated from the others and released into the surrounding environment.






I purificatori d'aria sono dotati di vari filtri, con obiettivi e qualità differenti:
The air purifiers are equipped with various filters, with different objectives and qualities:



I pre filtro cattura peli di animali e lanugine.
The pre-filter catches pet hair and lint.




Il filtro ai carboni attivi cattura la formaldeide e i cattivi odori, come il fumo di sigaretta e quelli legati alla cottura dei cibi.
The active carbon filter captures formaldehyde and bad smells, such as cigarette smoke and those related to cooking.



Il filtro HEPA H11, High Efficiency Particulate Air, secondo la norma EN1822, ha un'efficienza minima del 95% su particelle fino alla dimensione di 0,3 micron equivalente a PM 2,5. Queste particelle fini sono ceneri di combustione, polline, acari della polvere e batteri patogeni.

The HEPA H11 filter, High Efficiency Particulate Air, according to the EN1822 standard, has a minimum efficiency of 95% on particles up to the size of 0.3 microns equivalent to PM 2.5. These fine particles are combustion ash, pollen, dust mites and pathogenic bacteria.



Il filtro HEPA H13, High Efficiency Particulate Air, secondo la norma EN1822, ha un'efficienza minima del 99,95% su particelle fino alla dimensione di 0,3 micron equivalente a PM 2,5. Queste particelle fini sono ceneri di combustione, polline, acari della polvere e batteri patogeni.

The HEPA H13 filter, High Efficiency Particulate Air, according to the EN1822 standard, has a minimum efficiency of 99.95% on particles up to the size of 0.3 microns equivalent to PM 2.5. These fine particles are combustion ash, pollen, dust mites and pathogenic bacteria.



Il Fotocatalizzatore UV-C non solo uccide le cellule dei batteri, ma le decompone.
The UV-C Photocatalyst not only kills the bacteria cells, but also decomposes them.

Pyour

Purificatore d'aria


Air purifier

ARM8P03


SENSORE PM 2.5
con indicatore della qualità dell'aria
PM 2.5 SENSOR
with air quality indicator light



Buona qualità dell'aria
Good air quality



Media qualità dell'aria
Medium air quality



Qualità dell'aria insalubre
Unhealthy air quality



Pannello comandi touch
Touch control



Maniglia
Handle



Filtri
Filters



CADR
200 m³/h

Rumorosità
59 dB

Fotocatalizzatore
UV-C

2 Filtri

Codice EAN

8004032113013

Dimensioni prodotto (cm):

18 x 24 x 51

Peso lordo (kg):

4,5

Pezzi per master:

1

Master per pallet:

24

Pezzi per pallet:

24

- Power: 70W
- Il filtro a carboni attivi cattura peli di animali e lanugine, odori, fumo e la formaldeide, durata 1500 ore
- Il filtro HEPA H13 cattura polvere ed allergeni, durata 3000 ore
- Fotocatalizzatore UV-C antibatteri
- Ionizzatore, migliora la qualità dell'aria
- 3 velocità e modalità automatica
- Timer di spegnimento 8 ore
- Comandi touch
- Sensore PM 2.5
- Indicazione qualità dell'aria
- Indicazione fine durata filtri
- Modalità notturna
- Rumorosità 59 dB
- Interruttore di sicurezza in caso di apertura accidentale del vano filtro
- Indicato per stanze ≤ 35 m²
- CADR 200 m³/h

- Power: 70W
- Active carbon filter captures pets hair and fluff, smell, smoke and formaldehyde, duration 1500 hours
- HEPA H13 filter captures dust and allergens, duration 3000 hours
- UV-C Photocatalyst anti bacteria
- Ionizer, improves air quality
- 3 speeds and automatic mode
- 8 hours shutdown timer
- Touch control
- PM 2.5 sensor
- Air quality indicator
- End of life filter indicator
- Sleeping mode
- Noise level 59 dB
- Safety switch in case of accidental opening of the filter compartment
- Suitable room area ≤ 35 m²
- CADR 200 m³/h

Neat


Purificatore d'aria

Air purifier

ARM8P02



Pannello comandi touch
Touch control



Ionizzatore
Ionizer



Filtro 3 in 1
3 in 1 filter



CADR
140 m³/h

Rumorosità
55 dB



Filtro
3 in 1

Codice EAN

8004032113006

Dimensioni prodotto (cm):

22 x 22 x 28

Peso lordo (kg):

2,9

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

12

Pezzi per pallet:

48

- Potenza: 25W
 - Filtro 3 in 1: pre filtro + filtro carboni attivi + filtro HEPA H13
 - Durata filtro 1500 ore
 - Il pre filtro cattura peli di animali e lanugine
 - Il filtro a carboni attivi cattura odori, fumo e la formaldeide
 - Il filtro HEPA cattura polvere ed allergeni
 - Ionizzatore, migliora la qualità dell'aria
 - 3 velocità
 - Comandi touch
 - Indicazione fine durata filtri
 - Rumorosità 55 dB
 - Interruttore di sicurezza in caso di apertura accidentale del vano filtro
 - Indicatore per stanze $\leq 25 \text{ m}^2$
 - CADR 140 m³/h
- Power: 25W
 - 3 in 1 filter: pre filter + active carbon filter + HEPA H13 filter
 - Filter duration 1500 hours
 - Pre filter captures pets hair and fluff
 - Active carbon filter captures smell, smoke and formaldehyde
 - HEPA filter captures dust and allergens
 - Ionizer, improves air quality
 - 3 speeds
 - Touch control
 - End of life filter indicator
 - Noise level 55 dB
 - Safety switch in case of accidental opening of the filter compartment
 - Suitable room area $\leq 25 \text{ m}^2$
 - CADR 140 m³/h

Handy

Purificatore d'aria personale/auto

Personal/auto air purifier

ARM8P01



Pannello comandi touch
Touch control



Diffusore di aromi
Aroma diffuser



porta USB bidirezionale tipo
A e tipo micro-B
Bi-directional USB port
type A and type micro-B



CADR
15 m³h

Rumorosità
38 dB

Filtro
2 in 1

Codice EAN
8004032112993

Dimensioni prodotto (cm):
6,5 x 6,5 x 15,8

Peso lordo (kg):
0,24

Pezzi per inner/master:
10 / 60

Master per pallet:
20

Pezzi per pallet:
1200

- Potenza: 2,5W
- Alimentazione con cavo USB (incluso)
- Filtro 2 in 1: filtro carboni attivi + filtro HEPA H11
- Durata filtro 2500 ore
- Ionizzatore, migliora la qualità dell'aria
- Diffusore di aromi
- 2 velocità
- Comandi touch
- Luce colorata (7 colori)
- Porta USB bidirezionale
- Rumorosità 38 dB
- Indicato per stanze ≤ 10 m²
- Ideale per utilizzo in auto e alla scrivania
- CADR 15 m³h

- Power: 2,5W
- Powered by USB cable (included)
- 2 in 1 filter: active carbon filter + HEPA H11 filter
- Filter duration 2500 hours
- Ionizer, improves air quality
- Aroma diffuser
- 2 speeds
- Touch control
- Coloured light (7 colours)
- Bidirectional USB port
- Noise level 38 dB
- Suitable room area ≤ 10 m²
- Ideal for use in the car and at the desk
- CADR 15 m³h



3 filtri di ricambio purificatore d'aria Handy cod. ARM8P01

3 spare filters for air purifier Handy,
code ARM8P01

ARM8P01/F



Codice EAN
8004032113150

Dimensioni prodotto (cm):
4,2 x 4,2 x 1,8

Peso lordo (kg):
0,035

Pezzi per master:
150

Set filtri di ricambio per purificatore d'aria Neat cod. ARM8P02

Spare filters set for air purifier Neat,
code ARM8P02

ARM8P02/F



Codice EAN
8004032113167

Dimensioni prodotto (cm):
17,5 x 17,5 x 13,9

Peso lordo (kg):
0,33

Pezzi per master:
12

Set filtri di ricambio per purificatore d'aria Pyour cod. ARM8P03

Spare filters set for air purifier Pyour,
code ARM8P03

ARM8P03/F



Codice EAN
8004032113174

Dimensioni prodotto (cm):
CARBON: 15,9 x 34,5 x 0,4
HEPA: 13,8 x 36,2 x 3,1

Peso lordo (kg):
0,22

Pezzi per master:
10

Nebulo Digital

Umidificatore ad ultrasuoni

Ultrasonic humidifier

AR8U20


Gli umidificatori a ultrasuoni nebulizzano l'acqua a freddo e sono facili da pulire. Silenziosi, sono adatti alla camera da letto. Sono dotati di regolatore di intensità di nebulizzazione e spegnimento automatico.



Spazzolina per la pulizia
Brush for cleaning



Riempimento serbatoio
Tank filling



Vaschetta per le essenze
Essential oil dispenser



Igrometro
Hygrometer



timer 12H



**15 ore
autonomia**



**silenzioso
<35 dB**



**comandi
touch**

Codice EAN

8004032110500

Dimensioni prodotto (cm):

19 x 15 x 35,5

Peso lordo (kg):

2

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

14

Pezzi per pallet:

56

- Potenza: 30W
- Ad ultrasuoni, vapore freddo
- Per ambienti fino a 60 m³
- Nebulizzazione massima 330 ml/h
- 4 livelli di nebulizzazione
- Capacità del serbatoio 4,5L
- Autonomia 15 ore
- Timer 12 ore
- Igrometro
- Controllo automatico del livello di umidità
- Ionizzatore
- Indicatore livello dell'acqua
- Comandi touch
- Display LED
- Autospegnimento con serbatoio vuoto e se il serbatoio viene rimosso
- Spazzolina per la pulizia
- Silenzioso: rumorosità <35 dB

- Power: 30W
- Ultrasonic, cold steam
- For rooms up to 60 m³
- Maximum nebulization 330 ml/h
- 4 levels of nebulization
- Tank capacity 4,5L
- Autonomy 15 hours
- 12 minutes timer
- Hygrometer
- Automatic control of humidity level
- Ionizer
- Water level indicator
- Touch control
- LED display
- Auto shut-off with empty tank and when the tank is removed
- Brush for cleaning
- Silent: noise level <35 dB

Nebulo

Umidificatore ad ultrasuoni

Ultrasonic humidifier

AR8U10



Vapore freddo
Cold steam



Erogatore vapore
Steam nozzle



Impugnatura per
facile trasporto
Handle for easy transport



Indicatore livello
dell'acqua
Water level indicator



Codice EAN

8004032110494

Dimensioni prodotto (cm):

23 x 12 x 33

Peso lordo (kg):

2

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

16

Pezzi per pallet:

64

- Potenza: 30W
- Ad ultrasuoni, vapore freddo
- Per ambienti fino a 60 m³
- Nebulizzazione massima 330 ml/h
- 3 livelli di nebulizzazione
- Capacità del serbatoio 4L
- Autonomia 12 ore
- Indicatore livello dell'acqua
- Autospegnimento con serbatoio vuoto e se il serbatoio viene rimosso
- Segnale acustico ad esaurimento acqua
- Comandi touch
- Lampada spia
- Silenzioso: rumorosità <35 dB

- Power: 30W
- Ultrasonic, cold steam
- For rooms up to 60 m³
- Maximum nebulization 330 ml/h
- 3 levels of nebulization
- Tank capacity 4L
- Autonomy 12 hours
- Water level indicator
- Auto shut-off with empty tank and when the tank is removed
- Acoustic signal when water runs out
- Touch control
- Pilot lamp
- Silent: noise level <35 dB

Paco G

Umidificatore a caldo

Hot steam humidifier

ARM8U001

Gli umidificatori a caldo sono la soluzione ottimale per riequilibrare il giusto livello di umidità ed evitare problemi respiratori, soprattutto nelle stanze dei bambini. Trattengono il calcare, evitando che sia polverizzato nell'aria. Dotati di regolatore di intensità di nebulizzazione e spegnimento automatico. Contrastano i germi presenti nell'acqua, per un risultato più salubre.



Vaschetta porta essenze
Essential oil dispenser



Indicatore livello dell'acqua
Water level indicator



Vaporizzazione regolabile
Adjustable vaporization



Codice EAN

80040321114126

Dimensioni prodotto (cm):

28,5 x 28,5 x 24,5

Peso lordo (kg):

2,3

Pezzi per master:

4

Master per pallet:

9

Pezzi per pallet:

36

- Potenza: 400W
- Ad elettrodi, vapore caldo
- Per ambienti fino a 60 m³
- Doppio serbatoio isolante
- Nebulizzazione massima 250 ml/h
- Nebulizzazione regolabile
- Capacità del serbatoio 2L
- Autonomia 8 ore
- Vaschetta oli essenziali
- Indicatore livello dell'acqua
- Autospegnimento con serbatoio vuoto
- Cavo separabile
- Dispositivo di sicurezza brevettato
- Made in Italy

- Power: 400W
- Electrodes, hot steam
- For rooms up to 60 m³
- Double insulated tank
- Maximum nebulization 250 ml/h
- Adjustable nebulization
- 2 liters tank capacity
- 8 hours autonomy
- Essential oil dispenser
- Water level indicator
- Auto shut-off with empty tank
- Detachable cable
- Patented safety device
- Made in Italy

Deumì

Deumidificatore compatto

Compact dehumidifier

ARM8D01



Griglia di uscita dell'aria
Air outlet



Serbatoio dell'acqua
Water tank



Indicatore serbatoio pieno
Full tank indicator



Codice EAN

8004032110289

Dimensioni prodotto (cm):

16 x 13 x 21

Peso lordo (kg):

1,5

Pezzi per master:

12

Master per pallet:

8

Pezzi per pallet:

96

- Potenza: 22W
- Capacità di deumidificazione 32°C RH80%: 0,22L/24h
- Capacità serbatoio: 0,5L
- Termoelettrico, non contiene gas
- Ideale per piccoli ambienti e cabine armadio
- Spia luminosa di funzionamento
- Indicatore serbatoio pieno
- Design compatto
- Silenzioso

- Power: 22W
- Dehumidification 32°C RH80%: 0,22L/24h
- Tank capacity: 0,5L
- Thermoelectric, without gas
- Ideal for small rooms and walk-in closets
- Pilot lamp
- Full tank indicator
- Compact design
- Silent





Accessori Accessories

*"Credo fermamente che il sorriso sia l'accessorio più bello che
una donna possa indossare."*


Cit. Audrey Hepburn

Ecocal

Raccordo anticalcare

Anti-limescale junction

AR5021



Codice EAN

8004032050219

Dimensioni prodotto (cm):

3,2 x 3,2 x 6,3

Peso lordo (kg):

0,25

Pezzi per master:

8

Master per pallet:

90

Pezzi per pallet:

720



- Per il collegamento di elettrodomestici fissi come lavatrici o lavastoviglie
- Temporaneo blocco della formazione del calcare
- Sicuro ed efficace
- Non necessita di additivi chimici
- Durata magnete illimitata
- Durata dell'effetto anticalcare sull'acqua 24-48 ore
- Temperatura massima di utilizzo 120 °C
- Filettature: maschio G 3/4 - femmina G 3/4
- Portata massima 22 L/min
- Corpo in ottone nickelato
- Oltre 2000 gauss
- Magnete in ferrite
- Espositore da 12 pezzi
- Made in Italy

- For connecting fixed appliances such as washing machines or dishwashers
- Prevents the creation of limescale
- Safe and effective
- Chemical free
- Unlimited magnet life
- Antiscaling effect on water 24-48 hours
- Maximum operating temperature 120 °C
- Threads: male G 3/4 - female G 3/4
- Maximum flow 22L / min
- Nickel-plated brass body
- More than 2000 gauss
- Ferrite magnet
- Display box with 12 pieces
- Made in Italy

Stirocal

Bottiglia anticalcare

Anti-limescale bottle

AR5020



Per elettrodomestici a
riempimento manuale

For handy filling appliances



Codice EAN

8004032050202

Dimensioni prodotto (cm):

9 x 8 x 25,5

Peso lordo (kg):

0,13

Pezzi per master:

12

Master per pallet:

32

Pezzi per pallet:

384

- Per elettrodomestici a riempimento manuale
- Temporaneo blocco nella formazione del calcare
- Sicuro ed efficace
- Non necessita di additivi chimici
- Durata magnete illimitata
- Durata dell'effetto anticalcare sull'acqua 24-48 ore
- Flacone da 1,08L
- Magnete in ferrite
- Espositore da 8 pezzi
- Made in Italy

- For handy filling appliances
- Prevents the creation of limescale
- Safe and effective
- Chemical free
- Unlimited magnet life
- Antiscalming effect on water 24-48 hours
- 1.08L bottle
- Ferrite magnet
- Display box with 8 pieces
- Made in Italy

Tabelle tecniche

Technical info

Informazioni tecniche e logistiche per tutte le linee di prodotti
Technical and logistical information for all our lines of products



FORNI – OVENS	AR6440VD
Forno a vapore - Steam oven	•
Forno termoventilato - Fan forced oven	•
Forno ventilato - Fan assisted oven	•
Forno statico - Static oven	•
Friggitrice ad aria - Air fryer	•
Essiccatore - Dehydrator	•
Yogurtiera - Yogurt maker	•
(L)	31
Classe di efficienza energetica (in una gamma da A+++ a D) - Energy efficiency class (in a range from A+++ to D)	A
(V)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER(W)	2100-2400
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	30-230
Timer (min)	5 - 480
Funzione avvio ritardato - Time delay function (hh:mm)	0:05 - 24:00
Dimensioni scomparto LxPxH - Compartment size LxDxH (cm)	39 x 34 x 27,5
Porta con doppio vetro - Double glass door	•
Funzioni di cottura - Cooking functions	(vapore) (sopra + sotto + termoventilazione) (sopra + sotto) (sopra + termoventilazione) (termoventilazione + girarrosto) (sopra + girarrosto) ----- (steam) (top + bottom + fan forced) (top) (top + bottom) (top + fan) (fan forced) (steam + fan forced) (fan forced + rotisserie) (top + rotisserie)
Programmi di cottura - Cooking programs (Nr.)	48
Comandi touch - Touch control	•
Luce - Inner light	•
Display	•
Leccarda - Drip pan (cm)	38,7 x 29
Griglia - Grill (cm)	38,7 x 29
Girarrosto - Roaster	•
Pinza per girarrosto - Tong for rotisserie	•
Serbatoio - Tank (L)	1,45
Vaschetta di raccolta dell'acqua - Water tray	•
Guanto - Glove	•
Struttura in acciaio INOX alta qualità - High quality stainless steel body	•
Pareti interne in acciaio INOX - Stainless steel inner walls	•
Piedini antiscivolo - No-slip feet	•
Peso Netto - Net weight (kg)	21,8
Peso Lordo - Gross weight (kg)	26
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	52,6 x 50 x 44
Imballo singolo - Giftbox (cm)	60,5 x 55,5 x 50
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	6
EAN CODE	8004032112306

FORNI – OVENS	AR6430PR
Forno a pressione - Pressure oven	•
Forno statico - Static oven	•
(L)	30
(V)	230
(Hz)	50
POTENZA - POWER(W)	1500
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	35-230
Timer (min)	120
Timer (funzioni riscaldamento-scongelo) - Timer (Warm-Defrost functions)	12h
Dimensioni scomparto LxPxH - Compartment size LxDxH (cm)	37 x 30 x 26
Porta con doppio vetro - Double glass door	•
Funzioni di cottura - Cooking functions	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + girarrosto) (sopra + sotto + girarrosto) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + rotisserie) (top + bottom + rotisserie)
Programmi di cottura - Cooking programs (Nr.)	9
Luce - Inner light	•
Display	•
Funzione scongelamento - Defrost function	•
Leccarda - Drip pan (cm)	33 x 24
Teglia - Baking tray (cm)	35 x 25
Griglia - Grill (cm)	35,5 x 27,5
Inserto griglia - Broil rack insert (cm)	25,5 x 20
Girarrosto - Roaster	•
Raccogli briciole - Crumb tray	•
Pinza per teglia/griglia - Tong for tray/grid	•
Pinza per girarrosto - Tong for rotisserie	•
Struttura in acciaio INOX alta qualità - High quality stainless steel body	•
Pareti interne in acciaio INOX - Stainless steel inner walls	•
Piedini antiscivolo - No-slip feet	•
Peso Netto - Net weight (kg)	14,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	17
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	51 x 39 x 33
Imballo singolo - Giftbox (cm)	60,6 x 46,4 x 40,6
Imballo master - Master carton (cm)	62,5 x 47 x 43
Pezzi per master - Pcs per master	1
Master per pallet - Master per Pallet	8
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	8
EAN CODE	8004032112290



FORNI - OVENS	AROVEN451	AROVEN371	AR6264PB	AR6245PB	AR6238PB	AR6222PB
Forno ventilato - Fan assisted oven	•	•	•	•	•	•
Forno statico - Static oven	•	•	•	•	•	•
(L)	45	37	64	45	38	20
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER(W)	1400	1300	2000	2000	1600	1380
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	40 - 280	40 - 280	100-230	100-230	100-230	100-230
Timer (min)	90	90	60	60	60	60
Dimensioni scomparto LxPxH - Compartment size LxDxH (cm)	43,8 x 41,4 x 23,7	39,5 x 39 x 23,8	46 x 37,2 x 36,6	40,4 x 33,9 x 31,6	39,2 x 31,5 x 29,5	32,4 x 26,2 x 22,8
Porta con doppio vetro - Double glass door	•	•	•	•	•	•
Funzioni di cottura - Cooking functions	(sotto) (sopra) (sopra + sotto) (sopra + sotto + ventilazione) (sotto + ventilazione) + (girarrosto) ----- (bottom) (top) (top + bottom) (top + bottom + fan) (bottom + fan) + (roisserie)	(sotto) (sopra) (sopra + sotto) (sopra + sotto + ventilazione) (sotto + ventilazione) ----- (bottom) (top) (top + bottom) (top + bottom + fan) (bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)
Luce - Inner light	•	•	•	•	•	-
Spia "acceso" - Pilot lamp "ON"	-	-	•	•	•	•
Spia "temperatura raggiunta" - Pilot lamp "reached temperature"	•	•	-	-	-	-
Leccarda - Drip pan (cm)	43,5 x 33,3	39,1 x 33,9	46 x 35,5	40,3 x 31	38,6 x 27,7	32,2 x 24,3
Griglia - Grill (cm)	43,5 x 33	39,1 x 33,9	46 x 35	40,3 x 30	38,6 x 26,7	32,2 x 24
Girarrosto - Roaster	•	-	-	-	-	-
Raccogli briciole - Crumb tray	-	-	-	-	-	-
Pinza per teglia/griglia - Tong for tray/grid	•	•	•	•	•	•
Pinza per girarrosto - Tong for roisserie	•	-	-	-	-	-
3 pareti interne antiaderenti - 3 sides non-stick cavity	-	-	-	-	•	-
Cavità antiaderente smaltata - Non-stick cavity	•	•	-	-	-	-
Piedini antiscivolo - No-slip feet	-	-	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	11,2	10	12,33	9,2	8,88	5,67
Peso Lordo - Gross weight (kg)	13,15	11,3	14,2	10,78	11,11	6,76
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	59 x 47 x 32,5	52 x 44 x 32,5	62,2 x 45,5 x 41,5	56,4 x 41,5 x 36,3	53,6 x 39,2 x 33,8	46,2 x 32,4 x 27,9
Imballo singolo - Giftbox (cm)	63,5 x 36 x 50	56,5 x 38 x 48	67,2 x 48,2 x 47,8	62 x 44,5 x 43	59 x 43,2 x 39	52,5 x 36 x 33,5
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	-	-	-	-
Pezzi per master - Pcs per master	-	-	-	-	-	-
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	12	16	6	8	16	20
EAN CODE	8004032114317	8004032114300	8004032113631	8004032113624	8004032113617	8004032113563



FORNI - OVENS	AR6238B	AR6231B	AR6226B	AR6226S	AR6221B	AR6211B
Forno ventilato - Fan assisted oven	•	•	•	•	-	-
Forno statico - Static oven	•	•	•	•	•	•
(L)	38	30	25	25	20	10
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER(W)	1600	1600	1500	1500	1380	800
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	100-230	100-230	100-230	100-230	100-230	100-230
Timer (min)	60	60	60	60	60	60
Dimensioni scomparto LxPxH - Compartment size LxDxH (cm)	38,2x 32,2 x 29,6	35 x 32,5 x 26,5	33,4 x 29,2 x 24,8	33,4 x 29,2 x 24,8	32,4 x 26 x 22,8	25,2 x 21 x 16,7
Porta con doppio vetro - Double glass door	•	•	•	•	•	•
Funzioni di cottura Cooking functions	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) ----- (top) (bottom) (top + bottom)	(sopra + sotto) ----- (top + bottom)
Luce - Inner light	-	-	-	•	-	-
Spia "acceso" - Pilot lamp "ON"	•	•	•	•	•	•
Spia "temperatura raggiunta" - Pilot lamp "reached temperature"	-	-	-	-	-	-
Leccarda - Drip pan (cm)	37,8 x 28	35 x 27,5	33,4 x 26	33,4 x 26	32,2 x 24,8	24 x 18,8
Griglia - Grill (cm)	37,8 x 27	35 x 27,5	33,4 x 25,8	33,4 x 25,8	32,2 x 24	25 x 18
Girarrosto - Roaster	-	-	-	-	-	-
Raccogli briciole - Crumb tray	-	-	-	•	-	-
Pinza per teglia/griglia - Tong for tray/grid	•	•	•	•	-	-
Pinza per girarrosto - Tong for rotisserie	-	-	-	-	-	-
3 pareti interne antiaderenti - 3 sides non-stick cavity	-	-	-	-	-	-
Cavità antiaderente smaltata - Non-stick cavity	-	-	-	-	-	-
Piedini antiscivolo - No-slip feet	•	•	-	-	•	-
Peso Netto - Net weight (kg)	7,81	7,1	6,7	6,7	4,1	3,1
Peso Lordo - Gross weight (kg)	9,22	8,35	7,7	7,7	5,4	3,6
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	53,6 x 38 x 33,5	50,7 x 38,5 x 30,8	47,5 x 35,5 x 29,6	47,5 x 35,5 x 29,6	46,2 x 32,1 x 27,6	37 x 25 x 21,3
Imballo singolo - Giftbox (cm)	58,6 x 42 x 40,2	55,5 x 42,3 x 36,5	51,7 x 39 x 34,7	51,7 x 39 x 34,7	50,7 x 36 x 34,5	40,6 x 27,6 x 24
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	-	-	-	43 x 57 x 26
Pezzi per master - Pcs per master	-	-	-	-	-	2
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	16	16	20	20	20	40
EAN CODE	8004032113600	8004032113594	8004032113587	8004032113570	8004032113556	8004032113549



FORNI - OVENS	ARBEEF01
Barbecue/Grill - Barbecue/Grill	•
(V)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER(W)	1800
Potenza Grill - Grill power (W)	1800
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	200 - 850
Timer (min)	0,5-60
Dimensioni scomparto LxPxH - Compartment size LxDxH (cm)	28 x 33 x 18
Ripiani - Shelves (Nr.)	6
Display	•
Griglia in ghisa - Cast iron grill	•
Impugnatura per teglia/griglia - Tray/grid handle	•
Pareti interne in acciaio INOX - Stainless steel inner walls	•
Peso Netto - Net weight (kg)	14,3
Peso Lordo - Gross weight (kg)	15,85
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	36 x 38 x 39,6
Imballo singolo - Giftbox (cm)	47 x 41 x 47,5
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	16
EAN CODE	8004032114621

FORNI - OVENS	ARPIZ02	ARPIZ01
Forno pizza - Pizza oven	•	•
Da esterno - Outdoor use	•	-
(V)	-	220-240
(Hz)	-	50-60
POTENZA - POWER(W)	-	1200
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	500	400
Timer (min)	-	15
Spia "temperatura raggiunta" - Pilot lamp "reached temperature"	-	•
Dimensioni pietra refrattaria - refractory stone sizes (cm)	33 x 33 x 1	Ø 30
Pareti interne in acciaio INOX - Stainless steel inner walls	•	-
Canna fumaria - Smoke exhaust pipe	•	-
Peso Netto - Net weight (kg)	12,2	4,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	14,2	5,6
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	40 x 85 x 79	35 x 36 x 18
Imballo singolo - Giftbox (cm)m	58 x 48 x 33	38 x 22 x 41
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	10	40
EAN CODE	8004032114614	8004032114676



FORNI - OVENS	AR6520G	AR6520
Forno a microonde - Microwave Oven	-	•
Forno a microonde combinato con grill - Grill microwave oven	•	-
(L)	20	20
(V)	230	230
(Hz)	50	50
POTENZA - POWER(W)	1100	1100
Frequenza microonde - Microwave frequency (MHz)	2450	2450
Consumo funzione microonde - Microwave function input (W)	1100	1100
Potenza microonde - Microwave output (W)	700	700
Potenza Grill - Grill power (W)	900	-
Timer (min)	30	30
Livelli di potenza (Microonde) - Power settings (Microwave) (Nr.)	5	6
Griglia - Grill (cm)	Ø 19	-
Piatto rotante in vetro - Glass tray (cm)	Ø 24,5	Ø 24,5
Peso Netto - Net weight (kg)	10,57	9,89
Peso Lordo - Gross weight (kg)	11,62	10,88
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	44,6 x 36,6 x 24,5	44,6 x 36 x 24,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	46,6x39,5x26,8	46,6x38,9x26,8
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	24	24
EAN CODE	8004032112863	8004032112856

FRIGGITRICI - DEEP FRYERS	AR1D30
Friggitrici ad olio - Deep fat fryer	•
(L)	3
(V)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER(W)	2000
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	190
Spia "acceso" - Pilot lamp "ON"	•
Spia "temperatura raggiunta" - Pilot lamp "reached temperature"	•
Cestello e pentola lavabili in lavastoviglie - Dishwasher safe basket and pot	•
Coperchio lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe cover	•
Peso Netto - Net weight (kg)	2,44
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,9
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	42,5 x 25 x 21,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	42,5 x 25 x 23
Imballo master - Master carton (cm)	44 x 26,5 x 44,5
Pezzi per master - Pcs per master	2
Master per pallet - Master per Pallet	24
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	48
EAN CODE	8004032112016



FRIGGITRICI AD ARIA - AIR FRYERS	AR1K3000	ARIKPI2000	AR- 1KP12000/C	ARIK33	ARIK32D	ARIK32
Forno termoventilato - Fan forced oven	•	•	-	-	-	-
Friggitrice ad aria - Air fryer	•	•	-	•	•	•
Cestello per friggitrice ad aria - Basket for air fryer	-	-	•	-	-	-
Barbecue/Grill - Barbecue/Grill	•	•	-	-	-	-
Toaster - Toaster	•	•	-	-	-	-
Scongelatore - Defroster	•	•	-	-	-	-
(L)	12	12	-	-	-	-
(V)	220-240	220-240	-	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	-	50-60	50-60	50-60
Z	1500-1700	1500-1700	-	1450	1000	1000
Temperatura regolabile - Adju- stable tempetature (min-max °C)	60 - 200	60 - 200	-	80-200	80-200	80-200
Timer (min)	1-90	1-90	-	0-60	0-60	0-30
Dimensioni scomparto LxPxH - Compartment size LxDxH (cm)	25 x 23,4 x 19,8	25 x 23,4 x 19,8	-	-	-	-
Porta con doppio vetro - Double glass door	•	•	-	-	-	-
Programmi di cottura - Cooking programs (Nr.)	7	7	-	7	-	-
Comandi touch - Touch control	•	•	-	•	•	-
Luce - Inner light	•	•	-	-	-	-
Display	•	•	-	•	•	-
Spia "temperatura raggiunta" - Pilot lamp "reached temperature"	-	-	-	-	•	•
Leccarda in acciaio inox - Stain- less sZn (cm)	•	•	-	-	-	-
Griglia - Grill (cm)	24,7 x 22,9	24,7 x 22,9	-	-	-	-
Girarrosto - Roaster	•	•	-	-	-	-
Pinza per girarrosto - Tong for roisserie	•	•	-	-	-	-
Contenitore - Pan (L)	-	-	-	5	2	2
Contenitore - Pan (Ø cm)	-	-	-	23	16,5	16,5
Cestello - Basket (Ø cm)	-	-	-	21	-	-
Cestello rotante in acciaio inox - Stainless steel rotary basket (cm)	18 x Ø14,1	-	18 x Ø14,1	-	-	-
Cestello lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe basket	•	•	•	•	•	•
Accessori lavabili in lavastoviglie - Dishwasher safe accessories	•	•	-	-	-	-
Guanto - Glove	•	-	-	-	-	-
Struttura in acciaio INOX alta qualità - High quality stainless steel body	•	-	-	-	-	-
Pareti interne in acciaio INOX - Stainless steel inner walls	•	-	-	-	-	-
Piedini antiscivolo - No-slip feet	•	•	-	•	•	•
Modelli compatibili - Suitable models	-	-	AR1K3000, AR- 1KP12000	-	-	-
Peso Netto - Net weight (kg)	6,7	6,07	0,34	3,7	2,4	2,4
Peso Lordo - Gross weight (kg)	7,8	6,98	0,47	4,3	2,9	2,9
Dimensioni prodotto LxPxH - Pro- duct size LxDxH (cm)	32,6 x 33 x 37,6	32,6 x 33 x 37,6	24,8 x 14,1 x 14,1	27 x 33,6 x 31,3	21,6 x 26,4 x 27,7	21,6 x 26,4 x 27,7
Imballo singolo - Giftbox (cm)	37,5 x 35 x 41,5	37,5 x 35 x 41,5	23,5 x 21,2 x 14,1	30,7 x 30,7 x 34,6	24,5 x 24,5 x 30,2	24,5 x 24,5 x 30,2
Imballo master - Master carton (cm)	39,3 x 36,3 x 43	-	65 x 48,5 x 44,3	63,5 x 32 x 36,3	50 x 25,5 x 31,7	50 x 25,5 x 31,7
Pezzi per master - Pcs per master	1	-	18	2	2	2
Master per pallet - Master per Palle	24	-	-	15	30	30
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	24	24	-	30	60	60
EAN CODE	8004032113945	8004032113976	8004032114249	8004032113198	8004032113983	8004032113181



FORNELLI ELETTRICI - ELECTRIC COOKER	AR1F602	AR1F601	AR1F402	AR1F401	AR1F21	AR1F20	AR1F19	AR1F18
Fornello a induzione - Induction cooker	•	•	-	-	-	-	-	-
Fornello a irraggiamento - Radiant cooker	-	-	•	•	-	-	-	-
Fornello elettrico - Electric cooker	-	-	-	-	•	•	•	•
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50/60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	3500	2000	2400	1200	1000 + 1500	1000 + 1000	1500	500
Zone di cottura - Cooking zones (N°)	2	1	2	1	2	2	1	1
Ø Zona 1 - Ø Zone 1 (cm)	12-26	12-26	19	19	18,5	15,5	18,5	10,5
Potenze Zona 1 - Power Zone 1 (W)	200/400/600/800/1000/1200 1400/1600/1800/2000	200/400/600/800/1000/1200 1400/1600/1800/2000	1200	1200	1500	1000	1500	500
Regolazione tempera- tura Zona 1 -Adjustable temperature Zone 1 (°C) / step (°C)	60-240 /20	60-240 /20	-	-	-	-	-	-
Timer Zona 1 - Timer Zone 1 (min) /step (min)	0-240 /1	0-240 /1	-	-	-	-	-	-
Termostato regolabile Zona 1 - Adjustable thermostat Zone 1	-	-	•	•	•	•	•	•
Lampada spia Zona 1 - Pilot lamp Zone 1	-	-	•	•	•	•	•	•
Ø Zona 2 - Ø Zone 2 (cm)	12-26	-	19	-	15,5	15,5	-	-
Potenze Zona 2 - Power Zone 2 (W)	200/400/600/800/1000/1200 1300/1500	-	1200	-	1000	1000	-	-
Regolazione tempera- tura Zona 2 - Adjustable temperature Zone 2 (°C) / step (°C)	60-240 /20	-	-	-	-	-	-	-
Timer Zona 2 - Timer Zone 2 (min) /step (min)	0-240 /1	-	-	-	-	-	-	-
Termostato regolabile Zona 2 - Adjustable thermostat Zone 2	-	-	•	-	•	•	-	-
Lampada spia Zona 2 - Pilot lamp Zone 2	-	-	•	-	•	•	-	-
Rilevatore di presenza pentola - Pot presence sensor	•	•	-	-	-	-	-	-
Comandi Touch - Touch panel	•	•	-	-	-	-	-	-
Funzione blocco per bam- bini - Child lock function	•	•	-	-	-	-	-	-
Display	•	•	-	-	-	-	-	-
Piastra (materiale) - plate (material)	vetroceramica (glass-ceramic)	vetroceramica (glass-ceramic)	vetroceramica (glass-ceramic)	vetroceramica (glass-ceramic)	ghisa (cast iron)	ghisa (cast iron)	ghisa (cast iron)	ghisa (cast iron)
Corpo (materiale) - body (material)	termoplastico (thermoplastic)	termoplastico (thermoplastic)	acciaio verniciato (painted steel)	acciaio verniciato (painted steel)	acciaio verniciato (painted steel)	acciaio verniciato (painted steel)	acciaio verniciato (painted steel)	acciaio verniciato (painted steel)
Peso Netto - Net weight (kg)	4,6	2,3	2,65	1,5	3,4	2,8	2	0,8
Peso Lordo - Gross weight (kg)	5,6	2,6	3,1	1,84	3,8	3,2	2,2	1
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	59 x 38 x 6,2	28,7 x 38,5 x 6,4	50,4 x 30 x 7,5	30 x 29 x 7,5	48 x 23,5 x 7	43 x 22 x 7	23,5 x 23,5 x 7	14 x 14 x 6
Imballo singolo - Giftbox (cm)	63,3 x 9,2 x 43	34 x 9,2 x 42,8	55 x 11,7 x 34	34,5 x 11,7 x 34,5	50,6 x 8,2 x 27,5	46,2 x 8,2 x 26,7	28,8 x 8,2 x 26,8	18,7 x 8 x 15,5
Imballo master - Master carton (cm)	64,5 x 19,5 x 45	37,8 x 35 x 43,8	57,5 x 37 x 37	48,8 x 36,5 x 37	52 x 29 x 26	48 x 28,2 x 26,5	50,5 x 30 x 28,5	50 x 39,5 x 17,5
Pezzi per master - Pcs per master	2	4	3	4	3	3	6	12
Master per pallet - Master per Pallet	15	18	16	10	36	36	30	36
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	30	72	48	40	108	108	180	432
EAN CODE	8004032112009	8004032111996	8004032112085	8004032112078	8004032111163	8004032111156	8004032111149	8004032111132



PAIOLI - SLOW MIXER	AR2440	AR2460	AR2480	AR2481
Made in Italy	•	•	•	•
(V)	230	230	230	230
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	15	15	15	15
Velocità - Speed (rpm)	2	2	2	2
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	•	•	•	•
Attacco a baionetta - Bayonet fitting	•	•	•	•
Dosaggio massimo - max ingredients qty	2L acqua/water + 400g farina/flour	2,5L acqua/water + 500g farina/flour	3,5L acqua/water + 700g farina/flour	3,5L acqua/water + 700g farina/flour
Porzioni - Portions (N°)	2/4	4/8	8/12	8/12
Pentola: materiale - Pot: material	rame copper	rame copper	rame copper	acciaio inox 430 stainless steel 430
Pentola: Ø orlo - Pot: upper Ø (cm)	24	26	28	28
Pentola: Ø fondo - Pot: bottom Ø (cm)	15	17	17,5	17,5
Pentola: altezza - Pot: height (cm)	12,5	14	15	15
Pala: materiale - Paddle: material	Lega di alluminio Aluminum alloy	Lega di alluminio Aluminum alloy	Lega di alluminio Aluminum alloy	Lega di alluminio Aluminum alloy
Peso Netto - Net weight (kg)	1,916	2,05	2,2	2,2
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,457	2,646	2,983	2,75
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	27 x 25 x 26	29 x 27 x 27,5	31 x 28,5 x 28,5	31 x 28,5 x 28,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	26,5 x 26,5 x 21	27 x 27 x 21,5	30 x 30 x 21,5	30 x 30 x 21,5
Imballo master - Master carton (cm)	54 x 28 x 43,5	56 x 29 x 44,5	62 x 32 x 47	61 x 31 x 46
Pezzi per master - Pcs per master	4	4	4	4
Master per pallet - Master per Pallet	16	16	12	12
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	64	64	48	48
EAN CODE	8004032244007	8004032246001	8004032248005	8004032112207



ESSICCATORI - DEHYDRATOR	AR1K15
(V)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER (W)	245
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (°C)	40 - 70
Interruttore On/Off - On/Off Switch	•
Lampada spia - Pilot lamp	•
Cestelli - Baskets (N°)	5
Dimensioni cestelli - Basket size (cm)	30,5 x 23,5
Cestelli e coperchio removibili - Removable baskets and cover	•
Cestelli e coperchio lavabili - Washable baskets and cover	•
Peso Netto - Net weight (kg)	2,7
Peso Lordo - Gross weight (kg)	3,25
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size WxDxH (cm)	33,2 x 26,2 x 29
Imballo singolo - Giftbox (cm)	35 x 28 x 31,5
Imballo master - Master carton (cm)	72 x 29 x 64,5
Pezzi per master - Pcs per master	4
Master per pallet - Master per Pallet	8
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	32
Altezza pallet - Pallet height (cm)	145
EAN CODE	8004032112023



BARBECUE – BARBECUE	ARBBQ02	ARBBQ01	AR1B02	AR1B01	ARGRILL01
(V)	230	230	230	230	230
(Hz)	50-60	50-60	50	50	50-60
POTENZA - POWER(W)	2200	2000	2000	2200	1100-1300
Gambe di sostegno -Support legs	•	•	-	-	-
Griglia - Grid (cm)	40 x 23,5	44 x 29	45 x 22	38 x 22	31,5 x 15
Griglia smaltata - Enamelled grid (cm)	-	44 x 29	-	-	-
Griglia removibile - Removable grid	•	•	•	•	•
Filtri proteggi lampade - Lamp protection filters	-	-	-	-	2 + 2
Lampada spia - Pilot lamp	•	•	•	•	-
Peso Netto - Net weight (kg)	3,9	1,27	2,2	2	2,1
Peso Lordo - Gross weight (kg)	4,3	1,4	2,5	2,3	2,85
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	98 x 37,8 x 87	47 x 43 x 26	56,5 x 37 x 17	47,5 x 35 x 10	41 x 27 x 12,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	51 x 36,2 x 14	50 x 37 x 14,5	37 x 58,4 x 8,6	48 x 8,6 x 35,5	45,5 x 31,5 x 17
Imballo master - Master carton (cm)	52,5 x 37,8 x 44	60 x 51,5 x 39	38,2 x 59,5 x 27,5	49,6 x 36,2 x 37,3	64,5 x 47 x 36,5
Pezzi per master - Pcs per master	3	4	3	4	4
Master per pallet - Master per Pallet	16	10	24	16	10
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	48	40	72	64	40
EAN CODE	8004032114362	8004032114263	8004032110647	8004032110630	8004032114287



PANINI & GRILL – SANDWICH & GRILL MAKER	ARIS40	ARIS30	ARIS20	ARIS15	ARIS10
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50/60	50-60	50/60	50/60	50-60
POTENZA - POWER(W)	1800	2000	1500	850	750
Piastra removibili - Detachable plates	•	-	-	•	-
Dimensioni piastra (cm) - Plate size (cm)	29 x 23	30 x 24	27,8 x 17	21,5 x 12	21,5 x 12
Piastra apribili 180° - Openable plates to 180°	•	•	•	-	-
Termostato fisso - Pre-set thermostat	-	-	-	•	•
Termostato regolabile - Adjustable thermostat	•	•	•	-	-
Lampada spia "acceso" - Pilot lamp "ON"	•	•	•	•	•
Lampada spia "temperatura raggiunta" - Pilot lamp "Reached temperature"	•	•	•	•	•
Avvolgicavo - Cord storage	-	•	•	-	-
Riponibile verticale - Vertical storage	-	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	3,8	2,7	2	1,7	1,1
Peso Lordo - Gross weight (kg)	4,65	3,2	2,4	2	1,33
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	34 x 36,5 x 14,5	35 x 33 x 11,8 (180°: 35 x 57,5 x 8,5)	33 x 26,5 x 12,2 (180°: 33 x 45 x 8,5)	23 x 22,5 x 9,5	24 x 24 x 8
Imballo singolo - Giftbox (cm)	37,5 x 18 x 38,5	38,9 x 16,4 x 38,2	36,4 x 16,4 x 30,7	25,6 x 14,2 x 23,8	25 x 10 x 25
Imballo master - Master carton (cm)	38,5 x 37 x 40	67,6 x 40,4 x 39,7	67,6 x 37,9 x 32,2	29,8 x 27 x 49,6	32 x 26,5 x 52
Pezzi per master - Pcs per master	2	4	4	4	6
Master per pallet - Master per Pallet	24	8	15	24	28
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	48	32	60	96	168
Altezza pallet - Pallet height (cm)	175	175	180	165	176
EAN CODE	8004032112047	8004032110876	8004032110869	8004032112030	8004032110845



TOASTAPANE - TOASTERS	ARTOAST03	ARTOAST02	ARTOAST01	ARIT25	ARIT20	ARTOAST04
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER(W)	750	1300	700	850	850	650
Fette - Slice (N°)	2	4	2	2	2	2
Pinze in acciaio inox - Stainless steel clips	•	•	•	•	•	•
Vassoio raccoglibriciole - Crumb tray	•	•	•	•	•	•
Funzione riscaldamento - Reheat function	•	•	•	•	•	-
Funzione scongelamento - Defrost function	•	•	•	•	-	-
Funzione Annulla - Cancel function	•	•	•	•	•	•
Timer elettronico - Electronic timer	•	•	•	•	-	-
Timer elettromeccanico - Mechanical timer	-	-	-	-	•	•
Timer (livelli tostatura) - Timer (toasting levels)	7	7	7	7	5	6
Spegnimento automatico - Automatic switch off	•	•	•	•	•	•
Lampada spia - Pilot lamp	•	•	•	•	-	-
Avvolgicavo - Cord Storage	•	•	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,06	1,35	0,9	1,35	1,5	0,79
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,25	1,55	1,1	1,6	1,6	0,92
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	33 x 17,5 x 25	46 x 14,5 x 24	32,5 x 14,5 x 25	29,5 x 17 x 24	29,5 x 17 x 24	28 x 11 x 23
Imballo singolo - Giftbox (cm)	29 x 17,5 x 19,5	39 x 15 x 18	27 x 15,5 x 18	28,2 x 22,5 x 19,2	28,2 x 22,5 x 19,2	27,5 x 16,5 x 18
Imballo master - Master carton (cm)	54,5 x 30,5 x 41	47 x 40,5 x 38	47 x 28,5 x 38	69 x 29,8 x 40,7	69 x 29,8 x 40,7	56,5 x 51 x 38
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	6	6	12
Master per pallet - Master per Pallet	16	10	30	16	16	10
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	96	60	180	96	96	120
EAN CODE	8004032114348	8004032114331	8004032114324	8004032111460	8004032110821	8004032114744



BOLLITORI - KETTLES	AR1K47	AR1K46	AR1K41	ARBOL01	AR1K36
POTENZA - POWER (W)	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1100-1300
Capacità - Capacity (L)	1,8	1,7	1,7	1	0,9
Capacità - Capacity (tazze - cups)	8	7	7	5	4
Vetro borosilicato ad alta resistenza - Highly resistant borosilicate glass	•	-	-	-	-
Dettagli in acciaio inox - Stainless steel details	-	•	-	-	-
Corpo in acciaio Inox - Stainless steel body	-	-	•	-	-
Cordless	•	•	•	•	•
Rotazione 360° - 360 degree rotation	•	•	•	•	•
Avvolgicavo - Cord storage	•	•	•	•	•
Indicatore livello acqua - Water level window	•	•	•	•	•
Lampada spia - Pilot lamp	•	•	•	•	•
Autospegnimento - Automatic shut-off	•	•	•	•	•
Filtro beccuccio anticalcare, removibile - Limescale spout filter, removable	•	•	-	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,25	0,85	0,8	0,75	0,61
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,07	1,1	0,95	0,875	0,74
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	22 x 15,5 x 24	22 x 15,5 x 24	22 x 15,5 x 24	21 x 14,5 x 21	18,5 x 13,7 x 18,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	21,2 x 18 x 24,5	20,2 x 16 x 22,8	20,5 x 16,5 x 22,8	20 x 15,5 x 20	18 x 15 x 17,5
Imballo master - Master carton (cm)	56 x 45 x 26	42 x 33,6 x 47,6	43 x 34,5 x 47,5	42 x 33 x 42	37,5 x 31,5 x 37
Pezzi per master - Pcs per master	6	8	8	8	8
Master per pallet - Master per Pallet	20	15	15	20	24
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	120	120	120	160	192
EAN CODE	8004032113969	8004032113280	8004032113259	8004032114379	8004032113228



MACCHINA PER POPCORN - POPCORN MAKER	AR1K05
POTENZA - POWER(W)	1200
Cottura ad aria calda - Hot air cooking method	•
Cottura senza grassi - No oil required	•
Dosatore - Dosing spoon (g)	50
Tempo di preparazione - Cooking time (min)	3
Peso Netto - Net weight (kg)	0,7
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,9
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	14,5 x 15,5 x 25,7
Imballo singolo - Giftbox (cm)	16 x 16 x 26,4
Imballo master - Master carton (cm)	50 x 34 x 29,5
Pezzi per master - Pcs per master	6
Master per pallet - Master per Pallet	20
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	120
EAN CODE	8004032112054



SCALDAVIVANDE ELETTRICO - ELECTRIC LUNCH BOX	AR1K01G
POTENZA - POWER(W)	30-40
Per trasporto dei cibi - For food transportation	•
Contenitori removibili - Removable containers	•
Capacità massima - Max Capacity (L)	1,5
Capacità contenitore piccolo - Capacity of the small container (L)	0,4
Coperchio adatto per liquidi - Anti-leak lid cover	•
Cavo separabile - Detachable cable	•
Elemento riscaldante PTC - PTC heating element	•
Cucchiaino in dotazione - Spoon included	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,67
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,83
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	23 x 16,5 x 10,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	17,5 x 11 x 24
Imballo master - Master carton (cm)	36,5 x 35 x 26,3
Pezzi per master - Pcs per master	6
Master per pallet - Master per Pallet	36
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	216
EAN CODE	8004032109887




FRULLATORI, SBATTITORI, TRITATUTTO - BLENDERS, MIXERS, CHOPPERS	ARFRUL01	ARSBAT02	ARMIX03	ARSET01
Frullatore - Blender	●	-	-	-
Frullatore ad immersione - Hand blender	-	-	●	●
Schiaccia patate - Potato masher	-	-	●	-
Tritaghiaccio - Ice crusher	●	-	-	-
Sbattitore - Hand mixer	-	●	-	-
Tritatutto - Chopper	-	-	-	●
Tritatutto ricaricabile - Rechargeable chopper	-	-	-	-
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50	50	50	50
POTENZA - POWER(W)	1200	400	800	1000
Motore professionale - Professional motor	-	●	●	●
Giri al minuto motore - rpm	20000	1200	15000	17400
Velocità - Speeds (N°)	-	5	2	2
Funzione PULSE - PULSE function	●	●	-	-
Funzioni preimpostate - Smart preset functions (N°)	3	-	-	-
Capacità recipiente - Container capacity (l)	-	-	-	0,5
Contenitore in vetro temperato - Tempered glass container (l)	-	-	-	-
Ciotola in acciaio INOX girevole - Rotating stainless steel bowl (l)	-	3,5	-	-
Bicchieri graduato in vetro termoresistente con maniglia - Thermoreistant graduated glass jar with handle (l)	1,8	-	-	-
Bicchieri graduato con beccuccio, coperchio e maniglia - Graduated cup with spout, lid and handle (l)	-	-	1	0,7
Coperchio trasparente anti-schizzi - Transparent splash guard lid	-	●	-	-
Coperchio chiusura ermetica con tappo dosatore removibile - Ermetic lid with measuring cap to be removed	●	-	-	-
Gambo removibile - Removable shaft	-	-	-	-
Gambo in acciaio INOX removibile - Removable stainless steel shaft	-	-	●	●
Frusta in acciaio INOX - Stainless steel whisk	-	-	-	●
Set di fruste in acciaio INOX: sbattitori e impastatori - Stainless steel hooks and beaters	-	●	-	-
Lame in titanio - Titanium blades	-	-	●	-
Lame in acciaio INOX - Stainless steel blade set (N°)	6	-	-	4
Piedini antiscivolo -Non-slip feet	●	●	-	-
Base gommata antiscivolo - Non-slip rubberized base	-	-	-	-
Avvolgicavo - Cable storage	-	●	-	-
Funzionamento a batterie - Battery operated	-	-	-	-
Batterie ricaricabili - Rechargeable batteries	-	-	-	-
Batterie incluse - Included batteries	-	-	-	-
Adattatore AC/DC incluso - AC/DC adaptor	-	-	-	-
Cavo USB incluso - USB cable included	-	-	-	-
Peso Netto - Net weight (kg)	4,37	2,38	1,45	1,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	5,75	2,95	1,85	1,58
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	24 x 17 x 42	34 x 22,5 x 34,5	7 x 8 x 41,5	19,5 x 13,5 x 36,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	30 x 23,5 x 39	35 x 22,5 x 22,5	21,5 x 20 x 23	22 x 13,8 x 24,5
Imballo master - Master carton (cm)	30 x 23,5 x 39	69 x 36 x 47	44,5 x 41,5 x 48	22 x 13,8 x 24,5
Pezzi per master - Pcs per master	2	8	8	6
Master per pallet - Master per Pallet	52	12	6	21
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	104	96	48	126
EAN CODE	8004032114720	8004032114713	8004032114737	8004032114652



FRULLATORI, SBATTITORI, TRITATUTTO - BLENDERS, MIXERS, CHOPPERS	ARMIX02	ARMIX01	ARSBAT01	ARCHOP01	ARCHOP02
Frullatore - Blender	-	-	-	-	-
Frullatore ad immersione - Hand blender	●	●	-	-	-
Schiaccia patate - Potato masher	-	-	-	-	-
Tritagliaccio - Ice crusher	-	-	-	-	-
Sbattitore - Hand mixer	-	-	●	-	-
Tritatutto - Chopper	-	-	-	●	-
Tritatutto ricaricabile - Rechargeable chopper	-	-	-	-	●
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	5
(Hz)	50	50	50	50	DC
POTENZA - POWER(W)	1000	200	200	300	30
Motore professionale - Professional motor	●	-	-	-	-
Giri al minuto motore - rpm	17400	15000	-	6000	1700
Velocità - Speeds (N°)	2	2	5	2	-
Funzione PULSE - PULSE function	-	-	-	-	-
Funzioni preimpostate - Smart preset functions (N°)	-	-	-	-	-
Capacità recipiente - Container capacity (l)	-	-	-	-	-
Contenitore in vetro temperato - Tempered glass container (l)	-	-	-	1,2	-
Ciotola in acciaio INOX girevole - Rotating stainless steel bowl (l)	-	-	-	-	-
Bicchiere graduato in vetro termoresistente con maniglia - Thermoresistant graduated glass jar with handle (l)	-	-	-	-	-
Bicchiere graduato con beccuccio, coperchio e maniglia - Graduated cup with spout, lid and handle (l)	-	-	-	-	-
Coperchio trasparente anti-schizzi - Transparent splash guard lid	-	-	-	-	-
Coperchio chiusura ermetica con tappo dosatore removibile - Ermetic lid with measuring cap to be removed	-	-	-	-	-
Gambo removibile - Removable shaft	-	●	-	-	-
Gambo in acciaio INOX removibile - Removable stainless steel shaft	●	-	-	-	-
Frusta in acciaio INOX - Stainless steel whisk	-	-	-	-	-
Set di fruste in acciaio INOX: sbattitori e impastatori - Stainless steel hooks and beaters	-	-	●	-	-
Lame in titanio - Titanium blades	-	-	-	-	-
Lame in acciaio INOX - Stainless steel blade set (N°)	4	4	-	4	3
Piedini antiscivolo - Non-slip feet	-	-	-	-	-
Base gommata antiscivolo - Non-slip rubberized base	-	-	-	●	-
Avvolgicavo - Cable storage	-	-	-	-	-
Funzionamento a batterie - Battery operated	-	-	-	-	Li-ion
Batterie ricaricabili - Rechargeable batteries	-	-	-	-	●
Batterie incluse - Included batteries	-	-	-	-	●
Adattatore AC/DC incluso - AC/DC adaptor	-	-	-	-	●
Cavo USB incluso - USB cable included	-	-	-	-	●
Peso Netto - Net weight (kg)	0,925	0,75	0,85	1,7	0,32
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,97	0,8	1,3	1,83	0,33
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	6,6 x 8 x 40	6,5 x 7,5 x 35,5	18,5 x 8,5 x 27,5	19,5 x 16 x 25	9 x 9 x 12
Imballo singolo - Giftbox (cm)	8,2 x 7,6 x 40,5	7 x 7 x 37,9	19,5 x 10 x 16	19,5 x 19,5 x 24,5	9 x 9 x 12,5
Imballo master - Master carton (cm)	43,4 x 23,8 x 51	35 x 24 x 39	42 x 20,5 x 50	61,5 x 41,5 x 27,5	53 x 44,75 x 20 x 17
Pezzi per master - Pcs per master	12	12	12	6	10
Master per pallet - Master per Pallet	21	40	21	12	108
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	252	480	252	72	1080
EAN CODE	8004032114645	8004032114638	8004032114607	8004032114669	8004032114751



PASSAPOMODORO, TRITACARNE - TOMATO MILL, MEAT GRINDERS	AR7400	AR7480	AR7460	ARPATRI01	AR7440
Made in Italy	•	•	-	-	-
Passapomodoro - Tomato mill	•	•	•	•	-
Tritacarne - Meat grinder	-	-	•	•	•
POTENZA - POWER(W)	400	130	500	300	250
Potenza motore bloccato - Locked motor power (W)	-	-	900	800	500
Produzione passapomodoro - Tomato mill production (kg/h)	150	30	50	35	-
Produzione tritacarne - Meat grinder production (g/min)	-	-	1400	1300	650
Interruttore - On/off switch	•	•	•	•	•
Funzione reverse - Reverse function	-	-	•	•	•
Materiale condotto - Feed channel material	lega di alluminio aluminum alloy	plastica plastic	lega di alluminio aluminum alloy	lega di alluminio aluminum alloy	lega di alluminio aluminum alloy
Materiale vite senza fine - Feed screw material	plastica plastic	plastica plastic	lega di alluminio aluminum alloy	lega di alluminio aluminum alloy	lega di alluminio aluminum alloy
Materiale filtro conico - Conic filter material	acciaio inox stainless steel	acciaio inox stainless steel	acciaio inox stainless steel	acciaio inox stainless steel	-
Filtro conico lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe filter	•	•	•	•	-
Materiale supporto filtro - Filter support material	-	-	lega di alluminio aluminum alloy	lega di alluminio aluminum alloy	-
Materiale lama/disco tritacarne - Blade/disc meat grinder material	-	-	acciaio inox stainless steel	acciaio inox stainless steel	acciaio inox stainless steel
Lama/disco lavabili in lavastoviglie - Dishwasher safe blade/disc	-	-	•	•	•
Ø trafile -Holes Ø for meat grinder (mm)	-	-	3 / 5 / 7	3 / 5 / 7	3 / 5 / 7
Peso Netto - Net weight (kg)	7,08	1,581	3,72	2,4	2,62
Peso Lordo - Gross weight (kg)	7,75	1,95	4,2	3,13	3,03
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	55 x 21 x 40,5	43 x 23 x 37	52 x 21,5 x 33,2	38 x 17 x 39	33 x 16,5 x 31,6
Imballo singolo - Giftbox (cm)	40 x 25 x 24,5	42,5 x 11,5 x 33	51,3 x 24,3 x 21	24,5 x 30,3 x 25,2	28,7 x 25,5 x 25
Imballo master - Master carton (cm)	41 x 25,5 x 50	48,5 x 43,5 x 34	52,5 x 25,5 x 42,5	76,6 x 31,5 x 43	52,5 x 29,7 x 51,5
Pezzi per master - Pcs per master	2	4	2	6	4
Master per pallet - Master per Pallet	21	12	24	12	12
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	42	48	48	72	48
EAN CODE	8004032074000	8004032105414	8004032111309	8004032114270	8004032111293



SACCHETTI PER SOTTOVUOTO - VACUUM BAGS	AR7000/S1	AR7000/S2
Materiale - Material	PA/PE	PA/PE
Dimensioni sacchetto - Bag Size(cm)	20 x 30	25 x 35
Spessore sacchetto - Single Bag thickness (µm)	100	100
Tempo massimo di utilizzo a 100°C - Max allowed time at 100°C (min)	15	15
Tempo massimo di utilizzo a 70°C - Max allowed time at 70°C (min)	120	120
Temperatura minima di utilizzo - Minimum allowed temperature (°C)	-25	-25
Peso Netto - Net weight (kg)	0,57	0,826
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,572	0,828
Imballo - Packaging (cm)	31x21x3	36x25x3
Pezzi per imballo - Pcs per packaging	50	50
Imballo master - Master carton (cm)	62 x 43 x 19,5	62 x 43 x 19,5
Pezzi per master - Pcs per master	1600	1000
EAN CODE	8004032700015	8004032700022



SPREMIAGRUMI – CITRUS JUICER	ARSPRE03	ARSPRE02	AR1J1	ARSPRE01
Spremiagrumi - Citrus juicer	•	•	•	•
POTENZA - POWER(W)	200	25	25	25
Motore professionale - Professional motor	•	-	-	-
Recipiente graduato - Graduated container	-	•	•	-
Cono con filtro - Cone with filter	-	-	•	•
Doppio cono con filtro - Double cones with filter	•	•	-	-
Cono e recipiente separabili - Detachable cone and container	•	•	•	-
Cono e recipiente lavabili - Washable cone and container	•	•	•	-
Beccuccio anti-goccia INOX - Stainless steel anti-drip spout	•	-	-	-
Avvio/arresto automatici - Automatic start/stop	•	•	•	•
Doppio senso di spremitura - Double squeezing direction	-	•	•	•
Capacità recipiente - Container capacity (l)	0,5	0,75	0,5	-
Piedini antiscivolo -Non-slip feet	•	•	•	•
Avvolgicavo - Cable storage	-	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,46	0,77	0,53	0,67
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,76	0,82	0,7	0,72
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	19 x 23,5 x 28,5	14,2 x 20,2 x 20,6	21 x 16 x 17,3	14,5 x 18,5 x 22,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	21,7 x 21,7 x 32	17 x 17 x 21	21 x 16,6 x 19	15 x 15 x 23,4
Imballo master - Master carton (cm)	67 x 45 x 34	52,5 x 35,5 x 43,5	52 x 44 x 21	46,5 x 31,5 x 48,3
Pezzi per master - Pcs per master	6	12	6	12
Master per pallet - Master per Pallet	10	16	28	15
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	60	192	168	180
EAN CODE	8004032114225	8004032114218	8004032112412	8004032114201



SOTTOVUOTO – VACUUM SEALER	AR7V03	AR7V01W	AR7V04
POTENZA - POWER (W)	110	110	100
Vuoto massimo - Max vacuum pressure (bar)	-0,8	-0,8	-0,6
Indicatori di funzionamento led - Led lights for function indication	•	•	•
Multifunzione per cibi secchi o umidi - Function for moist or dry food	•	-	-
Funzione "gentle" per cibi morbidi - "Gentle" function for soft food	•	-	-
Larghezza massima sacchetti - Max bags opening (cm)	30	30	30
Utilizzabile per contenitori sottovuoto - Suitable for vacuum containers	•	-	-
Tubetto per contenitori incluso -Hose for containers included	•	-	-
Sacchetti 20x30 cm inclusi - Bags 20x30 cm included (nr)	5	5	5
Rotoli 20x200 cm inclusi - Roll 20x200 cm included (nr)	1	1	-
Peso Netto - Net weight (kg)	1,5	1,15	0,97
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,9	1,52	1,25
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	43,5 x 14 x 7,5	37 x 13,2 x 6,5	39,4 x 8,2 x 5,8
Imballo singolo - Giftbox (cm)	47,5 x 20 x 11,5	41 x 20 x 10	46,2 x 9,2 x 11,8
Imballo master - Master carton (cm)	50 x 25 x 42	43 x 21 x 45	47,5 x 38,5 x 13,5
Pezzi per master - Pcs per master	4	4	4
Master per pallet - Master per Pallet	24	21	40
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	96	84	160
EAN CODE	8004032111712	8004032112788	8004032111880



GRATTUGIE - CHEESE GRATER	AR7350	ARSMUZ01
Made in Italy	•	-
POTENZA - POWER (W)	130	150
Grattugia - Cheese grater	•	•
Tagliaverdure - Salad maker	-	•
Tramoggia: materiale - Feed container: material	lega di alluminio aluminum alloy	plastica plastic
Rullo: materiale - Roll: material	acciaio cromato chromium plated steel	acciaio INOX stainless steel
Rullo estraibile - Removable roll	•	•
Rullo lavabile in lavastoviglie - dishwasher safe roll	-	•
Rullo per grattugiare - Grating roll (N°)	1	1
Rullo per julienne - Julien roll (N°)	-	2
Rullo per affettare - Slicing roll (N°)	-	2
Interruttore on/off - on/off switch	•	•
Avvolgicavo - Cable storage	•	-
Piedini antiscivolo - No-slip feet	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,365	1,86
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,515	1,99
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	27x10x18	16 x 22 x 29,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	26,5x11x19,5	33,5 x 19 x 23
Imballo master - Master carton (cm)	45x27x20	58,5 x 35 x 47,5
Pezzi per master - Pcs per master	4	6
Master per pallet - Master per Pallet	42	16
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	168	96
EAN CODE	8004032105391	8004032114232



FRIGORIFERI PORTATILI - PORTABLE ELECTRIC FRIDGE	AR5E25	AR5I04
Capacità lorda - Gross capacity (L)	22	-
Capacità netta - Storage capacity (L)	22	4
Termoelettrico - Thermoelectric (Peltier)	•	•
POTENZA - POWER (W)	40	49 / 40,5
Modo riscaldamento - warm mode (W)	35	41 / 34,5
Riscaldamento massimo - max heating (°C)	65	Temp.Amb. + 60 Amb.Temp. + 60
Utilizzo casa - Home function	-	•
Utilizzo in auto 12V - Car function 12V	•	•
Raffreddamento massimo - Max cooling (°C)	Temp.Amb. -12 Amb.Temp. -12	Temp.Amb.- 19 Amb.Temp.- 19
Classe climatica - Climatic class	N	SN,N
Peso Netto - Net weight (kg)	3	2,2
Peso Lordo - Gross weight (kg)	3,1	2,5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size WxDxH (cm)	39 x 26 x 43	19,3 x 26,3 x 29,3
Imballo singolo - Giftbox (cm)	39 x 26 x 43	19,5 x 26,5 x 29,5
Imballo master - Master carton (cm)	-	40,5 x 54 x 30,7
Pezzi per master - Pcs per master	-	4
Master per pallet - Master per Pallet	-	16
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	36	64
EAN CODE	8004032112795	8004032106640



BILANCE – KITCHEN SCALE	ARIPABFC	ARIPA2V	ARIPA1/R	ARIPA1/V	ARIPA1/Z	ARIPA3M
Bilancia da cucina - Kitchen scales	•	•	•	•	•	•
Elettronica - Electronic	•	•	•	•	•	-
Meccanica - Mechanical	-	-	-	-	-	•
Unità di misura - Conversion	g / ml/ oz	g / ml / lb:oz / fl'oz	g / ml / lb:oz / fl'oz	g / ml / lb:oz / fl'oz	g / ml / lb:oz / fl'oz	g / lb
Portata massima - Max weight	5 kg (11 lb)	5 kg (11 lb)	5 kg (11 lb)	5 kg (11 lb)	5 kg (11 lb)	5 kg (11 lb)
Graduazione - Graduation	1 g (0.05 oz)	1 g (0.1 oz)	1 g (0.1 oz)	1 g (0.1 oz)	1 g (0.1 oz)	20 g (1 oz)
Superficie di pesatura - Weighing surface (cm)	18,2 x 18,7	14 x 15,3	15,4 x 16	15,4 x 16	15,4 x 16	-
Superficie in vetro - Glass surface	•	•	-	-	-	-
Tipo display - Display type	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	-
Dimensioni display - Display size (cm)	4,4 x 2,5	4,6 x 2,2	4,5 x 1,6	4,5 x 1,6	4,5 x 1,6	-
Dimensioni quadrante - Dial size (Ø cm)	-	-	-	-	-	9,7
Comandi touch - Touch control	-	•	•	•	•	-
Appendibile - Hangable	-	•	•	•	•	-
Ciotola in acciaio inox, removibile - Stainless steel bowl, detachable (Ø cm)	-	-	-	-	-	20,5
Batterie - Batteries	-	1 x CR2032 3V	1 x CR2032 3V	1 x CR2032 3V	1 x CR2032 3V	-
Batterie incluse - Batteries included	-	•	•	•	•	-
Funziona senza batterie - It works without batteries	•	-	-	-	-	•
Piedini antiscivolo - Anti-slide feet	•	•	•	•	•	-
Tara - Tare	•	•	•	•	•	•
Misura peso - Weight measurement	•	•	•	•	•	•
Misura volume acqua - Water volume measurement	•	•	•	•	•	-
Misura volume latte - Milk volume measurement	•	•	•	•	•	-
Misura calorie (pollo, burro, zucchero, farina, uova, cioccolato, manzo) - Calories measurement (chicken, butter, sugar, flour, egg, chocolate beef)	•	-	-	-	-	-
Indicatore batteria scarica - Indicator of low battery	-	•	•	•	•	-
Indicatore livello carica - Charging level indicator	•	-	-	-	-	-
Indicatore di sovraccarico - Indicator of overload	•	•	•	•	•	-
Spegnimento automatico - Auto switch off	•	•	•	•	•	-
Peso Netto - Net weight (kg)	0,59	0,3	0,23	0,23	0,23	1,03
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,84	0,41	0,35	0,35	0,35	1,25
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	25 x 18,2 x 3,2	14 x 19,4 x 1,4	16 x 20 x 1,3	16 x 20 x 1,3	16 x 20 x 1,3	20,5 x 20,5 x 21
Imballo singolo - Giftbox (cm)	28 x 19,2 x 5	22,3 x 16,8 x 2,6	20,8 x 16,5 x 1,9	20,8 x 16,5 x 1,9	20,8 x 16,5 x 1,9	21,1 x 16,4 x 19,7
Imballo master - Master carton (cm)	42 x 29,5 x 21	35,5 x 24 x 19,5	35 x 13,5 x 22,5	35 x 13,5 x 22,5	35 x 13,5 x 22,5	44 x 34,5 x 42
Pezzi per master - Pcs per master	8	12	12	12	12	8
Master per pallet - Master per Pallet	48	80	126	126	126	20
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	384	960	1512	1512	1512	160
EAN CODE	8004032112320	8004032112368	8004032112337	8004032112344	8004032112351	8004032112375



ASCIUGACAPELLI, PIASTRE - HAIR DRYERS, HAIR STRAIGHTENERS	ARM355	ARM350/A	ARM350/B	ARM350/C
Asciugacapelli - Hairdryer	•	•	-	-
Piastra lisciacapelli - Hair straightener	-	-	•	-
Spazzola - Hairbrush	-	-	-	•
(V)	220-240	220-240	230	-
(Hz)	50-60	50-60	50	-
POTENZA - POWER (W)	2000	1000-1200	30	-
Motore professionale AC - Professional AC motor	•	-	-	-
Velocità - Speeds	2	2	-	-
Livelli di calore - Heating levels	3	2	-	-
Colpo d'aria fredda - Cool shot function	•	-	-	-
Filtro removibile - Removable filter	•	-	-	-
Gancio per appendere - Hook for hanging	•	•	-	-
Concentratore d'aria - Air concentrator	•	•	-	-
Diffusore - Diffuser	•	-	-	-
Manico pieghevole - Foldable handle	-	•	-	-
Dimensioni ingombro con manico piegato - Product sizes with foldable handle closed	-	19 x 12 x 7	-	-
Piastra in ceramica - Ceramic plates	-	-	•	-
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	-	-	•	-
Indicatore luminoso - Indicator light	-	-	•	-
Temperatura operativa (°C) - Operating temperature (°C)	-	-	200	-
Riscaldamento rapido - Fast heating	-	-	-	-
Selettore blocco piastre - Plates block selector	-	-	-	-
Cavo girevole 360°C - 360°C swivel cord	-	-	-	-
Lunghezza cavo - Cord length (m)	2,3	1,5	1,8	-
Peso Netto - Net weight (kg)	0,86	0,31	0,23	0,09
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,1	1,1	1,1	1,1
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	10 x 31 x 26	17,5 x 7 x 20	24 x 2,5 x 7	24 x 3 x 4
Imballo singolo - Giftbox (cm)	24,5 x 25,5 x 10	35,5 x 12 x 15,5	35,5 x 12 x 15,5	35,5 x 12 x 15,5
Imballo master - Master carton (cm)	51,5 x 30 x 26	75 x 37 x 33	75 x 37 x 33	75 x 37 x 33
Pezzi per master - Pcs per master	6	12	12	12
Master per pallet - Master per Pallet	24	24	24	24
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	144	144	144	144
EAN CODE	8004032003550	8004032105827	8004032105827	8004032105827



ASCIUGACAPELLI, PIASTRE – HAIR DRYERS, HAIR STRAIGHTENER

ARPHON02

ARPHON01

ARPIA01

Asciugacapelli - Hairdryer	•	•	-
Piastra lisciacapelli - Hair straightener	-	-	•
Spazzola - Hairbrush	-	-	-
(V)	220-240	120/230	110-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	1800-2200	1200	28
Motore professionale AC - Professional AC motor	-	-	-
Velocità - Speeds	3	2	-
Livelli di calore - Heating levels	2	2	-
Colpo d'aria fredda - Cool shot function	•	-	-
Filtro removibile - Removable filter	•	-	-
Gancio per appendere - Hook for hanging	•	•	•
Concentratore d'aria - Air concentrator	•	•	-
Diffusore - Diffuser	•	-	-
Manico pieghevole - Foldable handle	-	•	-
Dimensioni ingombro con manico piegato - Product sizes with foldable handle closed	-	15,8 x 6,7 x 14,7	-
Piastra in ceramica - Ceramic plates	-	-	•
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	-	-	•
Indicatore luminoso - Indicator light	-	-	•
Temperatura operativa (°C) - Operating temperature (°C)	-	-	200
Riscaldamento rapido - Fast heating	-	-	•
Selettore blocco piastre - Plates block selector	-	-	•
Cavo girevole 360°C - 360°C swivel cord	-	-	•
Lunghezza cavo - Cord length (m)	1,6	1,6	1,7
Peso Netto - Net weight (kg)	0,75	0,42	0,31
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,83	0,45	0,33
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	22,5 x 9,9 x 27,4	15,8 x 6,7 x 22,4	32,5 x 3 x 5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	24 x 9,5 x 29	11,5 x 7,5 x 18,5	7,5 x 5 x 32,5
Imballo master - Master carton (cm)	49,5 x 25,5 x 60	47,5 x 24 x 39	53 x 36 x 22
Pezzi per master - Pcs per master	10	24	30
Master per pallet - Master per Pallet	18	28	32
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	180	280	960
EAN CODE	8004032114188	8004032114171	8004032114195



RIFINITORI, TAGLIACAPELLI – TRIMMERS, CLIPPERS	ARM298	ARM289
Rifinitore naso e orecchie - Nose and ears trimmer	•	-
Tagliacapelli - Hair clipper	-	•
(V)	1,5	230-240
(Hz)	DC	50
Batterie - Batteries	AA 1 x 1,5V (non incluse - not included)	-
POTENZA - POWER (W)	-	9
Lama in acciaio INOX - Stainless steel blades	-	•
Taglio a lame rotanti - Rotating blade cutting	•	-
Regolazione taglio (mm) - Cutting adjustment range (mm)	-	1-14
Pettini distanziatori (mm) - Combs (mm)	-	3,6,9,12
Levetta per regolazioni intermedie - Lever for intermediate adjustment	-	•
Olio lubrificante - Lubricating oil	-	•
Spazzoline di pulizia - Cleaning brushes	•	•
Pettine - Comb	-	•
Forbici - Scissors	-	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,044	0,58
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,094	0,67
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	3 x 3 x 13	6 x 6 x 22
Imballo singolo - Giftbox (cm)	3,5 x 3,5 x 13,6	18 x 5,7 x 24,4
Imballo master - Master carton (cm)	45 x 30 x 16,5	51 x 37,5 x 40
Pezzi per master - Pcs per master	96	24
Master per pallet - Master per Pallet	40	60
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	3840	1440
EAN CODE	8004032002980	8004032002898



BILANCE PESAPERSONE – PERSONAL SCALES	AR2PPBFM	AR2PP1	AR2PP2M
Elettronica - Electronic	•	•	-
Meccanica - Mechanical	-	-	•
Unità di misura - Conversion	kg / lb	kg / lb	kg / lb
Portata massima - Max weight	150 kg (330 lb)	150 kg (330 lb)	136 Kg (300 lb)
Peso minimo - Min. effective	8 kg (17,6 lb)	-	-
Graduazione - Graduation	100 g (0,2 lb)	100 g (0,2 lb)	1 kg (2 lb)
Superficie in vetro - Glass surface	-	•	-
Tipo display - Display type	LCD	LCD	-
Dimensioni display - Display size (cm)	7,1 x 3,4	7,4 x 2,9	-
Dimensioni quadrante - Dial size (Ø cm)	-	-	12,5
Comandi touch - Touch control	•	-	-
Batterie - Batteries	-	1 x CR2032 3V	-
Batterie incluse - Batteries included	-	•	-
Funziona senza batterie - It works without batteries	•	-	•
Superficie antiscivolo - Anti-slide surface	-	-	•
Piedini antiscivolo - Anti-slide feet	•	•	•
Misura peso - Weight measurement	•	•	•
Misura Indice Massa Corporea IMC - Body Mass Index BMI measurement (/div.)	/0,1	-	-
Misura grasso corporeo - Body fat measurement (min-max /div.)	5-50 % /0,1%	-	-
Misura massa muscolare - Muscle measurement (min-max /div.)	13,0-100,0% /0,1%	-	-
Misura acqua - Water measurement (min-max /div.)	35-75% /0,1%	-	-
Misura massa ossea - Bone weight measurement (min-max /div.)	0-15kg /100g	-	-
Memoria - Memory (Nr.)	4	-	-
Selezione maschio/femmina - Male/Female selection	•	-	-
Campo altezza - Height range	100-220cm (3ft 3in - 7ft 3in)	-	-
Campo età (anni) - Age range for body fat (years)	10 - 80	-	-
Indicatore batteria scarica - Indicator of low battery	-	•	-
Indicatore livello carica - Charging level indicator	•	-	-
Indicatore di sovraccarico - Indicator of overload	•	•	-
Accensione automatica - Auto switch on	-	•	-
Spegnimento automatico - Auto switch off	•	•	-
Peso Netto - Net weight (kg)	1,35	1,28	2,49
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,79	1,47	2,8
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	32 x 26 x 4,5	30 x 26,5 x 1,7	35 x 31 x 6,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	33,2 x 27,2 x 5	32 x 28,5 x 3,2	37,5 x 31,5 x 7
Imballo master - Master carton (cm)	34,8 x 27 x 29	35 x 30 x 19,2	40,2 x 37,5 x 34,2
Pezzi per master - Pcs per master	5	5	5
Master per pallet - Master per Pallet	48	72	30
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	240	360	150
EAN CODE	8004032112382	8004032112399	8004032112405



MANICURE & PEDICURE - MANICURE & PEDICURE	ARMANIO1	ARM288	ARM283A
Set manicure pedicure - Manicure and pedicure set	•	•	•
(V)	3 (manicure) 4,5 (luce UV/ UV light)	100-240	3
(Hz)	DC	50/60	DC
Caricabatterie - Battery charger	-	in: AC 100-240V 50/60Hz out: DC 3,8V 0,8A	-
Batterie - Batteries	3 x LR44 1,5V (include - included) 2 x AAA 1,5V (non include - not included)	-	2 x AA 1,5V (non include - not included)
Batterie ricaricabili - Rechargeable Batteries	-	2 x NiMh 600mA	-
Velocità - Speeds	-	2	2
Interruttore bidirezionale - Bidirectional switch	-	-	•
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	•	-	-
Coperchio con specchio orientabile a 360°C - Lid with 360°C adjustable mirror	-	•	-
Coperchio antipolvere - Dust cover	-	-	•
Base porta accessori - Storage base	•	•	•
Ventola asciugasmalto - Polish drying fan	-	•	-
Lampada UV per asciugare lo smalto - UV light nail dryer	•	-	-
Accessori intercambiabili - Interchangeable accessories	5	10	5
Disco grana fine - Fine grit disc	-	•	-
Disco grana ruvida - Rough grit disc	-	•	-
Disco grande a grana fine - Large fine-grained disc	-	•	-
Disco grande a grana ruvida - Large rough disc	-	•	-
Lima a punta conica - Conical file	-	•	-
Lima a punta arrotondata - Rounded file	-	•	-
Lima a punta larga - Wide tip file	-	•	-
Disco modellante ruvido - Rough modeling disc	-	-	•
Disco lucidante - Polishing disc	-	•	•
Spazzola - Brush	-	•	-
Punta grossa - Coarse tip	-	-	•
Punta sottile - Thin tip	-	-	•
Punta lucidante - Polishing tip	•	-	-
Punta modellante - Shaping tip	•	-	-
Punta per limatura - Filing tip	•	-	-
Punta levigante - Smoothing tip	•	-	-
Rimuovi cuticole - Cuticle remover	•	•	-
Solleva cuticole - Cuticle lift	-	-	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,2	0,6	0,15
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,3	0,73	0,22
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	6 x 6 x 19	14 x 23 x 7,5	15 x 8 x 5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	22,7 x 8,2 x 6,4	15 x 24 x 7,5	16 x 5,5 x 9
Imballo master - Master carton (cm)	38,5 x 36 x 25,5	49,5 x 39,5 x 32	39,5 x 17,5 x 24,5
Pezzi per master - Pcs per master	24	20	12
Master per pallet - Master per Pallet	100	20	119
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	240	400	1428
EAN CODE	8004032114508	8004032105018	8004032002836



MASSAGGIATORI ANTICELLULITE - ANTICELLULITE MASSAGER	ARM240N
Massaggiatore - Massager	•
(V)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - POWER (W)	25
Velocità - Speeds	2
Infrarossi - Infrared	•
Accessori intercambiabili - Interchangeable accessories	4
Copri accessori in stoffa - Fabric cover for accessories	•
Beauty case - Beauty case	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,94
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,32
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	16 x 15 x 11
Imballo singolo - Giftbox (cm)	25,9 x 11,3 x 19,9
Imballo master - Master carton (cm)	48 x 27 x 42
Pezzi per master - Pcs per master	8
Master per pallet - Master per Pallet	24
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	192
Altezza pallet - Pallet height (cm)	183
EAN CODE	8004032002409



SAUNA FACCIALE - FACIAL SAUNA	ARM281A
Sauna facciale - Facial sauna	•
(V)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - POWER (W)	100
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	•
Accessori intercambiabili - Interchangeable accessories	3
Maschera facciale - Facial mask	•
Inalatore di oli essenziali per naso e bocca - Inhaler of essential oils for nose and mouth	•
Misurino dosatore per riempimento serbatoio - Measuring cup for tank filling	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,4
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,6
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	19 x 17,5 x 25
Imballo singolo - Giftbox (cm)	19,1 x 15 x 22,2
Imballo master - Master carton (cm)	46,5 x 39,5 x 24,2
Pezzi per master - Pcs per master	8
Master per pallet - Master per Pallet	24
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	144
Altezza pallet - Pallet height (cm)	179
EAN CODE	8004032002812



IDROMASSAGGIATORI PER PIEDI - FOOT MASSAGER	ARM272
Idromassaggiatore plantare - Foot massager	•
(V)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - POWER (W)	60
Calore - Heat	•
Idrobolle - Hydro bubbles	•
Infrarossi - Infrared	•
Indicatore livello acqua - Water level indicator	•
Coperchio removibile - Removable lid	•
Peso Netto - Net weight (kg)	2,25
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,67
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	33,5 x 38 x 18
Imballo singolo - Giftbox (cm)	35,5 x 16,5 x 38
Imballo master - Master carton (cm)	68,5 x 37 x 40
Pezzi per master - Pcs per master	4
Master per pallet - Master per Pallet	12
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	48
Altezza pallet - Pallet height (cm)	175
EAN CODE	8004032104615



MISURAPRESSIONE - PRESSURE METER	ARM250P
Misurapressione da braccio - Arm pressure meter	•
(V)	6
(Hz)	DC
Batterie - Batteries	4 x AA 1,5V
Classificazione dispositivo medico - Medical device class	Ila
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	•
Misurazione pressione sanguigna e pulsazioni cardiache - Blood pressure and heart rate measurement	•
Gonfiaggio e sgonfiaggio del bracciale completamente automatici - Fully automatic inflation and deflation of the cuff	•
N° memorie - N° memories	120
Data/ora - Date/time	•
Display LCD - LCD display (mm)	55 x 84
Circonferenza bracciale - Bracelet circumference (mm)	220 - 360
Indicatore batterie scariche - Low battery indicator	•
Astuccio per riporre l'apparecchio - Case for storing	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,6
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	11 x 15,5 x 7
Imballo singolo - Giftbox (cm)	19,5 x 8 x 13,5
Imballo master - Master carton (cm)	42,5 x 37,5 x 44,5
Pezzi per master - Pcs per master	24
Master per pallet - Master per Pallet	16
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	384
EAN CODE	8004032105575



AEROSOL - COMPRESSOR NEBULIZER	ARM213A
Aerosol a pistone - Pyston type compressor nebulizer	•
(V)	230
(Hz)	50
(VA)	170
Classificazione dispositivo medico - Medical device class	Ila
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	•
Maniglia - Handle	•
Livello max. sonoro - Max noise	58 dBA
Press. max - Press. Max	185 KPa (1,85 bar)
Flusso max (al compressore) - Max flow (compressor)	10 l/min
Press. operativa - Operating press.	60 Kpa (0,6 bar)
Flusso operativo - Operating flow	5 l/min at 60 Kpa
Ciclo di utilizzo - Operating cycles (ON/OFF)	20/40 min
Dati tecnici ampolla - Nebulizer data	↓
Capacità - Capacity	12 ml
Frazione respirabile < 5 µm - Respirable fraction < 5 µm	0,75
MMAD (Mass Median Aerodynamic Diameter)	2,61 µm
Nebulizzazione - Nebulization	0,35 ml/min (0,9% NaCl)
Volume residuo - Residual volume	0,7 ml
Accessori - Accessories	↓
Maschera adulto - Adult mask	•
Maschera pediatrica - Child mask	•
Tubo aria - Air tube	•
Boccaglio - Mouthpiece	•
Ampolla nebjet - Nebjet nebulizer	•
Nasale - Noisepiece	•
Raccordo accessori - Accessories connector	•
Filtri - Filters	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,12
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,25
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	13 x 19 x 10
Imballo singolo - Giftbox (cm)	20 x 13,5 x 15
Imballo master - Master carton (cm)	61,5 x 16,5 x 29
Pezzi per master - Pcs per master	6
Master per pallet - Master per Pallet	54
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	324
EAN CODE	8004032002133

DEUMIDIFICATORI - DEHUMIDIFIERS	AR8D01
(V)	100-240
(Hz)	50/60
POTENZA - POWER (W)	22
Adattare AC/DC incluso - AC/DC adaptor	100-240VAC / 9VDC
Deumidificazione - Dehumidification (L/24h - 32°C RH80%)	0,22
Capacità serbatoio - Tank capacity (L)	0,5
Velocità ventola - Fan speed (Nr.)	1
Indicatore serbatoio pieno - Water full indicator	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,4
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	16 x 13 x 21
Imballo singolo - Giftbox (cm)	20,5 x 18 x 25
Imballo master - Master carton (cm)	55,5 x 42,5 x 52,5
Pezzi per master - Pcs per master	12
Master per pallet - Master per Pallet	8
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	96
Altezza pallet - Pallet height (cm)	187
EAN CODE	8004032110289



TERMOFORI - HEATING PADS	AR4H01	AR4H02	AR4H03	AR4H04	AR4H05
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50	50	50	50	50
POTENZA - POWER (W)	100	100	100	100	100
Commutatore separabile - Detachable switch	•	•	•	•	-
Livelli di riscaldamento - Heating levels	6	6	6	6	6
Timer [mm] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	90 (off)	90 (off)	90 (off)	90 (off)	90 (off)
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•
Rivestimento in microfibra - Micro plush coating	•	•	•	•	•
Lavabile in lavatrice - Machine washable	•	•	•	•	-
Fodera separabile in microfibra - Detachable micro plush cover	•	-	-	-	-
Fodera separabile in lana sintetica - Detachable synthetic wool cover	-	-	-	-	•
Fodera/custodia lavabile in lavatrice - Machine washable cover	•	-	-	-	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,44	0,55	0,4	1,1	0,6
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,59	0,75	0,6	1,3	0,8
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	32 x 41	38 x 65	28 x 69	47 x 53	27 x 31 x 25
Imballo singolo - Giftbox (cm)	22 x 5,5 x 33	22 x 5,5 x 40	22 x 6 x 28,5	19 x 9 x 28	28,5 x 12 x 25
Imballo master - Master carton (cm)	35 x 35 x 24	42 x 35 x 24	38 x 30,5 x 24	40 x 29 x 30	59 x 38 x 27
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	6	6
Master per pallet - Master per Pallet	42	42	42	40	24
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	252	252	252	240	144
EAN CODE	8004032109528	8004032111514	8004032111521	8004032111538	8004032111545



PURIFICATORI FILTRI - AIR PURIFIERS FILTERS	ARM8P01/F	ARM8P02/F	ARM8P03/F
Set filtri per purificatori d'aria - Filter set for air purifiers	•	•	•
Modelli compatibili - Suitable models	ARM8P01	ARM8P02	ARM8P03
Confezione (pz) - Pack (pcs)	3	1	1
• Pre filtro - Pre filter	-	•	-
• Filtro carboni attivi - Active carbon filter	•	•	•
(cattura anche con la formaldeide - it also captures formaldehyde)	-	•	•
• filtro HEPA - HEPA filter	H11	H13	H13
Durata pre filtro - Pre filter life (hh)	-	1500	-
Durata filtro carboni attivi - Life of active carbon filter (hh)	2500	1500	1500
Durata filtro HEPA - Life of HEPA filter (hh)	2500	1500	3000
Peso Netto - Net weight (kg)	0,026	0,22	0,12
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,035	0,33	0,22
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	4,2 x 4,2 x 1,8	17,5 x 17,5 x 13,9	CARBON: 15,9 x 34,5 x 0,4 HEPA: 13,8 x 36,2 x 3,1
Imballo singolo - Giftbox (cm)	7,5 x 5 x 5	18 x 18 x 14,2	15 x 3,8 x 37,5
Imballo master - Master carton (cm)	48 x 37 x 26	56 x 37,8 x 32	38,8 x 21,6 x 31,8
Pezzi per master - Pcs per master	150	12	10
EAN CODE	8004032113150	8004032113167	8004032113174



PURIFICATORI – AIR PURIFIERS	ARM8P01	ARM8P02	ARM8P03
Purificatore d'aria - Air purifier	-	•	•
Purificatore d'aria USB - USB Air purifier	•	-	-
(V)	5	220-240	220-240
(Hz)	DC	50	50
POTENZA - POWER (W)	2,5	25	70
Classe - Class	III	II	II
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0
Cavo USB incluso - USB cable included	•	-	-
Lunghezza cavo - Cable length (cm)	80	150	-
• Pre filtro - Pre filter	-	•	-
• Filtro carboni attivi - Active carbon filter	•	•	•
(cattura anche con la formaldeide - it also captures formaldehyde)	-	•	•
• filtro HEPA - HEPA filter	H11	H13	H13
Fotocatalizzatore UV-C antibatteri - UV-C Photocatalyst anti bacteria	-	-	•
Durata pre filtro - Pre filter life (hh)	-	1500	-
Durata filtro carboni attivi - Life of active carbon filter (hh)	2500	1500	1500
Durata filtro HEPA - Life of HEPA filter (hh)	2500	1500	3000
Ionizzatore - Ion	•	•	•
Diffusore di aromi - Aroma diffuser	•	-	-
Velocità - Speed (Nr.)	2	3	3
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	8 (off)
Comandi touch - Touch control	•	•	•
Sensore PM 2.5 - PM 2.5 sensor	-	-	•
Indicazione qualità dell'aria - Air quality indicator	-	-	•
Indicazione fine durata filtri - Filter end of life indicator	-	•	•
Modalità notturna - Sleeping mode	-	-	•
Luce colorata - Colorful light	•	-	-
Indicatori luminosi - Indicator light	-	•	•
Porta USB bidirezionale - Bidirectionale USB port	In: Type micro-B Out: Type-A	-	-
Rumorosità - Noise level (dB)	38	55	59
Interruttore di sicurezza (apertura vano filtro) - Safety switch (opening of filter compartment)	-	•	•
Dimensioni stanza indicate - Suitable room area (m²)	≤ 10	≤ 25	≤ 35
CADR (Tasso di emissione dell'aria pulita) - CADR (Clean Air Delivery Rate) (m³/h)	15	140	200
Peso Netto - Net weight (kg)	0,18	2,4	3,9
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,24	2,9	4,5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	6,5 x 6,5 x 15,8	22 x 22 x 28	18 x 24 x 51
Imballo singolo - Giftbox (cm)	7,5 x 7,5 x 17	27,8 x 26,5 x 32,8	27,9 x 21,6 x 54,3
Imballo master - Master carton (cm)	39 x 16,2 x 17,6	58,1 x 55,5 x 35,3	29,1 x 22,6 x 56,1
Pezzi per master - Pcs per master	10	4	1
Master per pallet - Master per Pallet	126	12	24
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	1260	48	24
EAN CODE	8004032112993	8004032113006	8004032113013



UMIDIFICATORI - HUMIDIFIERS	AR8U20	AR8U10	ARM8U001
Ad elettrodi - Electrodes type	-	-	•
Ad ultrasuoni - Ultrasonic type	•	•	-
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	60	60	60
(V)	220-240	220-240	230
(Hz)	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	30	30	400
Doppio serbatoio isolante - Double insulating tank	-	-	•
Vapore caldo - Hot steam	-	-	•
Vaporizzazione massima - Max vaporization (Acqua - water 500µS) (ml/h)	-	-	250
Nebulizzazione massima - Max nebulization (ml/h)	330	330	-
Vaporizzazione regolabile - Adjustable vaporization	-	-	•
Nebulizzazione regolabile - Adjustable nebulization (N° pos)	4	3	-
Capacità serbatoio - Tank capacity (L)	4,5	4	2
Autonomia - Authonomy (hh)	15	12	8
Vaschetta oli essenziali - Essential oil dispenser	•	-	•
Indicatore livello acqua - Water level indicator	•	•	•
Ionizzatore - Ionizer	•	-	-
Igrostato elettronico - Electronic humidistat	•	-	-
Autospegnimento. fine acqua - Auto power off, lack of water	•	•	•
Autospegnimento, rimozione serbatoio - Auto power off, tank removing	•	•	-
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (off)	-	-
Comandi touch - Touch control	•	•	-
Lampada spia - Pilot lamp	-	•	-
Display	•	-	-
Cavo separabile -Detachable cable	-	-	•
Rumorosità - Noise level (dB)	<35	<35	-
Peso Netto - Net weight (kg)	1,6	1,4	1,6
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2	2	2,3
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	19 x 15 x 35,5	23 x 12 x 33	28,5 x 28,5 x 24,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	23,4 x 20,3 x 37,8	26,8 x 17,3 x 35,6	30 x 30 x 25
Imballo master - Master carton (cm)	42 x 24,5 x 77	36,5 x 28,5 x 73	30,5 x 61 x 51,5
Pezzi per master - Pcs per master	4	4	4
Pezzi per master - Pcs per master	4	4	4
Master per pallet - Master per Pallet	14	16	9
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	56	64	36
EAN CODE	8004032110500	8004032110494	8004032114126



ACCESSORI – ACCESSORIES	AR5020	AR5021
Tipo magnetico - Magnetic type	•	•
Durata magnete illimitata - No limits of the magnet Lifetime	•	•
Durata dell'effetto anticalcare sull'acqua (ore) - Descaling effect endurance on water (hours)	24-48	24-48
Per elettrodomestici fissi, collegamento all'impianto - For fixed appliances, installation to water mains	-	•
Per elettrodomestici a riempimento manuale - For handy filling appliances	•	-
Temperatura massima di utilizzo - Max operating temperature (°C)	-	120
Filettature - Threads	-	Maschio/male: G ¾ Femmina/female: G ¾
Portata massima (L/min) - Max flow (L/min)	-	22
Flacone (L) - Bottle (L)	1,08	-
Flacone (Materiale) - Bottle (Material)	75%PEHD 25%PELD	-
Tappo (materiale) - Top (material)	PP	-
Corpo (materiale) - Body (material)	-	Ottone nichelato Nickel plated brass
Ugello (materiale) - Ugello (material)	OT58 nichelato OT58 nickel plated	-
(Gauss)	740 ± 10%	>2000
Espositore (pezzi) - Expositor (pcs)	12	-
Peso Netto - Net weight (kg)	0,08	0,2
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,13	0,25
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	9 x 8 x 25,5	3,2 x 3,2 x 6,3
Imballo singolo - Giftbox (cm)	-	24,5 x 13,5 x 4 (blister)
Imballo master - Master carton (cm)	29,5 x 33,5 x 36,5	37 x 22 x 17
Pezzi per master - Pcs per master	12	8
Master per pallet - Master per Pallet	32	90
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	384	720
EAN CODE	8004032050202	8004032050219



La POLY POOL S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso modifiche ai propri prodotti illustrati nel presente catalogo in conseguenza del costante processo di adeguamento produttivo, tecnologico, normativo.



Distribuito da:

POLY POOL S.p.a.

Via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG), Italy

Tel +39 035 4104000, Fax +39 035 702716

ardes@polypool.it,

www.ardes.it