

Ardes
Aria di casa

RISCALDAMENTO
HEATING

2023



450V

Turn
900W

OFF





Ardes è un marchio di **Poly Pool spa**, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico ad uso domestico. L'azienda fa parte del **gruppo Scame**, una realtà industriale tra le più importanti in Italia nella produzione di componenti elettrici, che conta oltre 800 dipendenti negli stabilimenti italiani e nelle 18 filiali estere e un catalogo articoli di oltre 10.000 referenze ad uso civile e industriale. Da oltre 60 anni i prodotti a marchio Ardes sono presenti sugli scaffali della distribuzione italiana e in più di 50 paesi del mondo. Il prodotto, il packaging e la comunicazione sono da sempre, per Ardes, sintesi di design e creatività italiana e garanzia di un servizio puntuale e affidabile. Tutti i prodotti sono controllati e sottoposti a severi test interni, oltre che verificati dai più prestigiosi laboratori internazionali.

***Ardes** is a trademark of **Poly Pool spa**, a leading company in the distribution of household electrical material. The firm is part of **Scame group**, one of the most important industrial groups for the manufacturing of electric components, with over 800 employees in Italy and in the 18 branches around the world, and a wide catalogue containing more than 10.000 items for domestic and industrial use.*

For over 60 years Ardes' products are on the Italian shelves and in 50 countries worldwide. The product, packaging and communication have always been, for Ardes, synthesis of Italian design and creativity, and a guarantee of a precise and reliable service.

All the products are inspected and tested by the internal laboratory, as well as verified by the most important International laboratories.

HOME COMFORT DIVISION

RISCALDAMENTO HEATING

SCALDALETTO E
TERMOTERAPIA
4 - 17

TERMOVENTILATORI
18 - 25

TERMOVENTILATORI CERAMICI
26 - 33

CIRCOLATORI E RAFFRESCATORI
ESTATE/INVERNO
34 - 37

BLADELESS
38 - 41

STUFE MURALI IP
42 - 45

STUFE AD IRRAGGIAMENTO
46 - 51

CONVETTORI
52 - 57

RADIATORI IN MICA
58 - 61

RADIATORI AD OLIO
62 - 67

CAMINI ELETTRICI E STUFE A GAS
68 - 73

ASPIRACENERE
74 - 77

TABELLE TECNICHE
78 - 95

DISPLAY



LAVABILE A MANO
HAND WASHABLE



TPS - TOTAL
PROTECTION SYSTEM



IMQ



PRODOTTO IN ITALIA
MADE IN ITALY



POTENZA
POWER



CUSTODIA
COVER



AUTONOMIA ORE
OPERATION HOURS



TURBO



AVVOLGICAVO
CABLE REEL



DIMENSIONI (CM)
SIZE (CM)



NUMERO DI ELEMENTI
NUMBER OF ELEMENTS



CONSUMO EFFETTO
CEPPO ARDENTE
BURNING LOG EFFECT
CONSUMPTION



TERMOSTATO
THERMOSTAT



COPERTURA IN M³
SUITABLE FOR CUBIC
METERS



LIVELLI DI TEMPERATURA
TEMPERATURE LEVELS



ANTIRIBALTAMENTO
ANTI TIP-OVER SWITCH



OSCILLAZIONE
SWING



ECO



LAVABILE
WASHABLE



TOUCH SCREEN



VENTILAZIONE ESTIVA
SUMMER VENTILATION



ANTIGELO
DEFROST FUNCTION



PROTEZIONE DALL'INGRESSO
DI SOLIDI E ACQUA
PROTECTION AGAINST SOLID
AND WATER INTAKE



TIMER ORE
TIMER HOURS



DESIGN ITALIANO
ITALIAN DESIGN



TELECOMANDO
REMOTE CONTROL



PROTEZIONE
SURRESCALDAMENTO
OVERHEATING
PROTECTION



CAPACITÀ LITRI
LITERS



GLOSSARIO ICONE
ICONS GLOSSARY

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO - DOMESTICO

Ardes

PIASTRE
RADIANTI
FORNELLI
SCALDABAGNI
COMMUTATORI
S T U F E

1962
2022



L'azienda Ardes nasce nel 1945 a Gallarate. Il nome Ardes parrebbe risalire alla militanza del fondatore nel 10° Reggimento Arditi, anche se l'assonanza con il verbo ardere porterebbe a pensare a prodotti che abbiano attinenza con lo scaldare.

Nel 1962, l'azienda viene trasferita a Milano, dando inizio ad una nuova era per il marchio. Per i successivi 30 anni Ardes si specializza nella produzione di fornelli elettrici, arrivando a raggiungere in Italia quote di mercato superiori al 50%.

Nel 1992 l'azienda si sposta in Valle Seriana (Bergamo) ed entra a far parte del gruppo Scame, ampliando la sua offerta di prodotti realizzati in Italia.

Negli anni successivi iniziano i rapporti di collaborazione con la Cina e le importazioni di articoli che vanno ad integrare la proposta commerciale di prodotti a marchio. Ad inizio 2015 Ardes viene assorbita da Poly Pool S.p.A., azienda specializzata nella produzione di materiale elettrico.

Le sinergie tra le due diverse realtà portano a rafforzare le rispettive presenze nella Grande Distribuzione, nei Centri Elettrodomestici, nei negozi di Ferramenta e Casalinghi e sui mercati internazionali, con fatturati in costante crescita.

Da oltre 60 anni i prodotti Ardes sono sugli scaffali della distribuzione italiana e in più di 50 paesi esteri.

Ardes company was founded in 1945 in Gallarate. The name Ardes seems to date back to the founder's militancy in the 10th Arditi Regiment, while the assonance with the verb "ardere" would lead to think of products that are related to heating.

In 1962, the company moved to Milan, starting a new era for the brand. For the next 30 years Ardes specializes in the production of electric cookers, reaching a market share of over 50% in Italy.

In 1992 the company moved to the Seriana Valley (Bergamo) and became part of the Scame group, expanding its range of made in Italy products.

Over the following years, cooperation relations with China begin as well as import activity that integrate brand product portfolio. At the beginning of 2015 Ardes was absorbed by Poly Pool S.p.A., a company specialized in the production of electrical equipment. The synergies between the two different realities lead to strengthening their respective presences in the Large-scale Retail trade, in Appliances Centers, in Hardware and Household stores and on international markets, with turnover in constant growth.

For over 60 years, Ardes products have been on the shelves of Italian distribution and in more than 50 foreign countries.



SCALDALETTO E TERMOTERAPIA


Ardes vanta un'esperienza ventennale nella produzione e nella commercializzazione di scaldaletto. I modelli made in Italy sono rigorosamente testati uno a uno in produzione e certificati IMQ. Il matrimoniale può gestire due diverse temperature, per un riscaldamento differenziato di ciascuna delle due piazze.

L'esclusiva linea MORFEET si caratterizza per un riscaldamento extra della zona piedi.


If you like your bed to be warm when you get into it, the ideal solution is a 100% pure wool bed warmer with TPS (Total Protection System) technology, to ensure sweet dreams in total safety. The made in Italy products are subjected to rigorous production testing and certified with the IMQ mark. The double bed warmer can be used with different settings for each side. The extra feet warmth is the special feature of the exclusive MORFEET line.



Commutatore ergonomico
Ergonomic switch



Commutatore ergonomico
Ergonomic switch



Rivestimento in lana
Pure wool



Rivestimento in poliestere
Polyester



Rivestimento in lana
Pure wool



MORPHEO SINGOLO

AR411 / AR412 / AR413

411 - 8004032004113
412 - 8004032004120
413 - 8004032004137

Scaldaletto singolo

Electric underblanket single

- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › COMMUTATORE SEPARABILE A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 60W
- › CERTIFICATO IMQ
- › DIMENSIONI 80X150 CM
- › LAVABILE A MANO (MAX 40°C)
- › RIVESTIMENTO IN PURA LANA (COD 411) MISTO LANA (COD 412) O POLIESTERE (COD 413)
- › MADE IN ITALY

- › TPS SAFETY SYSTEM (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › DETACHABLE SWITCH WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 60W
- › IMQ CERTIFIED
- › DIMENSIONS 80X150 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › PURE WOOL (COD 411), MIXED WOOL (COD 412) OR POLYESTER (COD 413)
- › MADE IN ITALY

MORPHEO PIAZZA E MEZZA

AR415

8004032004151

Scaldaletto una piazza e mezza

Electric underblanket large single

- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › COMMUTATORE SEPARABILE A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 60W
- › CERTIFICATO IMQ
- › DIMENSIONI 120X150 CM
- › LAVABILE A MANO (MAX 40°C)
- › RIVESTIMENTO IN PURA LANA
- › MADE IN ITALY

- › TPS SAFETY SYSTEM (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › DETACHABLE SWITCH WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 60W
- › IMQ CERTIFIED
- › DIMENSIONS 120X150 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › PURE WOOL
- › MADE IN ITALY



Commutatore ergonomico
Ergonomic switch



Rivestimento in lana
Pure wool



Rivestimento in poliestere
Polyester



MORPHEO MATRIMONIALE

AR422 / AR423 / AR424

422 - 8004032004229
423 - 8004032004236
424 - 8004032004243


Scaldaletto matrimoniale

- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › 2 COMMUTATORI SEPARABILI A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 2X60W
- › CERTIFICATO IMQ
- › DIMENSIONI 160X150 CM
- › LAVABILE A MANO
- › RISCALDAMENTO INDIPENDENTE PER SINGOLA PIAZZA
- › RIVESTIMENTO IN PURA LANA (COD 422), MISTO LANA (COD 423) O POLIESTERE (COD 424)
- › MADE IN ITALY

Electric underblanket double size

- › TPS SAFETY SYSTEM (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › 2 DETACHABLE SWITCHES WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 2X60W
- › IMQ CERTIFIED
- › DIMENSIONS 160X150 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › INDEPENDENT HEATING FOR EACH SIDE OF THE BED
- › PURE WOOL (COD 422), MIXED WOOL (COD 423) OR POLYESTER (COD 424)
- › MADE IN ITALY

STRUTTURA TPS TPS STRUCTURE



Sicurezza TPS

TPS safety system

La sicurezza TPS (Total Protection System) è un sistema in grado di evitare problemi in caso di malfunzionamento dello scaldaletto. Nell'eventualità di una sovratemperatura anomala, l'isolante interno fonde, l'elemento riscaldante e il conduttore di controllo vengono a contatto e causano l'intervento di un fusibile di protezione, che interrompe l'alimentazione. Sicurezza totale, nessun rischio di bruciature.

The TPS (Total Protection System) is a safety system which prevents problems when the heating element is malfunctioning. In the event of an anomalous overtemperature, the fusible layer melts, the heating element and the control wire come into contact and make the protective fuse intervene, interrupting the power supply. Total safety, no risk of burns.




Disponibile espositore in cartone 58,5x44x185 cm
Cardboard display box 58,5x44x185 cm


MA97361 (espositore) MA97362 (crownner)



Commutatore ergonomico
Ergonomic switch



Commutatore ergonomico
Ergonomic switch



Rivestimento in lana
Wool



Riscaldamento piedi
Feet warming



Rivestimento in lana
Wool



Riscaldamento piedi
Feet warming



MORFEET SINGOLO

AR4F11 / AR4F12

AR4F11 - 8004032111057
AR4F12 - 8004032111064

Scaldaletto singolo - caldo piedi

Electric underblanket single – warm feet

- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › COMMUTATORE SEPARABILE A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 62W
- › DIMENSIONI 160X80 CM
- › LAVABILE A MANO (MAX 40°C)
- › RIVESTIMENTO IN PURA LANA (COD AR4F11) O MISTO LANA (COD AR4F12)
- › SISTEMA DI RISCALDAMENTO PIEDI
- › PIÙ GRANDE, DIMENSIONI 160X80 CM
- › MADE IN ITALY

- › TPS SAFETY SYSTEM (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › DETACHABLE SWITCH WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 62W
- › DIMENSIONS 160X80 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › PURE WOOL (COD AR4F11) OR MIXED WOOL (COD AR4F12)
- › EXTRA FEET WARMING
- › BIGGER, DIMENSIONS 160X80 CM
- › MADE IN ITALY

MORFEET MATRIMONIALE

AR4F23

AR4F23 - 8004032111088

Scaldaletto matrimoniale - caldo piedi

Electric underblanket double – warm feet

- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › 2 COMMUTATORI SEPARABILI A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 2X62W
- › DIMENSIONI 160X160 CM
- › LAVABILE A MANO (MAX 40°C)
- › RISCALDAMENTO INDIPENDENTE PER OGNI SINGOLA PIAZZA
- › RIVESTIMENTO MISTO LANA
- › SISTEMA DI RISCALDAMENTO PIEDI
- › PIÙ GRANDE, DIMENSIONI 160X160 CM
- › MADE IN ITALY

- › TPS SAFETY SYSTEM (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › 2 DETACHABLE SWITCHES WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 2X62W
- › DIMENSIONS 160X160 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › INDEPENDENT HEATING FOR EACH SIDE OF BED
- › MIXED WOOL
- › EXTRA FEET WARMING
- › BIGGER, DIMENSIONS 160X160 CM
- › MADE IN ITALY

LINEA MORFEET

MORFEET LINE



Lavabile a mano
Hand washable



Extra riscaldamento
della zona piedi
Extra feet warming



Rivestimento in pura lana
o in misto lana
Pure wool or mixed wool



Più grande
Bigger

Morfeet è la nuova gamma di scaldaletto con sistema di riscaldamento extra per i piedi. Prodotti in Italia, sono disponibili in pura lana o in misto lana, per letti singoli e matrimoniali. Il riscaldamento aggiuntivo della zona piedi consente di avere qualche grado in più dove serve: i piedi sono la parte del corpo più soggetta a raffreddarsi nel letto. Quando fa freddo, il nostro corpo reagisce riducendo la circolazione periferica, verso mani e piedi, per mantenere al caldo gli organi vitali. I piedi caldi si associano ad una piacevole sensazione di benessere generale. Piedi più caldi e più velocemente: la zona piedi non solo si scalda di più, ma lo fa anche più velocemente.



Disponibile espositore in cartone 58,5x44xh185 cm
Cardboard display box 58,5x44xh185 cm
MA97361 (espositore) MA97362 (crownner)



Sistema di sicurezza TPS
TPS safety system



Riscaldamento indipendente
per ogni singola piazza
Independent heating
for each side



Commutatori removibili
Detachable switches



Made in Italy

Morfeet is the new line of electric underblankets with extra heating system for feet. Made in Italy, they are available in pure wool or mixed wool, for single and double beds. The extra feet heating allows you to have a few extra degrees where it is needed: feet are the coldest part of the body in the bed. When it is cold, our body reacts by reducing peripheral circulation, towards hands and feet, to keep the vital organs warm. Warm feet are associated with a pleasant feeling of general well-being. Feet warmer and faster: the feet area not only gets warmer but it also gets it faster.



Commutatore a 3 posizioni
3 positions switch



2 commutatori a 3 posizioni
3 positions switches



Poliestere
Polyester



Lavabile in lavatrice
Machine washable



Poliestere
Polyester



Lavabile in lavatrice
Machine washable



TERMOKIND SINGOLO

AR4U80A

8004032114133

Scaldaletto elettrico singolo

Electric underblanket single

- › COMMUTATORE SEPARABILE A 3 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 60W
- › DIMENSIONI 80X150 CM
- › LAVABILE IN LAVATRICE (MAX 40°C)
- › RIVESTIMENTO IN POLIESTERE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

- › DETACHABLE SWITCH WITH 3 POSITIONS AND PILOT LAMP
- › POWER 60W
- › DIMENSIONS 80X150 CM
- › MACHINE WASHABLE (MAX 40°C)
- › POLYESTER
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION



TERMOKIND MATRIMONIALE

AR4U140A

8004032114140

Scaldaletto elettrico matrimoniale

Electric underblanket double size

- › 2 COMMUTATORI SEPARABILI A 3 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 2X60W
- › DIMENSIONI 140X160 CM
- › LAVABILE IN LAVATRICE (MAX 40°C)
- › RIVESTIMENTO IN POLIESTERE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

- › 2 DETACHABLE SWITCHES WITH 3 POSITIONS AND PILOT LAMP
- › POWER 2X60W
- › DIMENSIONS 140X160 CM
- › MACHINE WASHABLE (MAX 40°C)
- › POLYESTER
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION

SCALDALETTO ARDES


ARDES ELECTRIC UNDERBLANKET

Vantaggi per la salute

Health benefits

Temperature corporee diverse

Different body temperatures



Se condividete il letto con qualcuno, spesso accade che la vostra temperatura ideale sia diversa da quella del vostro partner. Con uno scaldaletto con doppi comandi potrete avere il calore giusto per voi nella metà del letto che occupate.

If you share a bed with someone, it often happens that your ideal temperature is different from that of your partner. With an electric underblanket with dual controls you can have the right heat for your place.

Sonno non rigenerante

Non-regenerating sleep



Molti ricercatori di problematiche legate al sonno affermano che un ambiente fresco aiuti a dormire meglio. Abbassate i riscaldamenti e utilizzate uno scaldaletto, vi sveglierete più riposati e la vostra bolletta dell'energia elettrica sarà più leggera.

According to sleep disorder studies, a cool environment helps you to sleep better. Turn down the heating and use an electric underblanket, you will wake up more rested and your electricity bill will be lighter.

Mal di schiena e altri dolori muscolari

Back pain and other muscle pain




Il calore è da sempre uno dei rimedi più diffusi per alleviare i dolori muscolari. Lo scaldaletto è di certo uno degli strumenti più efficaci: un rilascio continuo di calore agevola la circolazione sanguigna e favorisce l'abbassamento della tensione muscolare e la mobilità.

Heat has always been one of the most popular remedies for relieving muscle pain. The bed warmer is certainly one of the most effective tools: a continuous release of heat facilitates blood circulation and favours the lowering of muscle tension and mobility.

Allergie

Allergies



Gli acari proliferano nel letto a causa dell'umidità. Residui di capelli e di pelle uniti all'umidità diventano il loro terreno ideale, provocando così allergie e asma. Secondo una recente ricerca, l'uso di uno scaldaletto riduce del 50% la presenza di acari, eliminando l'umidità dal materasso e dalle lenzuola.

Mites proliferate in bed due to humidity. Hair and skin residues combined with moisture become their ideal soil, thus causing allergies and asthma. According to recent research, the use of a bed warmer reduces the presence of mites by 50%, eliminating moisture from the mattress and sheets.



Commutatore digitale
Digital switch



Soffice rivestimento in pile
Soft fleece coating



Lavabile in lavatrice
Machine washable



FLUFFY

AR40180

8004032115901

Termocoperta elettrica

- › DIMENSIONI 180X130 CM
- › POTENZA 120W
- › AUTOSPEGNIMENTO
- › TIMER 10H
- › LAVABILE IN LAVATRICE (MAX 40°C)
- › COMMUTATORE SEPARABILE CON DISPLAY DIGITALE A 10 TEMPERATURE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Electric blanket

- › DIMENSIONS 180X130 CM
- › POWER 120W
- › AUTOMATIC SHUT DOWN
- › 10H TIMER
- › MACHINE WASHABLE (MAX 40°C)
- › DETACHABLE SWITCH WITH DISPLAY AND 10 TEMPERATURES
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION







Commutatore digitale
Digital switch



Commutatore digitale
Digital switch



Custodia in pile
Fleece cover



Cavo separabile
Detachable cable



Per schiena, cervicale e spalle
For back, neck and shoulders



Lavabile in lavatrice
Machine washable



SKALDO

AR4H01

8004032109528

Soffice termoforo in microfibra

- › INDICATO PER SCHIENA, CERVICALE, ADDOME E GAMBE
- › DIMENSIONI 32X41 CM
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › POTENZA 100W
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MIN
- › CAVO SEPARABILE
- › FODERA IN MICROFIBRA LAVABILE IN LAVATRICE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Soft cosy fleece heating pad

- › USEFUL TO RELIEVE PAIN AND RELAX MUSCLES (BACK, NECK, SHOULDERS, ABDOMEN AND LEGS)
- › DIMENSIONS 32X41 CM
- › INSTANT HEAT UP
- › 6 HEAT SETTINGS
- › POWER 100W
- › AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MIN
- › DETACHABLE CABLE
- › REMOVABLE AND WASHABLE FLEECE COVER
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION



SKALDO SCHIENA

AR4H02

8004032111514

Termoforo schiena e cervicale

- › SOFFICE TERMOFORO IN MICROFIBRA, CON VELCRI DI CHIUSURA
- › INDICATO PER SCHIENA, CERVICALE E SPALLE
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MIN
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › LAVABILE IN LAVATRICE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Back and neck heating pad

- › SOFT COSY FLEECE HEATING PAD, WITH VELCRO TAPES
- › SUITABLE FOR BACK, NECK AND SHOULDERS
- › INSTANT HEAT UP
- › AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MINUTES
- › 6 HEAT SETTINGS
- › MACHINE WASHABLE
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION



Commutatore digitale
Digital switch



Commutatore digitale
Digital switch



Per schiena, addome e gambe
For back, abdomen and legs



Lavabile in lavatrice
Machine washable



Per schiena, spalle e cervicale
For neck and shoulders



Lavabile in lavatrice
Machine washable



SKALDO FASCIA

AR4H03

8004032111521

Termoforo lombare

Heating belt

- › SOFFICE FASCIA LOMBARE IN MICROFIBRA, CON VELCRO DI CHIUSURA
- › INDICATO PER SCHIENA, ADDOME E GAMBE
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MIN
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › LAVABILE IN LAVATRICE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

- › *SOFT COSY FLEECE HEATING BELT, WITH VELCRO TAPE*
- › *SUITABLE FOR BACK, ABDOMEN AND LEGS*
- › *INSTANT HEAT UP*
- › *AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MINUTES*
- › *6 HEAT SETTINGS*
- › *MACHINE WASHABLE*
- › *SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION*



SKALDO SPALLE

AR4H04

8004032111538

Termoforo spalle e cervicale

Shoulders and neck heating pad

- › SOFFICE TERMOFORO CONFORMATO PER LE SPALLE E IL COLLO
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MIN
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › LAVABILE IN LAVATRICE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

- › *SOFT COSY FLEECE HEATING PAD FOR NECK AND SHOULDERS*
- › *INSTANT HEAT UP*
- › *AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MINUTES*
- › *6 HEAT SETTINGS*
- › *MACHINE WASHABLE*
- › *SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION*



Commutatore digitale
Digital switch



Per piedi
For feet



Lavabile in lavatrice
Machine washable



SKALDO PIEDI

AR4H05

8004032111545

Riscaldamento rapido
Instant heat up

Soffice fodera interna lavabile in lavatrice
Soft machine-washable inner lining

Ampio spazio per i piedi, adatto fino alla misura 46
Large foot space, suitable up to size 46

Scaldapiedi elettrico

- › SOFFICE TERMOFORO SCALDAPIEDI
- › INTERNO REMOVIBILE E LAVABILE IN LAVATRICE
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MIN
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Electric foot warmer

- › *SOFT COSY FOOT WARMER*
- › *REMOVABLE AND WASHABLE LINING*
- › *INSTANT HEAT UP*
- › *AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MINUTES*
- › *6 HEAT SETTINGS*
- › *SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION*



Soffice custodia
Soft cover



Soffice custodia
Soft cover



Spia di alimentazione
Pilot lamp



Spia di alimentazione
Pilot lamp



**3 MINUTI DI CARICA
3 ORE DI CALORE**

*3 MINUTES CHARGE
3 HOURS OF HEAT*



**3 MINUTI DI CARICA
3 ORE DI CALORE**

*3 MINUTES CHARGE
3 HOURS OF HEAT*



SOLE MIO

AR071

8004032000719

Scaldino con spia luminosa

- › TERMOSTATO DI SICUREZZA
- › SOFFICE CUSTODIA LAVABILE
- › CERTIFICATO IMQ
- › PERIODO DI CARICA TERMICA DI 3 MINUTI
- › CALDO FINO A 3 ORE
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Warmer with warning light

- › SAFETY THERMOSTAT
- › WASHABLE SOFT BAG
- › IMQ CERTIFIED
- › CHARGING TIME 3 MINUTES
- › WARM UP TO 3 HOURS
- › OVERHEATING PROTECTION



AMIGO

ARTK75

8004032750003

Scaldino con spia luminosa

- › TERMOSTATO DI SICUREZZA
- › SOFFICE CUSTODIA LAVABILE
- › CERTIFICATO IMQ
- › PERIODO DI CARICA TERMICA DI 3 MINUTI
- › CALDO FINO A 3 ORE
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Warmer with warning light

- › SAFETY THERMOSTAT
- › WASHABLE SOFT BAG
- › IMQ CERTIFIED
- › CHARGING TIME 3 MINUTES
- › WARM UP TO 3 HOURS
- › OVERHEATING PROTECTION



TERMO- VENTILATORI



Colorati o bianchi, i termoventilatori hanno la capacità di riscaldare velocemente ambienti di grandi dimensioni. Grazie alla funzione oscillante possono distribuire più uniformemente il calore. Il timer permette di programmare lo spegnimento e l'accensione, per trovare l'ambiente già caldo quando lo si desidera.

White or colorful, fan heaters can warm large rooms quickly. The oscillating function helps heating in a uniform manner. The timer is useful to stop or start the appliance, in order to find the environment already warm when desired.



Pratica maniglia
Practical handle



Retro in tinta
Colorful details



Selettori di controllo
Control switches



Spia di funzionamento
Pilot lamp



Pomelli colorati
Colorful knobs



Retro in tinta
Colorful details



L 21
P 13
H 22

2000
W

60
M³

2
LIVELLI



TEPO MINI

AR4F09

8004032114836

Termoventilatore

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



L 24,7
P 12,3
H 20,7

2000
W

60
M³

2
LIVELLI



TUNE

AR4F08

8004032112818

Termoventilatore

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION



Dettagli colorati
Colorful details



Pratica maniglia
Practical handle



Programmatore
Timer



Oscillante
Oscillating



Retro in tinta
Colorful details



BALENO SAND SWING

AR4F03OS

8004032114850

Termoventilatore oscillante

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Oscillating fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › OSCILLATION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



CHRONOS

AR4F10TI

8004032114843

Termoventilatore con timer

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Fan heater with timer

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › 24H TIMER
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



Pratica maniglia
Handle



Retro in tinta
Colorful details



Dettagli colorati
Colorful details



Orizzontale o verticale
Horizontal or vertical



Pomelli colorati
Colorful controls



Griglia in tinta
Colorful grid



L 23
P 14
H 26

2000
W

60
M³

2
LIVELLI



TEPO COLOR

AR451C

8004032110029

Termoventilatore colore

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Colorful fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT

L 25
P 12
H 25

2000
W

60
M³

2
LIVELLI



TEPO DOUBLE

AR4F05

8004032110012

Termoventilatore orizzontale/verticale

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › POSIZIONABILE IN ORIZZONTALE O VERTICALE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Horizontal/vertical fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › WORK HORIZONTALLY OR VERTICALLY
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION



Retro in tinta
Colorful details



Termostato
Thermostat



Programmatore
Timer



Retro in tinta
Colorful details



SQUARED

AR4F14

8004032114867

Termoventilatore

Fan heater

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



TEPO TIME

AR449TI

8004032110005

Termoventilatore con timer

Fan heater with timer

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › 24H TIMER
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



Sabbia
Sand



Maniglia
Handle



Griglia in plastica
Plastic grid



Maniglia
Handle



Design italiano
Italian Design



Design italiano
Italian Design



MUNA

AR4F02S

8004032112962

Termoventilatore

- › DESIGN ITALIANO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Fan heater

- › ITALIAN DESIGN
- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT

MUNA BLACK

AR4F02N

8004032112887

Termoventilatore

- › DESIGN ITALIANO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO
- › VERNICIATO COLOR NERO

Fan heater

- › ITALIAN DESIGN
- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT
- › BLACK PAINTED







TERMO- VENTILATORI CERAMICI

Ideali per un calore istantaneo, con tecnologia ceramica che garantisce prestazioni e sicurezza ai massimi livelli. Prodotti dal design ricercato, che si possono integrare facilmente in ambienti domestici tradizionali o moderni. L'elemento ceramico (PTC) e le componenti elettroniche gestiscono la potenza necessaria per riscaldare l'ambiente, con risparmio di energia. Totalmente affidabili, grazie ai sistemi di sicurezza attivi e passivi di cui sono equipaggiati. La ventilazione estiva fa sì che possano essere utilizzati anche durante la stagione calda.

Ideal for instant heating, with ceramic technology for high performance and unbeatable safety. These units stand out for their design and styling, ideally suited to any interior decoration requirements. The ceramic element (PTC), combined with the electronics, controls the power required to heat the room and yields energy savings. These products are provided with multiple active and passive safety systems. Some tower models are particularly stylish, with a small footprint, and their summer ventilation function makes them useful even in the hot season.



Pannello comandi
Controls panel



Maniglia
Handle



Maniglia
Handle



Oscillante
Oscillating



SOUND

AR4P03

8004032112825

Termoventilatore ceramico

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO & COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



SOUND 0

AR4P03O

8004032112832

Termoventilatore ceramico

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO & COMFORT
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › HORIZONTAL OSCILLATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



Maniglia
Handle



Oscillante
Oscillating



SOUND XL

AR4P18


8004032114874

Torre ceramica

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO & COMFORT
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Ceramic tower heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › HORIZONTAL OSCILLATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



**AMPIO RAGGIO
DI OSCILLAZIONE
LARGE SIDE SWING RANGE**



Finitura opaca
Matt finishing



Termostato di regolazione
della temperatura

Thermostat for temperature regulation



ICONIQ W

AR4P21W

8004032115796

Termoventilatore ceramico

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › SUPPORTO E MANIGLIA IN METALLO

Ceramic heater


- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › METAL STAND AND HANDLE

SUPPORTO E MANIGLIA IN METALLO METAL STAND AND HANDLE





Timer
Timer



Ceramico
Ceramic



Telecomando
Remote control



Pannello comandi touch
Touch control panel



Caminetto
Fireplace



Telecomando
Remote control



TATANKA

AR4P16

8004032114089

Torre ceramica digitale

- > 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > TELECOMANDO
- > TIMER 24 ORE
- > OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- > PANNELLO COMANDI TOUCH
- > DISPLAY LED CON INDICATORE TEMPERATURA
- > INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- > SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Digital ceramic tower heater

- > 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- > SUMMER VENTILATION
- > REMOTE CONTROL
- > 24H TIMER
- > HORIZONTAL OSCILLATION
- > TOUCH CONTROL PANEL
- > LED DISPLAY WITH TEMPERATURE
- > TIP OVER SAFETY SWITCH
- > OVERHEATING PROTECTION

ATMO

AR4P22FP

8004032115895

Termoventilatore ceramico con caminetto

- > 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > CAMINO EFFETTO CEPPLO ARDENTE
- > TELECOMANDO
- > TIMER 12 ORE
- > OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- > PANNELLO COMANDI TOUCH
- > DISPLAY LED CON INDICATORE TEMPERATURA
- > INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- > SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- > MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Ceramic fan heater with fireplace

- > 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- > SUMMER VENTILATION
- > FIREPLACE WITH BURNING LOG EFFECT
- > REMOTE CONTROL
- > 12H TIMER
- > HORIZONTAL OSCILLATION
- > TOUCH CONTROL PANEL
- > LED DISPLAY WITH TEMPERATURE INDICATION
- > TIP OVER SAFETY SWITCH
- > OVERHEATING PROTECTION
- > HANDLE FOR EASY TRANSPORT

LUCE LED A 3 COLORI 3 COLOURS LED LIGHT



Display touch
Touch display



Luce LED a 3 colori
3-colour LED light



Telecomando
Remote control



AZZURRO
LIGHT BLUE



VIOLA
PURPLE



ROSSO
RED

PIN

AR4P19

8004032114898

Torre ceramica digitale

- > 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > TELECOMANDO
- > TIMER 12 ORE
- > OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- > PANNELLO COMANDI TOUCH
- > DISPLAY LED CON TEMPERATURA
- > LUCE NOTTURNA LED A 3 COLORI
- > INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- > SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Digital ceramic tower heater

- > 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- > SUMMER VENTILATION
- > REMOTE CONTROL
- > 12H TIMER
- > HORIZONTAL OSCILLATION
- > TOUCH CONTROL PANEL
- > LED DISPLAY WITH TEMPERATURE
- > 3-COLOUR LED NIGHT LIGHT
- > TIP OVER SAFETY SWITCH
- > OVERHEATING PROTECTION



Pannello comandi touch
Touch control panel



Display led
Led display



Inclinabile
Tilttable



Ionizzatore
Ionizer



Display digitale
Digital display



Filtro antipolvere
Dust filter



OBLIVION

AR4P20

8004032114904

Torre ceramica digitale

- > 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > TELECOMANDO
- > TIMER 12 ORE
- > OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- > INCLINAZIONE VERTICALE
- > PANNELLO COMANDI TOUCH
- > DISPLAY LED CON INDICATORE TEMPERATURA
- > INTERRUOTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- > SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Ceramic tower heater

- > 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- > SUMMER VENTILATION
- > REMOTE CONTROL
- > 12H TIMER
- > HORIZONTAL OSCILLATION
- > VERTICAL TILT
- > TOUCH CONTROL PANEL
- > LED DISPLAY WITH TEMPERATURE
- > TIP OVER SAFETY SWITCH
- > OVERHEATING PROTECTION

STONE

AR4P17

8004032112139

Termoventilatore ceramico

- > 2 LIVELLI: ECO E COMFORT
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > PANNELLO COMANDI TOUCH
- > FUNZIONE IONIZZANTE
- > TELECOMANDO
- > TIMER 12 ORE
- > DISPLAY LED
- > INTERRUOTTORE ANTIRIBALTAMENTO
- > FILTRO ANTIPOLVERE LAVABILE
- > OSCILLAZIONE VERTICALE AUTOMATICA
- > ELEGANTE FINITURA METALLIZZATA
- > MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Ceramic heater

- > 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- > SUMMER VENTILATION
- > TOUCH CONTROL PANEL
- > IONIZER FUNCTION
- > REMOTE CONTROL
- > 12H TIMER
- > LED DISPLAY
- > TIP OVER SAFETY SWITCH
- > WASHABLE DUST FILTER
- > AUTOMATIC VERTICAL OSCILLATION
- > ELEGANT METALLIC FINISH
- > HANDLE FOR EASY TRANSPORT



CIRCOLATORI E RAFFRESCATORI ESTATE/INVERNO



Una gamma di prodotti studiata per i clienti più attenti alla qualità dell'aria, per garantire un completo ricircolo negli ambienti in cui viene installata. Modelli versatili, utilizzabili 365 giorni all'anno grazie alla funzione riscaldamento integrata e ai livelli di ventilazione estiva.

A product range designed for the most air quality-conscious customers, to ensure complete recirculation in the rooms in which it is installed. Versatile models that can be used 365 days a year thanks to the integrated heating function as well as their summer ventilation levels.



Telecomando
Remote control



Porta telecomando
Remote control compartment



Pannello comandi touch
Touch control panel



Display LED
LED display



OMNIA

ARCF01

8004032114478

Circolatore d'aria estate/inverno

- > MULTIFUNZIONE: ARIA FRESCA IN ESTATE, ARIA CALDA IN INVERNO
- > 5 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE
- > 2 LIVELLI DI POTENZA
- > FUNZIONE ECO
- > OSCILLAZIONE 3D AUTOMATICA: 80° IN ORIZZONTALE, 70° IN VERTICALE
- > PANNELLO COMANDI TOUCH
- > TIMER 12 ORE
- > TELECOMANDO
- > DISPLAY LED
- > 3 PALE
- > SUPER SILENZIOSO 31 DB

Cool and warm air circulator

- > MULTIFUNCTION: COOL AIR IN SUMMER, WARM AIR IN WINTER
- > 5 SPEED IN FAN FUNCTION
- > 2 HEATING POWER LEVELS
- > ECO FUNCTION
- > AUTOMATIC 3D OSCILLATION: 80° HORIZONTAL, 70° VERTICAL
- > TOUCH CONTROL PANEL
- > TIMER 12 HOURS
- > REMOTE CONTROL
- > LED DISPLAY
- > 3 BLADES
- > SUPER SILENT 31 DB

Distribuzione dell'aria uniforme in tutto l'ambiente.
Esclusivo brevetto per performance eccezionali

*Uniform air distribution throughout the room.
Exclusive patent for exceptional performance*

VENTILAZIONE VENTILATION



MODALITÀ RISCALDAMENTO HEATING MODE



OSCILLAZIONE 3D 3D OSCILLATION





Telecomando
Remote control



2 panetti ghiaccio in dotazione
2 ices boxes supplied



Filtro antipolvere
Dust filter



TAO

ARCF02

8004032115406

Raffrescatore d'aria estate/inverno

Cool and warm air cooler

- › MULTIFUNZIONE: ARIA FRESCA IN ESTATE, ARIA CALDA IN INVERNO
- › 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE
- › 2 LIVELLI DI POTENZA
- › OSCILLAZIONE AUTOMATICA DELLE ALETTE VERTICALI
- › INCLINAZIONE ALETTE ORIZZONTALI
- › BASE CON RUOTE
- › 2 PANETTI GHIACCIO IN DOTAZIONE
- › SERBATOIO 5L
- › PANNELLO COMANDI TOUCH
- › TELECOMANDO
- › FILTRO ANTIPOLVERE
- › TIMER 12H
- › POTENZA IN MOD. RISCALDAMENTO 2000W

- › MULTIFUNCTION: COOL AIR IN SUMMER, WARM AIR IN WINTER
- › 3 SPEEDS IN FAN FUNCTION
- › 2 HEATING POWER LEVELS
- › AUTOMATIC VERTICAL LOUVERS OSCILLATION
- › HORIZONTAL LOUVERS TILT
- › BASE WITH WHEELS
- › 2 ICE BOXES SUPPLIED
- › 5 LITER TANK
- › TOUCH CONTROL PANEL
- › REMOTE CONTROL
- › DUST FILTER
- › TIMER 12 HOURS
- › MOD. HEATING POWER 2000W

VENTILAZIONE VENTILATION



MODALITÀ RISCALDAMENTO HEATING MODE



OSCILLAZIONE ALETTE LOUVERS OSCILLATION





BLADELESS



Una gamma di prodotti di design, studiata per appagare l'occhio e per esprimere performances di altissimo livello.

Linee sinuose, comandi touch ed elevata potenza riscaldante per un assortimento di prodotti decisamente all'avanguardia.

A range of eye-catching design products, conceived to deliver top-level performances.

Sinuous lines, touch controls and high heating power for a truly cutting edge product range.



Telecomando
Remote control



Oscillante
Oscillating



Indicatore della temperatura a LED
LED indicator with temperature



CYCLOP GRAY

AR4P04RG

8004032115116

Termoventilatore ceramico bladeless

- › POTENTE FLUSSO D'ARIA
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TELECOMANDO
- › TIMER 12 ORE
- › SILENZIOSO
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › PANNELLO COMANDI TOUCH
- › INDICATORE DELLA TEMPERATURA A LED
- › FILTRO ANTIPOLVERE
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Bladeless ceramic heater

- › HIGH SPEED AIR FLOW
- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › REMOTE CONTROL
- › 12H TIMER
- › SUPER SILENT
- › HORIZONTAL OSCILLATION
- › TOUCH CONTROL PANEL
- › LED DISPLAY WITH TEMPERATURE
- › DUST FILTER
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION

POTENTE FLUSSO D'ARIA
POWERFUL AIR FLOW



SILENZIOSO E SICURO
NOISELESS AND SAFE



POTENTE FLUSSO D'ARIA
POWERFUL AIR FLOW



SILENZIOSO E SICURO
NOISELESS AND SAFE



LUCE LED A 4 COLORI
4 COLOURS LED LIGHT



AZZURRO
LIGHT BLUE

BLU
BLUE

ROSSO
RED

VIOLA
PURPLE



Telecomando
Remote control



Oscillante
Oscillating



Luce LED a 4 colori
4 colours LED light



L 29
P 18
H 58



SAURON

AR4BL1

8004032112276

Termoventilatore ceramico bladeless

Bladeless ceramic heater

- > 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > OSCILLANTE
- > TIMER 12 ORE
- > TELECOMANDO
- > DISPLAY LED
- > INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- > SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- > FILTRO ANTIPOLVERE
- > PANNELLO COMANDI TOUCH
- > VERNICIATURA NERA HIGH-END

- > 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- > SUMMER VENTILATION
- > OSCILLATING
- > 12H TIMER
- > REMOTE CONTROL
- > LED DISPLAY
- > TIP OVER SAFETY SWITCH
- > OVERHEATING PROTECTION
- > DUST FILTER
- > TOUCH CONTROL PANEL
- > HIGH-END BLACK COLOUR PAINTING






STUFE MURALI IP

Elementi che si fondono all'interno dell'arredo con un design particolarmente curato. I termoventilatori ceramici da parete garantiscono prestazioni ottimali e sicurezza ai massimi livelli. Grazie alla protezione IP possono essere installati in qualsiasi ambiente domestico. Il telecomando multi funzione assicura un comfort estremo in ogni situazione.

Elements with a particularly refined design that perfectly blend into any home environment. Ceramic wall mounted fan heaters guarantee optimum performances and safety at the highest levels. Thanks to IP protection they can be installed in any domestic environment, while multi-function remote control always ensures extreme comfort.



Telecomando
Remote control




Telecomando
Remote control



Display led
LED display



Display led
LED display



PARETO WEEK2

AR4W04P

8004032113990

Termoventilatore da parete

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › PROGRAMMATORE SETTIMANALE
- › TELECOMANDO
- › DISPLAY LED
- › CERAMICO: SICURO ED EFFICIENTE
- › GRADO DI PROTEZIONE IP22
- › TIMER 12H

Wall ceramic heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › WEEKLY PROGRAMMER
- › REMOTE CONTROL
- › LED DISPLAY
- › CERAMIC HEATING ELEMENT: SAFE AND EFFICIENT
- › PROTECTION CLASS IP22
- › 12H TIMER

PARETO FLEX

AR4W05P

8004032114003

Termoventilatore da parete


- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › PROGRAMMATORE SETTIMANALE
- › TELECOMANDO
- › DISPLAY LED
- › CERAMICO: SICURO ED EFFICIENTE
- › GRADO DI PROTEZIONE IP22
- › TIMER 12H
- › PANNELLO COMANDI TOUCH

Wall ceramic heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › WEEKLY PROGRAMMER
- › REMOTE CONTROL
- › LED DISPLAY
- › CERAMIC HEATING ELEMENT: SAFE AND EFFICIENT
- › PROTECTION CLASS IP22
- › 12H TIMER
- › TOUCH CONTROL PANEL



Telecomando
Remote control



Display led con indicazione della
temperatura
LED display with temperature
indication



PARETO X

AR4W08P

80040321 14010

Termoventilatore da parete

- › OSCILLAZIONE AUTOMATICA
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
- › TELECOMANDO
- › DISPLAY LED
- › CERAMICO: SICURO ED EFFICIENTE
- › GRADO DI PROTEZIONE IP22
- › TIMER 12H

Wall ceramic heater

- › AUTOMATIC OSCILLATION
- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › WEEKLY PROGRAMMER
- › REMOTE CONTROL
- › LED DISPLAY
- › CERAMIC: SAFE AND EFFICIENT
- › PROTECTION CLASS IP22
- › 12H TIMER

RILEVAMENTO FINESTRE APERTE:

Quando la temperatura si abbassa improvvisamente di 5-10 °C il prodotto si arresta automaticamente per risparmiare energia.

OPEN WINDOW DETECTION:

When the temperature suddenly drops by 5-10 °C, the product automatically stops to save energy.





STUFE AD IRRAGGIAMENTO

Ideali per un calore istantaneo, personale e a basso costo, sfruttano diverse tecnologie per garantire un riscaldamento rapido. La stufa al carbonio sfrutta le onde infrarosse, che penetrano in profondità e danno un'immediata sensazione di calore. La stufa alogena riscalda per irraggiamento. La funzione oscillante permette di diffondere il calore in ambienti più ampi.

Ideal for instant, low cost and personal heating uses, they use a variety of technologies with different effects. Carbon fiber heaters exploit infra-red radiation to heat in depth. Halogen heaters are ideal for larger rooms, thanks to the swing function.



3 potenze
3 power settings



Oscillante
Oscillating



Pratica maniglia
Handle



Base pieghevole
Foldable base



HALO 12

AR454B

8004032110159

Stufa alogena 3 lampade

- › 3 ELEMENTI RISCALDANTI
- › 3 LIVELLI DI POTENZA SELEZIONABILI INDIVIDUALMENTE: 400/800/1200W
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Halogen heater with 3 lamps

- › 3 LAMPS
- › 3 INDIVIDUALLY SELECTABLE POWER SETTINGS 400/800/1200W
- › HORIZONTAL OSCILLATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



FLEXO MINI

AR435C

8004032114911

Stufa al quarzo compatta

- › 2 ELEMENTI RISCALDANTI
- › 2 LIVELLI DI POTENZA 400/800W
- › RIPIEGABILE: MINIMO INGOMBRO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Compact quartz heater

- › 2 LAMPS
- › 2 POWER SETTINGS 400/800W
- › FOLDABLE AND COMPACT
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT






Elegante maniglia in similpelle
Elegant leatherette handle



Manopola per regolazione potenza
Power adjustment knob



Comando a cordicella
Pull chain control



2 lampade
2 lamps



L 46
P 17
H 38

2
LIVELLI

25
M³

800
W

TWENTYFOUR

AR444


8004032115819

Stufa al quarzo

- › 2 ELEMENTI RISCALDANTI
- › 2 LIVELLI DI POTENZA 400/800W
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › MANIGLIA IN SIMILPELLE PER FACILE TRASPORTO

Quartz heater

- › 2 LAMPS
- › 2 POWER SETTINGS 400/800W
- › PILOT LAMP
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › LEATHERETTE HANDLE FOR EASY TRANSPORT



L 53,5
P 11,8
H 14,5

IP24

2
LIVELLI

1200
W

40
M³

QUARTZ

AR437B

8004032111682

Stufa al quarzo da parete

- › 2 ELEMENTI RISCALDANTI
- › 2 LIVELLI DI POTENZA 600/1200W
- › COMANDO A CORDICELLA
- › GRADO DI PROTEZIONE IP24

Quartz wall heater

- › 2 LAMPS
- › 2 POWER SETTINGS 600/1200W
- › PULL CHAIN CONTROL
- › PROTECTION CLASS IP24



2 potenze
2 power settings



Lampade in carbonio
Carbon lamps



Oscillante
Oscillating

L 30
P 30
H 72

30
M³

2
LIVELLI

900
W



TIZZO SAND

AR4B01B

8004032114041

Stufa al carbonio

- › 2 LAMPADE IN FIBRA DI CARBONIO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA 450/900W
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Carbon stove

- › 2 CARBON FIBER LAMPS
- › 2 POWER SETTINGS 450/900W
- › HORIZONTAL OSCILLATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



2 potenze
2 power settings



Struttura in metallo
Metal body



Oscillante
Oscillating

L 36
P 33
H 95

30
M³

2
LIVELLI

1000
W



CAIO

AR4B03

8004032112986

Stufa al carbonio

- › LAMPADA IN FIBRA DI CARBONIO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA 400/1000W
- › STRUTTURA IN METALLO
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Carbon stove

- › CARBON FIBER LAMP
- › 2 POWER SETTINGS 400/1000W
- › METAL BODY
- › HORIZONTAL OSCILLATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT

STUFE AL CARBONIO

CARBON STOVES

Le stufe al carbonio sono normali stufe elettriche dotate di filamenti in fibra di carbonio.

Diffondono il calore per irraggiamento, emettendo infrarossi a bassa frequenza che scaldano le superfici che le circondano in profondità.

Il calore emesso da queste stufe penetra direttamente nell'epidermide, dando una sensazione di calore più intenso e profondo rispetto alle normali stufe.

Rispetto alle classiche alogene, mantengono una temperatura operativa tendenzialmente inferiore, cosa che garantisce una importante riduzione dei consumi di energia elettrica e quindi un risparmio a livello economico.

Le stufe al carbonio (così come le alogene) sono particolarmente indicate per un utilizzo in prossimità delle persone.

Carbon stoves are normal electric stoves with carbon fiber filaments.

They spread the heat by radiation, emitting low frequency infrared that heat surrounding surfaces in depth.

The heat emitted by these stoves directly penetrate the epidermis, providing a more intense and deeper heat sensation than normal stoves.

Compared to classic halogen stoves, they maintain a tendentially lower operating temperature, which guarantees an important reduction in the consumption of electric energy and therefore an economic saving.

Carbon stoves (as well as halogens) are particularly suitable for use near people.



**Risparmio
energetico**

Energy saving



**Filamenti
in fibra di
carbonio**

*Carbon fiber
filaments*



CONVETTORI



Riscaldare un ambiente velocemente ed in modo silenzioso è possibile grazie ai termoconvettori, che distribuiscono in modo uniforme l'aria. Efficienti e rapidi, grazie alla funzione turbo ventilazione. Programmabili, impostando lo spegnimento e l'accensione, per trovare l'ambiente già caldo quando lo si desidera.


Convection heaters heat quickly and silently, by distributing warm air uniformly around even large rooms. They handle much larger air flows than fan heaters and have a turbo function for even faster heating. They can be programmed to run even when the occupant is away, thus ensuring that the home is always warm and welcoming.



Maniglia per trasporto
Handle



Maniglia per trasporto
Handle



Termostato
Thermostat



Supporti stabili
Stable feet



Termostato
Thermostat



Supporti stabili
Stable feet



KALOR

AR4C06

8004032114928

Convettore

- › 2 LIVELLI DI POTENZA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Convector

- › 2 POWER SETTINGS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE



KALOR T

AR4C06T

8004032115826

Convettore turbo


- › 2 LIVELLI DI POTENZA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Turbo convector

- › 2 POWER SETTINGS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE



3 potenze
3 power settings



Programmatore
Timer



Matrix design
Matrix design



Supporti stabili
Stable feet



Matrix design
Matrix design



Supporti stabili
Stable feet



TURBINE

AR4C03

8004032110203

Convettore turbo

- > 3 LIVELLI DI POTENZA
- > TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- > FUNZIONE TURBO
- > SPIA DI FUNZIONAMENTO
- > SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- > IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Turbo convector

- > 3 POWER SETTINGS
- > THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- > TURBO FUNCTION
- > PILOT LAMP
- > OVERHEATING PROTECTION
- > CARRYING HANDLE

TURBINE TIME

AR4C03T

8004032110210

Convettore turbo timer


- > 3 LIVELLI DI POTENZA
- > TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- > FUNZIONE TURBO
- > TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- > SPIA DI FUNZIONAMENTO
- > SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- > IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Turbo timer convector

- > 3 POWER SETTINGS
- > THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- > TURBO FUNCTION
- > 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- > PILOT LAMP
- > OVERHEATING PROTECTION
- > CARRYING HANDLE



3 potenze
3 power settings



Programmatore
Timer



Flat design



Supporti stabili
Stable feet



Flat design



Supporti stabili
Stable feet



SMOOTHY

AR4C05

8004032111019

Convettore turbo

- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Turbo convector

- › 3 POWER SETTINGS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE

SMOOTHY TIME

AR4C05T

8004032111026

Convettore turbo timer

- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Turbo timer convector

- › 3 POWER SETTINGS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE



Termostato
Thermostat



Timer
Timer



Logo In Rilievo
Embossed logo



Supporti stabili
Stable feet



Logo In Rilievo
Embossed logo



Supporti stabili
Stable feet



THOR T

AR4C08T

8004032115833

Convettore turbo

- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › DESIGN PREMIUM, LOGO IN RILIEVO

Turbo convector

- › 3 POWER SETTINGS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE
- › PREMIUM DESIGN, EMBOSSED LOGO

THOR TT

AR4C08TT

8004032115840

Convettore turbo timer

- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › TIMER 3 ORE
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › DESIGN PREMIUM, LOGO IN RILIEVO

Turbo timer convector

- › 3 POWER SETTINGS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › 3H TIMER
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE
- › PREMIUM DESIGN, EMBOSSED LOGO






RADIATORI IN MICA

I radiatori in mica producono calore combinando i metodi di riscaldamento a convezione e radiante, rendendoli molto efficienti. Convertono il 100% dell'elettricità in calore senza sprechi di energia.


Mica heaters produce heat by combining both convection and radiant heating methods, making them more efficient than the other electric heaters. They convert 100% of the electricity into heat with no wasted energy.



Termostato
Thermostat



Ruote
Wheels



SLEEK

AR4MK01


8004032115888

Radiatore in mica

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › RUOTE PER FACILE TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Mica radiator

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › WHEELS FOR EASY TRANSPORT
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



Riscaldamento efficiente: radiatore da 1500W con elementi riscaldanti Mica di alta qualità, che possono raggiungere la temperatura desiderata in meno di 1 minuto e distribuire uniformemente il calore.

Efficient heating: 1500W radiator with high quality Mica heating elements, which can reach the desired temperature in less than 1 minute and distribute heat evenly.




2 livelli di potenza: 2 modalità di riscaldamento (500W/1500W) e termostato regolabile. È possibile scegliere la temperatura desiderata secondo necessità. Il termostato mantiene la temperatura ad un livello preimpostato per ottimizzare il consumo di energia.

2 power levels: 2 heating modes (500W/1500W) and adjustable thermostat. You can choose the desired temperature as needed. The thermostat maintains the temperature at a preset level to optimize energy consumption.



Spegnimento automatico: l'apparecchio si spegne automaticamente in caso di surriscaldamento o ribaltamento.

Automatic shut-off: the appliance switches off automatically in the event of overheating or overturning.



Silenzioso e confortevole: non ha ventilatore, è molto silenzioso, non secca l'aria e non rilascia particelle di polvere.

Silent and comfortable: it has no fan, is very silent, does not dry the air and does not release dust particles.





RADIATORI A OLIO

Riscaldare una camera da letto senza rumore è fondamentale ed i radiatori ad olio sono perfetti per questo: scaldano silenziosamente e rapidamente. Il programmatore da 24 ore permette di impostare l'accensione o lo spegnimento all'orario desiderato.

Silent heating is essential in the bedroom, and oil radiators are the perfect solution, because they provide a quick silent heating. They can be programmed with the 24h timer and are easy to transport.



Termostato
Thermostat



Maniglia di trasporto
Handle



L 30,5
P 14
H 38

25
M³

800
W

7
ELEMENTI



OILO MINI2

AR4R07M2

8004032115857

Radiatore a olio mini

- › 7 ELEMENTI RISCALDANTI
- › COMPATTO, FACILE DA POSIZIONARE E RIPORRE
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Small oil radiator

- › 7 HEATING ELEMENTS
- › COMPACT, EASY TO CARRY AND STORE
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



Design curvo
Curved design



L 33
P 24
H 62,5

3
LIVELLI

1500
W

7
ELEMENTI



45
M³

CURVY 7

AR4R07S

8004032110937

Radiatore a olio

- › 7 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO

Oil radiator

- › 7 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 3 POWER SETTINGS
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



Design curvo
Curved design



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



Design curvo
Curved design



CURVY 9

AR4R09S

8004032110944

Radiatore a olio

- › 9 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO

Oil radiator

- › 9 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 3 POWER SETTINGS
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH

CURVY 11

AR4R11S

8004032110951

Radiatore a olio

- › 11 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO

Oil radiator

- › 11 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 3 POWER SETTINGS
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



Design curvo
Curved design



L 33
P 24
H 62,5
3
LIVELLI

1500
W
7
ELEMENTI

45
M³

CURVY 7 RETRÒ

AR4R07VIN

8004032115864

Radiatore a olio mini

- › 7 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO

Small oil radiator

- › 7 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 3 POWER SETTINGS
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



Design curvo
Curved design



L 40,5
P 24
H 62,5
3
LIVELLI

2000
W
9
ELEMENTI

60
M³

CURVY 9 RETRÒ

AR4R09VIN

8004032115871

Radiatore a olio mini

- › 9 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO

Small oil radiator

- › 9 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 3 POWER SETTINGS
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



Programmatore
Timer



Avvolgicavo
Cable reel



Programmatore
Timer



Avvolgicavo
Cable reel



Termostato
Thermostat



Termostato
Thermostat



L 40
P 24
H 65



70
M³

2400
W



3
LIVELLI

9
ELEMENTI



L 48
P 24
H 65

75
M³

2500
W



3
LIVELLI

11
ELEMENTI



OILO9 TURBO TIME

AR4R09BTTE

8004032114027

Radiatore a olio

- › 9 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › FUNZIONE TURBO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Oil radiator

- › 9 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › 3 POWER SETTINGS
- › 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- › PILOT LAMP
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › TURBO FUNCTION
- › CARRYING HANDLE

OILO11 TIME

AR4R11BTE

8004032114034

Radiatore a olio

- › 11 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Oil radiator

- › 11 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › 3 POWER SETTINGS
- › 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- › PILOT LAMP
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE





CAMINI ELETTRICI E STUFE A GAS

I camini elettrici non necessitano di canna fumaria e possono essere utilizzati anche senza riscaldare, accendendo l'effetto fiamma per ricreare la piacevole atmosfera di un focolare.

Facile da installare, sicura ed efficiente, la stufa a gas è una pratica alternativa al riscaldamento centralizzato.

Free-standing and safe, they act as fan heaters. The electric fireplace recalls a conventional fireplace, but has no need of a chimney. It can be used without heating function, to illuminate the room with soft, warm light.



Effetto ceppo ardente
Burning log effect



Facile da posizionare
Easy to place



Effetto ceppo ardente
Burning log effect



Funzione termostato
Thermostat function



L 37
P 20
H 44,5

1500
W



45
M³



40 W



L 40,5
P 24
H 45,5

1500
W



45
M³



5 W



CAMINÒ SQUARE

AR350

8004032104813

Camino elettrico portatile

Portable electric fireplace

- › PORTATILE
- › FACILE DA TRASPORTARE
- › INGOMBRO RIDOTTO
- › EFFETTO CEPPA ARDENTE
- › PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA
- › TERMOSTATO

- › PORTABLE
- › EASY TO CARRY
- › COMPACT SIZE
- › BURNING LOG EFFECT
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 2 POWER SETTINGS
- › THERMOSTAT

CAMINÒ JR

AR354

8004032114072

Camino elettrico

Electric fireplace

- › EFFETTO CEPPA ARDENTE
- › CERAMICO: SICURO ED EFFICIENTE
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SICUREZZA ANTI SURRISCALDAMENTO
- › RISCALDAMENTO IMMEDIATO
- › INGOMBRO RIDOTTO

- › BURNING LOG EFFECT
- › CERAMIC: SAFE AND EFFICIENT
- › 2 HEATING LEVELS: ECO & COMFORT
- › THERMOSTAT FOR TEMPERATURE REGULATION
- › OVERHEATING PROTECTION
- › INSTANT HEATING
- › COMPACT SIZE



Pannello comandi touch
Touch control panel



Caminetto
Fireplace



Telecomando
Remote control



ATMO

AR4P22FP

8004032115895

Termoventilatore ceramico con caminetto

- > 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > CAMINO EFFETTO CEPPLO ARDENTE
- > TELECOMANDO
- > TIMER 12 ORE
- > OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- > PANNELLO COMANDI TOUCH
- > DISPLAY LED CON INDICATORE TEMPERATURA
- > INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- > SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- > MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Ceramic fan heater with fireplace

- > 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- > SUMMER VENTILATION
- > FIREPLACE WITH BURNING LOG EFFECT
- > REMOTE CONTROL
- > 12H TIMER
- > HORIZONTAL OSCILLATION
- > TOUCH CONTROL PANEL
- > LED DISPLAY WITH TEMPERATURE INDICATION
- > TIP OVER SAFETY SWITCH
- > OVERHEATING PROTECTION
- > HANDLE FOR EASY TRANSPORT



Atmosfera
romantica
in ogni stagione

Romantic
atmosphere
in every season





Accensione piezo
Piezo switch



Kit regolatore MADE IN ITALY
Regulator kit MADE IN ITALY



L 42,2
P 47,5
H 73
M³



A^(*)
3
LIVELLI

BOXER

AR382

8004032111033

Stufa a gas

- › A RAGGI INFRAROSSI
- › RISCALDAMENTO A LUNGA DURATA
- › STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO
- › VANO PORTA BOMBOLA
- › ALIMENTAZIONE GPL
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › ROTELLE PER IL TRASPORTO
- › KIT DI MONTAGGIO CON TUBI E REGOLATORE MADE IN ITALY
- › PER STANZE DA 84 FINO A 120 M³
- › CONTROLLO PRESENZA FIAMMA
- › CONTROLLO LIVELLO OSSIGENO (ODS)
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO

(*) in una gamma da A++ a G

Gas heater

- › INFRARED
- › LONG-LASTING HEATING
- › PAINTED STEEL FRAME
- › CANISTER COMPARTMENT
- › LPG FUELLED
- › 3 POWER SETTINGS
- › TRANSPORT WHEELS
- › HOSES AND GAS REGULATOR MADE IN ITALY
- › SUITABLE FROM 84 TO 120 M³
- › FLAME SUPERVISION DEVICE
- › OXYGEN DEPLETION SENSOR (ODS)
- › TIP OVER SAFETY SWITCH

(*) in a range from A++ to G



3 POTENZE, CONTROLLO PRESENZA FIAMMA E LIVELLO OSSIGENO (ODS)



SICURO: SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO



ROTELLE PER IL TRASPORTO



**RISCALDAMENTO A RAGGI INFRAROSSI,
A LUNGA DURATA** 



PER STANZE DA 84 A 120 M³



**KIT DI MONTAGGIO CON TUBI
E REGOLATORE MADE IN ITALY**



ASPIRA- CENERE



Aspiraceneri ideali per la pulizia di barbecue, camini o di qualsiasi tipo di stufa, pellet, legna o biomasse. Per gli angoli più nascosti e difficili da raggiungere è possibile utilizzare anche la funzione soffiante. Lo scuoti filtro permette di pulire il filtro dalla cenere durante l'utilizzo, favorendo un'aspirazione al massimo delle prestazioni.

Ash vacuum cleaners for cleaning barbecue, fireplaces or any type of stove, pellets, wood or biomass. The strong blowing function can also be used to reach the most hidden corners. The high efficiency dust shaking function allows to clean the ash filter during the use, favouring an aspiration at maximum performance.



Tubo in metallo da 1 metro
1 meter metal hose



Filtro lavabile
Washable filter



Tubo in metallo da 1,5 metro
1,5 meter metal hose



Filtro in tessuto ignifugo
Fireproof cloth filter



Maniglione ergonomico
Ergonomic handle



Filtro HEPA lavabile
HEPA washable filter



L 28
P 28,5
H 27

12
LITRI

800
W

ASHPIRO 12

AR4A12

8004032112108

Aspiracenera 12L

- › CONTENITORE IN ACCIAIO DA 12L
- › PER CENERI FREDDI (TEMPERATURA INFERIORE A 45°C)
- › MANIGLIONE ERGONOMICO PER IL TRASPORTO
- › FILTRO IN TESSUTO NON TESSUTO LAVABILE
- › BECCO IN ALLUMINIO DA 15 CM
- › TUBO IN METALLO DA 1 METRO
- › FUNZIONE SOFFIANTE
- › CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE 15kPa

Ash vacuum cleaner 12L

- › 12L STEEL BARREL
- › FOR COLD ASHES (TEMPERATURE LOWER THAN 45°C)
- › ERGONOMIC HANDLE FOR TRANSPORT
- › WASHABLE NON-WOVEN CLOTH FILTER
- › 15 CM ALUMINIUM NOZZLE
- › 1 METER METAL TUBE
- › BLOWING FUNCTION
- › SUCTION CAPACITY: 15 kPa



L 31,5
P 32
H 40

20
LITRI

1200
W

ASHPIRO 20

AR4A20

8004032112115

Aspiracenera 20L

- › CONTENITORE IN ACCIAIO DA 20L
- › PER CENERI FREDDI (TEMPERATURA INFERIORE A 45°C)
- › MANIGLIONE ERGONOMICO PER IL TRASPORTO
- › FILTRO HEPA LAVABILE
- › FILTRO AGGIUNTIVO IN TESSUTO IGNIFUGO LAVABILE
- › TUBO IN METALLO DA 1,5 METRI
- › BECCO IN ALLUMINIO DA 23 CM
- › SCUOTI FILTRO
- › FUNZIONE SOFFIANTE
- › CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE 19kPa

Ash vacuum cleaner 20L

- › 20L STEEL BARREL
- › FOR COLD ASHES (TEMPERATURE LOWER THAN 45°C)
- › ERGONOMIC HANDLE FOR TRANSPORT
- › WASHABLE HEPA FILTER
- › ADDITIONAL WASHABLE FIREPROOF CLOTH FILTER
- › 1,5 METER TUBE
- › 23 CM ALUMINIUM NOZZLE
- › DUST SHAKING FUNCTION
- › BLOWING FUNCTION
- › SUCTION CAPACITY: 19 kPa



FILTRO PER AR4A12

AR4A12/F

8004032112214

Filtro in TNT lavabile per aspiraceneri AR4A12

Washable non-woven cloth filter for ash vacuum cleaner AR4A12



FILTRO HEPA PER AR4A20

AR4A20/FH

8004032112238

Filtro HEPA lavabile per aspiraceneri AR4A20

Washable HEPA filter for ash vacuum cleaner AR4A20



FILTRO PER AR4A20

AR4A20/F

8004032112221

Filtro ignifugo in tessuto lavabile per aspiraceneri AR4A20

Washable fireproof cloth filter for ash vacuum cleaner AR4A20





TABELLE TECNICHE

Informazioni tecniche e logistiche

Technical and logistical information



SCALDALETTO / HEATING BLANKETS	AR411	AR412	AR413	AR415	AR4F11	AR4F12	AR4U80A
MADE IN ITALY	•	•	•	•	•	•	-
Certificato IMQ - IMQ listed	•	•	•	•	-	-	-
(V)	220-230	220-230	220-230	220-230	230	230	230
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
POTENZA - POWER (W)	60	60	60	60	62	62	60
Numero di piazze - Size (n°)	1	1	1	1 + 1/2	1	1	1
Coperta per sotto - Underblanket	•	•	•	•	•	•	•
Plaid - Plaid	-	-	-	-	-	-	-
Extra riscaldamento piedi - Extra feet heating	-	-	-	-	•	•	-
Commutatore separabile - Detachable switch	•	•	•	•	•	•	•
Livelli di riscaldamento - Heating levels	2	2	2	2	2	2	3
Materiale - Material	100% lana/wool	50% lana/wool	"100% poliestere/ polyester"	100% lana/wool	100% lana/wool	50% lana/wool	"100% poliestere/ polyester"
Sistema di sicurezza - Protection system	•	•	•	•	•	•	•
Lavabile - Washable	•	•	•	•	•	•	•
Lavabile in lavatrice - Machine washable	-	-	-	-	-	-	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0.84	0.84	0.84	1.75	1.2	1.2	0.9
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1.35	1.35	1.35	2.9	2	2	1.1
Dimensioni LxP - Size LxW (cm)	150 x 80	150 x 80	150 x 80	150 x 120	160 x 80	160 x 80	150 x 80
Imballo singolo - Giftbox (cm)	55,5 x 11,2 x 41,5	55,5 x 11,2 x 41,5	55,5 x 8 x 41,5	55,5 x 17,5 x 41,5	55,5 x 11,2 x 41,5	55,5 x 11,2 x 41,5	42 x 7 x 32
Imballo master - Master carton (cm)	58 x 44,5 x 69	58 x 44,5 x 69	58 x 45 x 50,5	58 x 44,5 x 69	58 x 44,5 x 69	58 x 44,5 x 69	65 x 44 x 22
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	3	6	6	6
Master per pallet - Master per Pallet	8	8	8	8	8	8	20
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	48	48	48	24	48	48	120
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032004113	8004032004120	8004032004137	8004032004151	8004032111057	8004032111064	8004032114133
EAN CODE (master)	-	-	-	-	-	-	8004032973358



SCALDALETTO / HEATING BLANKETS	AR422	AR423	AR424	AR4F23	AR4U140A	AR4O180
MADE IN ITALY	•	•	•	•	-	-
Certificato IMQ - IMQ listed	•	•	•	-	-	-
(V)	220-230	220-230	220-230	230	230	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50
POTENZA - POWER (W)	2 x 60	2 x 60	2 x 60	2 x 62	2 x 60	120
Numero di piazze - Size (n°)	2	2	2	2	2	-
Coperta per sotto - Underblanket	•	•	•	•	•	-
Plaid - Plaid	-	-	-	-	-	•
Extra riscaldamento piedi - Extra feet heating	-	-	-	•	-	-
Commutatore separabile - Detachable switch	•	•	•	•	•	•
Livelli di riscaldamento - Heating levels	2	2	2	2	3	10
Materiale - Material	100% lana/wool	50% lana/wool	"100% poliestere/ polyester"	50% lana/wool	"100% poliestere/ polyester"	"100% poliestere/ polyester"
Sistema di sicurezza - Protection system	•	•	•	•	•	•
Lavabile - Washable	•	•	•	•	•	•
Lavabile in lavatrice - Machine washable	-	-	-	-	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	2.17	2.17	1.866	2.17	1.71	1.7
Peso Lordo - Gross weight (kg)	3.65	3.7	3.176	3.7	1.94	1.8
Dimensioni LxP - Size LxW (cm)	150 x 160	150 x 160	150 x 160	160 x 160	160 x 140	180 x 130
Imballo singolo - Giftbox (cm)	55,5 x 22,5 x 41,5	55,5 x 22,5 x 41,5	55,5 x 15,5 x 41,5	55,5 x 22,5 x 41,5	48 x 8 x 40	34 x 15 x 32
Imballo master - Master carton (cm)	58 x 44,5 x 69	58 x 44,5 x 69	58 x 45 x 50,5	58 x 44,5 x 69	80 x 49 x 27	35,5 x 32 x 33,5
Pezzi per master - Pcs per master	3	3	3	3	6	2
Master per pallet - Master per Pallet	8	8	8	8	12	-
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	24	24	24	24	72	-
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032004229	8004032004236	8004032004243	8004032111088	8004032114140	8004032115901
EAN CODE (master)	-	-	-	-	8004032973389	-



TERMOFORI - HEATING PADS	AR4H01	AR4H02	AR4H03	AR4H04	AR4H05
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50	50	50	50	50
POTENZA - POWER (W)	100	100	100	100	100
Commutatore separabile - Detachable switch	•	•	•	•	-
Livelli di riscaldamento - Heating levels	6	6	6	6	6
Timer [mm] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	90 (off)	90 (off)	90 (off)	90 (off)	90 (off)
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•
Rivestimento in microfibra - Micro plush coating	•	•	•	•	•
Lavabile in lavatrice - Machine washable	•	•	•	•	-
Fodera separabile in microfibra - Detachable micro plush cover	•	-	-	-	-
Fodera separabile in lana sintetica - Detachable synthetic wool cover	-	-	-	-	•
Fodera/custodia lavabile in lavatrice - Machine washable cover	•	-	-	-	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,44	0,55	0,4	1,1	0,6
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,59	0,75	0,6	1,3	0,8
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	32 x 41	38 x 65	28 x 69	47 x 53	27 x 31 x 25
Imballo singolo - Giftbox (cm)	22 x 5,5 x 33	22 x 5,5 x 40	22 x 6 x 28,5	19 x 9 x 28	28,5 x 12 x 25
Imballo master - Master carton (cm)	35 x 35 x 24	42 x 35 x 24	38 x 30,5 x 24	40 x 29 x 30	59 x 38 x 27
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	6	6
Master per pallet - Master per Pallet	42	42	42	40	24
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	252	252	252	240	144
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032109528	8004032111514	8004032111521	8004032111538	8004032111545
EAN CODE (master)	-	8004032972184	-	-	-



SCALDINI - WARMERS	AR071	ARTK75
(V)	220-230	220-230
(Hz)	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	500-550	500-550
Accumulo di calore - Heating storage	•	•
Durata carica -Charging time (min)	3	3
Ore di calore - Heating hours	3	3
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•
Involucro in metallo - Metallic enclosure	•	•
Soffice custodia - Soft cover	•	•
Fodera/custodia lavabile in lavatrice - Machine washable cover	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,933	0,933
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,221	1,221
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	19 x 19 x 5	19 x 19 x 5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	19,5 x 5,5 x 22,5	19,5 x 5,5 x 22,5
Imballo master - Master carton (cm)	41 x 39 x 27	41 x 39 x 27
Pezzi per master - Pcs per master	12	12
Master per pallet - Master per Pallet	30	30
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	360	360
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032000719	8004032750003
EAN CODE (master)	-	-



TERMOVENTILATORI / FAN HEATER	AR4F09	AR4F08	AR4F03OS	AR4F10TI	AR451C
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	60	60	60	60	60
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50	50	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	1700-2000	1700-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0	IP21	IPX0
Livelli potenza - Power settings	2	2	2	2	2
Livelli potenza - Power settings (W)	1000 / 2000	1000 / 2000	1000 / 2000	1000 / 2000	1000 / 2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•	•	•
Oscillazione orizzontale - Side swing	-	-	•	-	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	24 (progr.)	-
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	-	-	-	-	-
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•
Avvolgicavo - Cable storage	-	-	-	-	-
Maniglia per trasporto - Handle	•	-	•	•	•
"Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use."	•	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,95	0,87	1,15	1,31	0,9
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,05	1	1,35	1,46	1,14
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	21 x 13 x 22	24,7 x 12,3 x 20,7	21,5 x 13,5 x 28	21 x 16 x 28	23 x 14 x 26
Imballo singolo - Giftbox (cm)	21 x 13,5 x 22,8	25 x 12,5 x 21	22,9 x 14 x 28,3	22 x 16,4 x 28,6	23 x 14 x 27
Imballo master - Master carton (cm)	65 x 28,6 x 47,6	51 x 26 x 43,5	43,5 x 23,7 x 57,6	50,7 x 23 x 58,7	58 x 24,5 x 56
Pezzi per master - Pcs per master	12	8	6	6	8
Master per pallet - Master per Pallet	-	18	24	-	18
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	-	144	144	-	144
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114836	8004032112818	8004032114850	8004032114843	8004032110029
EAN CODE (master)	-	-	-	-	-



TERMOVENTILATORI / FAN HEATER	AR4F05	AR4F14	AR449TI	AR4F02S	AR4F02N
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	60	60	60	60	60
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Livelli potenza - Power settings	2	2	2	2	2
Livelli potenza - Power settings (W)	1000 / 2000	1000 / 2000	1000 / 2000	1000 / 2000	1000 / 2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•	•	•
Oscillazione orizzontale - Side swing	-	-	-	-	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	24 (progr.)	-	-
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	-	•	-	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•
Avvolgicavo - Cable storage	-	-	-	-	-
Maniglia per trasporto - Handle	-	•	•	•	•
"Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use."	•	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,4	1	1,1	1,2	1,2
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,8	1,2	1,3	1,4	1,4
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	25 x 12 x 25	18 x 11 x 25,7	21,5 x 13 x 29	26 x 17 x 31	26 x 17 x 31
Imballo singolo - Giftbox (cm)	25 x 12,5 x 26,5	18,3 x 13,6 x 25,9	22,5 x 14,5 x 29,5	27,5 x 17 x 31	27,5 x 17 x 31
Imballo master - Master carton (cm)	39 x 26,5 x 55	42,3 x 28,3 x 37,8	45 x 24 x 61	53 x 29 x 64	53 x 29 x 64
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	6	6
Master per pallet - Master per Pallet	24	-	15	12	12
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	144	-	90	72	72
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032110012	8004032114867	8004032110005	8004032112962	8004032112887
EAN CODE (master)	-	-	-	-	-


**TERMOVENTILATORI CERAMICI /
CERAMIC FAN HEATERS**

	AR4P03	AR4P03O	AR4P18	AR4P21W	AR4P16
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	45	45	60	45	60
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50	50-60
POTENZA - POWER (W)	1500	1500	2000	1500	2000
Livelli potenza - Power settings	2	2	2	2	2
Livelli potenza - Power settings (W)	750 / 1500	750 / 1500	1300 / 2000	1000 / 1500	1200 / 2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	-	-	•	•
Oscillazione orizzontale - Side swing	-	•	•	-	•
Oscillazione verticale - Vertical swing	-	-	-	-	-
Inclinazione verticale - Vertical tilt	-	-	-	-	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	-	24 (off)
Ionizzatore - Ion	-	-	-	-	-
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•	-
Comandi touch - Touch control	-	-	-	-	•
Display	-	-	-	-	•
Luce notturna led 3 colori - Led night light 3 colors	-	-	-	-	-
Telecomando - Remote control	-	-	-	-	•
Filtro antipolvere - Dust filter	-	-	-	-	-
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•	•
"Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use."	•	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,4	1,5	2,1	1,1	1,9
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,25	1,7	2,37	1,4	2,65
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	17,5 x 13 x 21,5	17,5 x 13 x 24	17,5 x 13 x 38,5	21 x 18 x 21,5	21 x 21 x 63,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	18 x 13,7 x 26,1	18 x 13,5 x 28,2	18 x 13,7 x 43	21,5 x 18,7 x 25,5	18 x 15 x 67
Imballo master - Master carton (cm)	42 x 19,5 x 53,6	42 x 19,5 x 58,4	56,5 x 18,8 x 44,5	57,5 x 22,5 x 53	-
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	4	6	-
Master per pallet - Master per Pallet	27	18	-	-	-
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	162	108	-	-	30
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032112825	8004032112832	8004032114874	8004032115796	8004032114089
EAN CODE (master)	-	8004032971279	8004032973457	8004032973457	-


**TERMOVENTILATORI CERAMICI /
CERAMIC FAN HEATERS**
AR4P22FP
AR4P19
AR4P20
AR4P17

Resa in m3 - Suitable for cubic meters	60	60	60	65
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50	50
POTENZA - POWER (W)	2000	2000	2000	2200
Livelli potenza - Power settings	2	2	2	2
Livelli potenza - Power settings (W)	1400 / 2000	1400 / 2000	1000 / 2000	1100 / 2200
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•	•
Oscillazione orizzontale - Side swing	•	•	•	-
Oscillazione verticale - Vertical swing	-	-	-	•
Inclinazione verticale - Vertical tilt	-	-	•	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (off)	12 (off)	12 (off)	12 (on+off)
Ionizzatore - Ion	-	-	-	•
Comandi manuali - Manual control	-	-	-	-
Comandi touch - Touch control	•	•	•	•
Display	•	•	•	•
Luce notturna led 3 colori - Led night light 3 colors	-	"Azzurro, rosa, rosso Light blue, pink, red"	-	-
Telecomando - Remote control	•	•	•	•
Filtro antipolvere - Dust filter	-	-	-	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•
"Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use."	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	2	1,63	2	4,1
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,4	2	2,7	5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	25 x 25 x 63	13,5 x 13,5 x 44	21,3 x 21,3 x 51,2	38 x 21 x 41
Imballo singolo - Giftbox (cm)	65,5 x 19 x 18,5	17 x 17 x 47,5	24,5 x 24,5 x 55	41,5 x 24 x 46,5
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	50,5 x 25,5 x 56,5	-
Pezzi per master - Pcs per master	-	-	2	-
Master per pallet - Master per Pallet	-	-	-	-
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	-	-	-	28
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032115895	8004032114898	8004032114904	8004032112139
EAN CODE (master)	-	-	-	-



CIRCOLATORI / CIRCULATOR	ARCF01
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	60
(V)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - POWER (W)	1800
Livelli potenza - Power settings	2
Livelli potenza - Power settings (W)	900 / 1800
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•
Oscillazione orizzontale - Side swing	•
Oscillazione verticale - Vertical swing	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (off)
Comandi touch - Touch control	•
Display	•
Telecomando - Remote control	•
Filtro antipolvere - Dust filter	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Maniglia per trasporto - Handle	•
"Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use."	•
Peso Netto - Net weight (kg)	4
Peso Lordo - Gross weight (kg)	5,3
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	31 x 27 x 41
Imballo singolo - Giftbox (cm)	45,8 x 31,8 x 36,2
Imballo master - Master carton (cm)	65,6 x 38 x 47,2
Pezzi per master - Pcs per master	2
Master per pallet - Master per Pallet	-
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	-
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114478
EAN CODE (master)	-



CALDO E FREDDO / COOL AND WARM	ARCF02
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	60
(V)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER (W)	2000
Livelli potenza - Power settings	2
Livelli potenza - Power settings (W)	1000 / 2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•
Oscillazione autom. delle alette vert. - Auto swing of vert. louvers	•
Oscillazione manuale alette orizz. - Manual tilt of horiz. louvers	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	20/25/30 °C
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (off)
Comandi touch - Touch control	•
Display	•
Telecomando - Remote control	•
Filtro antipolvere - Dust filter	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Maniglia per trasporto - Handle	•
"Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use."	•
Peso Netto - Net weight (kg)	5,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	6,2
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	25,5 x 29 x 66,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	33,2 x 30,5 x 68
Imballo master - Master carton (cm)	-
Pezzi per master - Pcs per master	-
Master per pallet - Master per Pallet	-
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	-
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032115406
EAN CODE (master)	-



TERMOVENTILATORI BLA- DELESS / BLADELESS FAN HEATERS	AR4P04RG	AR4BL1
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	45	60
(V)	220-240	220-240
(Hz)	50	50-60
POTENZA - POWER (W)	1500	2000
Livelli potenza - Power settings	2	2
Livelli potenza - Power settings (W)	1000 / 1500	1000 / 2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•
Oscillazione orizzontale - Side swing	•	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (off)	12 (off)
Comandi touch - Touch control	•	•
Display	•	•
Luce notturna led 4 colori - Led night light 4 colors	-	"Azzurro, blu, viola, rosso light blue, blue, purple, red"
Telecomando - Remote control	•	•
Filtro antipolvere - Dust filter	•	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•
"Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use."	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	2,2	3,33
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,6	4,43
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	18 x 18 x 36,7	29 x 18 x 58
Imballo singolo - Giftbox (cm)	19,8 x 19,8 x 41,3	32 x 23 x 62
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	60	24
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032115116	8004032112276
EAN CODE (master)	-	-



STUFE MURALI IP / WALL MOUNTING HEATERS	AR4W04P	AR4W05P	AR4W08P
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	60	60	60
(V)	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50	50	50
POTENZA - POWER (W)	2000	2000	2000
Protezione IP - IP protection	IP22	IP22	IP22
Livelli potenza - Power settings	2	2	2
Livelli potenza - Power settings (W)	1000 / 2000	1000 / 2000	1000 / 2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•
Oscillazione verticale - Vertical swing	-	-	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (on+off)	12 (on+off)	12 (on+off)
Programmatore settimanale - Weekly program	•	•	•
Rilevamento finestre aperte - Open window detection	•	•	•
Comandi manuali - Manual control	•	-	-
Comandi touch - Touch control	-	•	-
Display	•	•	•
Telecomando - Remote control	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,9	2	3,51
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,2	2,4	4,1
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	45 x 11,5 x 18,6	45 x 12,1 x 22,3	62 x 16 x 25
Imballo singolo - Giftbox (cm)	50 x 12 x 19	48,5 x 15,1 x 27	65 x 20,2 x 27
Imballo master - Master carton (cm)	51,5 x 38 x 40,5	50 x 31,7 x 53,4	66,5 x 42 x 55
Pezzi per master - Pcs per master	6	4	4
Master per pallet - Master per Pallet	16	12	6
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	96	48	24
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032113990	8004032114003	8004032114010
EAN CODE (master)	-	8004032973341	-



STUFE AD IRRAGGIAMENTO / RADIANT HEATER

AR454B
AR435C
AR444
AR437B
AR4B01B
AR4B03

Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	40	25	25	40	30	30
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	1200	800	800	1200	900	1000
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0	IP24	IPX0	IPX0
Livelli potenza - Power settings	3	2	2	2	2	2
Livelli potenza - Power settings (W)	400 / 800 / 1200	400 / 800	400 / 800	600 / 1200	450 / 900	400 / 1000
Oscillazione orizzontale - Side swing	•	-	-	-	•	•
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•	•	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•	•	-	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	-	•	•
"Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use."	•	•	•	-	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,7	0,72	1,75	1,12	1,6	2,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,1	0,9	2,1	1,4	2,1	3,3
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	38 x 28 x 55	26 x 16 x 35	46 x 17 x 38	53,5 x 11,8 x 14,5	30 x 30 x 72	36 x 33 x 95
Imballo singolo - Giftbox (cm)	32 x 12,5 x 52	26 x 8,5 x 37	47,5 x 18 x 35	57 x 14,5 x 17,5	31 x 16 x 70,5	20,5 x 17,5 x 93,5
Imballo master - Master carton (cm)	-	53 x 35 x 38,5	57,5 x 48,5 x 36	58 x 44,5 x 54	-	-
Pezzi per master - Pcs per master	-	10	4	9	-	-
Master per pallet - Master per Pallet	-	-	-	6	-	-
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	52	-	-	54	32	32
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032110159	8004032114911	8004032115819	8004032111682	8004032114041	8004032112986
EAN CODE (master)	-	8004032973174	8004032973402	-	-	-



CONVETTORI / CONVECTION HEATER	AR4C06	AR4C06T	AR4C03	AR4C03T	AR4C05	AR4C05T	AR4C08T	AR4C08TT
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	45	45	55	55	60	60	60	60
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230
(Hz)	50	50	50-60	50-60	50	50	50	50
POTENZA - POWER (W)	1300-1500	1300-1500	1600-1800	1600-1800	1700-2000	1700-2000	2000	2000
Livelli potenza - Power settings	2	2	3	3	3	3	3	3
Livelli potenza - Power settings (W)	750 / 1500	750 / 1500	650 / 1150 / 1800	650 / 1150 / 1800	750 / 1250 / 2000	750 / 1250 / 2000	800 / 1200 / 2000	800 / 1200 / 2000
Funzione turbo - Turbo function	-	•	•	•	•	•	•	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	24 (progr.)	-	24 (progr.)	-	3 (off)
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•	•	•	•	•
"Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use."	•	•	•	•	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,75	2,3	2	2	3,6	3,6	3	3,1
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,35	2,95	2,95	2,95	4	4	3,7	3,8
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	53 x 17,5 x 32,5	54 x 17 x 33	51 x 17 x 40	51 x 17 x 40	66 x 19,5 x 40,5	66 x 19,5 x 40,5	54 x 21 x 39	54 x 21 x 39
Imballo singolo - Giftbox (cm)	54,7 x 13,2 x 32,5	56,5 x 13,8 x 33,2	57 x 14 x 42	57 x 14 x 42	70 x 14 x 43	70 x 14 x 43	57,7 x 16,7 x 44	57,7 x 16,7 x 44
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	-	-	40	40	32	32	-	-
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114928	8004032115826	8004032110203	8004032110210	8004032111019	8004032111026	8004032115833	8004032115840
EAN CODE (master)	-	-	-	-	-	-	-	-



RADIATORI IN MICA / MICA RADIATORS	AR4MK01
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	45
(V)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER (W)	1500
Livelli potenza - Power settings	2
Livelli potenza - Power settings (W)	500 / 1500
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•
Comandi manuali - Manual control	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Ruote - Wheels	•
Maniglia per trasporto - Handle	•
"Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use."	•
Peso Netto - Net weight (kg)	3,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	4,5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	46 x 31 x 62
Imballo singolo - Giftbox (cm)	50 x 12,5 x 64
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032115888
EAN CODE (master)	-



CAMINI ELETTRICI / ELECTRIC FIRES	AR350	AR354
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	45	45
(V)	220-240	220-240
(Hz)	50	50
POTENZA - POWER (W)	1500	1500
Livelli potenza - Power settings	2	2
Livelli potenza - Power settings (W)	750 / 1500	750 / 1500
Effetto fiamma - Flame effect (W)	40	5
Lampade sostituibili - Replaceable lamps	E14	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•
Comandi manuali - Manual control	•	•
Comandi touch - Touch control	-	-
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	-
"Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use."	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	7,4	3
Peso Lordo - Gross weight (kg)	8,4	3,88
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	37 x 20 x 44,5	40,5 x 24 x 45,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	45 x 27 x 53	39,5 x 27,3 x 44,1
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	18	32
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032104813	8004032114072
EAN CODE (master)	-	-



RADIATORI A OLIO / OIL RADIATORS	AR4R07M2	AR4R07S	AR4R09S	AR4R11S	AR4R07VIN	AR4R09VIN	AR4R09BT- TE	AR4R11BTE
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	25	45	60	75	45	60	70	75
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50/60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50/60	50/60
POTENZA - POWER (W)	800	1500	2000	2500	1500	2000	2400	2500
Livelli potenza - Power settings	1	3	3	3	3	3	3	3
Livelli potenza - Power settings (W)	800	600 / 900 / 1500	800 / 1200 / 2000	1000 / 1500 / 2500	600 / 900 / 1500	800/1200/2000	"800 / 1200 / 2000 (rad.) 400 (turbo)"	1000 / 1500 / 2500
Funzione turbo - Turbo function	-	-	-	-	-	-	•	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	-	-	-	24 (progr.)	24 (progr.)
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•	•	•	•	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	-	•	•	•	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•	•	•	•
Avvolgicavo - Cable storage	-	•	•	•	•	•	•	•
Ruote - Wheels	-	•	•	•	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•	•	•	•	•
"Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use."	•	•	•	•	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	3,1	6,2	7,8	10,4	6,2	7,8	10,15	10,83
Peso Lordo - Gross weight (kg)	3,5	7,5	9,5	11,5	7,5	9,5	11	12,5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	30,5 x 14 x 38	33 x 24 x 62,5	40,5 x 24 x 62,5	48 x 24 x 62,5	33 x 24 x 62,5	40,5 x 24 x 62,5	40 x 24 x 65	48 x 24 x 65
Imballo singolo - Giftbox (cm)	35 x 13 x 42	34 x 13 x 65,5	41 x 13 x 65,5	48 x 13 x 65,5	34 x 13 x 65,5	41 x 13 x 65,5	45,5 x 16 x 65,5	52,5 x 16 x 65,5
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	-	36	26	24	36	26	-	-
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032115857	8004032110937	8004032110944	8004032110951	8004032115864	8004032115871	8004032114027	8004032114034
EAN CODE (master)	-	-	-	-	-	-	-	-



STUFE A GAS / GAS HEATERS	AR382
A infrarossi - Infrared	•
Classe di efficienza energetica (*) - Energy efficiency class (*)	A
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	84-120
Gas	GPL - LPG
(W)	4200
Livelli potenza - Power settings	3
Livelli potenza - Power settings (W)	1500 / 2800 / 4200
Consumo - Consumption (g/h)	110 / 200 / 305
Kit regolatore incluso - With regulator kit (mbar)	29
Controllo presenza fiamma - Flame supervision device	•
" Controllo livello ossigeno - Oxygen depletion sensor (ODS - CO2 1,5% max)"	•
Interruttore antiribaltamento - Tip-over switch	•
Peso Netto - Net weight (kg)	8,8
Peso Lordo - Gross weight (kg)	10,4
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	42,2 x 47,5 x 73
Imballo singolo - Giftbox (cm)	46,5 x 38,5 x 77,5
Imballo master - Master carton (cm)	-
Pezzi per master - Pcs per master	-
EAN	8004032111033

(*) in una gamma da A++ a G - (*) in a range from A++ to G



ASPIRACENERE / ASH VACUUM CLEANERS	AR4A12	AR4A20
(V)	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	800	1200
Per ceneri fredde (massimo 45°C) - For cold ashes (max 45°C)	•	•
Contenitore in acciaio - Steel barrel (L)	12	20
Filtro in tessuto non tessuto lavabile - Washable non-woven cloth filter	•	-
Filtro F9 lavabile - Washable F9 filter	-	•
Filtro aggiuntivo in tessuto ignifugo lavabile - Additional washable fireproof cloth filter	-	•
Tubo in metallo - Metal hose (m)	1	1,5
Becco in alluminio - Aluminum tube (cm)	15	23
Maniglione ergonomico - Ergonomic handle	•	•
Funzione soffiante - Blowing function	•	•
Scuoti filtro - Dust shaking function	-	•
Capacità di aspirazione - Vacuity (kPa)	15	19
Flusso aspirazione - Airflow rate (m3/min)	1,4	1,7
Rumorosità - Noise level (dB)	≤78	≤78
Peso Netto - Net weight (kg)	2,23	3,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,75	4,2
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	28 x 28,5 x 27	31,5 x 32 x 40
Imballo singolo - Giftbox (cm)	28 x 28 x 29,5	31 x 31 x 42
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	40	24
EAN CODE	8004032112108	8004032112115



FILTRI PER ASPIRACENERE / FILTER FOR ASH VACUUM CLEANERS	AR4A12/F	AR4A20/FH	AR4A20/F
Modelli compatibili - Suitable models	AR4A12	AR4A20	AR4A20
Per ceneri fredde (massimo 45°C) - For cold ashes (max 45°C)	•	•	•
Filtro in tessuto non tessuto lavabile - Washable non-woven cloth filter	•	-	-
Filtro F9 lavabile - Washable F9 filter	-	•	-
Filtro aggiuntivo in tessuto ignifugo lavabile - Additional washable fireproof cloth filter	-	-	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,035	0,182	0,011
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,061	0,208	0,037
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	25 x 25 x 16	15,5 x 15,5 x 8	20 x 20 x 10
Imballo singolo - Giftbox (cm)	busta / plastic bag	busta / plastic bag	busta / plastic bag
Imballo master - Master carton (cm)	29 x 29 x 28	65 x 33 x 12	-
Pezzi per master - Pcs per master	10	10	60
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	-	-	-
EAN CODE	8004032112214	8004032112238	8004032112221

Ardes

La maggior parte dei prodotti Ardes è accompagnata da tag espositivi che spiegano le funzioni principali dei prodotti al fine di agevolarne il sell out

Most of Ardes products show tags explaining their main functions in order to facilitate the sell out





Ardes

ON OFF

ZP70038



Ardes

Distribuito da:
POLYPOOL S.p.A.
via Sottocorna, 21/B
24020 Parre (BG) - Italy

T +39 035 4104000
F +39 035 702716
ardes@polypool.it
www.ardes.it

**PED
SDA**



**RISCALDAMENTO
HEATING**



**VENTILAZIONE
VENTILATION**



**REPELLENTI
REPELLENTS**

