



Aria di casa

CATALOGO PED 2025





CATALOGO PED

2025



PERCHÉ ARDES?

WHY ARDES?



Qualità e sicurezza

Quality and safety

I prodotti a marchio Ardes sono realizzati e selezionati nel rispetto rigoroso delle norme vigenti e dei migliori parametri di qualità, con controlli interni ed esterni certificati. La nostra mission è quella di offrire prodotti funzionali, sicuri e facili da usare, che possano soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

Ardes brand products are made and selected in strict compliance with current regulations and best parameters of quality, with internal and external controls certificates. Our mission is to offer functional, safe, reliable and easy-to-use products, which can meet the needs of our customers.



Innovazione e assortimento

Innovation and assortment

Siamo un'azienda storica, ma guardiamo al futuro, e la nostra gamma prodotti è in continua evoluzione. Cerchiamo da sempre di interpretare e prevedere le richieste del mercato, adeguando la nostra offerta prodotto alle mutate esigenze della vita di tutti i giorni.

We are a historic company, but with a eye to the future, and our product range is constantly evolving. We always try to interpret and predict market demands, adapting our product offer to the changing demands of everyday life.




Presenti in oltre 50 paesi

Distributed in over 50 countries

Siamo una azienda italiana, ma guardiamo lontano. I nostri prodotti sono presenti in più di 50 paesi del mondo grazie ad una rete consolidata di distributori locali.

We are an Italian company, but we look far. Our products are present in more than 50 countries around the world thanks to a consolidated network of local distributors.



Servizio e assistenza

Service and assistance

La nostra azienda vanta una lunga esperienza nella distribuzione, e fa del servizio e dell'assistenza al cliente il suo punto di forza. Attraverso una meticolosa organizzazione e controllo, l'azienda garantisce nei processi di produzione, confezionamento e distribuzione i più alti standard di qualità e servizio, a massima tutela di distributori e consumatori.

Our company has a long experience in distribution, and makes customer service and assistance one of its strengths. Through meticulous organization and control, the company guarantees in the production processes, packaging and distribution the highest standards of quality and service, for maximum satisfaction of distributors and consumers.





FATTO IN ITALIA MADE IN ITALY

Siamo una azienda italiana, che affonda le proprie radici nel territorio della Val Seriana. Amiamo quello che facciamo, e cerchiamo da sempre di farlo nel miglior modo possibile. In controtendenza rispetto al mercato produciamo ancora parte dei nostri articoli in Italia, mantenendo fede alle nostre origini. Produrre in Italia ci consente di non scendere a compromessi sulla qualità, e di conservare flessibilità operativa per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti.

We are an Italian company, that sinks its own roots in the territory of the Seriana Valley. We love what we do, and seek always doing it in the best possible way. In contrast to market trend we still produce part of our articles in Italy, keeping faith to our origins. To produce in Italy allows us not to compromise on quality, and to preserve operational flexibility to meet the needs of our customers.



IL NOSTRO TERRITORIO NEL CUORE OUR TERRITORY IN THE HEART

Produrre sul territorio ci aiuta inoltre ad impiegare forza lavoro locale, così da poter creare un circolo virtuoso per le comunità limitrofe. I nostri prodotti, gli imballi e tutti i materiali di comunicazione sono la sintesi del design e della creatività italiana, ed evidenziano la garanzia di un servizio preciso e puntuale e la sicurezza di un partner commerciale serio ed affidabile.

Made in Italy, Made in Ardes.

To produce on the territory it also helps us to employ local labor, in order to create a virtuous circle for neighboring communities. Our products, packaging and all communication materials are the synthesis of Italian design and creativity, and highlight the guarantee of a precise and punctual service and the assurance of a serious and reliable business partner. Made in Italy, Made in Ardes.



Branding e infografiche Branding e infographics

La maggior parte degli articoli Ardes è accompagnata da tag espositivi, sticker e vetrofanie, utili ad evidenziare le principali caratteristiche del prodotto al fine di agevolarne il sell out sul lineare.

Le varie gamme di prodotto sono contraddistinte da colori corporate ben definiti e forniscono un messaggio univoco e ordinato all'interno del punto vendita.

Tutti i packaging sono “parlanti” ed elencano le principali funzioni di ogni prodotto così da poter supportare l’utente finale nella scelta anche in caso di vendita non assistita.

Most of Ardes articles are accompanied with display tags, stickers and window stickers, useful for highlighting main product characteristics in order to facilitate the sell out on the shelf.

The various product ranges are distinguished by well defined corporate colors and deliver a unique and ordered message inside the store.

All packaging are “talking” and highlight main functions of each product in order to support end user on his choices even in case of unsupported sales.



Aria di casa
Air of home



Siamo Ardes e siamo attivi sul mercato da oltre 60 anni. Studiamo da sempre prodotti per la vita di tutti i giorni, e ci teniamo che il nostro marchio venga conosciuto e riconosciuto da tutte le famiglie esattamente per quello che fa. La nostra "aria di casa" che scaldiamo da anni nelle case con le nostre stufette, che facciamo circolare con i nostri ventilatori, che purifichiamo e nebulizziamo, ma è soprattutto quella che ci proponiamo di ricreare all'interno delle mura domestiche, concependo prodotti semplici e funzionali che diventino validi aiutanti per la vita di tutti i giorni.

We are Ardes and have been active in the market for over 60 years. We have always studied products for everyday life, and we care about our brand to be known and recognized from all families exactly for what it does. Our "air of home" we warm for years in the houses with our heaters, the one we let circulate with our fans, the one we purify and nebulize, but it is above all what we aim to recreate within the domestic walls, conceiving products simple and functional that become valid helpers for everyday life.

Indice generale

General index



Friggitrici ad aria e ad olio Air fryers and deep fryers	12
Forni Ovens	40
Fornelli elettrici e a gas Electric and gas cookers	60
Cottura Cooking	78
Paioli elettrici – Slow mixers	80
Essiccatori – Dehydrators	83
BBQ	84
Bistecchiere e sandwichere – Contact grills & sandwich makers	91
Tostapane – Toasters	98
Bollitori – Kettles	102
Macchine per popcorn – Popcorn makers	107
Scaldavivande elettrici – Electric lunch boxes	108
Preparazione e conservazione	110
Preparation and conservation	
Linea Prestige – Prestige line	112
Alleati in cucina – Kitchen allies	116
Grattugie, passapomodoro e tritacarne Cheese graters, tomato mills and meat grinders	125
Macchine per sottovuoto Vacuum sealer machines	131
Spremiagrumi – Citrus juicers	134
Bilance da cucina – Kitchen scales	138
Frigo portatili – Portable fridges	143



Asciuga e stira camicie	Ironing clothes dryers	146
Asciuga scarpe	Shoes dryers	151
Ferri da stiro	Steam irons	152
Deumidificatori	Dehumidifiers	160
Accessori anticalcare	Anti-limescale accessories	164
Aspiracenere	Ash vacuum cleaners	166



Cura della persona Personal care

Cura del capello	Hair care	170
Bilance pesapersona	Personal scales	182
Bellezza mani e piedi	Hands and feet beauty	188



Ardes Medicura Ardes Medicura

Massaggiatori	Massagers	192
Aerosol	Nebulizers	194
Misura pressione	Blood pressure meters	195
Termoterapia	Thermotherapy	196
Purificatori d'aria	Air purifiers	202
Umidificatori	Humidifiers	208



Tabelle tecniche	Technical info	212
-------------------------	----------------	-----





CUCINA KITCHEN

“La cucina è di per sé scienza,
sta al cuoco farla diventare arte.”
Cit. Gualtiero Marchesi



FRIGGITRICI AD ARIA

AIR FRYERS

CIBI PIÙ CROCCANTI
CON POCHI GRASSI!

L'ampia gamma di friggitrici ad aria Ardes, disponibili nelle versioni da 2,5 a 30 litri, unisce un design moderno ad alte prestazioni e fornisce un'ottima alternativa alle friggitrici tradizionali e ai forni. A differenza delle friggitrici ad olio, in cui il cibo viene immerso nell'olio bollente, le friggitrici ad aria utilizzano l'aria calda come vettore di calore. Rispetto ad un normale forno, il riscaldamento dell'aria è istantaneo e permette agli alimenti di cuocere più velocemente, evitando inoltre che l'olio in eccesso si inzuppi nel cibo. Dalla carne al pesce, dalle verdure fino alle patatine, lasagne o dolci, con le friggitrici ad aria Ardes è possibile preparare qualsiasi tipo di piatto.

The wide range of Ardes air fryers, available in versions from 2,5 to 30 liters, combines a modern design with high performances and provides an excellent alternative to the deep fryer and oven. Unlike traditional deep fryers, where food is immersed in boiling oil, air fryers use hot air as a heat carrier. Compared to normal ovens, the air heating is instantaneous and allows the food to cook faster, also preventing excess oil from soaking into the food. From meat to fish, from vegetables to chips, lasagna or desserts, with Ardes air fryers you would be able to prepare any kind of meal.



TECNOLOGIA RAPID AIR RAPID AIR TECHNOLOGY

Grazie alla tecnologia Rapid Air, l'aria viene riscaldata alla temperatura più idonea e fatta circolare all'interno della camera d'aria con un rapido flusso che circola a 360°. Il flusso avvolge i cibi e permette di cuocerli in modo uniforme, mantenendoli croccanti fuori e teneri all'interno. Le nostre friggitrici ad aria friggono senza olio o utilizzando l'80% di olio in meno rispetto alle friggitrici ad olio e consentono di mantenere un basso apporto calorico senza rinunciare al gusto. Per friggere, grigliare, cuocere, arrostire senza odori in cucina!

Thanks to the Rapid Air technology, the air is heated to the most suitable temperature and circulates inside the air chamber with a rapid flow that circulates at 360°. The flow envelops foods and allows them to be cooked evenly, keeping them crunchy on the outside and tender on the inside. Our air fryers fry without oil or using 80% less oil than deep fryers and allow you to maintain a low calorie intake without sacrificing taste. For frying, grilling, baking, roasting without odors in the kitchen!



**360°
FAST AIR
HEAT CIRULATION**

ELDORADA 30L W

Friggitrice/forno ad aria 30L

30L air fryer oven


ARFRYA02W



Leccarda e griglia
Drip pan and grill



Extra large



Girarrosto
Rotisserie



Cestello rotante
Rotary basket



**2000
W**



30L



**9
programmi
preimpostati**



**luce
interna**



**cucina sana
senza grassi**

Codice EAN / EAN code

ARFRYA02W 8004032115048
ARFRYA02 8004032115000

Dimensioni prodotto / Product size

43 x 42,5 x 36 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

49 x 49 x 43,5 cm

Peso lordo / Gross weight

11,5 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

6

- Potenza: 2000W
- Capacità: 30L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- Multifunzione: friggitrice ad aria, forno termoventilato, girarrosto, essiccatore, cottura pane, lievitazione, scongelatore, mantenimento in caldo, raffreddamento rapido
- 9 programmi preimpostati
- Temperatura regolabile: 30-200 °C
- Cottura dall'alto e dal basso con regolazioni indipendenti delle temperature
- Timer: 5-120 min
- Timer funzione essiccatore: 1-8 h
- Display digitale
- Finestra e luce interna
- Dimensioni scomparto 35x32xh22,5 cm
- Porta con doppio vetro
- Accessori: leccarda, griglia, girarrosto, vassoio raccogli briciole, pinza per girarrosto, cestello rotante in acciaio INOX, guanto

- Power: 2000W
- Capacity: 30L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- Multifunction: air fryer, fan forced oven, rotisserie, dehydrator, bread baking, leavening, defrosting, keeping warm, rapid cooling
- 9 preset programs
- Adjustable temperature: 30-200 °C
- Top and bottom cooking with independent temperature settings
- Timer: 5-120 min
- Dehydrator function timer: 1-8 h
- Digital display
- Window and inner light
- Compartment size 35x32xh22,5 cm
- Double glass door
- Accessories: drip pan, grill, rotisserie, crumb tray, tong for rotisserie, stainless steel rotary basket, glove

PERCHÉ SCEGLIERLA



Disponibile in due versioni colore, Eldorada 30L è il fiore all'occhiello della nostra gamma di friggitrici ad aria. Formato extra large 30L e multifunzione, permette di cucinare qualsiasi piatto.

Available in two colour versions, Eldorada 30L is the flagship model of our air fryers range. Extralarge 30L format and multifunctional, Eldorada 30L allows you to cook any dish.

Guanto
Glove



ELDORADA 30L B
ARFRYA02 – VERSIONE BLACK

MULTIFUNZIONE

- Friggitrice ad aria
- Forno termoventilato
- Girarrosto
- Essiccatore
- Cottura pane
- Lievitazione
- Scongelatore
- Mantenimento in caldo
- Raffreddamento rapido

MULTIFUNCTION

- Air fryer
- Fan forced oven
- Rotisserie
- Dehydrator
- Bread baking
- Leavening
- Defrosting
- Keeping warm
- Rapid cooling



ELDORADA XXL

Friggitrice/forno ad aria 12L

12L air fryer oven

AR1K3000



Leccarda e griglia
Drip pan and grill



Girarrosto
Rotisserie



Cestello rotante
Rotary basket



cavità
INOX



**1700
W**



12L



**8
programmi
preimpostati**



**display
digitale
touch**



**luce
interna**



**cucina sana
senza grassi**

Codice EAN / EAN code

8004032113945

Dimensioni prodotto / Product size

32,6 x 33 x 37,6 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

37,5 x 35 x 41,5 cm

Peso lordo / Gross weight

7,8 kg

Pezzi per master / Pcs per master

1

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

24

- Potenza: 1500-1700W
- Capacità: 12L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- Multifunzione: friggitrice ad aria, forno termoventilato, barbecue/grill, toaster, scongelatore
- 8 programmi preimpostati
- Funzione girarrosto
- Temperatura regolabile: 60-200 °C
- Timer: 90 min
- Pannello comandi touch con display digitale
- Finestra e luce interna
- Dimensioni scomparto 25x23,4xh19,8 cm
- Pareti interne in acciaio INOX, facile da pulire
- Porta con doppio vetro
- Accessori: leccarda inox, griglia, girarrosto, pinza per girarrosto, cestello rotante INOX

- Power: 1500-1700W
- Capacity: 12L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- Multifunction: air fryer, fan forced oven, barbecue/grill, toaster, defroster
- 8 preset programs
- Rotisserie function
- Adjustable temperature: 60-200 °C
- Timer: 90 min
- Digital display with touch control panel
- Window and inner light
- Compartment 25x23,4xh19,8 cm
- Stainless steel inner walls, easy to clean
- Double glass door
- Accessories: stainless steel drip pan, grill, rotisserie, tong for rotisserie, stainless steel rotary basket

PERCHÉ SCEGLIERLA

Ideale per famiglie numerose o per chi ama ospitare amici e parenti, Eldorada XXL può friggere, cuocere, arrostire e grigliare grandi quantità di cibo con facilità, garantendo pasti deliziosi e sani per tutti. Combina le funzioni di un forno e un air fryer con girarrosto, offrendo versatilità; l'interno in acciaio INOX la rende estremamente facile da pulire.

Ideal for large families or those who like to entertain friends and family, Eldorada XXL can fry, bake, roast and grill large quantities of food with ease, ensuring delicious and healthy meals for everyone. It combines the functions of an oven and an air fryer with a rotisserie, offering versatility; the stainless steel interior makes it extremely easy to clean.



MULTIFUNZIONE

- Friggitrice ad aria
- Forno termoventilato
- Barbecue/grill
- Toaster
- Scongelatore

MULTIFUNCTION

- Air fryer
- Fan forced oven
- Barbecue/grill
- Toaster
- Defroster



ELDORADA DUAL

Friggitrice ad aria con doppio cestello

Dual basket air fryer

ARFRYA03D

**5,5L
+
3,5L**



Codice EAN / EAN code

8004032115017

Dimensioni prodotto / Product size

39 x 35 x 30,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

48 x 46 x 43 cm

Peso lordo / Gross weight

8,13 kg

Pezzi per master / Pcs per master

1

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

16



Griglie antiaderenti
Non-stick grills



Cestello da 5,5L
5,5L basket



Cestello da 3,5L
3,5L basket



1700 W



**8 programmi
preimpostati**



**display
digitale
touch**



**funzione
sincro**



**funzione
shake**



**cucina sana
senza grassi**

- Potenza: 1700W
- Capacità: 5,5L + 3,5L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- Controllo indipendente della temperatura e timer per ogni cestello
- 8 programmi preimpostati
- Funzione "sincronizzazione" per terminare contemporaneamente cotture di diversa durata
- Funzione "shake" avvisa quando mescolare il cibo
- Temperatura regolabile: 80-200 °C
- Timer: 60 min
- Pannello comandi touch con display
- Due cestelli con griglie antiaderenti
- Power: 1700W
- Capacity: 5,5L + 3,5L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- Independent temperature control and timer for each basket
- 8 preset programs
- "Synchronization" function to finish cooking of different durations at the same time
- "Shake" function warns when to mix food
- Adjustable temperature 80-200 °C
- Timer: 60 min
- Touch control panel with display
- Two baskets with non-stick grill

PERCHÉ SCEGLIERLA

La FUNZIONE SHAKE

è un promemoria per mescolare gli alimenti al fine di uniformare la cottura

The SHAKE FUNCTION is a reminder to shake food in order to obtain a fine cooking result



indipendente



doppio cestello



pollo
200° 45 min



verdura
150° 10 min

Controllo preciso e indipendente di temperatura e timer per ogni cestello

Accurate and independent temperature and timer control for each basket

Funzione sincronizzazione: permette di servire contemporaneamente due pietanze con tempi di cottura differenti

Synchronization function: allows to serve at the same time two dishes with different cooking time

FRIGGISANA GRILL

Friggitrice ad aria e griglia 10L

10L air fryer and grill

ARFRYA12GP



Contenitore rigato per BBQ
Ribbed basket for BBQ



**Extra
large**



Teglia per pizza
Pizza pan



Griglia antiaderente
Non-Stick grill



**2000
W**



10L



**8
programmi
preimpostati**



**luce
interna**



**doppia
resistenza**



**cucina sana
senza grassi**

Codice EAN / EAN code

8004032116915

Dimensioni prodotto / Product size

37 x 48 x 26 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

55,5 x 43,5 x 32 cm

Peso lordo / Gross weight

10,925 kg

Pezzi per master / Pcs per master

1

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

14

- Potenza: 2000W
- Capacità: 10L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- Multifunzione: friggitrice ad aria, forno pizza, barbecue/grill, essiccatore, forno ventilato
- Cottura uniforme grazie alla doppia resistenza
- 8 programmi preimpostati
- Temperatura regolabile: 50-230 °C
- Timer: 60 min
- Timer funzione essiccatore: 1-24 h
- Pannello comandi touch con display digitale
- Finestra e luce interna
- Cestello rigato antiaderente per bbq
- Accessori: teglia per pizza e griglia

- Power: 2000W
- Capacity: 10L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- Multifunction: air fryer, pizza oven, barbecue/grill, dehydrator, fan assisted oven
- Uniform cooking thanks to the double heating element
- 8 preset programs
- Adjustable temperature: 50-230 °C
- Timer: 60 min
- Dehydrator function timer: 1-24h
- Digital display with touch control panel
- Window and inner light
- Non-stick ribbed bbq container
- Accessories: pizza tray and grill

PERCHÉ SCEGLIERLA

MULTIFUNZIONE

- **Friggitrice ad aria**
- **Forno pizza**
- **Griglia**
- **Essiccatore**
- **Forno ventilato**

MULTIFUNCTION


- Air fryer
- Pizza oven
- Grill
- Dehydrator
- Fan assisted oven



**DOPPIA RESISTENZA
SUPERIORE E INFERIORE**
cottura rapida e uniforme
senza girare il cibo

**DOUBLE HEATING ELEMENT
UPPER AND LOWER**
quick and even cooking,
no need to turn the food

PERFETTA PER PERFECT FOR



Essicare e scongelare
Dehydrating and defrosting



Pinsa

FRIGGISANA SUPREME 8L


Friggitrice ad aria doppia resistenza 8L

8L double heating element air fryer

ARFRYA14DR



Griglia antiaderente
Non-stick grill



**DOPPIA RESISTENZA
SUPERIORE E INFERIORE**
cottura rapida e uniforme
senza girare il cibo

**DOUBLE HEATING ELEMENT
UPPER AND LOWER**
quick and even cooking,
no need to turn the food

**6/7
porzioni**



Codice EAN / EAN code

8004032116953

Dimensioni prodotto / Product size

29 x 42 x 34,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

43,4 x 35 x 40 cm

Peso lordo / Gross weight

7,00 kg

Pezzi per master / Pcs per master

2

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

16

**1700
W**

8L

**12
programmi
preimpostati**

**luce
interna**

**doppia
resistenza**

**cucina sana
senza grassi**

- Potenza: 1700W
- Capacità: 8L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- Cottura uniforme grazie alla doppia resistenza
- 12 programmi preimpostati
- Temperatura regolabile: 80-200 °C
- Timer: 60 min
- Pannello comandi touch con display digitale
- Finestra e luce interna
- Griglia antiaderente
- Power: 1700W
- Capacity: 8L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- Uniform cooking thanks to the double heating element
- 12 preset programs
- Adjustable temperature: 80-200 °C
- Timer: 60 min
- Digital display with touch control panel
- Window and inner light
- Non-stick grill

FRIGGISANA SUPREME 6,5L




Griglia antiaderente
Non-stick grill

Friggitrice ad aria doppia resistenza 6,5L

6,5L double heating element air fryer

ARFRYA15DR



DOPPIA RESISTENZA
SUPERIORE E INFERIORE
cottura rapida e uniforme
senza girare il cibo

DOUBLE HEATING ELEMENT
UPPER AND LOWER
quick and even cooking,
no need to turn the food

5/6
porzioni



Codice EAN / EAN code

8004032117165

Dimensioni prodotto / Product size

27,5 x 38,5 x 34 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

40,8 x 32,8 x 37,5 cm

Peso lordo / Gross weight

5,50 kg

Pezzi per master / Pcs per master

2

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

16

1600
W

6,5L

12
programmi
preimpostati

luce
interna

doppia
resistenza

cucina sana
senza grassi

- Potenza: 1600W
- Capacità: 6,5L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- Cottura uniforme grazie alla doppia resistenza
- 12 programmi preimpostati
- Temperatura regolabile: 80-200 °C
- Timer: 60 min
- Pannello comandi touch con display digitale
- Finestra e luce interna
- Griglia antiaderente
- Power: 1600W
- Capacity: 6,5L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- Uniform cooking thanks to the double heating element
- 12 preset programs
- Adjustable temperature: 80-200 °C
- Timer: 60 min
- Digital display with touch control panel
- Window and inner light
- Non-stick grill

FRIGGISANA INFINITY

Friggitrici ad aria extra profonde
Extra deep air fryers

COMPATTA FUORI, INFINITA DENTRO!



Video IT



Video EN



**FRIGGISANA
INFINITY AI 8L**



COTTURA UNIFORME EVEN COOKING

Il cestello ha un'ampia superficie di appoggio. Il cibo può essere distribuito più uniformemente favorendo una cottura più omogenea.

The basket has a large contact surface. Can spread food more evenly, promoting more even cooking.

PIÙ CIBO POSSIBILE MORE FOOD

Il cestello allungato permette di cuocere una quantità maggiore di cibo in una sola volta, rendendolo ideale per famiglie numerose o per chi ama cucinare in grandi quantità.

The elongated basket allows to cook a larger quantity of food at once, making it ideal for large families or for those who enjoy cooking in large batches.

INFINITY COLLECTION



**FRIGGISANA
INFINITY WIN 8L**



**FRIGGISANA
INFINITY 8L**



**FRIGGISANA
INFINITY 5L**

3



VERSATILITÀ VERSATILITY

Lo spazioso cestello può ospitare cibi di dimensioni maggiori e forme allungate, come pollo, pesce, spiedini o verdure lunghe come gli asparagi.

The spacious basket can accommodate larger and long-shaped foods, such as chicken, fish, skewers, or long vegetables like asparagus.

4



SALVASPAZIO SPACE-SAVING

La friggitrice si sviluppa in profondità permettendo di avere una larghezza ridotta rispetto a friggitrici di pari capacità.

The fryer develops in depth, which allows for a narrower width than fryers of equal capacity.

FRIGGISANA INFINITY AI 8L

Friggitrice ad aria con intelligenza artificiale 8L

8L air fryer with AI

ARFRYA13AI

XL
cavità

6/8
porzioni



Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
Rapid Air technology: 80% less fat



Griglia antiaderente
Non-stick grill



1700 W



8L



6 programmi intelligenti AI



luce interna



extra profonda



cucina sana senza grassi

Codice EAN / EAN code

8004032116922

Dimensioni prodotto / Product size

26,5 x 46,5 x 29,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

51,5 x 33 x 36 cm

Peso lordo / Gross weight

7,1 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

18

- Potenza: 1700W
- Capacità: 8L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- 6 programmi intelligenti AI
- Funzione "shake" avvisa quando mescolare il cibo
- Temperatura regolabile: 100-200 °C
- Timer: 60 min
- Pannello comandi touch con display digitale a colori
- Finestra e luce interna
- Contenitore extra profondo 21,7x30,8xh12 cm
- Griglia antiaderente

- Power: 1700W
- Capacity: 8L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- 6 AI intelligent programs
- "Shake" function warns when to mix food
- Adjustable temperature: 100-200 °C
- Timer: 60 min
- Digital colour display with touch control panel
- Window and inner light
- Extra deep container 21,7x30,8xh12 cm
- Non-stick grill

PERCHÉ SCEGLIERLA

Analizza la quantità di cibo e regola automaticamente tempo e temperatura di cottura

Analyzes the quantity of food and automatically adjusts cooking time and temperature



smart cooking
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

COSA FA LA TECNOLOGIA AI SMART COOKING?



Analizza la quantità di cibo



Imposta temperatura e tempo di cottura



Cucina in autonomia



Superficie di cottura extra large,
35% in più rispetto alle friggitrici tradizionali
*Extra large cooking surface, **35% bigger** compared to traditional air fryers*

Salvaspazio,
larga solo 26,5 cm
Space-saving,
only 26,5 cm wide

Luce interna e finestra permettono di controllare la cottura dei cibi
Internal light and window allow to check the food

FRIGGISANA INFINITY WIN 8L

Friggitrice ad aria extra profonda 8L

8L extra deep air fryer

ARFRYA08LV

XL
cavità

6/8
porzioni



Tecnologia Rapid Air: 80%
di grassi in meno
Rapid Air technology: 80%
less fat



Griglia antiaderente
Non-stick grill



1700
W



8L



10
programmi
preimpostati



luce
interna



extra
profonda



cucina sana
senza grassi

Codice EAN / EAN code

ARFRYA08LV **8004032116083**
ARFRYA08LVW **8004032116250**

Dimensioni prodotto / Product size

26,5 x 46,5 x 29,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

51,5 x 35 x 36 cm

Peso lordo / Gross weight

7,02 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

18

- Potenza: 1700W
- Capacità: 8L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- 10 programmi preimpostati
- Funzione "shake" avvisa quando mescolare il cibo
- Temperatura regolabile: 60-200 °C
- Timer: 60 min
- Pannello comandi touch con display digitale
- Finestra e luce interna
- Contenitore extra profondo 21,7x30,8xh12cm
- Griglia antiaderente

- Power: 1700W
- Capacity: 8L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- 10 preset programs
- "Shake" function warns when to mix food
- Adjustable temperature: 60-200 °C
- Timer: 60 min
- Digital display with touch control panel
- Window and inner light
- Extra deep container 21,7x30,8xh12 cm
- Non-stick grill

PERCHÉ SCEGLIERLA



Disponibile in due versioni colore, Friggisana Infinity Win 8L è il mix perfetto tra funzionalità e praticità. La friggitrice occupa poco spazio ed è estremamente efficiente grazie all'esclusiva profondità del cestello appositamente progettato per cuocere alimenti con forma allungata come pesce, pollo, spiedini e molto altro. La finestra frontale consente di monitorare la cottura del cibo senza disperdere calore.

Available in two colour versions, Friggisana Infinity Win 8L is the perfect mix between functionality and practicality. The air fryer takes up little space and is extremely efficient thanks to the exclusive depth of the basket specially designed to cook food with an elongated shape such as fish, chicken, skewers and much more. The front window allows to monitor food cooking without losing heat.



FRIGGISANA INFINITY WIN 8L W
ARFRYA08LVW – VERSIONE BIANCA



Salvaspazio,
larga solo 26,5 cm
Space-saving,
only 26,5 cm wide



Superficie di cottura extra large,
35% in più rispetto alle friggitrici
tradizionali
*Extra large cooking surface, **35% bigger**
compared to traditional air fryers*

Luce interna e finestra
permettono di controllare la
cottura dei cibi
*Internal light and window
allow to check the food*

FRIGGISANA INFINITY



Friggitrice ad aria extra profonda 8L

8L extra deep air fryer

ARFRYA05L

XL
cavità

6/8
porzioni



Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
Rapid Air technology: 80% less fat



Griglia antiaderente
Non-stick grill



1700 W

8L

10 programmi preimpostati

display digitale touch

extra profonda

cucina sana senza grassi

Codice EAN / EAN code

ARFRYA05L **8004032115550**

ARFRYA05LW **8004032116403**

Dimensioni prodotto / Product size

26,5 x 46,5 x 29,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

47,5 x 32 x 35,5 cm

Peso lordo / Gross weight

6,3 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

18

- Potenza: 1700W
- Capacità: 8L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- 10 programmi preimpostati
- Funzione "shake" avvisa quando mescolare il cibo
- Temperatura regolabile: 60-200 °C
- Timer: 60 min
- Pannello comandi touch con display digitale
- Contenitore extra profondo 21,7x30,8xh12cm
- Griglia antiaderente

- Power: 1700W
- Capacity: 8L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- 10 preset programs
- "Shake" function warns when to mix food
- Adjustable temperature: 60-200 °C
- Timer: 60 min
- Digital display with touch control panel
- Extra deep container 21,7x30,8xh12cm
- Non-stick grill

PERCHÉ SCEGLIERLA



Disponibile in due versioni colore, Friggisana Infinity 8L è il mix perfetto tra funzionalità e praticità. La friggitrice occupa poco spazio ed è estremamente efficiente grazie all'esclusiva profondità del cestello appositamente progettato per cuocere alimenti con forma allungata come pesce, pollo, spiedini e molto altro.

Available in two colour versions, Friggisana Infinity 8L is the perfect mix between functionality and practicality. The air fryer takes up little space and is extremely efficient thanks to the exclusive depth of the basket specially designed to cook food with an elongated shape such as fish, chicken, skewers and much more.



FRIGGISANA INFINITY 8L W
ARFRYA05LW – VERSIONE BIANCA



Salvaspazio,
larga solo 26,5 cm
Space-saving,
only 26,5 cm wide



Superficie di cottura extra large,
35% in più rispetto alle friggitrici
tradizionali
*Extra large cooking surface, **35% bigger**
compared to traditional air fryers*



**+
35%**

FRIGGISANA INFINITY 5L

Friggitrice ad aria extra profonda 5L

5L extra deep air fryer

ARFRYA10L



5/6
porzioni



Griglia antiaderente
Non-stick grill



1500
W



5L



5
programmi
preimpostati



display
digitale
touch



extra
profonda



cucina sana
senza grassi

Codice EAN / EAN code

ARFRYA10L **8004032116564**
ARFRYA10LW **8004032116588**

Dimensioni prodotto / Product size

23 x 40 x 28,7 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

41,5 x 25 x 32 cm

Peso lordo / Gross weight

5,41 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

35

- Potenza: 1500W
- Capacità: 5L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- 5 programmi preimpostati
- Funzione "shake" avvisa quando mescolare il cibo
- Temperatura regolabile: 80/160/180/200°C
- Timer: 60 min
- Pannello comandi touch con display digitale
- Contenitore extra profondo 18,1x26xh11 cm
- Griglia antiaderente
- Power: 1500W
- Capacity: 5L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- 5 preset programs
- "Shake" function warns when to mix food
- Adjustable temperature: 80/160/180/200°C
- Timer: 60 min
- Digital display with touch control panel
- Extra deep container 18,1x26xh11 cm
- Non-stick grill

PERCHÉ SCEGLIERLA



Disponibile in due versioni colore, Friggisana Infinity 5L è il mix perfetto tra funzionalità e praticità. La friggitrice occupa poco spazio ed è estremamente efficiente grazie all'esclusiva profondità del cestello appositamente progettato per cuocere alimenti con forma allungata come pesce, pollo, spiedini e molto altro.

Available in two colour versions, Friggisana Infinity 5L is the perfect mix between functionality and practicality. The air fryer takes up little space and is extremely efficient thanks to the exclusive depth of the basket specially designed to cook food with an elongated shape such as fish, chicken, skewers and much more.



FRIGGISANA INFINITY 5L W
ARFRY10LW – VERSIONE BIANCA

Superficie di cottura extra large,
30% in più rispetto alle friggitrici
tradizionali

*Extra large cooking surface, **30% bigger**
compared to traditional air fryers*



Salvaspazio,
larga solo 23 cm
Space-saving,
only 23 cm wide



**+
30%**

ELDORADA 6L D

Friggitrice ad aria 6L

6L air fryer

ARFRYA04

Struttura
in
metallo

5/6
porzioni



Codice EAN / EAN code

8004032115543

Dimensioni prodotto / Product size

26,5 x 35 x 33 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

36,5 x 33,2 x 36,5 cm

Peso lordo / Gross weight

4,95 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

24



**1700
W**



6L



**12
programmi
preimpostati**



**display
digitale
touch**



**cucina sana
senza grassi**

- Potenza: 1500-1700W
- Capacità: 6L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- 12 programmi preimpostati
- Temperatura regolabile: 60-200 °C
- Timer: 90 min
- Pannello comandi touch con display digitale
- Griglia antiaderente

- Power: 1500-1700W
- Capacity: 6L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- 12 preset programs
- Adjustable temperature: 60-200 °C
- Timer: 90 min
- Digital display with touch control panel
- Non-stick grill



Griglia antiaderente
Non-stick grill



Contenitore estraibile
Removable container



Vaschetta vapore
Steam tray



TECNOLOGIA RAPID AIR

RAPID AIR TECHNOLOGY

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia Rapid Air, l'aria viene riscaldata alla temperatura ottimale e fatta circolare all'interno della camera d'aria con un rapido flusso che si muove a 360°. Il flusso attraversa la griglia o il cestello e avvolge completamente i cibi, permettendo di cuocerli in modo uniforme e assicurando una croccantezza perfetta all'esterno, mentre mantiene l'interno tenero e succulento. Le nostre friggitrici ad aria offrono il vantaggio di friggere senza olio o utilizzando fino all'80% in meno di olio rispetto alle tradizionali friggitrici ad olio. Questo significa che si possono preparare piatti deliziosi mantenendo un basso apporto calorico, senza rinunciare al gusto.

Oltre alla frittura, le friggitrici ad aria Ardes sono estremamente versatili e permettono di grigliare, cuocere e arrostire una varietà di alimenti, tutto senza produrre odori sgradevoli in cucina. La tecnologia Rapid Air non solo garantisce una cottura rapida e uniforme, ma contribuisce anche a mantenere la cucina pulita e priva di fumi. Inoltre, la facilità d'uso e la manutenzione minima rendono queste friggitrici un'aggiunta indispensabile a qualsiasi cucina moderna.

Thanks to the revolutionary Rapid Air technology, air is heated to the most suitable temperature and circulates inside the air chamber with a rapid flow that circulates at 360°. The flow passes through the grill or basket and completely envelops the food, allowing it to cook evenly and ensuring a perfect crispness on the outside, while keeping the inside tender and succulent. Our air fryers fry without oil or using 80% less oil than deep fryers. This means you can prepare delicious dishes while maintaining a low calorie intake, without sacrificing taste.

In addition to frying, Ardes air fryers are extremely versatile and allow to grill, bake and roast a variety of foods, all without producing unpleasant kitchen odours. The Rapid Air technology not only ensures fast and even cooking, but also helps keep the kitchen clean and smoke-free. In addition, ease of use and minimal maintenance make these fryers an indispensable addition to any modern kitchen.



ELDORADA MAXI

Friggitrice ad aria 5L

5L air fryer

AR1K33



cestello
interno

4/5
porzioni



Codice EAN / EAN code

8004032113198

Dimensioni prodotto / Product size

27 x 33,6 x 31,3 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

30,7 x 30,7 x 34,6 cm

Peso lordo / Gross weight

4,3 kg

Pezzi per master / Pcs per master

2

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

30



Per friggere, grigliare,

cuocere e arrostire

For frying, grilling,

cooking and roasting



**7 programmi di cottura
preimpostati**

7 preset cooking programs



Display digitale touch
Touch digital display

1450 W

5L

**7
programmi
preimpostati**

**display
digitale
touch**

**cucina sana
senza grassi**

- Potenza: 1450W
- Capacità: 5L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- 7 programmi preimpostati
- Temperatura regolabile: 80-200 °C
- Timer: 60 min
- Pannello comandi touch con display digitale
- Cestello interno antiaderente
- Power: 1450W
- Capacity: 5L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- 7 preset programs
- Adjustable temperature: 80-200 °C
- Timer: 60 min
- Digital display with touch control panel
- Non-stick inner basket

DELICIA

Friggitrice ad aria 5L

5L air fryer

ARFRYA07

4/5
porzioni



Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno

Rapid Air technology: 80% less fat



Griglia antiaderente
Non-stick grill



1450 W

5L

7 programmi preimpostati

display digitale touch

cucina sana senza grassi

Codice EAN / EAN code

8004032115789

Dimensioni prodotto / Product size

27 x 33,6 x 31,3 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

30,7 x 30,7 x 34,6 cm

Peso lordo / Gross weight

4,3 kg

Pezzi per master / Pcs per master

2

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

30

- Potenza: 1450W
- Capacità: 5L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- 7 programmi preimpostati
- Temperatura regolabile: 80-200 °C
- Timer: 60 min
- Pannello comandi touch con display digitale
- Griglia antiaderente

- Power: 1450W
- Capacity: 5L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- 7 preset programs
- Adjustable temperature: 80-200 °C
- Timer: 60 min
- Digital display with touch control panel
- Non-stick grill

FRIGGISANA 2,5L

Friggitrice ad aria 2,5L

2,5L air fryer

ARFRYA11

2/3
porzioni



Codice EAN / EAN code

8004032116571

Dimensioni prodotto / Product size

21,5 x 28,5 x 29 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

25,5 x 25,5 x 31 cm

Peso lordo / Gross weight

2,9 kg

Pezzi per master / Pcs per master

2

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

60



Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
Rapid Air technology: 80% less fat



Containitore e griglia antiaderenti
Non stick pan and grill

- Potenza: 900W
- Capacità: 2,5L
- Tecnologia Rapid Air: 80% di grassi in meno
- Temperatura regolabile: 80-200 °C
- Timer: 60 min
- Spia luminosa "temperatura raggiunta"
- Griglia antiaderente

- Power: 900W
- Capacity: 2,5L
- Rapid Air technology: 80% less fat
- Adjustable temperature: 80-200 °C
- Timer: 60 min
- "Reached temperature" pilot lamp
- Non-stick grill

DORELLA 3

Friggitrice 3L

3L deep fryer

AR1D30



Cestello removibile
Removable basket



Contenitore in acciaio INOX
Stainless steel container



Termostato regolabile
Adjustable thermostat



Codice EAN / EAN code

8004032112016

Dimensioni prodotto / Product size

42,5 x 25 x 21,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

42,5 x 25 x 23 cm

Peso lordo / Gross weight

2,9 kg

Pezzi per master / Pcs per master

2

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

48

- Potenza: 2000W
- Capacità: 3L
- Temperatura regolabile: max 190 °C
- Cestello, contenitore e coperchio in acciaio INOX removibili e lavabili in lavastoviglie
- Coperchio con finestra per controllo della frittura
- Spie luminose "acceso" e "temperatura raggiunta"
- Maniglia ripiegabile

- Power 2000W
- Capacity: 3L
- Adjusting temperature: 190 °C max
- Stainless steel removable and dishwasher safe basket, container and lid
- Lid with window for frying control
- Pilot lamps "ON" and "reached temperature"
- Foldable handle

FORNI OVENS



Una gamma completa con finiture di alta qualità e prestazioni elevate. Modelli con caratteristiche diverse, adatti ad ogni esigenza, concepiti per soddisfare tutti i gusti. Dal forno a vapore per cibi sani e leggeri, al grill da interno per gli amanti della carne. Forni pensati per soddisfare chi vuole prepararsi una pizza in casa e forni a microonde per chi ha necessità di scongelare o riscaldare velocemente le pietanze. I forni tradizionali delle linee Kratos, Magnus e Gustavo, disponibili in diversi litraggi, sono veloci, performanti e pluriaccessoriati.

A complete range with high quality finishes and high performances. Models with different characteristics, suitable for every need, conceived to satisfy all tastes. From steam oven for healthy and light foods, to high temperature befer for meat lovers. Ovens designed to prepare pizza at home and microwave ovens for those who need to quickly defrost or reheat dishes. The traditional ovens of Kratos, Magnus and Gustavo lines, with different capacities, are fast, performing and multi-equipped.





Video prodotto

MIST 400

Forno a vapore multifunzione 7 in 1

Multifunctional 7 in 1 steam oven

AR6440VD



7in1

100% cottura vapore

ricettario incluso



Codice EAN / EAN code

8004032112306

Dimensioni prodotto / Product size

52,6 x 50 x 44 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

60,5 x 55,5 x 50 cm

Peso lordo / Gross weight

26 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

6

- Potenza: 2100–2400W
- Multifunzione: forno a vapore, forno termoventilato, forno ventilato, forno statico, friggitrice ad aria, essiccatore, yogurtiera
- 48 programmi preimpostati
- Serbatoio da 1,45L, fino a 2 ore di cottura a vapore
- 9 funzioni di cottura: vapore, sopra + sotto + termoventilazione, sopra, sopra + sotto, sopra + ventilazione, termoventilazione, vapore + termoventilazione, termoventilazione + girarrosto, sopra + girarrosto
- Funzione girarrosto
- Funzione avvio ritardato 0:05–24:00
- Programma automatico di decalcificazione
- Temperatura regolabile: 30–230 °C
- Timer: 5–480 min
- Pannello comandi touch con display digitale
- Dimensione scomparto 39x34xh27,5 cm
- Luce interna
- Pareti interne in acciaio INOX
- Funzione blocco per bambini
- Porta con doppio vetro
- Accessori: leccarda, griglia, girarrosto, pinza per girarrosto, vaschetta di raccolta dell'acqua, guanto
- Classe di efficienza energetica A
- Power: 2100–2400W
- Multifunction: steam oven, fan forced oven, fan assisted oven, static oven, air fryer, dehydrator, yogurt maker
- 48 preset programs
- 1,45L tank, up to 2 hours of steam cooking
- 9 cooking functions: steam, top + bottom + fan forced, top, top + bottom, top + convection, fan forced, steam + fan forced, fan forced + rotisserie, top + rotisserie
- Rotisserie function
- Delayed start function 0:05–24:00
- Automatic descaling program
- Adjustable temperature: 30–230 °C
- Timer: 5–480 min
- Digital display with touch control panel
- Compartment size 39x34xh27,5 cm
- Inner light
- Stainless steel inner walls
- Child lock function
- Double glass door
- Accessories: drip pan, grill, rotisserie, tong for rotisserie, water tray, glove
- Energy efficiency class A



**CUOCI A VAPORE,
MANGIA SANO
E CON GUSTO!**


VANTAGGI DEL FORNO A VAPORE E TERMOVENTILATO STEAM OVEN AND FAN FORCED OVEN ADVANTAGES




Cibi più sani e leggeri
Healthier and lighter foods




Cottura multilivello uniforme
Uniform multi-level cooking



Tempi di cottura ridotti
Reduced cooking times



Scalda senza seccare
Heats without drying



Griglia
Grill



Guanto
Glove



Girarrosto
Rotisserie



Vaschetta raccogli acqua
Water tray



Teglia
Tray




Pinza per girarrosto
Tong for rotisserie

ASADO

Forno/grill ad alta temperatura

High temperature befer

ARBEEF01



Codice EAN / EAN code

8004032114621

Dimensioni prodotto / Product size

36 x 38 x 39,6 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

47 x 41 x 47,5 cm

Peso lordo / Gross weight

15,85 kg

Pezi per pallet / Pcs per pallet

12

- Potenza: 1800W
- Temperatura regolabile: 200-850 °C
- 3 volte più veloce rispetto ad un forno tradizionale
- Tempo di pre-riscaldamento di 2 min
- Timer: 0,5-60 min
- 6 ripiani
- Pareti interne in acciaio inox
- Display digitale
- Manopola frontale intuitiva
- Spegnimento automatico e protezione anti surriscaldamento
- Pareti fredde
- Accessori: griglia in acciaio inox, vassoio raccogli grassi, impugnatura per griglia e vassoio

- Power: 1800W
- Adjustable temperature: 200-850 °C
- 3 times faster than traditional ovens
- 2 min preheating time
- Timer: 0,5-60 min
- 6 shelves
- Stainless steel inner cavity
- Digital display
- Intuitive front knob
- Automatic shut-off and overheating protection
- Cool touch
- Accessories: stainless steel grill, fat tray, grill and tray handle

IL GRILL DA INTERNO PER GLI AMANTI DELLA CARNE MA NON SOLO!




Griglia in acciaio inox
Stainless steel grill



**Vassoio raccogli
grassi**
Fat tray



Impugnatura
Tray handle



L'elemento riscaldante ad infrarossi irradia gli alimenti con un calore intenso, raggiungendo 850°C. Sulla griglia in acciaio INOX posizionabile a diverse altezze è possibile grigliare alla perfezione: la carne diventa croccante fuori e resta morbida dentro. La manopola imposta facilmente la temperatura e il timer. Il calore arriva dall'alto e viene distribuito tramite l'alloggiamento a doppia parete e trattenuto all'interno. L'isolamento termico e la protezione anti surriscaldamento ne consentono il collocamento in ambienti interni come cucine, sale da pranzo o garage. Il timer da 60 minuti facilita la preparazione di numerosi tipi di carne, pesce, verdura, pane, sformati e addirittura dessert. Le pareti interne sono in acciaio INOX, facili da pulire. Asado garantisce sempre risultati eccellenti!

The infrared heating element radiates food with intense heat, reaching 850 °C. On the stainless steel grill that can be positioned at different heights it is possible to grill to perfection: the meat becomes crispy on the outside and remains soft on the inside. The knob easily sets the temperature and timer. The heat comes from above and is distributed via the double-walled housing and retained inside. Thermal insulation and overheating protection allow it to be placed indoors such as kitchens, dining rooms or garages. The 60-minute timer makes it easy to prepare numerous types of meat, fish, vegetables, bread, casseroles and even desserts. The internal walls are in stainless steel, easy to clean. Asado always guarantees excellent results!

ARBEEF01/P*
8004032114683



**PIZZA
PRONTA
IN SOLI
2 MINUTI
COME
IN PIZZERIA!**

*Set per pizza composto da pietra refrattaria e spatola per pizza acquistabile separatamente

Pizza set composed by refractory stone and pizza spatula sold separately

DANTE

Forno a pellet per pizza da esterno

Outdoor wood pellets pizza oven

ARPIZ02

alta
qualità



Codice EAN / EAN code

8004032114614

Dimensioni prodotto / Product size

40 x 85 x 79 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

58 x 48 x 33 cm

Peso lordo / Gross weight

14,2 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

12

- Temperatura raggiunta: 500 °C
- Ultra rapido: pizza ben cotta in 5 minuti
- Tempo di pre-riscaldamento di 10 min
- Distribuzione omogenea del calore
- Facile da accendere, alimentato con pellet di legno
- Da utilizzare in giardino, sul balcone o in terrazza
- Termometro integrato
- Cavità interna in acciaio INOX
- Canna fumaria
- Manico pieghevole per facile trasporto
- Superficie lisce per una facile pulizia
- Accessori: pietra refrattaria in cordierite 33x33 cm spessa 1 cm e spatola per pizza

- Reached temperature: 500 °C
- Ultra fast: well cooked pizza in 5 minutes
- 10 min pre-heating time
- Homogeneous distribution of heat
- Easy to ignite, powered by wood pellets
- To be used in the garden, on the balcony or on the terrace
- Integrated thermometer
- Stainless steel internal cavity
- Smoke exhaust pipe
- Foldable handle for easy transport
- Smooth surfaces for easy cleaning
- Accessories: refractory stone in cordierite 33x33 cm 1 cm thickness and pizza spatula



PIZZA CROCCANTE, SAPORE AUTENTICO!



Dante è il vero compagno per cucinare delle pizze perfette a casa. Ideale anche per cuocere torte, biscotti, piadine e focacce. Dopo aver acceso il pellet, il forno si riscalda fino a 500 °C in meno di 10 minuti. La pietra refrattaria spessa 1 cm assorbe rapidamente il calore e lo conserva a lungo cuocendo alla perfezione una pizza in soli 5 minuti. La struttura in metallo garantisce robustezza e longevità al prodotto e mantiene a lungo l'alta temperatura all'interno. Cavità in acciaio INOX di alta qualità. Il termometro integrato sul top del forno indica la temperatura interna. Il pellet può essere aggiunto in qualsiasi momento tramite l'apertura di ricarica sul retro. Comoda spatola in dotazione.

Dante is the true companion for cooking perfect pizzas at home. Also ideal for baking cakes, biscuits, wraps and focaccia. After lighting the pellets, the oven heats up to 500 °C in less than 10 minutes. The 1 cm thick refractory stone absorbs heat quickly and preserves it for a long time, cooking a pizza to perfection in just 5 minutes. The metal structure guarantees strength and longevity to the product and maintains the high temperature inside for a long time. High quality SS cavity. The integrated thermometer on the top of the oven indicates the internal temperature. Pellets can be added at any time via the refill opening on the back. Convenient spatula supplied.



Pietra refrattaria
Refractory stone



Spatola
Spatula

KRATOS 45L

Forno elettrico ventilato
con cavità antiaderente smaltata

Fan assisted oven
with enamel non-stick cavity

AROVEN451



Girarrosto
Rotisserie



cavità
smaltata
facile da pulire

41 cm
profondità



Porta con doppio vetro
Double glass door



PERFETTO PER PINSA
PERFECT FOR PINSA



Codice EAN / EAN code

8004032114317

Dimensioni prodotto / Product size

59 x 47 x 32,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

63,5 x 50 x 36 cm

Peso lordo / Gross weight

13,15 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

9



**1400
W**



45L



**fino a
280°C**



**luce
interna**



Ø 40 cm



pizza

- Potenza: 1400W
- Capacità: 45L
- 5 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sotto + ventilazione, sopra + sotto + ventilazione
- Funzione girarrosto
- Temperatura regolabile: 40-280 °C
- Timer: 90 min
- Ventilazione
- Cavità antiaderente smaltata
- Dimensione scomparto 43,8x41,4x23,7 cm
- Può contenere un piatto di diametro 40 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Luce interna
- Accessori: leccarda smaltata, griglia, girarrosto, pinze per leccarda/griglia e per girarrosto
- Power: 1400W
- Capacity: 45L
- 5 cooking functions: top, bottom, top + bottom, bottom + convection, top + bottom + convection
- Rotisserie function
- Adjustable temperature: 40-280 °C
- Timer: 90 min
- Convection
- Non-stick enamel cavity
- Compartment size 43,8x41,4x23,7 cm
- It can hold a plate with a diameter of 40 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Inner light
- Accessories: enamelled drip pan, grill, rotisserie, tongs for drip pan/grill and for rotisserie

KRATOS 37L

Forno elettrico ventilato
con cavità antiaderente smaltata

Fan assisted oven
with enamel non-stick cavity

AROVEN371

cavità
smaltata
facile da pulire

39 cm
profondità



Accessori
Accessories



Porta con doppio vetro
Double-glazed door



PERFETTO PER PINSA
PERFECT FOR PINSA



Codice EAN / EAN code

8004032114300

Dimensioni prodotto / Product size

52 x 44 x 32,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

56,5 x 48 x 38 cm

Peso lordo / Gross weight

11,3 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

12


- Potenza: 1300W
- Capacità: 37L
- 5 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sotto + ventilazione, sopra + sotto + ventilazione
- Temperatura regolabile: 40-280 °C
- Timer: 90 min
- Ventilazione
- Cavità antiaderente smaltata
- Dimensione scomparto 39,5x39x23,8 cm
- Può contenere un piatto di diametro 38 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Luce interna
- Accessori: leccarda smaltata, griglia, pinza
- Power: 1300W
- Capacity: 37L
- 5 cooking functions: top, bottom, top + bottom, bottom + convection, top + bottom + convection
- Adjustable temperature: 40-280 °C
- Timer: 90 min
- Convection
- Non-stick enamel cavity
- Compartment size 39,5x39x23,8 cm
- It can hold a plate with a diameter of 38 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Inner light
- Accessories: enameled drip pan, grill, tong

MAGNUS 64L

Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6264PB



Accessori
Accessories



Luce interna
Internal light



6 funzioni di cottura
6 cooking functions



**2000
W**



64L



**fino a
230°C**



**luce
interna**



**premium
design**

Codice EAN / EAN code

8004032113631

Dimensioni prodotto / Product size

62,2 x 45,5 x 41,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

67,2 x 48,2 x 47,8 cm

Peso lordo / Gross weight

14,2 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

8

- Potenza: 2000W
- Capacità: 64L
- Design Premium
- 6 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sopra + ventilazione, sotto + ventilazione, sopra + sotto + ventilazione
- Temperatura regolabile: 100–230 °C
- Timer: 60 min
- Ventilazione
- Dimensione scomparto 46x37,2x36,6 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Luce interna
- Accessori: leccarda, griglia, pinza

- Power: 2000W
- Capacity: 64L
- Premium design
- 6 cooking functions: top, bottom, top + bottom, top + convection, bottom + convection, top + bottom + convection
- Adjustable temperature: 100–230 °C
- Timer: 60 min
- Convection
- Compartment size 46x37,2x36,6 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Inner light
- Accessories: drip pan, grill, tong

MAGNUS 45L

Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6245PB



Timer
Timer



Piedini antiscivolo
Non-slip feet



Spia di funzionamento
Pilot lamp



2000
W



45L



fino a
230°C



luce
interna



premium
design

Codice EAN / EAN code

8004032113624

Dimensioni prodotto / Product size

56,4 x 41,5 x 36,3 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

62 x 44,5 x 43 cm

Peso lordo / Gross weight

10,78 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

8

- Potenza: 2000W
- Capacità: 45L
- Design Premium
- 6 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sopra + ventilazione, sotto + ventilazione, sopra + sotto + ventilazione
- Temperatura regolabile: 100–230 °C
- Timer: 60 min
- Ventilazione
- Dimensione scomparto 40,4x33,9x31,6 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Luce interna
- Accessori: leccarda, griglia, pinza

- Power: 2000W
- Capacity: 45L
- Premium design
- 6 cooking functions: top, bottom, top+bottom, top + convection, bottom + convection, top + bottom + convection
- Adjustable temperature: 100–230 °C
- Timer: 60 min
- Convection
- Compartment size 40,4x33,9x31,6 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Inner light
- Accessories: drip pan, grill, tong

MAGNUS

38L

Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6239PB



Accessori
Accessories



Luce interna
Internal light



6 funzioni di cottura
6 cooking functions



- Potenza: 1600W
- Capacità: 38L
- Design Premium
- 6 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sopra + ventilazione, sotto + ventilazione, sopra + sotto + ventilazione
- Temperatura regolabile: 100–230 °C
- Timer: 60 min
- Ventilazione
- Dimensione scomparto 39,2x31,5x29,5 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Luce interna
- Accessori: leccarda, griglia, pinza

- Power: 1600W
- Capacity: 38L
- Premium design
- 6 cooking functions: top, bottom, top + bottom, top + convection, bottom + convection, top + bottom + convection
- Adjustable temperature: 100–230 °C
- Timer: 60 min
- Convection
- Compartment size 39,2x31,5x29,5 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Inner light
- Accessories: drip pan, grill, tong

Codice EAN / EAN code

8004032117066

Dimensioni prodotto / Product size

53,6 x 39,2 x 33,8 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

59 x 43,2 x 39 cm

Peso lordo / Gross weight

11,11 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

16

MAGNUS 20L

Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6222PB



Accessori
Accessories



6 funzioni di cottura
6 cooking functions



Porta con doppio vetro
Double glass door



Codice EAN / EAN code

8004032113563

Dimensioni prodotto / Product size

46,2 x 32,4 x 27,9 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

52,5 x 36 x 33,5 cm

Peso lordo / Gross weight

6,76 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

20



- Potenza: 1380W
- Capacità: 20L
- Design Premium
- 6 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sopra + ventilazione, sotto + ventilazione, sopra + sotto + ventilazione
- Temperatura regolabile: 100–230 °C
- Timer: 60 min
- Ventilazione
- Dimensione scomparto 32,4x26,2x22,8 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Accessori: leccarda, griglia, pinza

- Power: 1380W
- Capacity: 20L
- Premium design
- 6 cooking functions: top, bottom, top + bottom, top + convection, bottom + convection, top + bottom + convection
- Adjustable temperature: 100–230 °C
- Timer: 60 min
- Convection
- Compartment size 32,4x26,2x22,8 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Accessories: drip pan, grill, tong

GUSTAVO DARK 38/30/25L

Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6238B/AR6231B/AR6226B



Accessori
Accessories



6 funzioni di cottura
6 cooking functions



Porta con doppio vetro
Double glass door

- 6 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sopra + ventilazione, sotto + ventilazione, sopra + sotto + ventilazione
- Temperatura regolabile: 100-230 °C
- Timer: 60 min
- Ventilazione
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Accessori: leccarda, griglia, pinza

- 6 cooking functions: top, bottom, top + bottom, top + convection, bottom + convection, top + bottom + convection
- Adjustable temperature: 100-230 °C
- Timer: 60 min
- Convection
- Double glass door
- Pilot lamp
- Accessories: drip pan, grill, tong



GUSTAVO DARK 38L

Forno elettrico ventilato
Fan assisted oven
AR6238B

Potenza / Power
1600W

Capacità / Capacity
38L

Dimensioni scomparto /
Compartment size
38,2 x 32,2 x 29,6 cm (LxDxH)

Accessori / Accessories
leccarda, griglia, pinza
drip pan, grill, tong

Codice EAN / EAN code
8004032113600

Dimensioni prodotto / Product size
53,6 x 38 x 33,5 cm (LxDxH)

Peso lordo / Gross weight
9,22 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet
16

GUSTAVO DARK 30L

Forno elettrico ventilato
Fan assisted oven
AR6231B

Potenza / Power
1600W

Capacità / Capacity
30L

Dimensioni scomparto /
Compartment size
35 x 32,5 x 26,5 cm (LxDxH)

Accessori / Accessories
leccarda, griglia, pinza
drip pan, grill, tong

Codice EAN / EAN code
8004032113594

Dimensioni prodotto / Product size
50,7 x 38,5 x 30,8 cm (LxDxH)

Peso lordo / Gross weight
8,35 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet
16

GUSTAVO DARK 25L

Forno elettrico ventilato
Fan assisted oven
AR6226B

Potenza / Power
1500W

Capacità / Capacity
25L

Dimensioni scomparto /
Compartment size
33,4 x 29,2 x 24,8 cm (LxDxH)

Accessori / Accessories
leccarda, griglia, pinza
drip pan, grill, tong

Codice EAN / EAN code
8004032113587

Dimensioni prodotto / Product size
47,5 x 35,5 x 29,6 cm (LxDxH)

Peso lordo / Gross weight
7,7 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet
20

GUSTAVO LIGHT 25L

Forno elettrico ventilato

Fan assisted oven

AR6226S



Accessori
Accessories



Luce interna
Inner light



Funzioni cottura
Cooking functions



1500
W



25L



fino a
230°C



luce
interna

Codice EAN / EAN code

8004032113570

Dimensioni prodotto / Product size

47,5 x 35,5 x 29,6 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

51,7 x 39 x 34,7 cm

Peso lordo / Gross weight

7,7 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

20

- Potenza: 1500W
- Capacità: 25L
- 6 funzioni di cottura: sopra, sotto, sopra + sotto, sopra + ventilazione, sotto + ventilazione, sopra + sotto + ventilazione
- Temperatura regolabile: 100–230 °C
- Timer: 60 min
- Ventilazione
- Dimensione scomparto 33,4x29,2x24,8 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Luce interna
- Accessori: leccarda, griglia, raccogli briciole e pinza
- Power: 1500W
- Capacity: 25L
- 6 cooking functions: top, bottom, top + bottom, top + convection, bottom + convection, top + bottom + convection
- Adjustable temperature: 100–230 °C
- Timer: 60 min
- Convection
- Compartment size 33,4x29,2x24,8 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Inner light
- Accessories: drip pan, grill, crumb tray and tong

GUSTAVO DARK 10L


Forno elettrico

Electric oven

AR6211B



Leccarda
Drip pan



Griglia
Grill



Timer
Timer



800
W



10L



fino a
230°C

Codice EAN / EAN code

8004032113549

Dimensioni prodotto / Product size

37 x 25 x 21,3 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

40,6 x 27,6 x 24 cm

Peso lordo / Gross weight

3,6 kg

Pezzi per master / Pcs per master

2

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

40

- Potenza: 800W
- Capacità: 10L
- Funzione di cottura: sopra + sotto
- Temperatura regolabile: 100-230 °C
- Timer: 60 min
- Dimensione scomparto 25,2x21x16,7 cm
- Porta con doppio vetro
- Spia di funzionamento
- Accessori: leccarda, griglia

- Power: 800W
- Capacity: 10L
- Cooking function: top + bottom
- Adjustable temperature: 100-230 °C
- Timer: 60 min
- Compartment size 25,2x21x16,7 cm
- Double glass door
- Pilot lamp
- Accessories: drip pan, grill

WAVE G

Forno a microonde con grill 20L

20L microwave oven with grill

AR6520G



Griglia
Grill



Timer 30 minuti
30 minutes timer



9 funzioni di cottura
9 cooking functions



microonde



grill



20L



GRILL

luce interna

Codice EAN / EAN code

8004032112863

Dimensioni prodotto / Product size

44,6 x 36,9 x 24,3 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

46,6x39,5x26,8 cm

Peso lordo / Gross weight

11,62 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

24

- Potenza in ingresso: 1100W
- Potenza microonde: 700W
- Potenza grill: 900W
- Capacità: 20L
- Frequenza microonde: 2450MHz
- 5 livelli di potenza microonde
- 1 livello di potenza grill
- 3 funzioni combinate
- Funzione scongelamento
- Timer: 30 min
- Dimensione scomparto 30,1x31,1x17,2 cm
- Luce interna
- Accessori: piatto rotante in vetro Ø 24,5 cm, grill Ø 19 cm
- Input power: 1100W
- Microwave power: 700W
- Grill power: 900W
- Capacity: 20L
- Microwave frequency: 2450MHz
- 5 microwave power settings
- 1 grill power setting
- 3 combined functions
- Defrost function
- Timer: 30 min
- Compartment size 30,1x31,1x17,2 cm
- Inner light
- Accessories: glass tray Ø 24,5 cm, grill Ø 19 cm

WAVE

Forno a microonde 20L

20L microwave oven

AR6520



6 livelli di potenza
6 power settings



Piatto Ø 24,5 cm
Tray Ø 24,5 cm



Luce interna
Inner light



microonde

Codice EAN / EAN code

8004032112856

Dimensioni prodotto / Product size

44,6 x 36 x 24,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

46,6x38,9x26,8 cm

Peso lordo / Gross weight

10,88 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

24

- Potenza: 1100W
- Potenza microonde: 700W
- Capacità: 20L
- Frequenza microonde: 2450MHz
- 6 livelli di potenza
- Funzione scongelamento
- Timer: 30 min
- Dimensioni scomparto 30,1x30,1x20,2 cm
- Luce interna
- Accessori: piatto rotante in vetro Ø 24,5 cm
- Power: 1100W
- Microwave power: 700W
- Capacity: 20L
- Microwave frequency: 2450MHz
- 6 power settings
- Defrost function
- Timer: 30 min
- Compartment size 30,1x30,1x20,2 cm
- Inner light
- Accessories: glass tray Ø 24,5 cm

FORNELLI ELETTRICI E A GAS

ELECTRIC AND GAS COOKER

Pratici, veloci, convenienti, un'ottima soluzione per cucinare, riscaldare o avere un punto di cottura aggiuntivo in caso di necessità. Ardes, leader di mercato nei fornelli elettrici da oltre 50 anni, nel 2019 ha scelto di modificare l'intera gamma per offrire tecnologie moderne che permettono di risparmiare tempo.

Practical, fast, convenient, an excellent solution for cooking, heating or having an additional cooking point in case of need. Ardes, market leader in electric cookers for over 50 years, in 2019 chose to modify the entire range to offer modern technologies that enable end user to save time.



KOOKIE DUO

Fornello a induzione doppio

Double induction cooker

AR1F602



Comandi touch
Touch controls



Piastre in vetroceramica
Glass-ceramic plates



Design sottile
Slim design



3500 W



cottura rapida



pentole da 12 a 26 cm



Codice EAN / EAN code

8004032112009

Dimensioni prodotto / Product size

59 x 38 x 6,2 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

63,3 x 9,2 x 43 cm

Peso lordo / Gross weight

5,6 kg

Pezi per master / Pcs per master

2

Pezi per pallet / Pcs per pallet

30

- Potenza: 3500W
- 2 zone di cottura indipendenti
- Adatto per pentole da 12 a 26 cm
- Potenza regolabile
- Temperatura regolabile: 60–240 °C
- Timer: 240 min
- Cottura ad induzione: tempi ridotti e senza dispersione di calore
- Rilevatore di presenza pentola
- Comandi touch
- Display digitale
- Funzione blocco per bambini
- Piastre in vetroceramica
- Corpo termoplastico
- Piedini antiscivolo

- Power: 3500W
- 2 independent cooking zones
- Pan diameter min 12 max 26 cm
- Adjustable power
- Adjustable temperature: 60–240 °C
- Timer: 240 min
- Induction cooking: fast and without heat dispersion
- Pot presence sensor
- Touch controls
- Digital display
- Child lock function
- Glass-ceramic plates
- Thermoplastic body
- Non-slip feet

KOOKIE ONE

Fornello a induzione

Induction cooker

AR1F601



Display digitale
Digital display



Elegante finitura silver
Elegant silver finishing



Cottura rapida
Fast cooking



Codice EAN / EAN code

8004032111996

Dimensioni prodotto / Product size

28,7 x 38,5 x 6,4 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

34 x 9,2 x 42,8 cm

Peso lordo / Gross weight

2,6 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

72

- Potenza: 2000W
- 1 zona di cottura
- Adatto per pentole da 12 a 26 cm
- Potenza regolabile
- Temperatura regolabile: 60–240 °C
- Timer: 240 min
- Cottura ad induzione: tempi ridotti e senza dispersione di calore
- Rilevatore di presenza pentola
- Comandi touch
- Display digitale
- Funzione blocco per bambini
- Piastra in vetroceramica
- Corpo termoplastico
- Piedini antiscivolo
- Power: 2000W
- 1 cooking zone
- Pan diameter min 12 max 26 cm
- Adjustable power
- Adjustable temperature: 60–240 °C
- Timer: 240 min
- Induction cooking: fast and without heat dispersion
- Pot presence sensor
- Touch controls
- Digital display
- Child lock function
- Glass-ceramic plate
- Thermoplastic body
- Non-slip feet

FASTO DUO

Fornello in vetroceramica ad irraggiamento doppio

Double infrared ceramic cooker

ARFOCE02



Termostati
Thermostats



Riscaldamento a infrarossi
Infrared cooking



Codice EAN / EAN code

8004032117004

Dimensioni prodotto / Product size

46,5 x 25,2 x 7,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

49,5 x 8,9 x 29,6 cm

Peso lordo / Gross weight

2,66 kg

Pezzi per master / Pcs per master

3

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

90

- Potenza: 2100-2500W (1250W+1250W)
- 2 piastre in vetroceramica
- Diametro piastre 19 cm
- Cottura veloce ad irraggiamento
- 2 termostati regolabili
- 2 spie di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Power: 2100-2500W (1250W+1250W)
- 2 glass-ceramic plates
- Plates diameter 19 cm
- Fast infrared cooking
- 2 adjustable thermostats
- 2 pilot lamps
- Painted steel body
- Non-slip feet

FASTO

Fornello in vetroceramica
ad irraggiamento

Infrared ceramic cooker

ARFOCE01



Termostato
Thermostat



Riscaldamento a infrarossi
Infrared cooking



Codice EAN / EAN code

8004032116991

Dimensioni prodotto / Product size

24 x 25,2 x 7,3 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

29 x 8,9 x 29,6 cm

Peso lordo / Gross weight

1,462 kg

Pezzi per master / Pcs per master

5

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

125

- Potenza: 1050-1250W
- Piastra in vetroceramica
- Diametro piastra 19 cm
- Cottura veloce ad irraggiamento
- Termostato regolabile
- Spia di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Power: 1050-1250W
- Glass-ceramic plate
- Plate diameter 19 cm
- Fast infrared cooking
- Adjustable thermostat
- Pilot lamp
- Painted steel body
- Non-slip feet

HOBINOX DUO

Fornello elettrico

Electric cooker

ARFOEL02



Termostati
Thermostats



Piastre in ghisa
Cast iron plates



Codice EAN / EAN code

8004032116458

Dimensioni prodotto / Product size

53 x 22,5 x 9 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

56,5 x 11 x 28 cm

Peso lordo / Gross weight

3,93 kg

Pezzi per master / Pcs per master

3

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

60

- Potenza: 2500W (1500W+1000W)
- 2 piastre in ghisa
- Diametro piastre 18,8 e 15,5 cm
- 2 termostati regolabili
- 2 spie di funzionamento
- Corpo in acciaio INOX
- Selettore ON/OFF
- Piedini antiscivolo

- Power: 2500W (1500W+1000W)
- 2 cast iron plates
- Plates diameter 18,5 & 15,5 cm
- 2 adjustable thermostats
- 2 pilot lamps
- Stainless steel body
- ON/OFF switch
- Non-slip feet



HOBINOX

Fornello elettrico

Electric cooker

ARFOEL01



Spia di funzionamento
Pilot lamp



Piastra in ghisa
Cast iron plate



1500
W



Piastra
18,8 cm



corpo
INOX

Codice EAN / EAN code

8004032116441

Dimensioni prodotto / Product size

29,5 x 22,5 x 8,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

33,8 x 11 x 28 cm

Peso lordo / Gross weight

2,51 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

120

- Potenza: 1500W
- Piastra in ghisa
- Diametro piastra 18,8 cm
- Termostato regolabile
- Spia di funzionamento
- Corpo in acciaio INOX
- Selettore ON/OFF
- Piedini antiscivolo

- Power: 1500W
- Cast iron plate
- Plate diameter 18,8 cm
- Adjustable thermostat
- Pilot lamp
- Stainless steel body
- ON/OFF switch
- Non-slip feet

FOCUS DUO

Fornello elettrico doppio

Double electric cooker

ARFOEL05

Codice EAN / EAN code

8004032116984

Dimensioni prodotto / Product size

45,7 x 25,2 x 8,7 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

48,9 x 9,5 x 29,3 cm

Peso lordo / Gross weight

3,86 kg

Pezzi per master / Pcs per master

3

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

60



Termostati
Thermostats



Piastra in ghisa
Cast iron plates

- Potenza: 2100-2500W (1500W+1000W)
- 2 piastre in ghisa
- Diametro piastra 18 e 15 cm
- 2 termostati regolabili
- 2 spie di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Power: 2100-2500W (1500W+1000W)
- 2 cast iron plates
- Plates diameter 18 & 15 cm
- 2 adjustable thermostats
- 2 pilot lamps
- Painted steel body
- Non-slip feet

FOCUS

Fornello elettrico

Electric cooker

ARFOEL04

Codice EAN / EAN code

8004032116977

Dimensioni prodotto / Product size

25,8 x 25 x 8,7 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

29,5 x 9,4 x 29,3 cm

Peso lordo / Gross weight

2,32 kg

Pezzi per master / Pcs per master

5

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

125



Spia di funzionamento
Pilot lamp



Piastra in ghisa
Cast iron plate

- Potenza: 1250-1500W
- Piastra in ghisa
- Diametro piastra 18 cm
- Termostato regolabile
- Spia di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Power: 1250-1500W
- Cast iron plate
- Plate diameter 18 cm
- Adjustable thermostat
- Pilot lamp
- Painted steel body
- Non-slip feet

FOCUS MINI

Fornello elettrico

Electric cooker

ARFOEL03



Codice EAN / EAN code

8004032116960

Dimensioni prodotto / Product size

13 x 17,5 x 7,2 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

13,8 x 8,1 x 18,2 cm

Peso lordo / Gross weight

0,87 kg

Pezzi per master / Pcs per master

8

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

512



- Potenza: 250-300W
- Piastra in ghisa
- Diametro piastra 10 cm
- Termostato regolabile
- Spia di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Power: 250-300W
- Cast iron plate
- Plate diameter 10 cm
- Adjustable thermostat
- Pilot lamp
- Painted steel body
- Non-slip feet



Spia di funzionamento
Pilot lamp



Piastra in ghisa
Cast iron plate



TIKAPPA F21

Fornello elettrico doppio

Double electric cooker

AR1F21

Codice EAN / EAN code

8004032111163

Dimensioni prodotto / Product size

48 x 23,5 x 7 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

50,6 x 8,2 x 27,5 cm

Peso lordo / Gross weight

3,8 kg

Pezzi per master / Pcs per master

3

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

90



Piastre in ghisa
Cast iron plates



Piedini antiscivolo
Non-slip feet

- Potenza: 2500W (1500W+1000W)
- 2 piastre in ghisa
- Diametro piastre 18,5 e 15,5 cm
- 2 termostati regolabili
- 2 spie di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Potenza: 2500W (1500W+1000W)
- 2 cast iron plates
- Plates diameter 18,5 & 15,5 cm
- 2 adjustable thermostats
- 2 pilot lamps
- Painted steel body
- Non-slip feet

TIKAPPA F20

Fornello elettrico doppio

Double electric cooker

AR1F20



Piastre in ghisa
Cast iron plates



Spie di funzionamento
Pilot lamps



Codice EAN / EAN code

8004032111156

Dimensioni prodotto / Product size

43 x 22 x 7 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

46,2 x 8,2 x 26,7 cm

Peso lordo / Gross weight

3,2 kg

Pezzi per master / Pcs per master

3

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

90

- Potenza: 2000W (1000W+1000W)
- 2 piastre in ghisa
- Diametro piastre 15,5 cm
- 2 termostati regolabili
- 2 spie di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Potenza: 2000W (1000W+1000W)
- 2 cast iron plates
- Plates diameter 15,5 cm
- 2 adjustable thermostats
- 2 pilot lamps
- Painted steel body
- Non-slip feet

TIKAPPA F19

Fornello elettrico

Electric cooker

AR1F19B



Piastra in ghisa
Cast iron plate

Codice EAN / EAN code

8004032115529

Dimensioni prodotto / Product size

23,5 x 23,5 x 7 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

29 x 27 x 8,5 cm

Peso lordo / Gross weight

2,2 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

180



- Potenza: 1500W
- Piastra in ghisa
- Diametro piastra 18,5 cm
- Termostato regolabile
- Spia di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Power: 1500W
- Cast iron plate
- Plate diameter 18,5 cm
- Adjustable thermostat
- Pilot lamp
- Painted steel body
- Non-slip feet



Piedini antiscivolo
Non-slip feet

TIKAPPA F18

Fornello elettrico

Electric cooker

AR1F18



Piastra in ghisa
Cast iron plate

Codice EAN / EAN code

8004032111132

Dimensioni prodotto / Product size

14 x 14 x 6 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

18,7 x 8 x 15,5 cm

Peso lordo / Gross weight

1kg

Pezzi per master / Pcs per master

12

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

288



- Potenza: 500W
- Piastra in ghisa
- Diametro piastra 10,5 cm
- Termostato regolabile
- Spia di funzionamento
- Corpo in acciaio verniciato
- Piedini antiscivolo

- Power: 500W
- Cast iron plate
- Plate diameter 10,5 cm
- Adjustable thermostat
- Pilot lamp
- Painted steel body
- Non-slip feet



Piedini antiscivolo
Non-slip feet



Piedini antiscivolo
Non-slip feet

ZEUS 3/2/1

Fornello a gas

Gas cooker

AR9S03

AR9S02

AR9S01



Made in
Italy



Coperchio
Cover



Piedini antiscivolo
Non-slip feet




Finitura smaltata
Enamelled finish



Spartifiamma in ottone
Burner caps in brass

Una comoda soluzione per avere un piano cottura aggiuntivo a casa o in campeggio. I nostri fornelli a gas ZEUS, da esterno, made in Italy, sono testati al 100% sulla linea di produzione. Alimentati a GPL. Disponibili con griglia cromata o in piattina smaltata. Facili da pulire, grazie alla finitura smaltata, tutti i modelli hanno il coperchio.

The best solution to have an additional hob at home or on the campsite. Our ZEUS gas cookers, for outdoor use, made in Italy, are 100% tested on the production line. Powered by LPG. Available with chromed or enamelled grid. Easy to clean, thanks to the enamel finish, all models have a lid.



ZEUS 3 FUOCHI

**Fornello a gas a 3 fuochi
da esterno GPL, griglia cromata**
LPG outdoor 3 burners gas
cooker, chromed grid
AR9S03FG

ZEUS 3 FUOCHI

**Fornello a gas 3 fuochi da esterno
GPL, griglia piattina**
LPG outdoor 3 burners gas cooker,
enamelled grid
AR9S03PG

AR9S03FG

AR9S03PG

Made in Italy	•	•
Fornello a gas da esterno - Gas cooker for outdoor use	•	•
GPL - LPG	•	•
Zone di cottura - Cooking zones (Nr.)	3	3
Potenza totale - Total power (kW)	4,2	4,2
Consumo totale - Total consumption (g/h)	305	305
Potenza bruciatore rapido - Rapid burner power (kW)	1,9	1,9
Potenza bruciatore semi-rapido - Semi-rapid burner power (kW)	1,5	1,5
Potenza bruciatore ausiliario - Auxiliary burner power (kW)	0,8	0,8
Corpo smaltato - Enamelled steel grid	•	•
Griglia in acciaio cromata - Chromium plated steel grid	•	-
Griglia in piattina smaltata - Enamelled steel grid	-	•
Griglia removibile - Removable grill	•	•
Bruciatori in alluminio - Aluminium burners	•	•
Spartifiamma in ottone - Brass burner caps	•	•
Piedini in plastica - Plastic feet	•	•
Coperchio - Cover	•	•
Peso netto - Net weight (kg)	4,596	5,142
Peso lordo - Gross weight (kg)	5,22	5,75
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	61,5 x 34 x 12	61,5 x 34 x 12
Imballo singolo - Giftbox (cm)	63 x 34,5 x 13,5	63 x 34,5 x 13,5
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	30	30
EAN CODE (1 pz - pcs)	8004032107036	8004032107104



ZEUS 2 FUOCHI

**Fornello a gas 2 fuochi
da esterno GPL, griglia
cromata**

LPG outdoor 2 burners
gas cooker, chromed grid
AR9S02FG



ZEUS 2 FUOCHI

**Fornello a gas 2 fuochi
da esterno GPL, griglia
piattina**

LPG outdoor 2 burners gas
cooker, enamelled grid
AR9S02PG



Made in Italy	•	•
Fornello a gas da esterno - Gas cooker for outdoor use	•	•
GPL - LPG	•	•
Zone di cottura - Cooking zones (Nr.)	2	2
Potenza totale - Total power (kW)	3,4	3,4
Consumo totale - Total consumption (g/h)	247	247
Potenza bruciatore rapido - Rapid burner power (kW)	1,9	1,9
Potenza bruciatore semi-rapido - Semi-rapid burner power (kW)	1,5	1,5
Potenza bruciatore ausiliario - Auxiliary burner power (kW)	-	-
Corpo smaltato - Enamelled steel grid	•	•
Griglia in acciaio cromata - Chromium plated steel grid	•	-
Griglia in piattina smaltata - Enamelled steel grid	-	•
Griglia removibile - Removable grill	•	•
Bruciatori in alluminio - Aluminium burners	•	•
Spartifiamma in ottone - Brass burner caps	•	•
Piedini in plastica - Plastic feet	•	•
Coperchio - Cover	•	•
Peso netto - Net weight (kg)	3,65	4,11
Peso lordo - Gross weight (kg)	4,392	4,706
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	50,5 x 34 x 12	50,5 x 34 x 12
Imballo singolo - Giftbox (cm)	51,5 x 34,5 x 13,5	51,5 x 34,5 x 13,5
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	36	36
EAN CODE (1 pz - pcs)	8004032106954	8004032106992



ZEUS1FUOCO

Fornello a gas da esterno

GPL, griglia cromata

LPG outdoor gas cooker,
chromed grid

AR9S01FG



ZEUS1FUOCO

Fornello a gas da esterno

GPL, griglia piattina

LPG outdoor gas cooker,
enamelled grid

AR9S01PG



Made in Italy	•	•
Fornello a gas da esterno – Gas cooker for outdoor use	•	•
GPL – LPG	•	•
Zone di cottura – Cooking zones (Nr.)	1	1
Potenza totale – Total power (kW)	1,9	1,9
Consumo totale – Total consumption (g/h)	138	138
Potenza bruciatore rapido – Rapid burner power (kW)	1,9	1,9
Potenza bruciatore semi-rapido – Semi-rapid burner power (kW)	-	-
Potenza bruciatore ausiliario – Auxiliary burner power (kW)	-	-
Corpo smaltato – Enamelled steel grid	•	•
Griglia in acciaio cromata – Chromium plated steel grid	•	-
Griglia in piattina smaltata – Enamelled steel grid	-	•
Griglia removibile – Removable grill	•	•
Bruciatori in alluminio – Aluminium burners	•	•
Spartifiamma in ottone – Brass burner caps	•	•
Piedini in plastica – Plastic feet	•	•
Coperchio – Cover	•	•
Peso netto – Net weight (kg)	2,32	2,59
Peso lordo – Gross weight (kg)	2,737	2,971
Dimensioni prodotto LxPxH – Product size LxDxH (cm)	30 x 34 x 12	30 x 34 x 12
Imballo singolo – Giftbox (cm)	34 x 32,5 x 13,5	34 x 32,5 x 13,5
Pezzi per Pallet – Pcs per Pallet	54	54
EAN CODE (1 pz - pcs)	8004032106787	8004032106824

ODINO 3/2/1

Fornello a gas

Gas cooker


AR1FG03

AR1FG02

AR1FG01



Elegante finitura black
Elegant black finishing



Griglia removibile
Removable grill



Spartifiamma smaltati
Enamelled burner caps

- Da esterno
- Alimentazione GPL
- Struttura in acciaio verniciato
- Griglia removibile
- Bruciatori in alluminio
- Spartifiamma smaltati
- Piedini in plastica

- For outdoor use
- For LPG gas
- Painted steel body
- Removable grill
- Aluminium burners
- Enamelled burner caps
- Plastic feet



ODINO 3

Fornello a gas a 3 fuochi

3 burners gas cooker

AR1FG03

ODINO 2

Fornello a gas a 2 fuochi

2 burners gas cooker

AR1FG02

ODINO 1

Fornello a gas

Gas cooker

AR1FG01

	AR1FG03	AR1FG02	AR1FG01
Fornello a gas da esterno - Gas cooker for outdoor use	•	•	•
GPL - LPG	•	•	•
Zone di cottura - Cooking zones (Nr.)	3	2	1
Potenza totale - Total power (kW)	2,9	2,2	1,1
Consumo totale - Total consumption (g/h)	211	160	80
Potenza bruciatore 1 - Burner 1 power (kW)	1,1	1,1	1,1
Potenza bruciatore 2 - Burner 2 power (kW)	1,1	1,1	-
Potenza bruciatore 3 - Burner 3 power (kW)	0,7	-	-
Struttura in acciaio verniciato - Painted steel structure	•	•	•
Griglia removibile - Removable grill	•	•	•
Bruciatori in alluminio - Aluminium burners	•	•	•
Spartifiamma smaltati - Enamelled burner caps	•	•	•
Piedini in plastica - Plastic feet	•	•	•
Coperchio - Cover	•	•	-
Peso netto - Net weight (kg)	2,9	2,8	1
Peso lordo - Gross weight (kg)	3,35	3,2	1,2
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	59,5 x 33,5 x 11	59,5 x 33,5 x 11	29 x 32 x 10
Imballo singolo - Giftbox (cm)	60 x 33 x 11,3	60 x 33 x 11,3	32,5 x 28,5 x 8,5
EAN CODE (1 pz - pcs)	8004032112757	8004032112740	8004032112733
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	45,5 x 33,5 x 59
Pezzi per master - Pcs per master	-	-	10
EAN CODE (master)	-	-	8004032976083
Master per pallet - Master per Pallet	-	-	10
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	40	40	100

COTTURA COOKING



Fanno parte di questa linea i tradizionali Paioli in rame, Made in Italy da oltre 30 anni. Nel 2019 nasce Polentinox, per chi possiede un fornello a induzione ma non vuole rinunciare ad una gustosa polenta fumante. I barbecue smokeless e le nostre bistecchiere sono ideali per rosolare carne, pesce o verdure in casa, non generano odori e mantengono uniforme la temperatura per tutto il processo di cottura. Con i tostapane da 2 o 4 fette si possono ottenere dei panini deliziosi da farcire secondo i propri gusti. Belli e funzionali, i bollitori sono un prodotto indispensabile per la preparazione di the e tisane o per portare ad ebollizione l'acqua di cottura, risparmiando sul gas dei fornelli.

The traditional copper slow mixers, Made in Italy for over 30 years, are part of the line. In 2019 Polentinox was born, for those who own an induction cooker but do not want to give up a tasty steaming polenta. The smokeless barbecues and our contact grills are ideal for browning meat, fish or vegetables at home since they do not generate odors while keeping constant heat for the whole cooking process. With the 2 or 4 slice toasters you can get delicious sandwiches to fill according to different tastes. Beautiful and functional, kettles are an indispensable product for the preparation of herbal teas or for boiling water saving gas in the stoves.





PAIOLO

Paiolo elettrico in rame

Copper slow mixer

AR2480/AR2460/AR2440



Made in Italy



Video prodotto



Pentola 100% rame
100% copper pot



Motore potente a lenta rotazione
Powerful slow-rotating motor



Semplice da montare e pulire
Easy to assemble and clean

- Potenza: 15W
- Motore potente a lenta rotazione
- Velocità 2 rpm (2 giri al minuto)
- Interruttore ON/OFF
- Attacco a baionetta
- Pentola 100% rame
- Pala in lega di alluminio
- Robusto e silenzioso
- Ideale per polenta o marmellate
- Per piani cottura: elettrico, alogeno, gas, ceramico
- Ricettario scaricabile on line
- Made in Italy

- Power: 15W
- Powerful slow-rotating motor
- 2 rpm speed
- ON/OFF switch
- Bayonet fitting
- 100% copper pot
- Aluminium alloy paddle
- Strong and silent
- For polenta and jam
- For hobs: electric, halogen, gas, ceramic
- Recipe book downloadable online
- Made in Italy



PAIOLO

Paiolo elettrico in rame

Copper slow mixer

AR2480

Dosaggio massimo / Maximum dosage

3,5L acqua + 700 g farina

3,5L water + 700 g flour

Porzioni / Portions

8/12

Diametro orlo pentola /
Pot rim diameter

28 cm

Diametro fondo pentola /
Pot bottom diameter

17,5 cm

Altezza pentola / Pot height

15 cm

Codice EAN / EAN code

8004032248005

Dimensioni prodotto / Product size
31 x 28,5 x 28,5 cm (LxDxH)

Peso lordo / Gross weight

2,983 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Master per pallet / Master per pallet
12

Pezzi per pallet / Pcs per pallet
48

PAIOLO

Paiolo elettrico in rame

Copper slow mixer

AR2460

Dosaggio massimo / Maximum dosage

2,5L acqua + 500 g farina

2,5L water + 500 g flour

Porzioni / Portions

4/8

Diametro orlo pentola /
Pot rim diameter

26 cm

Diametro fondo pentola /
Pot bottom diameter

17 cm

Altezza pentola / Pot height

14 cm

Codice EAN / EAN code

8004032246001

Dimensioni prodotto / Product size
29 x 27 x 27,5 cm (LxDxH)

Peso lordo / Gross weight

2,646 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Master per pallet / Master per pallet
16

Pezzi per pallet / Pcs per pallet
64

PAIOLO

Paiolo elettrico in rame

Copper slow mixer

AR2440

Dosaggio massimo / Maximum dosage

2L acqua + 400 g farina

2L water + 400 g flour

Porzioni / Portions

2/4

Diametro orlo pentola /
Pot rim diameter

24 cm

Diametro fondo pentola /
Pot bottom diameter

15 cm

Altezza pentola / Pot height

12,5 cm

Codice EAN / EAN code

8004032244007

Dimensioni prodotto / Product size
27 x 25 x 26 cm (LxDxH)

Peso lordo / Gross weight

2,457 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Master per pallet / Master per pallet
16

Pezzi per pallet / Pcs per pallet
64

POLENTINOX

Paiolo elettrico in acciaio INOX

Stainless steel slow mixer

AR2481



induzione

Made in Italy



Codice EAN / EAN code

8004032112207

Dimensioni prodotto / Product size

31 x 28,5 x 28,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

30 x 30 x 21,5 cm

Peso lordo / Gross weight


2,75 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

56



Pala in alluminio
Aluminium paddle



Robusto: spessore 1,5 mm
Strong: 1,5 mm thickness



**Ricettario scaricabile
on line**
Recipe book
downloadable online



- Potenza: 15W
- Motore potente a lenta rotazione
- Velocità 2 rpm (2 giri al minuto)
- Interruttore ON/OFF
- Attacco a baionetta
- Pentola in acciaio INOX, finitura satinata
- Pentola lavabile in lavastoviglie
- Pala in lega di alluminio
- Robusto e silenzioso
- Ideale per polenta o marmellate
- Dosaggio massimo 3,5L acqua + 700 g farina
- 8/12 porzioni
- Diametro orlo pentola 28 cm
- Diametro fondo pentola 17,5 cm
- Altezza pentola 15 cm
- Spessore pareti e fondo 1,5 mm
- Per tutti i piani cottura: elettrico, alogeno, gas, ceramico e induzione
- Ricettario scaricabile on line
- Made in Italy

- Power: 15W
- Powerful slow-rotating motor
- Speed 2 rpm
- ON/OFF switch
- Bayonet fitting
- Stainless steel pot, satin finish
- Dishwasher safe pot
- Aluminium alloy paddle
- Strong and silent
- For polenta and jam
- Max ingredients qty 3,5L water + 700 g flour
- 8/12 portions
- Upper pot diameter 28 cm
- Bottom pot diameter 17,5 cm
- Pot height 15 cm
- Walls and bottom 1,5 mm thickness
- For all types of hobs: electric, halogen, gas, ceramic and induction
- Recipe book downloadable online
- Made in Italy


JESSICCA

Essiccatore
Dehydrator
ARIK15



Per frutta, verdura, funghi,
erbe, carne e pesce

For fruit, vegetables, mushrooms,
herbs, meat and fish



Ampia superficie
di essiccazione
Large drying surface



Temperatura regolabile
Adjustable temperature



Codice EAN / EAN code

8004032112023

Dimensioni prodotto / Product size

33,2 x 26,2 x 29 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

35 x 28 x 31,5 cm

Peso lordo / Gross weight

3,25 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

32

- Potenza: 245W
- Disidratazione rapida
- Temperatura regolabile: 40-70 °C
- Interruttore ON/OFF
- Spia di funzionamento
- Inserti in acciaio INOX
- 5 cestelli impilabili 30,5x23,5 cm
- Cestelli e coperchio removibili e lavabili in lavastoviglie
- Power: 245W
- Rapid dehydration
- Adjustable temperature: 40-70 °C
- ON/OFF switch
- Pilot lamp
- Stainless steel inserts
- 5 stackable baskets 30,5x23,5 cm
- Removable and dishwasher safe baskets and lid

BRASERO FEET


Barbecue elettrico con piedi

Electric stand barbecue

ARBBQ02



Termostato regolabile
Adjustable thermostat



Griglia
Grill



Barbecue da tavolo
Table barbecue



**2200
W**



**40x23,5 cm
piano cottura**



smokeless

Codice EAN / EAN code

8004032114362

Dimensioni prodotto / Product size

98 x 37,8 x 87 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

51 x 36,2 x 14 cm

Peso lordo / Gross weight

4,3 kg

Pezzi per master / Pcs per master

3

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

48

- Potenza: 2200W
- Griglia in acciaio cromato 40x23,5 cm
- Griglia superiore per cuocere lentamente o per tenere in caldo il cibo
- Due piani d'appoggio laterali e uno inferiore
- Temperatura di cottura regolabile
- Resistenza removibile in acciaio INOX
- Con paratia anti schizzi/paravento
- Vaschetta per acqua, anti-fumo
- Completamente smontabile per facile pulizia
- Può essere utilizzato anche come barbecue da tavolo
- Lampada spia di funzionamento
- Power: 2200W
- Chromed steel grill 40x23,5 cm
- Upper grill for slow cooking or to keep warm food
- Two side and lower table tops
- Adjustable cooking temperature
- Removable stainless steel resistance
- With splash guard/wind shield
- Water tray, anti-smoke
- Completely removable for easy cleaning
- It can also be used as a table barbecue
- Pilot lamp

BRASERO GRILL

Barbecue elettrico anti schizzo

Anti-splash electric barbecue

ARBBQ01



Struttura in metallo
Metal frame



Griglia
Grill



Vaschetta raccogli grassi
Fat collection tray



**2000
W**



**44x29 cm
piano cottura**



**struttura
robusta**

Codice EAN / EAN code

8004032114263

Dimensioni prodotto / Product size

47 x 43 x 26 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

54,2 x 14,5 x 36,5 cm

Peso lordo / Gross weight

5,6 kg

Pezzi per master / Pcs per master

3

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

36

- Potenza: 2000W
- Griglia smaltata 44x29 cm
- Griglia superiore per cuocere lentamente o per tenere in caldo il cibo
- Temperatura di cottura regolabile
- Resistenza removibile in acciaio INOX
- Con paratia anti schizzi / paravento
- Vaschetta raccogli grassi lavabile in lavastoviglie
- Completamente smontabile per facile pulizia
- Struttura in metallo
- Piedini robusti, stabile e sicuro
- Lampada spia di funzionamento

- Power: 2000W
- Enamel coating grill 44x29 cm
- Upper grill for slow cooking or to keep warm food
- Adjustable cooking temperature
- Removable stainless steel resistance
- With splash guard / wind shield
- Dishwasher safe fat collection tray
- Completely removable for easy cleaning
- Metal frame
- Sturdy feet, stable and safe
- Pilot lamp

BRASITO2


Barbecue elettrico anti schizzo

Anti-splash electric barbecue

AR1B02



Termostato regolabile
Adjustable thermostat



Griglia
Grill



Vaschetta anti-fumo
Anti-smoking tray



Codice EAN / EAN code

8004032110647

Dimensioni prodotto / Product size

56,5 x 37 x 17 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

37 x 58,4 x 8,6 cm

Peso lordo / Gross weight

2,5 kg

Pezzi per master / Pcs per master

3

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

72

- Potenza: 2000W
- Griglia in acciaio cromato 45x22 cm
- Griglia removibile
- Resistenza removibile e lavabile
- Paratia anti schizzi
- Vaschetta per acqua, anti-fumo
- Temperatura di cottura regolabile
- Spia di funzionamento
- Leggero e maneggevole

- Power: 2000W
- Chromed steel grill 45x22 cm
- Removable grill
- Removable and washable heating element
- Anti-splash system
- Water tray, anti-smoke
- Adjustable cooking temperature
- Pilot lamp
- Light and easy to handle

BRASITO1


Barbecue elettrico anti schizzo

Anti-splash electric barbecue

AR1B01



Struttura in metallo
Metal frame



Griglia
Grill



Vaschetta anti-fumo
Anti-smoking tray



Codice EAN / EAN code

8004032110630

Dimensioni prodotto / Product size

47,5 x 35 x 10 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

48 x 8,6 x 35,5 cm

Peso lordo / Gross weight

2,3 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

64

- Potenza: 2200W
- Griglia in acciaio cromato 38x22 cm
- Griglia removibile
- Vaschetta per acqua, anti-fumo
- Temperatura di cottura regolabile
- Spia di funzionamento
- Leggero e maneggevole

- Power: 2200W
- Chromed steel grill 38x22 cm
- Removable grill
- Water tray, anti-smoke
- Adjustable cooking temperature
- Pilot lamp
- Light and easy to handle

OPTIMUS

Piastra elettrica

Electric griddle

ARGRILLO2



Piastra antiaderente lavabile

Washable non-stick griddle



Pratiche maniglie
Practical handles



Cassetto raccogli grassi
Fat collection drawer



Basi smonatibili magnetiche
Removable magnetic bases

Codice EAN / EAN code

8004032114355

Dimensioni prodotto / Product size

46 x 31 x 9,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

46 x 31,5 x 9 cm

Peso lordo / Gross weight

3,4 kg

Pezi per master / Pcs per master

4

Pezi per pallet / Pcs per pallet

64

- Potenza: 1800W
- Raggiunge 240 °C in 2 min
- Piastra antiaderente removibile e lavabile sotto il getto d'acqua
- Dimensione piastra 40x30 cm
- Termostato regolabile, 2 livelli di temperatura
- Cassetto raccogli grassi
- Maniglie antiscottatura
- Totalmente smontabile
- Lampada spia
- Power: 1800W
- Reaches 240 °C in 2 min
- Non-stick plate, removable and washable under running water
- Plate size 40x30 cm
- Adjustable thermostat, 2 temperature levels
- Fat collection drawer
- Anti-scald handles
- Completely removable
- Pilot lamp

PERCHÉ SCEGLIERLA

La griglia elettrica Optimus è la soluzione ideale per grigliare e cucinare facilmente anche in casa, senza compromessi.

The Optimus electric griddle is the ideal solution for grilling and cooking easily even at home, without compromise.



Piastra antiaderente con ampia superficie di cottura formato famiglia 40x30 cm, removibile e lavabile sotto il getto d'acqua. Temperatura regolabile, Il riscaldamento della piastra è immediato e in soli 2 minuti raggiunge 240°C. Totalmente smontabile, facile da riporre: le basi sono magnetiche e anche il cavo è separabile. Pratici manici anti-scottatura. Il cassetto per la raccolta dei grassi assicura piatti gustosi e leggeri.

Non-stick griddle with large family-size cooking surface 40x30 cm, removable and washable under a jet of water. With its adjustable temperature the heating of the griddle is immediate and in just 2 minutes it reaches 240°C. Fully removable, easy to store: the bases are magnetic and the cable is also detachable. Practical anti-scald handles. The fat collection drawer ensures tasty and light dishes.



GRILL AMO


Griglia smokeless

Smokeless grill

ARGRILLO1



Riscaldamento a infrarossi
Infrared heating



Griglia antiaderente
Non-stick grill



Vaschetta per l'acqua
Water tray



1300 W



**31,5x15 cm
piano cottura**



smokeless



cottura rapida

Codice EAN / EAN code

8004032114287

Dimensioni prodotto / Product size

41 x 27 x 12,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

45,5 x 31,5 x 17 cm

Peso lordo / Gross weight

2,85 kg

Pezi per master / Pcs per master

4

Pezi per pallet / Pcs per pallet

36

- Potenza: 1100-1300W
- Griglia antiaderente 31,5x15 cm
- Griglia removibile
- Riscaldamento a infrarossi su due lati
- 2 filtri proteggi lampade + 2 filtri di ricambio inclusi
- Vaschetta raccogli grassi / vaschetta per l'acqua, anti-fumo
- -80% fumi di cottura, meno odori
- Interruttore ON/OFF
- Leggero e maneggevole
- Tempi di cottura rapidi

- Power: 1100-1300W
- Non-stick grill 31,5x15 cm
- Removable grill
- Two-sided infrared heating
- 2 filters for lamps + 2 spare filters included
- Oil drip tray / water tray, anti-smoking
- -80% cooking fumes, less odors
- ON/OFF switch
- Light and easy to handle
- Rapid cooking time

PARILLA

Bistecciera con doppio termostato

Double thermostat contact grill

ARBIS02



Adattabile a diversi spessor

Adaptable to different thicknesses



Riponibile verticalmente
Vertical storage



TEMPERATURA REGOLABILE PER OGNI PIASTRA
ADJUSTABLE TEMPERATURE FOR EACH PLATE



Codice EAN / EAN code

8004032117011

Dimensioni prodotto / Product size

33,5 x 33 x 14 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

36,7 x 18,7 x 38,1 cm

Peso lordo / Gross weight

4,28 kg

Pezi per master / Pcs per master

3

Pezi per pallet / Pcs per pallet

48

- Potenza: 2200W
- 2 piastre rigate antiaderenti
- 4 fette
- Dimensione piastre 29x24 cm
- Basculante, adattabile a diversi spessori
- Possibilità di apertura a 180° per cottura barbecue
- 2 termostati regolabili
- Controllo indipendente della temperatura delle piastre
- Cassetto raccogli grassi
- Spatola sagomata per la pulizia
- Lampada spia "acceso"
- Lampada spia "temperatura raggiunta"
- Maniglia antiscottatura
- Riponibile verticalmente
- Elegante finitura in acciaio INOX

- Power: 2200W
- 2 non-stick ribbed plates
- 4 slices
- Plates size 29x24 cm
- Up-and-over, adaptable to different thicknesses
- 180° opening for barbecue cooking
- 2 adjustable thermostats
- Independent plates temperature control
- Fat collection drawer
- Shaped spatula for cleaning
- Pilot lamp "ON"
- Pilot lamp "reached temperature"
- Anti-scald handle
- Vertical storage
- Elegant stainless steel finish

GIGAGRILL

Bistecciera

Contact grill

ARBIS03



Adattabile a diversi spessorì

Adaptable to different thicknesses



**EXTRA
LARGE**



Riponibile verticalmente

Vertical storage



Piastre extra large

Extra-large plates



**2200
W**



**34x24 cm
dim piastra**



**piastre
EXTRA LARGE**



4 fette

Codice EAN / EAN code

8004032117028

Dimensioni prodotto / Product size

38,5 x 33 x 14 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

41,7 x 18,7 x 38,1 cm

Peso lordo / Gross weight

4,55 kg

Pezi per master / Pcs per master

3

Pezi per pallet / Pcs per pallet

48

- Potenza: 2200W
- 2 piastre rigate antiaderenti extra large
- 4 fette
- Dimensione piastre 34x24 cm
- Basculante, adattabile a diversi spessorì
- Possibilità di apertura a 180° per cottura barbecue
- Termostati regolabili
- Cassetto raccogli grassi
- Spatola sagomata per la pulizia
- Lampada spia "acceso"
- Lampada spia "temperatura raggiunta"
- Maniglia antiscottatura
- Riponibile verticalmente
- Elegante finitura in acciaio INOX

- Power: 2200W
- 2 non-stick extra-large ribbed plates
- 4 slices
- Plates size 34x24 cm
- Up-and-over, adaptable to different thicknesses
- 180° opening for barbecue cooking
- Adjustable thermostat
- Fat collection drawer
- Shaped spatula for cleaning
- Pilot lamp "ON"
- Pilot lamp "reached temperature"
- Anti-scald handle
- Vertical storage
- Elegant stainless steel finish

BISTECC AMO

Bistecchiera

Contact grill

AR1S40



Termostato regolabile
Adjustable thermostat



Cassetto raccogli grassi
Fat collection drawer



Piastre removibili
Removable plates



**1800
W**



**29x23 cm
dim piastra**



**piastre
removibili**



4 fette

Codice EAN / EAN code

8004032112047

Dimensioni prodotto / Product size

34 x 36,5 x 14,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

37,5 x 18 x 38,5 cm

Peso lordo / Gross weight

4,65 kg

Pezzi per master / Pcs per master

2

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

48

- Potenza: 1800W
- 2 piastre rigate antiaderenti
- 4 fette
- Piastre removibili per facile pulizia
- Dimensione piastre 29x23 cm
- Basculante, adattabile a diversi spessori
- Possibilità di apertura a 180° per cottura barbecue
- Termostato regolabile, 5 livelli di temperatura
- Cassetto raccogli grassi
- Lampada spia "acceso"
- Lampada spia "temperatura raggiunta"
- Maniglia antiscottatura
- Riponibile verticalmente
- Elegante finitura in acciaio INOX

- Power: 1800W
- 2 non-stick ribbed plates
- 4 slices
- Removable plates for easy cleaning
- Plates size 29x23 cm
- Up-and-over, adaptable to different thicknesses
- 180° opening for barbecue cooking
- Adjustable thermostat, 5 temperature levels
- Fat collection drawer
- Pilot lamp "ON"
- Pilot lamp "reached temperature"
- Anti-scald handle
- Vertical storage
- Elegant stainless steel finish

SFIZIO MAXI

Bistecciera
Contact grill
AR1S30



Video prodotto



Maniglione antiscottatura
Anti-scald handle



Adattabile a diversi spessori
Adaptable to different thicknesses



Riponibile verticalmente
Vertical storage



Codice EAN / EAN code

8004032110876

Dimensioni prodotto / Product size

35 x 33 x 11,8 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

38,9 x 16,4 x 38,2 cm

Peso lordo / Gross weight

3,2 kg

Pezi per master / Pcs per master

4

Pezi per pallet / Pcs per pallet

48

- Potenza: 2000W
- 2 piastre rigate antiaderenti
- 4 fette
- Dimensione piastre 30x24 cm
- Basculante, adattabile a diversi spessori
- Possibilità di apertura a 180° per cottura barbecue
- Termostato regolabile
- Bicchiere raccogli grassi
- Spatola sagomata per la pulizia
- Lampada spia "acceso"
- Lampada spia "temperatura raggiunta"
- Maniglia antiscottatura
- Riponibile verticalmente
- Elegante finitura in acciaio INOX
- Avvolgicavo

- Power: 2000W
- 2 non-stick ribbed plates
- 4 slices
- Plates size 30x24 cm
- Up-and-over, adaptable to different thicknesses
- 180° opening for barbecue cooking
- Adjustable thermostat
- Fat collection container
- Shaped spatula for cleaning
- Pilot lamp "ON"
- Pilot lamp "reached temperature"
- Anti-scald handle
- Vertical storage
- Elegant stainless steel finish
- Cable reel

SFIZIO

Bistecciera

Contact grill

AR1S20



Termostato regolabile
Adjustable thermostat



Bicchiere raccogli grassi
Fat collection container



Spatola sagomata
Shaped spatula



Codice EAN / EAN code

8004032110869

Dimensioni prodotto / Product size

33 x 26,5 x 12,2 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

36,4 x 16,4 x 30,7 cm

Peso lordo / Gross weight

2,4 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

60

- Potenza: 1500W
- 2 piastre rigate antiaderenti
- 2 fette
- Dimensione piastre 27,8x17 cm
- Basculante, adattabile a diversi spessor
- Possibilità di apertura a 180° per cottura barbecue
- Termostato regolabile
- Bicchiere raccogli grassi
- Spatola sagomata per la pulizia
- Lampada spia "acceso"
- Lampada spia "temperatura raggiunta"
- Maniglia antiscottatura
- Riponibile verticalmente
- Elegante finitura in acciaio INOX
- Avvolgicavo

- Power: 1500W
- 2 non-stick ribbed plates
- 2 slices
- Plates size 27,8x17 cm
- Up-and-over, adaptable to different thicknesses
- 180° opening for barbecue cooking
- Adjustable thermostat
- Fat collection container
- Shaped spatula for cleaning
- Pilot lamp "ON"
- Pilot lamp "reached temperature"
- Anti-scald handle
- Vertical storage
- Elegant stainless steel finish
- Cable reel

SFIZIO FLEX

Bistecciera

Contact grill

ARBIS01



Lampade spia
Pilot lamp



Piastre antiaderenti
Non-stick plates



Codice EAN / EAN code

8004032116694

Dimensioni prodotto / Product size

28 x 23 x 8,6 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

29 x 11 x 25 cm

Peso lordo / Gross weight

1,38 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

120

- Potenza: 1000W
- 2 piastre rigate antiaderenti
- 2 fette
- Dimensione piastre 23x14,5 cm
- Basculante, adattabile a diversi spessori
- Possibilità di apertura a 180° per cottura barbecue
- Termostato
- Cassetto raccogli grassi
- Lampada spia "acceso"
- Lampada spia "temperatura raggiunta"
- Maniglia antiscottatura
- Riponibile verticalmente

- Power: 1000W
- 2 non-stick ribbed plates
- 2 slices
- Plates size 23x14,5 cm
- Up-and-over, adaptable to different thicknesses
- 180° opening for barbecue cooking
- Thermostat
- Fat collection drawer
- Pilot lamp "ON"
- Pilot lamp "reached temperature"
- Anti-scald handle
- Vertical storage

SFIZIOSO

Macchina per sandwich

Sandwich maker

AR1S12



Piastre antiaderenti
Non-stick plates



Gancio di chiusura
Closing hook



Ideale per sandwich e panini
Ideal for sandwiches



750
W



21,5x12 cm
dim piastra



2 fette

Codice EAN / EAN code

8004032116038

Dimensioni prodotto / Product size

22,5 x 22,5 x 9 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

24,5 x 24,4 x 10,7 cm

Peso lordo / Gross weight

1,111 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

162

- Potenza: 750W
- 2 piastre rigate antiaderenti
- 2 fette
- Dimensione piastre 21,5x12 cm
- Termostato
- Lampada spia "temperatura raggiunta"
- Gancio di chiusura
- Riponibile verticalmente
- Elegante inserto in acciaio inox
- Avvolgicavo

- Power: 750W
- 2 non-stick ribbed plates
- 2 slices
- Plates size 21,5x12 cm
- Thermostat
- Pilot lamp "reached temperature"
- Closing hook
- Vertical storage
- Elegant stainless steel insert
- Cable reel

TOSTO SLEEK PLUS

Tostapane 4 fette

4-slice toaster

ARTOAST02



Pinze in acciaio INOX
Stainless steel clips



Vassoio raccogli briciole estraibile
Removable crumb tray



7 livelli di tostatura
7 toasting levels



Codice EAN / EAN code

8004032114331

Dimensioni prodotto / Product size

46 x 14,5 x 24 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

44,5 x 25 x 18 cm

Peso lordo / Gross weight

1,875 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

36

- Potenza: 1200-1400W
- Ampie fessure per la cottura di 4 toast farciti o di 2 fette di pane casalingo
- Pinze extra-lunghe in acciaio INOX
- Design moderno
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Funzione riscaldamento
- Funzione scongelamento
- Funzione annulla
- Timer elettronico con 7 livelli di tostatura
- Spegnimento automatico
- Lampada spia
- Avvolgicavo
- Power: 1200-1400W
- Wide holes for cooking 4 stuffed toasts or 2 slices of homemade bread
- Extra-long stainless steel clips
- Modern design
- Removable crumb tray
- Heating function
- Defrost function
- Cancel function
- Electronic timer with 7 toasting levels
- Auto shut-off
- Pilot lamp
- Cord storage

TOSTO SLEEK

Tostapane

Toaster

ARTOAST01



Pinze in acciaio INOX
Stainless steel clips



Vassoio raccoglie briciole estraibile
Removable crumb tray



7 livelli di tostatura
7 toasting levels



Codice EAN / EAN code

8004032114324

Dimensioni prodotto / Product size

32,5 x 14,5 x 25 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

27 x 22 x 18 cm

Peso lordo / Gross weight

1,22 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

72

- Potenza: 650-750W
- 2 fette
- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- Pinze in acciaio INOX
- Design moderno
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Funzione riscaldamento
- Funzione scongelamento
- Funzione annulla
- Timer elettronico con 7 livelli di tostatura
- Spegnimento automatico
- Lampada spia
- Avvolgicavo

- Power: 650-750W
- 2 slices
- Wide cooking holes for cooking stuffed toasts
- Stainless steel clips
- Modern design
- Removable crumb tray
- Heating function
- Defrost function
- Cancel function
- Electronic timer with 7 toasting levels
- Auto shut-off
- Pilot lamp
- Cord storage

TOSTO PRESTIGE

Tostapane

Toaster

ARTOAST03



Pinze in acciaio INOX
Stainless steel clips



Vassoio raccogli briciole estraibile
Removable crumb tray



7 livelli di tostatura
7 toasting levels



Codice EAN / EAN code

8004032114348

Dimensioni prodotto / Product size

33 x 17,5 x 25 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

29 x 24,5 x 19,5 cm

Peso lordo / Gross weight

1,4 kg

Pezi per master / Pcs per master

6

Pezi per pallet / Pcs per pallet

54

- Potenza: 700–850W
- 2 fette
- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- Pinze in acciaio INOX
- Design elegante con inserti in acciaio INOX
- Dettagli cromati
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Funzione riscaldamento
- Funzione scongelamento
- Funzione annulla
- Timer elettronico con 7 livelli di tostatura
- Spegnimento automatico
- Lampada spia
- Avvolgicavo
- Power: 700–850W
- 2 slices
- Wide cooking holes for cooking stuffed toasts
- Stainless steel clips
- Elegant design with stainless steel inserts
- Chromed details
- Removable crumb tray
- Heating function
- Defrost function
- Cancel function
- Electric timer with 7 toasting levels
- Auto shut-off
- Pilot lamp
- Cord storage

TOSTO CUBE

Tostapane

Toaster

ARTOAST05



Pinze in acciaio INOX
Stainless steel clips



Vassoio raccoglie briciole estraibile
Removable crumb tray



7 livelli di tostatura
7 toasting levels



Codice EAN / EAN code

8004032116069

Dimensioni prodotto / Product size

29,5 x 14 x 22,2 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

26 x 22 x 17,3 cm

Peso lordo / Gross weight

1,176 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

84

- Potenza: 600-700W
- 2 fette
- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- Pinze in acciaio INOX
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Funzione annulla
- Timer elettronico con 6 livelli di tostatura
- Spegnimento automatico
- Avvolgicavo

- Power: 600-700W
- 2 slices
- Wide cooking holes for cooking stuffed toasts
- Stainless steel clips
- Removable crumb tray
- Cancel function
- Electronic timer with 6 toasting levels
- Auto shut-off
- Cord storage

KETTY BLACK

Bollitore 1,8L

1,8L kettle

AR1K47



Beccuccio con filtro
Spout with filter



Indicatore a LED blu
Blue LED indicator



Base con rotazione 360°
Base with 360° rotation



Apertura con pulsante
Opening button



Codice EAN / EAN code

8004032113969

Dimensioni prodotto / Product size

22 x 15,5 x 24 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

21,2 x 18 x 24,5 cm

Peso lordo / Gross weight

1,25 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

96

- Potenza: 1850–2200W
- Capacità: 1,8L – 8 tazze
- Caraffa graduata in vetro borosilicato ad alta resistenza
- Beccuccio con filtro anticalcare removibile
- Apertura tramite pulsante
- Elegante indicatore di funzionamento a LED blu
- Spegnimento automatico
- Cordless
- Base con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- Power: 1850–2200W
- Capacity: 1,8L – 8 cups
- Highly resistant borosilicate glass graduated jug
- Spout with removable limescale filter
- Opening button
- Elegant blue LED indicator
- Automatic shut-off
- Cordless
- Base with 360° rotation
- Cord reel in the base

KETTY SHADE

Bollitore 1,7L

1,7L kettle

ARIK46



Codice EAN / EAN code

8004032113280

Dimensioni prodotto / Product size

22 x 15,5 x 24 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

20,2 x 16 x 22,8 cm

Peso lordo / Gross weight

1,1kg

Pezzi per master / Pcs per master

8

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

120

- Potenza: 1850-2200W
- Capacità: 1,7L – 7 tazze
- Dettagli in acciaio INOX
- Caraffa con finestra graduata
- Beccuccio con filtro anticalcare removibile
- Apertura tramite pulsante
- Elegante indicatore di funzionamento a LED blu
- Spegnimento automatico
- Cordless
- Base con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- Power: 1850–2200W
- Capacity: 1,7L – 7 cups
- Stainless steel details
- Jug with graduated window
- Spout with removable limescale filter
- Opening button
- Elegant blue LED indicator
- Automatic shut-off
- Cordless
- Base with 360° rotation
- Cord reel in the base



Beccuccio con filtro
Spout with filter



Indicatore a LED blu
Blue LED indicator



Base con rotazione 360°
Base with 360° rotation



Apertura con pulsante
Opening button

KETTY INOX2

Bollitore 1,7L

1,7L kettle

AR1K41



Codice EAN / EAN code

8004032113259

Dimensioni prodotto / Product size

22 x 15,5 x 24 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

20,5 x 16,5 x 22,8 cm

Peso lordo / Gross weight

0,95 kg

Pezzi per master / Pcs per master

8

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

120

- Potenza: 1850–2200W
- Capacità: 1,7L – 7 tazze
- Corpo in acciaio INOX
- Interno graduato
- Beccuccio con filtro
- Apertura tramite pulsante
- Lampada spia di funzionamento
- Spegnimento automatico
- Cordless
- Base con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- Power: 1850–2200W
- Capacity: 1,7L – 7 cups
- Stainless steel body
- Graduated inside
- Spout with filter
- Opening button
- Pilot lamp
- Automatic shut-off
- Cordless
- Base with 360° rotation
- Cord reel in the base



Beccuccio con filtro
Spout with filter



Spia luminosa
Pilot lamp



Base con rotazione 360°
Base with 360° rotation



Apertura con pulsante
Opening button

KETTY GLAM

Bollitore 1L

1L kettle

ARBOL01



Codice EAN / EAN code

8004032114379

Dimensioni prodotto / Product size

21 x 14,5 x 21 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

20 x 15,5 x 20 cm

Peso lordo / Gross weight

0,875 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

160

- Potenza: 1850-2200W
- Capacità: 1L - 4 tazze
- Design compatto
- Caraffa con finestra graduata
- Beccuccio con filtro anticalcare removibile
- Apertura tramite pulsante
- Lampada spia di funzionamento
- Spegnimento automatico
- Cordless
- Base con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- Power: 1850-2200W
- Capacity: 1L - 4 cups
- Compact design
- Jug with graduated window
- Spout with removable limescale filter
- Opening button
- Pilot lamp
- Automatic shut-off
- Cordless
- Base with 360° rotation
- Cord reel in the base



Beccuccio con filtro removibile
Spout with filter



Indicatore di funzionamento
Pilot lamp



Base con rotazione 360°
Base with 360° rotation



Apertura con pulsante
Opening button

KETTY CUTE

Bollitore 0,9L

0,9L kettle

AR1K36



Codice EAN / EAN code

8004032113228

Dimensioni prodotto / Product size

18,5 x 13,7 x 18,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

18 x 15 x 17,5 cm

Peso lordo / Gross weight

0,74 kg

Pezzi per master / Pcs per master

8

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

192



Beccuccio con filtro
Spout with filter



Indicatore livello acqua
Water level indicator



Base con rotazione 360°
Base with 360° rotation



Apertura con pulsante
Opening button



- Potenza: 1100-1300W
- Capacità: 0,9L – 4 tazze
- Design compatto
- Caraffa con finestra graduata
- Beccuccio con filtro anticalcare removibile
- Apertura tramite pulsante
- Lampada spia di funzionamento
- Spegnimento automatico
- Cordless
- Base con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- Power: 1100-1300W
- Capacity: 0,9L – 4 cups
- Compact design
- Jug with graduated window
- Spout with removable limescale filter
- Opening button
- Pilot lamp
- Automatic shut-off
- Cordless
- Base with 360° rotation
- Cord reel in the base

POP ART

Macchina per popcorn
Popcorn maker
AR1K05



Video prodotto



Cottura ad aria calda
Hot air cooking



Dosatore da 50 gr
50 gr dosing spoon



Poche calorie, tanto gusto
Few calories, lots of taste



Codice EAN / EAN code

8004032112054

Dimensioni prodotto / Product size

14,5 x 15,5 x 25,7 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

16 x 16 x 26,4 cm

Peso lordo / Gross weight

0,9 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

180

- Potenza: 1200W
- Cottura ad aria calda
- Cottura senza grassi
- Dosatore da 50 gr
- Tempo di preparazione 3 minuti
- Facile da pulire
- Concentratore ottimizzato per non disperdere i popcorn
- Coperchio rotante per facilitare l'inserimento dei semi di mais
- Elegante finitura rosso lucido

- Power: 1200W
- Hot air cooking
- No oil required
- 50 gr dosing spoon
- 3 minutes cooking time
- Easy to clean
- Concentrator not to waste popcorn
- Rotating lid to facilitate the insertion of corn seeds
- Elegant glossy red finish

SCHIScia

Scaldavivande elettrico

Electric lunch box

ARLUNCH01



Completamente smontabile
Completely dismountable



Contenitore acciaio INOX
Stainless steel container



Cucchiaio e forchetta INOX
Stainless steel spoon and fork



Codice EAN / EAN code

8004032116519

Dimensioni prodotto / Product size

25 x 16 x 11 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

26 x 17 x 11,5 cm

Peso lordo / Gross weight

1,2 kg

Pezi per master / Pcs per master

6

Pezi per pallet / Pcs per pallet

216

- Potenza: 60W
- Doppio voltaggio 220V e 12V
- Capacità 1,5L
- Contenitore interno INOX removibile e lavabile in lavastoviglie con separatore interno
- Vano porta posate con cucchiaino e forchetta INOX in dotazione
- Coperchio ermetico per liquidi
- Cavo separabile
- Elemento riscaldante PTC
- Scalda in pochi minuti

- Power: 60W
- Dual voltage 220V and 12V
- Capacity 1,5L
- Internal stainless steel removable and dishwasher safe container with internal separator
- Cutlery compartment with supplied stainless steel spoon and fork
- Hermetic lid for liquids
- Detachable cable
- PTC heating element
- Warms up in a few minutes

CÀLIDUS

Scaldavivande elettrico

Electric lunch box

ARIK01G



Contenitori removibili
Removable containers



Coperchio ermetico
Anti-leak lid



Cucchiaio in dotazione
Supplied spoon



Codice EAN / EAN code

8004032109887

Dimensioni prodotto / Product size

23 x 16,5 x 10,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

17,5 x 11 x 24 cm

Peso lordo / Gross weight

0,644 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

216

- Potenza: 30-40W
- Capacità massima 1,5L
- Contenitori interni removibili e lavabili in lavastoviglie
- Capacità contenitore piccolo 0,4L
- Coperchio ermetico per liquidi
- Valvola di sfogo del vapore
- Vano porta posate con cucchiaio in dotazione
- Cavo separabile
- Elemento riscaldante PTC
- Scalda in pochi minuti

- Power: 30-40W
- Maximum capacity 1,5L
- Removable dishwasher safe internal containers
- Small container capacity 0,4L
- Hermetic lid for liquids
- Steam vent valve
- Cutlery compartment with supplied spoon
- Detachable cable
- PTC heating element
- Warms up in a few minutes

PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE

PREPARATION AND CONSERVATION



Una gamma pensata per chi vive a pieno le preparazioni in cucina. Mixer ad immersione high-end, tritatutto e sbattitori con performance elevate si affiancano a prodotti più semplici, concepiti per un utilizzo quotidiano. Validi aiutanti per grattare, macinare e conservare, si affiancano ad una nuova, rivisitata linea di spremiagrumi, per rendere più dolci spuntini e prime colazioni.

A range designed for those who fully experience the preparations in the kitchen. High-end hand blenders, choppers and hand mixers with high performances stand side by side with simpler products, designed for everyday use. Valid helpers for grinding and preserving, stand side by side with a new and revisited line of juicers, to make snacks and breakfasts sweeter.



LINEA PRESTIGE

Il fiore all'occhiello della nostra gamma, studiata per accontentare anche i clienti più esigenti. Finiture di pregio e performances al top rendono i prodotti di questa gamma un vero must-have. La linea Prestige dà un nuovo senso alla preparazione cibi domestica.

The flagship of our range, designed to satisfy even the most demanding customers. Fine finishes and top performances make this range products a real must-have. The Prestige line gives a new meaning to domestic food preparation.



POSEIDON

**Frullatore frantuma
ghiaccio ad alta velocità**
Ice-crushing power blender

ARFRUL01



Doppio cuscinetto
Double bearing



Bicchiere in vetro
Glass jar



3 funzioni preimpostate
3 preset functions



1,8L



PULSE



Codice EAN / EAN code

8004032114720

Dimensioni prodotto / Product size

24 x 17 x 42 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

30 x 23,5 x 39 cm

Peso lordo / Gross weight

5,75 kg

Pezi per master / Pcs per master

2

Pezi per pallet / Pcs per pallet

40

- Potenza: 1200W
- Motore potente: 20.000 giri al minuto
- Bicchiere graduato in vetro con maniglia, capacità 1,8L
- Coperchio a chiusura ermetica con tappo dosatore removibile per l'aggiunta degli ingredienti
- Beccuccio salvagoccia per versare il frullato
- 6 lame INOX frantuma ghiaccio
- Doppio cuscinetto
- Velocità regolabile progressiva
- Funzione PULSE per omogeneizzare il frullato
- 3 funzioni preimpostate intelligenti: tritagliaccio, frullati, salse
- Design elegante, verniciatura opaca con inserti cromati
- Piedini antiscivolo

- Power: 1200W
- Powerful engine: 20.000 rpm
- Graduated glass jar with handle, 1,8L capacity
- Hermetic lid with measuring cap to be removed for adding ingredients
- Drip spout for pouring the smoothie
- 6 stainless steel ice crushing blades
- Double bearing
- Progressive adjustable speed
- PULSE function to homogenize the smoothie
- 3 smart preset functions: ice crusher, smoothies, sauces
- Elegant design, matt painted body with chromed details
- Non-slip feet

SATURNIUM

Sbattitore con ciotola

Hand mixer with bowl

ARSBATO2



Set di fruste
Hooks and beaters



5 velocità
5 speeds



Coperchio anti-schizzi
Splash guard lid



Codice EAN / EAN code

8004032114713

Dimensioni prodotto / Product size

34 x 22,5 x 34,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

35 x 22,5 x 22,5 cm

Peso lordo / Gross weight

2,875 kg

Pezi per master / Pcs per master

6

Pezi per pallet / Pcs per pallet

54

- Potenza: 400W
- 1200 giri al minuto
- Capacità: 3,5L
- 5 velocità
- Funzione PULSE
- Tasto per espulsione fruste
- Set di fruste in acciaio INOX: sbattitori e impastatori
- Ciotola in acciaio INOX auto rotante
- Coperchio trasparente anti-schizzi
- Supporto smontabile per la pulizia
- Avvolgicavo
- Piedini antiscivolo
- Design elegante, verniciatura opaca con inserti cromati

- Power: 400W
- 1200 rpm
- Capacity: 3,5L
- 5 speeds
- PULSE function
- Eject button
- Stainless steel hooks and beaters
- Rotating stainless steel bowl
- Transparent splash guard lid
- Removable holder for cleaning
- Cord storage
- Non-slip feet
- Elegant design, matt painted body with chromed details

POSEIDON

Frullatore ad immersione
con accessori

Hand blender with accessories

ARMIX03

2 in 1
frullatore ad
immersione e
schiaccia
patate

**LAME RIVESTITE
IN TITANIO**
non si corrodon,
antibatteriche e
ipoallergeniche



Schiaccia patate
Potato masher



Lame rivestite in titanio
Titanium coated blades



**Regolazione elettronica
della velocità**
Electronic speed
regulation



Codice EAN / EAN code

8004032114737

Dimensioni prodotto / Product size

7 x 8 x 41,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

21,5 x 20 x 23 cm

Peso lordo / Gross weight

1,53 kg

Pezzi per master / Pcs per master

8

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

64

- Potenza: 800W
- 15000 giri al minuto
- 2 modalità di funzionamento: velocità standard e turbo
- Manopola per regolazione elettronica della velocità
- Impugnatura ergonomica
- Gambo in acciaio INOX lungo 21 cm removibile, facile da pulire
- Lame rivestite in titanio: massima efficienza
- Protezione tubolare antischizzo
- Bicchiere graduato da 1000 ml con beccuccio, coperchio e pratica maniglia
- Schiaccia patate per ottenere puree e creme
- Design elegante, verniciatura opaca con inserti cromati

- Power: 800W
- 15000 rpm
- 2 operating modes: standard speed and turbo
- Knob for electronic speed regulation
- Ergonomic handle
- 21 cm removable stainless steel shaft, easy to clean
- Titanium coated blades: maximum efficiency
- Tubular splash protection
- 1000 ml graduated cup with spout, lid and practical handle
- Potato masher to make purees and creams
- Elegant design, matt painted body with chromed details

TRINITY

Frullatore ad immersione 3 in 1

3 in 1 hand blender

ARSET01

3 in 1
frullatore ad
immersione,
frusta e
tritatutto



**Regolazione elettronica
della velocità**
Electronic speed regulation



2 modalità
2 modes



4 lame
4 blades



**1000
W**



4 lame



**velocità
regolabile**



TURBO



INOX



**motore
alta
potenza**

Codice EAN / EAN code

8004032114652

Dimensioni prodotto / Product size

19,5 x 13,5 x 36,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

22,5 x 13,5 x 24,5 cm

Peso lordo / Gross weight

1,49 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

108

- Potenza: 1000W
- 17400 giri al minuto
- 3 in 1: frullatore ad immersione, frusta e tritatutto
- 2 modalità di funzionamento: standard e turbo
- 20 velocità regolabili
- Impugnatura ergonomica
- Gambo in acciaio INOX lungo 21,5 cm removibile, facile da pulire a mano o in lavastoviglie
- Gruppo lame in acciaio INOX con 4 lame
- Protezione tubolare antischizzo
- Frusta in acciaio INOX
- Tritatutto con lame in acciaio INOX da 600 ml per tritare e sminuzzare
- Accessori: mixer a immersione, frusta, contenitore con lame, bicchiere graduato da 700 ml

- Power: 1000W
- 17400 rpm
- 3 in 1: hand blender, whipper and chopper
- 2 operating modes: standard and turbo
- 20 adjustable speeds
- Ergonomic handle
- 21,5 cm removable stainless steel shaft, easy to clean by hand or in the dishwasher
- Stainless steel blade set with 4 blades
- Tubular splash protection
- Stainless steel whisk
- 600 ml chopper with stainless steel blades for mincing and shredding
- Accessories: hand blender, whisk, chopper, 700 ml graduated cup

NEO

Frullatore ad immersione

Hand blender

ARMIX02



Codice EAN / EAN code

8004032114645

Dimensioni prodotto / Product size

6,6 x 8 x 40,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

8,6 x 7,2 x 41 cm

Peso lordo / Gross weight

0,92 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

252

- Potenza: 1000W
- 17400 giri al minuto
- 2 modalità di funzionamento: standard e turbo
- 20 velocità regolabili
- Impugnatura ergonomica
- Gambo in acciaio INOX lungo 21,5 cm removibile, facile da pulire a mano o in lavastoviglie
- Gruppo lame in acciaio INOX con 4 lame
- Protezione tubolare antischizzo
- Power: 1000W
- 17400 rpm
- 2 operating modes: standard and turbo
- 20 adjustable speeds
- Ergonomic handle
- 21,5 cm removable stainless steel shaft, easy to clean by hand or in the dishwasher
- Stainless steel blade set with 4 blades
- Tubular splash protection

TRINITY RETRÒ

Frullatore ad immersione 3 in 1

3 in 1 hand blender

ARSET02

3 in 1

frullatore ad immersione,
frusta e
tritatutto



Gambo smontabile
Removable shaft



2 velocità
2 speeds



4 lame
4 blades



800 W



4 lame



2 velocità



INOX



**motore
alta
potenza**

Codice EAN / EAN code

8004032117073

Dimensioni prodotto / Product size

12,6 x 12,6 x 35 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

21,5 x 13,5 x 22,7 cm

Peso lordo / Gross weight

2,25 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

144

- Potenza: 800W
- 15500 giri al minuto
- 3 in 1: frullatore ad immersione, frusta e tritatutto
- 2 velocità
- Impugnatura ergonomica
- Gambo in acciaio INOX lungo 18 cm removibile, facile da pulire a mano o in lavastoviglie
- Gruppo lame in acciaio INOX con 4 lame
- Protezione tubolare antischizzo
- Frusta in acciaio INOX
- Tritatutto con lame in acciaio INOX da 600 ml per tritare e sminuzzare
- Accessori: mixer a immersione, frusta, contenitore con lame, bicchiere graduato da 500 ml

- Power: 800W
- 15500 rpm
- 3 in 1: hand blender, whisk and chopper
- 2 speeds
- Ergonomic handle
- 18 cm removable stainless steel shaft, easy to clean by hand or in the dishwasher
- Stainless steel blade set with 4 blades
- Tubular splash protection
- Stainless steel whisk
- 600 ml chopper with stainless steel blades for mincing and shredding
- Accessories: hand blender, whisk, chopper, 500 ml graduated cup

BLENDY RETRÒ 800

Frullatore ad immersione

Hand blender

ARMIX05



18 cm



Gambo smontabile
Removable shaft



2 velocità
2 speeds



4 lame
4 blades



800 W



4 lame



2 velocità



INOX



motore
alta
potenza

Codice EAN / EAN code

8004032117080

Dimensioni prodotto / Product size

6,5 x 6,5 x 36,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

6,6 x 6,6 x 36,8 cm

Peso lordo / Gross weight

0,55 kg

Pezzi per master / Pcs per master

8

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

640

- Potenza: 800W
- 15500 giri al minuto
- 2 velocità
- Impugnatura ergonomica
- Gambo in acciaio INOX lungo 18 cm removibile, facile da pulire a mano o in lavastoviglie
- Gruppo lame in acciaio INOX con 4 lame
- Protezione tubolare antischizzo


- Power: 800W
- 15500 rpm
- 2 speeds
- Ergonomic handle
- 18 cm removable stainless steel shaft, easy to clean by hand or in the dishwasher
- Stainless steel blade set with 4 blades
- Tubular splash protection

VINNY 500

Frullatore ad immersione

Hand blender

AR MIX04



18 cm



Codice EAN / EAN code

8004032117097

Dimensioni prodotto / Product size

6 x 6 x 34 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

6,6 x 6,6 x 36,8 cm

Peso lordo / Gross weight

0,5 kg

Pezzi per master / Pcs per master

8

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

640



- Potenza: 500W
- 15500 giri al minuto
- Impugnatura ergonomica
- Gambo lungo 18 cm removibile, facile da pulire a mano o in lavastoviglie
- Gruppo lame in acciaio INOX con 4 lame
- Power: 500W
- 15500 rpm
- Ergonomic handle
- 18 cm removable shaft, easy to clean by hand or in the dishwasher
- Stainless steel blade set with 4 blades

DEEP

**Frullatore
ad immersione**

Hand blender

ARMIX01



Lame in acciaio INOX
Stainless steel blades



2 velocità
2 speeds



Gambo smontabile
Removable shaft



18 cm



**200
W**



4 lame



**2
velocità**



**lame
INOX**

Codice EAN / EAN code

8004032114638

Dimensioni prodotto / Product size

6,5 x 7,5 x 35,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

8 x 6,8 x 36 cm

Peso lordo / Gross weight

0,56 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

432

- Potenza: 200W
- 15000 giri al minuto
- 2 velocità di funzionamento
- Impugnatura ergonomica
- Gambo lungo 18 cm removibile, facile da pulire a mano o in lavastoviglie
- Gruppo lame in acciaio INOX con 4 lame

- Power: 200W
- 15000 rpm
- 2 operating speeds
- Ergonomic handle
- 18 cm removable shaft, easy to clean by hand or in the dishwasher
- Stainless steel blade set with 4 blades

SPINNY

Sbattitore

Hand mixer

ARSBAT01



TURBO

Funzione TURBO
Turbo function



0 1 2 3 4 5

5 velocità
5 speeds



Set di fruste
Hooks and beaters



200 W



5 velocità



TURBO



**fruste
INOX**



Tasto di espulsione
Eject button

Codice EAN / EAN code

8004032114607

Dimensioni prodotto / Product size

18,5 x 8,5 x 27,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

19,5 x 10 x 16 cm

Peso lordo / Gross weight

1,3 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

330

- Potenza: 160-200W
- 5 velocità
- Funzione turbo
- Tasto per espulsione fruste
- Impugnatura ergonomica
- Set di fruste in acciaio INOX: sbattitori e impastatori

- Power: 160-200W
- 5 speeds
- Turbo function
- Eject button
- Ergonomic handle
- Stainless steel hooks and beaters

CHOP

Tritatutto

Chopper

ARCHOP01



Codice EAN / EAN code

8004032114669

Dimensioni prodotto / Product size

19,5 x 16 x 25 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

19,5 x 19,5 x 24,5 cm

Peso lordo / Gross weight

1,83 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

96

- Potenza: 300W
- 6000 giri al minuto
- 2 velocità
- Contenitore in vetro borosilicato da 1,2L
- Gruppo lame in acciaio INOX con 4 lame
- Base gommata anti-scivolo
- Pratica impugnatura

- Power: 300W
- 6000 rpm
- 2 speeds
- 1,2L borosilicate glass container
- Stainless steel blade set with 4 blades
- Non-slip rubberized base
- Practical handle

Ardes

Ardes

Contenitore in vetro
Glass container



2 velocità
2 speeds



Lame in acciaio INOX
Stainless steel blades



Base antiscivolo
Non-slip base

ATOM

Tritatutto ricaricabile

Rechargeable chopper

ARCHOP02



Pulsante per azionamento
Operation button



3 lame
3 blades



Completamente smontabile
Completely removable



Codice EAN / EAN code

8004032114751

Dimensioni prodotto / Product size

9 x 9 x 12 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

9 x 9 x 15 cm

Peso lordo / Gross weight

0,33 kg

Pezzi per master / Pcs per master

30

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

720

- Potenza: 30W
- 1700 giri al minuto
- Contenitore da 250 ml
- Gruppo lame in acciaio INOX con 3 lame
- Ricaricabile con USB, adattatore incluso
- Compatto, portatile, senza filo
- Azionamento con pulsante
- Spia di funzionamento
- Completamente smontabile per un'accurata pulizia

- Power: 30W
- 1700 rpm
- 250 ml container
- Stainless steel blade set with 3 blades
- USB rechargeable, adapter included
- Compact, portable, cordless
- Push button operation
- Pilot lamp
- Completely removable for thorough cleaning

PARMINA 2

Grattugia

Cheese grater

ARCHEES01



Rullo in acciaio INOX
Stainless steel roll



Completamente smontabile
Completely removable



Per formaggio, pane secco, frutta secca e cioccolato

For cheese, dried bread, nuts and chocolate



- Potenza: 250W
- Rullo removibile in acciaio INOX
- Interruttore ON/OFF
- Facile da smontare per un'accurata pulizia
- Maniglia per presa salda
- Power: 250W
- Stainless steel removable roll
- ON/OFF switch
- Easy to disassemble for thorough cleaning
- Handle for firm grip

Codice EAN / EAN code

8004032116700

Dimensioni prodotto / Product size

23,5 x 13,5 x 29 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

30,3 x 20,3 x 24 cm

Peso lordo / Gross weight

1,9 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

60

ARCHEES01/RUL
Set 4 rulli in acciaio INOX per julienne e affettare
4 stainless steel rolls set for julienne and slicing
8004032116717



PASSAPOMODORO - TRITACARNE

TOMATO MILL - MEAT GRINDER



Fare la conserva di pomodoro è uno dei grandi rituali di famiglia che si tramanda di generazione in generazione. Il passapomodoro è uno strumento indispensabile ed ha un funzionamento molto semplice, separa la polpa dalla pelle e dai semi. Pochi passaggi per avere un'ottima e genuina passata di pomodoro pronta da servire in tavola, proprio come quella della nonna.

Making tomato sauce is one of the great family rituals that is handed down from generation to generation. The tomato mill is an indispensable tool and has a very simple operation, it separates the pulp from the skin and seeds. A few steps to have an excellent and genuine tomato sauce ready to serve on the table, just like grandma's.

TOMATTO

Passapomodoro

Tomato mill

AR7480



Pressatore
Presser



Preparazione succhi d'uva
Preparation of grape juices



**Made in
Italy**



**130
W**



**30
kg/h**

Codice EAN / EAN code

8004032105414

Dimensioni prodotto / Product size

43 x 23 x 37 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

42,5 x 11,5 x 33 cm

Peso lordo / Gross weight

1,95 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

72

- Potenza: 130W
- Capacità di lavorazione: 30 kg/h
- Pressatore
- Filtro conico in acciaio INOX lavabile in lavastoviglie
- Interruttore ON/OFF
- Avvolgicavo sotto il corpo motore
- Facile da smontare per un'accurata pulizia
- Ideale anche per la preparazione di succhi d'uva
- Made in Italy

- Power: 130W
- Processing capacity: 30 kg/h
- Presser
- Dishwasher safe conical stainless steel filter
- ON/OFF switch
- Cable reel under the motor body
- Easy to disassemble for thorough cleaning
- Suitable for grape juices preparation
- Made in Italy

VEGGY


Passaverdure elettrico

Electric vegetable mill

ARPASS01



Tasto di accensione
Power button



Spatola
Spatula



Per pappe dei bambini
For baby food



Codice EAN / EAN code

8004032116434

Dimensioni prodotto / Product size

34 x 19,5 x 15 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

36,2 x 21,5 x 18 cm

Peso lordo / Gross weight

1,8 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

72

- Potenza: 25W
- Pala e 3 dischi in acciaio INOX lavabili in lavastoviglie
- Spatola
- Appoggio su contenitori piccoli e grandi
- Completamente smontabile per un'accurata pulizia

- Power: 25W
- Dishwasher safe stainless steel blade and 3 discs
- Spatula
- Support for small and large containers
- Completely removable for thorough cleaning

PASSATRITA INOX

**Passapomodoro e
tritacarne**

Tomato mill and
meat grinder

AR7460

2 in 1



Trafile per tritacarne
Grinding plates for
meat mincers



Accessori per passapomodoro
Accessories for tomato press



**Interruttore con
funzione reverse**
Switch with reverse function



Codice EAN / EAN code

8004032111309

Dimensioni prodotto / Product size

52 x 21,5 x 33,2 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

51,3 x 24,3 x 21 cm

Peso lordo / Gross weight

4,2 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

40

- Potenza: 500W
- Potenza motore bloccato: 900W
- Capacità di lavorazione pomodoro: 50kg/h
- Capacità di lavorazione carne: 1,4 kg/min
- Condotto e vite senza fine in lega di alluminio
- Filtro conico, lama a stella e trafile in acciaio INOX lavabili in lavastoviglie
- Trafile da 3, 5 e 7 mm
- Accessori per insaccati e kibbeh
- Pressatore
- Interruttore ON/OFF
- Funzione reverse
- Corpo in acciaio INOX
- Facile da smontare per un'accurata pulizia

- Power: 500W
- Locked motor power: 900W
- Tomato processing capacity: 50 kg/h
- Meat processing capacity: 1,4 kg/min
- Aluminum alloy duct and worm screw
- Conical filter, star blade and stainless steel discs, dishwasher safe
- Grinding plates of 3, 5 and 7 mm
- Accessories for sausages and kibbeh
- Presser
- ON/OFF switch
- Reverse function
- Stainless steel body
- Easy to disassemble for thorough cleaning

PASSITO

Passapomodoro e tritacarne

Tomato mill and meat grinder

ARPATRIO1



Tritacarne
Meat grinder



Accessori
Accessories



Interruttore con funzione reverse
Switch with reverse function



Codice EAN / EAN code

8004032114270

Dimensioni prodotto / Product size

38 x 17 x 39 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

40,5 x 25,5 x 20,2 cm

Peso lordo / Gross weight

3,13 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

36

- Potenza: 300W
- Potenza motore bloccato: 800W
- Capacità di lavorazione pomodoro: 35 kg/h
- Capacità di lavorazione carne: 1,3 kg/min
- Condotto e vite senza fine in lega di alluminio
- Lama a stella e trafile in acciaio INOX lavabili in lavastoviglie
- Trafile da 3, 5 e 7 mm
- Accessori per insaccati e kibbeh
- Pressatore
- Interruttore ON/OFF
- Funzione reverse
- Facile da smontare per un'accurata pulizia
- Power: 300W
- Locked motor power: 800W
- Tomato processing capacity: 35 kg/h
- Meat processing capacity: 1,3 kg/min
- Aluminum alloy duct and worm screw
- Star blade and stainless steel discs, dishwasher safe
- Grinding plates of 3, 5 and 7 mm
- Accessories for sausages and kibbeh
- Presser
- ON/OFF switch
- Reverse function
- Easy to disassemble for thorough cleaning

ERMETIK DIAMOND



Video prodotto



Leva di apertura/chiusura
Open/close lever

Macchina per sottovuoto

Vacuum sealer machine

AR7V03



**Tubo per contenitori
sottovuoto**
tube for vacuum
containers



Pulsanti touch
Touch buttons



**110
W**



**-0,8
bar**



**Inclusi
5 sacchetti
e 1 rotolo**



**Funzione
cibi secchi
o umidi**

Codice EAN / EAN code

8004032111712

Dimensioni prodotto / Product size

43,5 x 14 x 7,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

47,5 x 20 x 11,5 cm

Peso lordo / Gross weight

1,9 kg

Pezi per master / Pcs per master

4

Pezi per pallet / Pcs per pallet

96

- Potenza: 110W
- Crea il sottovuoto e sigilla
- Vuoto massimo -0,8 bar
- Aspirazione normale o delicata
- Funzione per cibi secchi o umidi
- Spegnimento automatico
- Indicatori di funzionamento LED
- Larghezza max sacchetto o rotolo 30 cm
- 5 sacchetti 20x30 cm e 1 rotolo 20x200 cm forniti in dotazione
- Adatto a contenitori per sottovuoto, tubetto per aspirazione incluso.

- Power: 110W
- Vacuum & seal
- Max vacuum pressure -0,8 bar
- Regular or gentle suction
- Function for moist or dry food
- Automatic switch-off
- LED lights for function indication
- Max bags or roll opening 30 cm
- 5 bags 20x30 cm and 1 roll 20x200 cm included
- Suitable for vacuum containers, suction tube included.

ERMETIK COMPACT WHITE

Macchina per sottovuoto

Vacuum sealer machine


AR7V01W



**Pulsante laterale
di apertura**
Side opening button



Gancio di bloccaggio
Locking hook



**3 pulsanti, intuitiva
e facile da usare**
3 buttons, intuitive
and easy to use



Codice EAN / EAN code

8004032112788

Dimensioni prodotto / Product size

37 x 13,2 x 6,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

41 x 20 x 10 cm

Peso lordo / Gross weight

1,52 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

84

- Potenza: 110W
- Crea il sottovuoto e sigilla
- Vuoto massimo -0,8 bar
- Spegnimento automatico
- Indicatori di funzionamento LED
- Larghezza max sacchetto o rotolo 30 cm
- 5 sacchetti 20x30 cm e 1 rotolo 20x200 cm forniti in dotazione

- Power: 110W
- Vacuum & seal
- Max vacuum pressure -0,8 bar
- Automatic switch-off
- LED lights for function indication
- Max bags or roll opening 30 cm
- 5 bags 20x30 cm and 1 roll 20x200 cm included

Buste goffrate multistrato per sottovuoto

Multilayer embossed plastic bags

AR7000/S3 - AR7000/S4



FRIGORIFERO +5 °C
Formaggi e salumi sottovuoto conservati in frigorifero durano almeno il doppio rispetto alla conservazione normale

FRIDGE +5 °C
Under vacuum cheeses and sausages stored in the fridge last twice than the normal conservation

2
dimensioni disponibili



CONGELATORE -18 °C
Carne e pesce sottovuoto conservati in freezer durano fino a tre volte di più rispetto alla conservazione normale

FREEZER -18 °C
Under vacuum meat and fish stored in the freezer last up to three times more than the normal conservation

Made in Italy

Codice EAN / EAN code

AR7000/S3 **5402010000059**
AR7000/S4 **5402010000073**

Dimensioni prodotto / Product size

AR7000/S3 **20 x 30 cm**
AR7000/S4 **25 x 35 cm**

Imballo singolo / Giftbox

AR7000/S3 **20 x 30,5 x 1,5 cm**
AR7000/S4 **25 x 35 x 1,5 cm**

Peso lordo / Gross weight

AR7000/S3 **0,48 kg**
AR7000/S4 **0,65 kg**

Pezzi per master / Pcs per master

AR7000/S3 **1000**
AR7000/S4 **500**

- Confezione da 50 pezzi
- Materiale PA/PE
- Spessore sacchetto 85/100 µm
- Adatte alla cottura sottovuoto a 70 °C max 120 minuti
- Temperatura minima di utilizzo -25 °C
- Made in Italy
- Pack of 50 pieces
- PA/PE material
- Bag thickness 85/100 µm
- Suitable for vacuum cooking at 70 °C max 120 minutes
- Minimum use temperature -25 °C
- Made in Italy

JUICE ART W

Spremiagrumi

Citrus juicer

ARSPRE03W



**Griglia filtrante
in acciaio INOX**

Stainless steel filter grid



**2 coni di spremitura
2 press cones**



**Completamente smontabile
Completely removable**



Codice EAN / EAN code

ARSPRE03 8004032114225
ARSPRE03W 8004032116090

Dimensioni prodotto / Product size

19 x 23,5 x 28,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

21,5 x 21,2 x 32 cm

Peso lordo / Gross weight

1,76 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

80

- Potenza: 500W
- Beccuccio anti-goccia INOX
- Finiture di pregio, inserti cromati ed in acciaio satinato
- Motore AC ad alta potenza
- Spremitura automatica a pressione
- Griglia filtrante in acciaio INOX
- Braccio spremi agrumi in alluminio
- Doppio cono di spremitura piccolo e grande
- Beccuccio anti-goccia INOX a 2 posizioni
- Capacità con beccuccio chiuso 0,5L
- Spremitura direttamente nel bicchiere
- Completamente smontabile per una pulizia accurata
- Piedini antiscivolo

- Power: 500W
- Premium finishing, chromed and satin steel inserts
- High power AC motor
- Automatic pressure squeezing
- Stainless steel filter grid
- Aluminum citrus press arm
- 2 press cones: small and big
- 2 positions stainless steel anti-drip spout
- 0,5L capacity with closed spout
- Juicing directly into the glass
- Completely removable for accurate cleaning
- Non-slip feet

PERCHÉ SCEGLIERLO

Con lo spremiagrumi elettrico Juice Art è possibile preparare tanti gustosi succhi di frutta in pochi minuti. Con una potenza che lascia senza fiato.

With Juice Art electric juicer it's possible to prepare many tasty fruit juices in just a few minutes. With breathtaking power.



JUICE ART
ARSPRE03- VERSIONE BLACK



Juice Art è il compagno ideale per chi ama il succo fresco e naturale a qualsiasi ora del giorno. La sua tecnologia di spremitura di ultima generazione permette di ottenere il massimo da ogni frutto, senza sprechi e senza sforzo. Le finiture di pregio e gli inserti in acciaio INOX si adattano ad ambienti classici e moderni. Juice Art si attiva a pressione e permette di spremere con facilità. La comoda leva in alluminio permette di mantenere le mani pulite, assicurando la massima estrazione. Il beccuccio antigoccia in acciaio INOX a due posizioni consente di accumulare il succo nel contenitore da 0,5 litri, o di effettuare una spremitura diretta all'interno del bicchiere. I due coni di spremitura, piccolo e grande, si adattano a qualsiasi tipo di agrume, mentre la griglia filtrante in acciaio INOX consente di regolare la quantità di polpa all'interno del succo. Juice Art è completamente smontabile per un'accurata pulizia e i suoi piedini antiscivolo ne assicurano la stabilità sul piano d'appoggio.

Juice Art is the ideal companion for those who love fresh and natural juice at any time of day. Its latest-generation squeezing technology allows to get the most out of each fruit, without waste and without effort. The high-quality finishes and stainless steel inserts adapt to classic and modern environments. Juice Art is pressure-activated and allows to squeeze with ease. The convenient aluminum lever allows to keep your hands clean, ensuring maximum extraction. The two-position stainless steel drip-free spout allows to accumulate the juice in the 0.5-liter container, or to squeeze directly into the glass. The two squeezing cones, small and large, adapt to any type of citrus fruit, while the stainless steel filter grid allows to adjust the amount of pulp in the juice. Juice Art can be completely removable for thorough cleaning and its non-slip feet ensure stability on the support surface.

TANGO

Spremiagrumi

Citrus juicer

ARSPRE02



Selettore per polpa
Pulp selector



2 coni di spremitura
2 press cones



Completamente smontabile
Completely removable



Codice EAN / EAN code

8004032114218

Dimensioni prodotto / Product size

14,2 x 20,2 x 20,6 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

17 x 17 x 21 cm

Peso lordo / Gross weight

0,82 kg

Pezzi per master / Pcs per master

12

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

192

- Potenza: 25W
- Capacità recipiente: 0,75L
- Spremitura automatica a pressione
- Doppio senso di spremitura automatico
- Doppio cono di spremitura piccolo e grande
- Griglia filtrante
- Selettore per polpa, per scegliere la consistenza del succo
- Recipiente semitrasparente graduato utilizzabile come caraffa
- Coperchio
- Completamente smontabile per una pulizia accurata
- Avvolgicavo
- Piedini antiscivolo
- Power: 25W
- Container capacity: 0,75L
- Automatic pressure squeezing
- Double sense of automatic squeezing
- 2 press cones: small and big
- Filtering grid
- Pulp selector, to choose the consistency of the juice
- Semi-transparent graduated container usable as a carafe
- Lid
- Completely removable for accurate cleaning
- Cable reel
- Non-slip feet

SANCHO

Spremiagrumi

Citrus juicer

ARSPRE01



Beccuccio
Spout



Design compatto
Compact design



Completamente smontabile
Completely removable



Codice EAN / EAN code

8004032114201

Dimensioni prodotto / Product size

14,5 x 18,5 x 22,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

15 x 15 x 23,4 cm

Peso lordo / Gross weight

0,72 kg

Pezzi per master / Pcs per master

12

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

180

- Potenza: 25W
- Design compatto e accattivante
- Spremitura automatica a pressione
- Doppio senso di spremitura automatico
- Griglia filtrante
- Spremitura direttamente nel bicchiere
- Completamente smontabile per una pulizia accurata
- Avvolgicavo
- Piedini antiscivolo
- Power: 25W
- Compact and attractive design
- Automatic pressure squeezing
- Double sense of automatic squeezing
- Filtering grid
- Squeezing directly into the glass
- Completely dismountable for accurate cleaning
- Cable reel
- Non-slip feet

ENERGA

Bilancia da cucina
elettronica

Electronic kitchen scale

AR1PABFC

**Battery-free
technology**



Ricaricabile manualmente
Manually rechargeable



Misurazione calorie
Calories measurement



Facile da usare
Easy to use



Codice EAN / EAN code

8004032112320

Dimensioni prodotto / Product size

25 x 18,2 x 3,2 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

28 x 19,2 x 5 cm

Peso lordo / Gross weight

0,84 kg

Pezzi per master / Pcs per master

8

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

208

** Sticker removibile Removable sticker



sensore
ad alta
precisione



display
4,4x2,5cm



vetro



ECO
FRIENDLY
*

- *Funzionamento senza pile
- Display LCD 4,4x2,5 cm
- Unità di misura g, ml, oz
- Portata massima: 5 kg (11 lb)
- Graduazione: 1 g (0.05 oz)
- Autospegnimento e funzione "tara"
- Indicatori di sovraccarico e di livello di carica
- Misurazione volume acqua e latte
- Tasti touch con funzione calcolo delle calorie (pollo, burro, zucchero, farina, uova, cioccolato, manzo)
- Superficie in vetro
- Ultrasottile, può essere riposta comodamente in un cassetto
- Ampia superficie di pesatura
- Piedini antiscivolo

- *Battery-free technology
- LCD display 4,4x2,5 cm
- Conversion g, ml, oz
- Max weight: 5 kg (11 lb)
- Graduation: 1 g (0.05 oz)
- Auto shut off and "tare" function
- Overload and charging level indicators
- Water and milk volume measurement
- Touch keys with calories calculation function (chicken, butter, sugar, flour, eggs, chocolate, beef)
- Glass surface
- Ultra-thin, can be stored in a drawer
- Large weighing surface
- Non-slip feet

H2O

Bilancia da cucina waterproof

Waterproof kitchen scale

AR1PA4WW



**portata massima
10 kg**



Resistente alla polvere
Dustproof



Lavabile sotto il getto d'acqua
Washable under running water



Portata 10 kg
Load capacity 10 kg



sensore ad alta precisione



**display
5,7x2,6 cm**



vetro



**waterproof
IP66**

Codice EAN / EAN code

8004032116397

Dimensioni prodotto / Product size

16 x 21 x 2 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

22,2 x 3 x 17 cm

Peso lordo / Gross weight

0,536 kg

Pezzi per master / Pcs per master

12

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

576

- Display LCD 5,7x2,6 cm
- Unità di misura g, ml, lb:oz, fl'oz
- Portata massima: 10 kg (22 lb)
- Graduazione: 1 g (0,1 oz)
- Waterproof IP66
- Protezione contro l'ingresso della polvere
- Autospegnimento e funzione "tara"
- Indicatori di sovraccarico e di batteria scarica
- Misurazione volume acqua e latte
- Superficie in vetro
- Comandi touch
- Ultrasottile, può essere riposta comodamente in un cassetto
- Ampia superficie di pesatura
- Piedini antiscivolo
- LCD display 5,7x2,6 cm
- Conversion g, ml, lb:oz, fl'oz
- Max weight: 10 kg (22 lb)
- Graduation: 1 g (0,1 oz)
- IP66 waterproof
- Protection against insert of dust
- Auto shut off and "tare" function
- Overload and low battery indicators
- Water and milk volume measurement
- Glass surface
- Touch control
- Ultra-thin, can be stored in a drawer
- Large weighing surface
- Non-slip feet

GLASSY

Bilancia da cucina
elettronica

Electronic kitchen scale

AR1PA2V



Super sottile
Super thin



Grande display LCD
Large LCD display



Unità di misura
Unit of measure



Codice EAN / EAN code

8004032112368

Dimensioni prodotto / Product size

14 x 19,4 x 1,4 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

22,3 x 16,8 x 2,6 cm

Peso lordo / Gross weight

0,41 kg

Pezzi per master / Pcs per master

12

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

576

- Display LCD 4x2 cm
- Unità di misura g, ml, lb:oz, fl'oz
- Portata massima: 5 kg (11 lb)
- Graduazione: 1 g (0.1 oz)
- Autospegnimento e funzione "tara"
- Indicatori di sovraccarico e di batteria scarica
- Misurazione volume acqua e latte
- Superficie in vetro
- Comandi touch
- Appendibile
- Ultrasottile, può essere riposta comodamente in un cassetto
- Ampia superficie di pesatura
- Piedini antiscivolo

- LCD display 4x2 cm
- Conversion g, ml, lb:oz, fl'oz
- Max weight: 5 kg (11 lb)
- Graduation: 1 g (0.1 oz)
- Auto shut off and "tare" function
- Overload and low battery indicators
- Water and milk volume measurement
- Glass surface
- Touch controls
- Hangable
- Ultra-thin, can be stored in a drawer
- Large weighing surface
- Non-slip feet

RAL

Bilancia da cucina elettronica

Electronic kitchen scale

AR1PA1/V



Appendibile
Hangable



Funzione tara
Tare function



Super sottile
Super thin



AR1PA1/R

Codice EAN / EAN code

● **AR1PA1/R - 8004032112337**

● **AR1PA1/V - 8004032112344**

● **AR1PA1/Z - 8004032112351**

Dimensioni prodotto / Product size

16 x 20 x 1,3 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

20,8 x 16,5 x 1,9 cm

Peso lordo / Gross weight

0,35 kg

Pezzi per master / Pcs per master

12

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

1080

AR1PA1/Z

- Display LCD 4,5x1,6 cm
- Unità di misura g, ml, lb:oz, fl'oz
- Portata massima: 5 kg (11 lb)
- Graduazione: 1 g (0,1 oz)
- Autospegnimento e funzione "tara"
- Indicatori di sovraccarico e di batteria scarica
- Misurazione volume acqua e latte
- Comandi touch
- Appendibile
- Ultrasottile, può essere riposta comodamente in un cassetto
- Ampia superficie di pesatura
- Piedini antiscivolo

- LCD display 4,5x1,6 cm
- Conversion g, ml, lb:oz, fl'oz
- Max weight: 5 kg (11 lb)
- Graduation: 1 g (0,1 oz)
- Auto shut off and "tare" function
- Overload and low battery indicators
- Water and milk volume measurement
- Touch controls
- Hangable
- Ultra-thin, can be stored in a drawer
- Large weighing surface
- Non-slip feet



sensore ad alta precisione



display 4,5x1,6 CM

BASCULA

**Bilancia da cucina
meccanica vintage**

Mechanical vintage
kitchen scale

AR1PA3M



Codice EAN / EAN code

8004032112375

Dimensioni prodotto / Product size

20,5 x 20,5 x 21 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

21,1 x 16,4 x 19,7 cm

Peso lordo / Gross weight

1,25 kg

Pezzi per master / Pcs per master

8

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

120



**corpo in
metallo**

**design
Vintage**

**ciotola
INOX**

Ciotola removibile
Detachable bowl



Grande quadrante di lettura
Large reading dial



**Rotellina per
regolazione dello zero**
Wheel for zero
regulation

- Design vintage
- Grande quadrante Ø 9,7 cm
- Unità di misura g, lb
- Portata massima: 5 kg (11 lb)
- Graduazione: 20 g (1 oz)
- Funzione "tara" con regolazione dello zero
- Ciotola in acciaio INOX Ø 20,5 cm, removibile
- Corpo in metallo
- Base d'appoggio per garantire stabilità
- Non necessita di batterie

- Vintage design
- Big dial Ø 9,7 cm
- Conversion g, lb
- Max weight: 5 kg (11 lb)
- Graduation: 20 g (1 oz)
- "Tare" function with zero regulation
- Detachable Ø 20,5 cm stainless steel bowl
- Metal body
- Support base to ensure stability
- No batteries needed

MINI FRIGO

Frigo elettrico portatile casa/auto

Portable electric fridge home/car

AR5I04



Può alloggiare 4 bottiglie da 0,5L

It can store 4 bottles of 0,5L



Per casa, auto, ufficio o campeggio

For home, car, office or camping



Facile da trasportare
Easy to carry



Codice EAN / EAN code

8004032106640

Dimensioni prodotto / Product size

19,3 x 26,3 x 29,3 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

19,5 x 26,5 x 29,5 cm

Peso lordo / Gross weight

2,5 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

72

- Utilizzo in casa o in auto
- Doppia funzione caldo/freddo
- Capacità netta: 4L
- Potenza modalità raffreddamento casa: 49W
- Potenza modalità raffreddamento auto: 40,5W
- Potenza modalità riscaldamento casa: 41W
- Potenza modalità riscaldamento auto: 34,5W
- Libera installazione
- Termoelettrico, con celle di Peltier
- Raffreddamento massimo -19 °C rispetto alla temperatura ambiente
- Riscaldamento massimo +60 °C rispetto alla temperatura ambiente
- Alto isolamento termico
- Classe climatica SN, N
- Ideale per l'utilizzo in casa, in auto, in ufficio o in campeggio
- Può alloggiare 4 bottiglie da 0,5L
- Facile da trasportare
- Use at home or in the car
- Double hot/cold function
- Net capacity: 4L
- Home cooling mode power: 49W
- Car cooling mode power: 40,5W
- Home heating mode power: 41W
- Car heating mode power: 34,5W
- Free installation
- Thermoelectric, with Peltier cells
- Maximum cooling -19 °C compared to external temperature
- Maximum heating +60 °C compared to external temperature
- High thermal insulation
- Climate class SN, N
- Ideal for use at home, in the car, in the office or at the campsite
- It can store 4 bottles of 0,5L
- Easy to carry





CASA HOME

"La casa è il rifugio dell'anima."
Proverbo giapponese

ASCIUGA E STIRA CAMICIE

IRONING CLOTHES DRYERS

PRATICO E VERSATILE

Per camicie, camicette, t-shirt, maglioni, felpe e giacche di ogni taglia
Anche per capi delicati

PRACTICAL AND VERSATILE

For shirts, blouses, t-shirts, jumpers, sweatshirts and jackets of all sizes
Also for delicate garments

ASCIUGATURA | DRYING



Asciugatura rapida
Fast drying

STIRATURA | IRONING



Capi stirati automaticamente
Automatically ironed clothes

RISPARMIO TEMPO E FATICA SAVING TIME AND EFFORT



SUPER COMPATTO SPACE-SAVING





Video IT



Video EN



I sistemi di stiratura e asciugatura Ardes garantiscono un metodo rapido ed efficiente per ottenere camicie e capi pronti in pochi minuti, subito dopo il lavaggio. Il potente motore genera un flusso d'aria che gonfia il manichino in innovativo tessuto traspirante, distribuendo l'aria calda uniformemente per ottenere una stiratura impeccabile. In soli 10 minuti, è possibile asciugare e stirare una camicia in cotone, risparmiando tempo e fatica grazie all'autonomia completa del sistema. Le cerniere regolabili permettono di adattare il manichino a capi di tutte le taglie, mentre l'asta telescopica e la possibilità di smontarlo rendono l'apparecchio semplice da riporre quando non utilizzato.

Ardes ironing and drying systems provide a fast and efficient way to get shirts and garments ready in minutes, immediately after washing. The powerful motor generates a flow of air that inflates the mannequin in innovative breathable fabric, distributing the hot air evenly for flawless ironing. In just 10 minutes, it is possible to dry and iron a cotton shirt, saving time and effort thanks to the system's full autonomy. The adjustable zippers make it possible to adapt the mannequin to garments of all sizes, while the telescopic rod and the ability to disassemble it make the device easy to store when not in use.

BLOWY PRIME

Asciuga e stira camicie con
accessorio per pantaloni

Ironing clothes dryer
with trouser accessory

ARMST03DP


2 in 1
asciuga e stira



Per tutte le taglie
For all sizes



Pannello comandi touch
Touch control panel



Accessorio pantaloni
Accessories



Set 4 mollette/pesini
4 weighted clamp set



1400 W



temperatura
regolazione



3h



comandi
touch

Codice EAN / EAN code

8004032116908

Dimensioni prodotto / Product size

45 x 19,5 x 130 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

40,5 x 23 x 31 cm

Peso lordo / Gross weight

4,13 kg

Pezi per master / Pcs per master

2

Pezi per pallet / Pcs per pallet

36

- Potenza: 1200-1400W
- 2 in 1: stira e asciuga contemporaneamente
- 2 velocità dell'aria
- Temperatura regolabile
- Timer: 3 h
- Pannello comandi touch
- Manichino per camicie regolabile tramite zip
- Set 4 mollette/pesini
- Accessorio per asciugare e stirare pantaloni e jeans
- Smontabile e facile da riporre

- Power: 1200-1400W
- 2 in 1: irons and dries simultaneously
- 2 air speeds
- Adjustable temperature
- Timer: 3 h
- Touch control panel
- Adjustable shirt mannequin with zippers
- Set of 4 weighed clamps
- Accessory for drying and ironing trousers and jeans
- Easy to disassembled and store


ARAIRST01
8004032116472

ARMST02D
8004032116861

BLOWY M

Asciuga e stira camicie
Ironing clothes dryer
ARMST01M

2 in 1
asciuga e stira



Per tutte le taglie
For all sizes



Timer regolabile
Adjustable timer



Set 4 mollette/pesini
4 weighted clamp set



Codice EAN / EAN code

8004032116854

Dimensioni prodotto / Product size

44 x 16,5 x 102 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

40,5 x 23 x 31 cm

Peso lordo / Gross weight

3,8 kg

Pezzi per master / Pcs per master

2

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

36

- Potenza: 1200-1400W
- 2 in 1: stira e asciuga contemporaneamente
- Timer: 3 h
- Manichino per camicie regolabile tramite zip
- Set 4 mollette/pesini
- Smontabile e facile da riporre

- Power: 1200-1400W
- 2 in 1: irons and dries simultaneously
- Timer: 3 h
- Adjustable shirt mannequin with zippers
- Set of 4 weighed clamps
- Easy to disassembled and store

KIT PANTALONI

Kit asciugatura e stiratura pantaloni

Trouser drying & ironing kit

ARAIRST01/PANT

Codice EAN / EAN code

8004032116489

Dimensioni prodotto / Product size

45 x 10 x 110 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

14,5 x 4,2 x 44 cm

Peso lordo / Gross weight

0,434 kg

Pezzi per master / Pcs per master

12

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

252



Pantaloni asciugati e stirati in pochi minuti
Trousers dried and ironed in a few minutes



Asta telescopica
Telescopic pole

- Accessorio per asciugare e stirare pantaloni e jeans
- Asta telescopica
- Smontabile e facile da riporre
- Drying and ironing accessory for trousers and jeans
- Telescopic pole
- Easy to disassembled and store

MOLLETTE/PESINI

Set di 4 mollette/pesini

Set of 4 weighted clamps

ARAIRST01/CLAMP



Prevengono pieghe sull'orlo dei capi
For garments adjustment



Non lasciano segni
Leave no marks



Codice EAN / EAN code

8004032116502

Dimensioni prodotto / Product size

5 x 5 x 4 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

6,4 x 5,2 x 16,5 cm

Peso lordo / Gross weight

0,31 kg

Pezzi per master / Pcs per master

42

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

1512

- Set di 4 mollette/pesini
- Per regolare i capi
- Prevengono pieghe sull'orlo dei capi
- Non lasciano segni

- Set of 4 weighted clamps
- For garments adjustment
- Prevent creases at the hem of garments
- Leave no marks

Questi accessori possono essere utilizzati esclusivamente con gli asciuga e stira camice ARAIRST01/ARMST01M/ARMST02D/ARMST03DP.

These accessories can only be used with the ARAIRST01/ARMST01M/ARMST02D/ARMST03DP ironing clothes dryers.

ZAPAT HERO

Asciuga scarpe

Shoes dryer

ARSHOE01



Aste estendibili
Extendable rods



Luce UV
UV light



**Per scarpe, scarponi
e guanti**
For shoes, boots and gloves



Codice EAN / EAN code

8004032117110

Dimensioni prodotto / Product size

25,5 x 15,3 x 10,2 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

16 x 11 x 27 cm

Peso lordo / Gross weight

0,78 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

240

- Potenza: 150W
- Per asciugare scarpe, scarponi, calzini e guanti
- Temperatura costante
- Timer: 2 h
- Luce UV antibatterica
- Aste estendibili
- 2 contenitori per sali assorbì-umidità
- Compatto e facile da riporre
- Maniglia

- Power: 150W
- For drying shoes, hiking boots, socks and gloves
- Constant temperature
- Timer: 2 h
- Anti-bacterial UV light
- Extendable rods
- 2 containers for moisture-absorbing salts
- Compact and easy to store
- Handle

FERRI DA STIRO

STEAM IRONS

La piastra in ceramica, grazie alla sua superficie liscia, scivola facilmente su tutti i tessuti. La ceramica garantisce una distribuzione del calore omogenea, evitando punti caldi che potrebbero danneggiare i capi. Inoltre, la piastra è resistente ai graffi e facile da pulire, mantenendo le prestazioni elevate nel tempo.

The ceramic soleplate, thanks to its smooth surface, glides easily over all fabrics. Ceramic ensures even heat distribution, preventing hot spots that could damage clothes. Additionally, the soleplate is scratch-resistant and easy to clean, maintaining high performances over time.

FUNZIONI | FUNCTIONS



STIRATURA A VAPORE STEAM IRONING

Grazie al vapore, rimuove rapidamente anche le pieghe più ostinate dai tessuti

Thanks to steam, it quickly removes even the most stubborn creases from fabrics

STIRATURA A SECCO DRY IRONING

Stiratura delicata senza vapore, ideale per tessuti sensibili e capi leggeri

Gentle ironing without steam, ideal for sensitive fabrics and light garments

STIRATURA VERTICALE VERTICAL IRONING

Permette di stirare abiti appesi, perfetta per tende e capi delicati


To iron hanged clothes, perfect for curtains and delicate garments



FERRI DA STIRO VAPOR PRO VAPOR PRO STEAM IRON	Ceramica Ceramic	Acciaio INOX Stainless Steel	Alluminio Aluminium	Teflon antiaderente Non-stick
☰ Distribuzione del calore <i>Heat distribution</i>	● ● ● ● ●	● ● ● ● ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○
↗ Resistenza ai graffi <i>Scratch-resistance</i>	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●	● ● ● ○ ○	● ○ ○ ○ ○
↑ Scorrimento sui tessuti <i>Gliding on fabric</i>	● ● ● ● ●	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●
☆ Facilità di pulizia <i>Easy to clean</i>	● ● ● ● ●	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●
▢ Antiaderenza <i>Non-stickiness</i>	● ● ● ● ●	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ● ●
🛡 Protezione dei capi <i>Garment protection</i>	● ● ● ● ●	● ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ● ○
⟪ Adattabilità a vari tessuti <i>Adaptability to different fabrics</i>	● ● ● ● ●	● ● ● ● ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ● ○
Feather Leggerezza <i>Lightweight</i>	● ● ● ● ● ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ○ ○

VAPOR MASTER

**Ferro da stiro con
generatore di vapore**
Steam generator iron
ARSTIRO4W



Piastra in ceramica
Ceramic plate



Serbatoio trasparente
Transparent tank



Appoggio stabile
Stable base



**2400
W**



**piastra
ceramica**



**serbatoio
1L**



**CALC
LESS**

Codice EAN / EAN code

8004032117127

Dimensioni prodotto / Product size

28 x 15 x 32 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

31,6 x 21,8 x 37,9 cm

Peso lordo / Gross weight

2,5 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

32

- Potenza: 2000-2400W
- Capacità serbatoio: 1L
- Piastra ceramica: 22x11,2 cm
- Stiratura a secco
- Stiratura a vapore
- Stiratura verticale
- Tecnologia CALCless per uso con acqua del rubinetto
- Oltre 35 g/min di vapore continuo
- Display
- Sistema di chiusura facilitato
- Avvolgicavo

- Power: 2000-2400W
- Tank capacity: 1L
- Ceramic plate: 22x11,2 cm
- Dry ironing
- Steam ironing
- Vertical ironing
- CALCless technology for use with tap water
- Over 35 g/min continuous steam
- Display
- Easy-lock system
- Cable reel

GENERATORE DI VAPORE STEAM GENERATOR



La stazione a vapore Vapor Master offre modalità versatili di stiratura a secco o a vapore, adattandosi perfettamente a ogni esigenza. La sua potente capacità di vapore supera quella dei ferri da stirto tradizionali, garantendo un'efficace rimozione delle pieghe da ogni tipo di tessuto.

The Vapor Master steam station offers versatile dry or steam ironing modes, adapting perfectly to every need. Its powerful steam capacity exceeds that of conventional irons, ensuring effective crease removal from all types of fabric.



**SERBATOIO D'ACQUA
A CARICA CONTINUA**
CONTINUOUSLY
FILLING WATER TANK

VAPOR PRO DELUXE B

Ferro da stiro a vapore

Steam iron

ARSTIRO3B



Piastra ceramica
Ceramic plate



Serbatoio trasparente
Transparent tank



Spegnimento automatico
Auto shut-off



Codice EAN / EAN code

ARSTIRO3B **8004032116687**
ARSTIRO3W **8004032116670**

Dimensioni prodotto / Product size

32 x 13 x 16 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

33,1 x 13 x 18,3 cm

Peso lordo / Gross weight

1,6 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

120

- Potenza: 2800W
- Capacità serbatoio: 450 ml
- Piastra ceramica 24,2x13 cm
- Stiratura a secco
- Stiratura a vapore
- Stiratura verticale
- Tecnologia CALCless per uso con acqua del rubinetto
- Spegnimento automatico
- Colpo di vapore 150 g/min
- Funzione spray
- Sistema antigoccia
- Auto-pulizia
- Fino a 25 g/min di vapore continuo

- Power: 2800W
- Tank capacity: 450 ml
- Ceramic plate 24,2x13 cm
- Dry ironing
- Steam ironing
- Vertical ironing
- CALCless technology for use with tap water
- Automatic shut-off
- Steam shot 150 g/min
- Spray function
- Anti-drip function
- Self-cleaning
- Up to 25 g/min continuous steam

SISTEMA ANTICALCARE CALCLESS CALCLESS ANTI LIMESCALE TECHNOLOGY

I ferri da stirto con tecnologia CALCless, sono dotati di uno speciale filtro in resina all'interno del serbatoio capace di addolcire l'acqua e prevenire in modo efficace la formazione di calcare sulla piastra per mantenere la superficie di stiratura sempre perfetta. Il filtro in resina è permanente e non necessita di sostituzione, offrendo un'efficienza duratura senza necessità di interventi.

The steam irons with CALCless technology are equipped with a special resin filter inside the tank that softens the water. It effectively prevents the formation of limescale on the soleplate and ensures that the ironing surface remains always perfect. The resin filter is permanent and does not require replacement, offering long-lasting efficiency without the need for maintenance.



VAPOR PRO DELUXE W
ARSTIR03W

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Il ferro si spegne automaticamente dopo 8 minuti in posizione verticale o 30 secondi in orizzontale senza essere utilizzato.

AUTOMATIC SHUT-OFF

The iron switches off automatically after 8 minutes in upright position or 30 seconds in horizontal position without being used.



VAPOR PRO ELITE

Ferro da stiro a vapore

Steam iron

ARSTIRO2B



Piastra ceramica
Ceramic plate



Serbatoio trasparente
Transparent tank



Doppia manopola
Double knob



2200
W



piastra
ceramica



120
g/min



CALC
LESS

Codice EAN / EAN code

8004032116663

Dimensioni prodotto / Product size

29 x 12 x 14,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

30,5 x 12,5 x 15,2 cm

Peso lordo / Gross weight

1,3 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

180

- Potenza: 2200W
- Capacità serbatoio: 220 ml
- Piastra ceramica 22,9 x 11,8 cm
- Stiratura a secco
- Stiratura a vapore
- Stiratura verticale
- Tecnologia CALCless per uso con acqua del rubinetto
- Colpo di vapore 120 g/min
- Funzione spray
- Sistema antigoccia
- Auto-pulizia
- Fino a 25 g/min di vapore continuo

- Power: 2200W
- Tank capacity: 220 ml
- Ceramic plate 22,9 x 11,8 cm
- Dry ironing
- Steam ironing
- Vertical ironing
- CALCless technology for use with tap water
- Steam shot 120 g/min
- Spray function
- Anti-drip function
- Self-cleaning
- Up to 25 g/min continuous steam

VAPOR PRO COMPACT

Ferro da stiro a vapore

Steam iron

ARSTIRO1W



Piastra ceramica
Ceramic plate



Serbatoio trasparente
Transparent tank



Appoggio stabile
Stable base



2000
W



piastra
ceramica



120
g/min

Codice EAN / EAN code

8004032116656

Dimensioni prodotto / Product size

26 x 11 x 13 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

27 x 11 x 13,3 cm

Peso lordo / Gross weight

0,9 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

240

- Potenza: 2000W
- Capacità serbatoio: 200 ml
- Piastra ceramica 20,3 x 10,9 cm
- Stiratura a secco
- Stiratura a vapore
- Stiratura verticale
- Colpo di vapore 120 g/min
- Funzione spray
- Auto-pulizia
- Fino a 20 g/min di vapore continuo

- Power: 2000W
- Tank capacity: 200 ml
- Ceramic plate 20,3 x 10,9 cm
- Dry ironing
- Steam ironing
- Vertical ironing
- Steam shot 120 g/min
- Spray function
- Self-cleaning
- Up to 20 g/min continuous steam

DEUMIDIFICATORI

DEHUMIDIFIERS



VANTAGGI | BENEFITS



Previene la formazione di muffe e batteri

Prevents the formation of mold and bacteria



Asciuga i panni stesi più velocemente

Dries hanging laundry faster



Niente condensa sui vetri

No condensation on windows



Migliora il comfort della casa

Improves home comfort



Riduce odori sgradevoli

Reduces unpleasant odours

SEKKO 20

**Deumidificatore
a compressore**

Compressor
dehumidifier

ARDEHU20



Video IT



Video EN



Codice EAN / EAN code

8004032116649

Dimensioni prodotto / Product size

35 x 24 x 54,6 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

42,5 x 31 x 64 cm

Peso lordo / Gross weight

13 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

12

*Il gas refrigerante R290 ha un bassissimo potenziale di riscaldamento globale (GWP 100 pari a 0,02).

*Refrigerant gas R290 has a very low global warming potential (GWP 100 equal to 0.02).



**300
W**



silenzioso



20L



**3
modalità**



**R290*
refrigerante
naturale**

- Potenza Nominale: 300W (27°C 60%)
- Potenza Massima: 380W (35°C 80%)
- Capacità di deumidificazione 32 °C RH80%: 20L/24h
- Capacità serbatoio: 4L
- A compressore con refrigerante R290
- Per ambienti fino a 60 m²
- Timer: 24 h
- Display LED e comandi touch
- Umidostato regolabile
- Silenzioso
- Scarico continuo
- 3 modalità di funzionamento
- Funzione antigelo
- Maniglie e ruote per facile trasporto
- Segnale serbatoio pieno

- Rated Input Power: 300W (27°C 60%)
- Max. Input Power: 380W (35°C 80%)
- Dehumidification 32 °C RH80%: 20L/24h
- Tank capacity: 4L
- Compressor with R290 refrigerant
- For rooms up to 60 m²
- Timer: 24 h
- LED display and touch control
- Adjustable humidistat
- Silent
- Continuous drain
- 3 operating mode
- Defrost function
- Handles and wheels for easy transport
- Full tank signal



Display LED
LED display



Serbatoio dell'acqua
Water tank



**Funzione asciugatura
panni**
Clothes drying function

SEKKO 12

**Deumidificatore
a compressore**

Compressor
dehumidifier

ARDEHU12



Video IT



Video EN



Codice EAN / EAN code

8004032116632

Dimensioni prodotto / Product size

29,5 x 21,5 x 51,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

37,5 x 29,5 x 61,8 cm

Peso lordo / Gross weight

10,5 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

16

*Il gas refrigerante R290 ha un bassissimo potenziale di riscaldamento globale (GWP 100 pari a 0,02).

*Refrigerant gas R290 has a very low global warming potential (GWP 100 equal to 0.02).



- Potenza Nominale: 190W (27°C 60%)
- Potenza Massima: 255W (35°C 80%)
- Capacità di deumidificazione 32 °C RH80%: 12L/24h
- Capacità serbatoio: 4L
- A compressore con refrigerante R290
- Per ambienti fino a 40 m²
- Timer: 24 h
- Display LED e comandi touch
- Umidostato regolabile
- Silenzioso
- Scarico continuo
- Funzione asciugatura panni
- Funzione antigelo
- Maniglie e ruote per facile trasporto
- Segnale serbatoio pieno

- Rated Input Power: 190W (27°C 60%)
- Max. Input Power: 255W (35°C 80%)
- Dehumidification 32 °C RH80%: 12L/24h
- Tank capacity: 4L
- Compressor with R290 refrigerant
- For rooms up to 40 m²
- Timer: 24 h
- LED display and touch control
- Adjustable humidistat
- Silent
- Continuous drain
- Dry clothes function
- Defrost function
- Handles and wheels for easy transport
- Full tank signal



Display LED
LED display



Serbatoio dell'acqua
Water tank



**Funzione asciugatura
panni**
Clothes drying function

DEUMI

Deumidificatore compatto

Compact
dehumidifier
AR8D01



Griglia di uscita dell'aria
Air outlet



Serbatoio dell'acqua
Water tank



Indicatore serbatoio pieno
Full tank indicator



Codice EAN / EAN code

8004032110289

Dimensioni prodotto / Product size

16 x 13 x 21 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

20,5 x 18 x 25 cm

Peso lordo / Gross weight

1,35 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

96

- Potenza: 22W
- Capacità di deumidificazione 32°C RH80%: 0,20L/24h
- Capacità serbatoio: 0,5L
- Termoelettrico, non contiene gas
- Ideale per piccoli ambienti e cabine armadio
- Spia luminosa di funzionamento
- Indicatore serbatoio pieno
- Design compatto
- Silenzioso


- Power: 22W
- Dehumidification 32°C RH80%: 0,20L/24h
- Tank capacity: 0,5L
- Thermoelectric, without gas
- Ideal for small rooms and walk-in closets
- Pilot lamp
- Full tank indicator
- Compact design
- Silent

ECOCAL

Raccordo anticalcare
Anti-limescale junction
AR5021



Made in Italy



Codice EAN / EAN code

8004032050219

Dimensioni prodotto / Product size

3,2 x 3,2 x 6,3 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

24,5 x 13,5 x 4 cm

Peso lordo / Gross weight

0,25 kg

Pezzi per master / Pcs per master

8

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

640

- Per il collegamento di elettrodomestici fissi come lavatrici o lavastoviglie
- Temporaneo blocco della formazione del calcare
- Sicuro ed efficace
- Non necessita di additivi chimici
- Durata magnete illimitata
- Durata dell'effetto anticalcare sull'acqua 24-48 ore
- Temperatura massima di utilizzo 120 °C
- Filettature: maschio G ½ - femmina G ½
- Portata massima 22 L/min
- Corpo in ottone nickelato
- Oltre 2000 gauss
- Magnete in ferrite
- Espositore da 8 pezzi
- Made in Italy

- For connecting fixed appliances such as washing machines or dishwashers
- Prevents the creation of limescale
- Safe and effective
- Chemical free
- Unlimited magnet life
- Antiscalming effect on water 24-48 hours
- Maximum operating temperature 120 °C
- Threads: male G ½ - female G ½
- Maximum flow 22L / min
- Nickel-plated brass body
- More than 2000 gauss
- Ferrite magnet
- Display box with 8 pieces
- Made in Italy

STIROCAL

Bottiglia anticalcare


Anti-limescale bottle

AR5020



Per elettrodomestici a riempimento manuale

For handly filling appliances



durata illimitata



senza additivi chimici

Codice EAN / EAN code

8004032050202

Dimensioni prodotto / Product size

9 x 8 x 25,5 cm (LxDxH)

Peso lordo / Gross weight

0,13 kg

Pezzi per master / Pcs per master

12

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

576

- Per elettrodomestici a riempimento manuale
- Temporaneo blocco nella formazione del calcare
- Sicuro ed efficace
- Non necessita di additivi chimici
- Durata magnete illimitata
- Durata dell'effetto anticalcare sull'acqua 24-48 ore
- Flacone da 1,08L
- Magnete in ferrite
- Espositore da 12 pezzi
- Made in Italy

- For handly filling appliances
- Prevents the creation of limescale
- Safe and effective
- Chemical free
- Unlimited magnet life
- Antiscalming effect on water 24-48 hours
- 1.08L bottle
- Ferrite magnet
- Display box with 12 pieces
- Made in Italy

ASHPIRO 20

Aspiracenere 20L

Ash vacuum cleaner 20L

AR4A20



Tubo in metallo da 1,5 metri
1,5 meter metal hose



Filtri HEPA e Ignifugo lavabili
Washable HEPA and fireproof filters



FILTRO HEPA

Filtro HEPA lavabile
Washable HEPA filter

AR4A20/FH
8004032112238



FILTRO

Filtro ignifugo in tessuto lavabile
Washable fireproof cloth filter

AR4A20/F
8004032112221

Codice EAN / EAN code

8004032112115

Dimensioni prodotto / Product size

31,5 x 32 x 40 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

31 x 31 x 42 cm

Peso lordo / Gross weight

4,2 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

36

- Potenza: 1200W
- Contenitore in acciaio da 20L
- Per ceneri fredde (temperatura inferiore a 45°C)
- Maniglione ergonomico per il trasporto
- Filtro HEPA lavabile
- Filtro aggiuntivo in tessuto ignifugo lavabile
- Tubo in metallo da 1,5 metri
- Becco in alluminio da 23 cm
- Scuoti filtro
- Funzione soffiente
- Capacità di aspirazione 19kPa

- Power: 1200W
- 20L steel barrel
- For cold ashes (temperature lower than 45°C)
- Ergonomic handle for transport
- Washable HEPA filter
- Additional washable fireproof cloth filter
- 1,5 meter tube
- 23 cm aluminium nozzle
- Dust shaking function
- Blowing function
- Suction capacity: 19 kPa

ASHPIRO 12

Aspiracenere 12L

Ash vacuum cleaner 12L

AR4A12



Tubo in metallo da 1 metro
1 meter metal hose



Maniglione ergonomico
Ergonomic handle



Filtro lavabile
Washable filter



FILTRO

Filtro in TNT lavabile

Washable non-woven cloth filter

AR4A12/F
8004032112214

Codice EAN / EAN code

8004032112108

Dimensioni prodotto / Product size

28 x 28,5 x 27 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

28 x 28 x 29,5 cm

Peso lordo / Gross weight

2,75 kg

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

40

- Potenza: 800W
- Contenitore in acciaio da 12L
- Per ceneri fredde (temperatura inferiore a 45°C)
- Maniglione ergonomico per il trasporto
- Filtro in tessuto non tessuto lavabile
- Becco in alluminio da 15 cm
- Tubo in metallo da 1 metro
- Funzione soffiante
- Capacità di aspirazione 15kPa
- Power: 800W
- 12L steel barrel
- For cold ashes (temperature lower than 45°C)
- Ergonomic handle for transport
- Washable non-woven cloth filter
- 15 cm aluminium nozzle
- 1 meter metal tube
- Blowing function
- Suction capacity: 15 kPa





CURA DELLA PERSONA PERSONAL CARE

“Abbi buona cura del tuo corpo,
è l'unico posto in cui devi vivere.”
Cit. Jim Rohn

ESTYLIA

Asciugacapelli e styler

Hair dryer and styler

ARPHON03



Video IT



Video EN



1500
W



120
km/h



110000
RPM



motore
BRUSHLESS



tecnologia
IONICA

Codice EAN / EAN code

8004032116465

Dimensioni prodotto / Product size

29,5 x 4,5 x 4,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

39,8 x 8 x 30,3 cm

Peso lordo / Gross weight

1,276 kg

Pezzi per master / Pcs per master

5

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

100

- Potenza: 1500W
- Motore brushless DC: 110000 RPM
- Due modalità: asciugacapelli e styler
- 3 impostazioni di calore
- Ioni negativi: fino a 200 milioni per sessione di asciugatura
- Due arricciacapelli autoavvolgenti per creare onde e boccoli
- Spazzola per lisciare
- Concentratore d'aria per una piega perfetta
- Diffusore per definire i ricci
- Silenzioso e leggero
- Funzione di autopulizia
- Filtro removibile per facile pulizia
- Cavo girevole a 360°
- Elegante pochette da viaggio

- Power: 1500W
- Brushless DC motor: 110000 RPM
- Two modes: hair dryer and styler
- 3 heat settings
- Negative ions: up to 200 million per drying session
- Two auto-wrapping curlers to create waves and curls
- Straightening brush
- Air concentrator for perfect styling
- Diffuser to define curls
- Silent and lightweight
- Self-cleaning function
- Removable filter for easy cleaning
- 360° swivel cable
- Elegant travel pouch

ACCESSORI ACCESSORIES 5 IN 1



DA ASCIUGACAPPELLI A STYLER FROM HAIR DRYER TO STYLER

Styling senza limiti: con una semplice mossa, l'asciugacapelli diventa un perfetto styler, per creare acconciature impeccabili ogni giorno

Limitless styling: in one simple move, the hair dryer becomes a perfect styler for creating flawless hairstyles every day

TECNOLOGIA COANDA COANDA TECHNOLOGY

Gli arricciacapelli avvolgono automaticamente i capelli, creando boccoli in pochi secondi. Il flusso d'aria riduce i danni, per risultati rapidi e senza sforzo

The curlers automatically wrap the hair, creating curls in a few seconds. Airflow reduces damage, for quick and effortless results

MOTORE BRUSHLESS BRUSHLESS MOTOR

Il rivoluzionario motore brushless DC garantisce prestazioni straordinarie, generando un flusso d'aria ad alta potenza. Compatto, leggero e con una durata superiore

The revolutionary brushless DC motor delivers outstanding performance by generating high-power airflow. Compact, lightweight and with a longer life

HAIR PRO D

Asciugacapelli ad alta
velocità

High speed hair dryer

ARPHON05



Accessori magnetici
Magnetic accessories



Display digitale
Digital display



Diffusore e concentratore
Diffuser and concentrator



**1800
W**



**140
km/h**



**110000
RPM**



**motore
BRUSHLESS**



**display
DIGITALE**

Codice EAN / EAN code

8004032116892

Dimensioni prodotto / Product size

15,5 x 7,5 x 25 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

31 x 22 x 8,3 cm

Peso lordo / Gross weight

0,95 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

180

- Potenza: 1600-1800W
- Motore brushless DC: 110000 RPM
- 2 velocità
- 4 livelli di calore
- Modalità ciclica
- Colpo d'aria fredda
- Ioni negativi: fino a 200 milioni per sessione di asciugatura
- Display LCD
- Accessori magnetici
- Concentratore d'aria per una piega perfetta
- Diffusore per definire ricci
- Silenzioso e leggero
- Funzione di autopulizia
- Gancio per appendere
- Power: 1600-1800W
- Brushless DC motor: 110000 RPM
- 2 speeds
- 4 heating levels
- Cycle mode
- Cool shot
- Negative ions: up to 200 million per drying session
- LCD display
- Magnetic accessories
- Air concentrator for a perfect styling
- Diffuser to define curls
- Silent and lightweight
- Self-cleaning function
- Hook for hanging

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INTELLIGENTE SMART TEMPERATURE CONTROL

HAIR PRO D rileva e regola la temperatura dell'aria 50 volte al secondo, mantenendo costante il calore per proteggere i capelli dai danni termici.

HAIR PRO D detects and adjusts the air temperature 50 times per second, keeping the heat constant to protect the hair from thermal damage.



MOTORE BRUSHLESS DC BRUSHLESS DC MOTOR

Il rivoluzionario motore brushless DC garantisce prestazioni straordinarie, generando un flusso d'aria ad alta potenza. Compatto, leggero e con una durata superiore

The revolutionary brushless DC motor delivers outstanding performance by generating high-power airflow. Compact, lightweight and with a longer life



TECNOLOGIA IONICA IONIC TECHNOLOGY

La tecnologia ionica elimina l'effetto crespo, lasciando i capelli morbidi e lucidi. Gli ioni negativi riducono l'elettricità statica, per capelli sani, idratati e facili da pettinare

The ionic technology eliminates frizz, leaving the hair soft and shiny. Negative ions reduce static electricity, for healthy, hydrated and easy-to-comb hair



FUNZIONE AUTOPULIZIA SELF-CLEANING FUNCTION

La funzione di autopulizia inverte il verso di funzionamento del motore, garantendo una pulizia interna accurata e mantenendo il dispositivo sempre performante

The self-cleaning function reverses the operating direction of the motor, allowing for thorough internal cleaning and keeping the device in top performance at all times

HAIR PRO

Asciugacapelli ad alta
velocità

Hair speed hair dryer

ARPHON04



Video IT



Video EN



1800
W



140
km/h



110000
RPM



motore
BRUSHLESS



soft touch

Codice EAN / EAN code

8004032116885

Dimensioni prodotto / Product size

16,5 x 6 x 23,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

17 x 8 x 27 cm

Peso lordo / Gross weight

0,88 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

180

- Potenza: 1600–1800W
- Motore brushless DC: 110000 RPM
- 2 velocità
- 4 livelli di calore
- Modalità ciclica
- Colpo d'aria fredda
- Ioni negativi: fino a 200 milioni per sessione di asciugatura
- Accessori magnetici
- Concentratore d'aria per una piega perfetta
- Diffusore per definire ricci
- Silenzioso e leggero
- Funzione di autopulizia
- Filtro removibile per facile pulizia
- Elegante custodia da viaggio

- Power: 1600–1800W
- Brushless DC motor: 110000 RPM
- 2 speeds
- 4 heating levels
- Cycle mode
- Cool shot
- Negative ions: up to 200 million per drying session
- Magnetic accessories
- Air concentrator for a perfect styling
- Diffuser to define curls
- Silent and lightweight
- Self-cleaning function
- Removable filter for easy cleaning
- Elegant travel case



Accessori magnetici
Magnetic accessories



Diffusore e concentratore
Concentrator and diffuser




Elegante custodia da
viaggio
Elegant travel case

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INTELLIGENTE SMART TEMPERATURE CONTROL

HAIR PRO rileva e regola la temperatura dell'aria 50 volte al secondo, mantenendo costante il calore per proteggere i capelli dai danni termici.

HAIR PRO detects and adjusts the air temperature 50 times per second, keeping the heat constant to protect the hair from thermal damage.



MOTORE BRUSHLESS DC BRUSHLESS DC MOTOR

Il rivoluzionario motore brushless DC garantisce prestazioni straordinarie, generando un flusso d'aria ad alta potenza. Compatto, leggero e con una durata superiore

The revolutionary brushless DC motor delivers outstanding performance by generating high-power airflow. Compact, lightweight and with a longer life



TECNOLOGIA IONICA IONIC TECHNOLOGY

La tecnologia ionica elimina l'effetto crespo, lasciando i capelli morbidi e lucidi. Gli ioni negativi riducono l'elettricità statica, per capelli sani, idratati e facili da pettinare

The ionic technology eliminates frizz, leaving the hair soft and shiny. Negative ions reduce static electricity, for healthy, hydrated and easy-to-comb hair



FUNZIONE AUTOPULIZIA SELF-CLEANING FUNCTION

La funzione di autopulizia inverte il verso di funzionamento del motore, garantendo una pulizia interna accurata e mantenendo il dispositivo sempre performante

The self-cleaning function reverses the operating direction of the motor, allowing for thorough internal cleaning and keeping the device in top performance at all times

STYLO PRO

Asciugacapelli

Hair dryer

ARM355D



Filtro aria posteriore
Air inlet filter



Gancio per appendere
Hook for hanging



Diffusore e 2 concentratori d'aria
Diffuser and 2 air concentrators



Codice EAN / EAN code

8004032114812

Dimensioni prodotto / Product size

10 x 31 x 26 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

25 x 11,7 x 25,5 cm

Peso lordo / Gross weight

1,2 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

120

- Potenza: 2000W
- Motore professionale AC
- 2 velocità
- 3 livelli di calore
- Colpo d'aria fredda
- Filtro removibile per facile pulizia
- Concentratore d'aria largo: per una rapida asciugatura
- Concentratore d'aria stretto: per lavorare con precisione singole ciocche
- Diffusore
- Gancio per appendere
- Cavo lungo 2,3 metri

- Power: 2000W
- Professional AC motor
- 2 speeds
- 3 heating levels
- Cool shot function
- Removable filter for easy cleaning
- Wide air concentrator: for quick drying
- Narrow air concentrator: to work single strands with precision
- Diffuser
- Hook for hanging
- 2,3 meter long cable

STYLO

Asciugacapelli

Hair dryer

ARPHON02



Filtro aria posteriore
Air inlet filter



Gancio per appendere
Hook for hanging



Diffusore e concentratore
d'aria
Diffuser and air concentrator



Codice EAN / EAN code

8004032114188

Dimensioni prodotto / Product size

22,5 x 9,9 x 27,4 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

24 x 9,5 x 29 cm

Peso lordo / Gross weight

0,731 kg

Pezzi per inner / Pcs per inner

6

Pezzi per master / Pcs per master

12

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

120

- Potenza: 1800-2200W
- 2 velocità
- 3 livelli di calore
- Colpo d'aria fredda
- Filtro removibile per facile pulizia
- Concentratore d'aria per una rapida asciugatura
- Diffusore
- Gancio per appendere
- Elegante finitura gommata

- Power: 1800-2200W
- 2 speeds
- 3 heating levels
- Cool shot function
- Removable filter for easy cleaning
- Air concentrator for quick drying
- Diffuser
- Hook for hanging
- Elegant rubberized finish

STYLITO

Asciugacapelli da viaggio

Travel hair dryer

ARPHON01



Manico pieghevole
Foldable handle



Da portare in viaggio
To take on vacation



Design compatto
Compact design



Codice EAN / EAN code

8004032114171

Dimensioni prodotto / Product size

15,8 x 6,7 x 22,4 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

12,5 x 9 x 21 cm

Peso lordo / Gross weight

0,45 kg

Pezzi per master / Pcs per master

24

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

384

- Potenza: 1200W
- Doppio voltaggio 120V / 230V
- 2 velocità/livelli di calore
- Design compatto
- Manico pieghevole
- Concentratore d'aria per una rapida asciugatura
- Gancio per appendere
- Elegante finitura gommata

- Power: 1200W
- Double voltage 120V / 230V
- 2 speeds/heating levels
- Compact design
- Foldable handle
- Air concentrator for quick drying
- Hook for hanging
- Elegant rubberized finish

CINDERELLA

Beauty set per capelli

Hair care kit

ARCOMBO1



A. Asciugacapelli da viaggio

A. Travel hair dryer

B. Piastra compatta da viaggio

B. Compact travel ceramic hair straightener

C. Spazzola con denti lunghi

C. Brush with long teeth



Codice EAN / EAN code

8004032117103

Dimensioni prodotto / Product size

9,4 x 7,1 x 23 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

28 x 13,5 x 12,5 cm

Peso lordo / Gross weight

0,88 kg

Pezzi per master / Pcs per master

8

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

192

Set composto da: asciugacapelli + piastra in ceramica + spazzola a denti lunghi con specchio

Comoda ed elegante pochette porta tutto con zip

Asciugacapelli:

- Potenza: 1000W
- 2 velocità/livelli di calore
- Concentratore d'aria
- Gancio per appendere

Piastra in ceramica:

- Potenza: 30W
- Impugnatura ergonomica
- Interruttore ON/OFF
- Indicatore luminoso

Set composed by: hairdryer + ceramic hair straightener + long-toothed brush with mirror

Convenient and elegant pouch with zip

Hairdryer:

- Power: 1000W
- 2 speeds/heating levels
- Air concentrator
- Hook for hanging

Ceramic hair straightener:

- Power: 30W
- Ergonomic handle
- ON/OFF switch
- Pilot lamp

HERA

Piastra per capelli

Hair straightener

ARPIA01



Piastre in ceramica
Ceramic plates



Selettore blocco piastre
Plates block selector



Cavo girevole a 360°
360° swivel cord



Codice EAN / EAN code

8004032114195

Dimensioni prodotto / Product size

32,5 x 3 x 5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

7,5 x 5 x 32,5 cm

Peso lordo / Gross weight

0,343 kg

Pezzi per inner / Pcs per inner

10

Pezzi per master / Pcs per master

30

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

540

- Potenza: 28W
- Ampie piastre in ceramica 90x25 mm
- Piastre flottanti per maggiore scorrevolezza
- Interruttore ON/OFF con indicatore luminoso
- Temperatura operativa 200 °C
- Riscaldamento rapido
- Selettore blocco piastre
- Cavo girevole a 360°
- Gancio per appendere

- Power: 28W
- Large 90x25 mm ceramic plates
- Floating plates for easy glide
- ON/OFF switch with indicator light
- Operating temperature 200 °C
- Fast heating
- Plates block selector
- 360° swivel cord
- Hook for hanging

TRIMMY SET

Rifinitore di precisione 3 in 1

3 in 1 precision trimmer

ARTRIM01

Codice EAN / EAN code

8004032116298

Dimensioni prodotto / Product size

10,7 x 4,4 x 14 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

12,3 x 3 x 21,6 cm

Peso lordo / Gross weight

0,16 kg

Pezzi per master / Pcs per master

12

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

1080



Comoda base d'appoggio
Practical stand base



Testine lavabili
Washable attachments

- Nose and ear trimmer
- Eyebrow trimmer
- Beard and sideburns trimmer
- Maintenance kit
- Battery operated

PILATO

Tagliacapelli

Hair clipper

ARM289

Codice EAN / EAN code

8004032002898

Dimensioni prodotto / Product size

6 x 6 x 22 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

18 x 5,7 x 24,4 cm

Peso lordo / Gross weight

0,67 kg

Pezzi per inner / Pcs per inner

12

Pezzi per master / Pcs per master

24

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

288



Kit da taglio + 4 pettini
Cutting set + 4 combs



Kit per manutenzione
Maintenance set

- Potenza: 9W
- Lame in acciaio INOX
- Regolazione del taglio da 1 a 14 mm
- 4 pettini distanziatori: 3, 6, 9 e 12 mm
- Levetta per regolazioni intermedie
- Kit per manutenzione: olio lubrificante per lame e spazzoline di pulizia
- Kit da taglio: pettine e forbici
- Power: 9W
- Skin-friendly stainless steel blades
- Cutting adjustment from 1 to 14 mm
- 4 combs: 3, 6, 9 and 12 mm
- Lever for intermediate adjustments
- Maintenance set: lubricating oil for blades and cleaning brushes
- Cutting set: comb and scissors

GROWY

Bilancia digitale per neonati e adulti

Digital baby and adult scale

AR2PP3AB



Codice EAN / EAN code

8004032116380

Dimensioni prodotto / Product size

65 x 32,5 x 7,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

32,5 x 7 x 36 cm

Peso lordo / Gross weight

2,555 kg

Pezzi per master / Pcs per master

5

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

120



portata massima



sensore ad alta precisione



per tutta la famiglia



batterie

- Per adulti e per neonati
- Vassoio facilmente smontabile
- Ampia superficie di pesatura
- Grande display LCD, 11,5x3,5 cm
- Graduazione: 50 g÷10 kg; 5 g/0,01 lb/0,2 oz 10 kg÷25 kg; 10 g/0,02 lb/0,5 oz 25 kg÷180 kg; 50 g/0,1 lb/1 oz
- Portata massima: 180 kg (400 lb)
- Unità di misura: g, lb, oz, st
- Comandi touch
- Stabilizzazione della pesata
- Memoria ultimo valore (neonato)
- Calcolo differenza pesata (neonato)
- Rotazione automatica del display
- Funzione tara
- Funzione blocco bambino
- Accensione automatica a pressione ed autospegnimento
- Indicatore di batteria scarica
- Indicatore di sovraccarico
- Funzionamento a batterie
- Piedini antiscivolo

- For adults and babies
- Easily removable tray
- Large weighing surface
- Large LCD display, 11,5x3,5 cm
- Graduation: 50 g÷10 kg; 5 g/0,01 lb/0,2 oz 10 kg÷25 kg; 10 g/0,02 lb/0,5 oz 25 kg÷180 kg; 50 g/0,1 lb/1 oz
- Maximum weight: 180 kg (400 lb)
- Conversion: g, lb, oz, st
- Touch controls
- Weight stabilisation
- Last measurement memory (baby)
- Weight difference calculation (baby)
- Automatic display rotation
- Tare function
- Baby lock function
- Automatic pressurized power-on and auto shut-off
- Low battery indicator
- Overload indicator
- Battery operated
- Non-slip feet

DUE MODALITÀ TWO MODES




Video IT



Video EN



VASSOIO SMONTABILE
DETACHABLE TRAY



MONITORA LA CRESCITA
GROWTH MONITORING



STABILIZZAZIONE DELLA PESATA
WEIGHT STABILISATION



FACILE LETTURA
EASY READING

ACTIVA

Bilancia pesapersone elettronica

Electronic personal scale

AR2PPBFM



Pulsante per ricarica
Button for charging

Battery-free
technology



Grande display LCD
Large LCD display



Memorizza fino a 4
pesature
Stores up to 4 weighings



Codice EAN / EAN code

8004032112382

Dimensioni prodotto / Product size

32 x 26 x 4,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

33,2 x 27,2 x 5 cm

Peso lordo / Gross weight

1,79 kg

Pezzi per master / Pcs per master

5

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

200

** Sticker removibile Removable sticker



- *Funzionamento senza pile
- Ampia superficie di pesatura in vetro temperato, 32x26 cm
- Spessore del piano in vetro 5 mm
- Grande display LCD, 7,1x3,4 cm
- Graduazione: 100 g (0,2 lb)
- Portata massima: 150 kg (330 lb)
- Unità di misura: g, lb
- Comandi touch
- Accensione automatica a pressione ed autospegnimento
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore di sovraccarico
- Misura Indice Massa Corporea IMC /0,1
- Misura grasso corporeo 5-50% /0,1%
- Misura massa muscolare 13-100% /0,1%
- Misura acqua 35-75% /0,1%
- Misura massa ossea 0-15 kg /100 g
- Memorizza fino a 4 pesature
- Selezione maschio/femmina
- Campo età 10-80 anni
- Piedini antiscivolo



- *Battery-free technology
- Large weighing surface in tempered glass, 32x26 cm
- Glass top thickness 5 mm
- Large LCD display, 7,1x3,4 cm
- Graduation: 100 g (0,2 lb)
- Maximum weight: 150 kg (330 lb)
- Conversion: g, lb
- Touch controls
- Automatic pressurized power-on and auto shut-off
- Low battery indicator
- Overload indicator
- BMI Body Mass Index Measurement /0,1
- Body fat measurement 5-50% /0,1%
- Muscle mass measurement 13-100% /0,1%
- Water measurement 35-75% /0,1%
- Bone mass measurement 0-15 kg / 100 g
- Stores up to 4 weighings
- Male / female selection
- Age range 10-80 years
- Non-slip feet

LIBRA

Bilancia pesapersona elettronica

Electronic personal scale

AR2PP1



000 Kg

Grande display LCD
Large LCD display

17 mm

Ultra slim
Ultra slim



Piedini antiscivolo
Non-slip feet



portata massima



sensore ad alta precisione



batterie

Codice EAN / EAN code

8004032112399

Dimensioni prodotto / Product size

30 x 26,5 x 1,7 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

33,2 x 28,7 x 3,4 cm

Peso lordo / Gross weight

1,47 kg

Pezzi per master / Pcs per master

5

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

180

- Ampia superficie di pesatura in vetro temperato, 30x26,5 cm
- Spessore del piano in vetro 6 mm
- Grande display LCD, 7,4x2,9 cm
- Graduazione: 100 g (0,2 lb)
- Portata massima: 150 kg (330 lb)
- Unità di misura g, lb
- Accensione automatica a pressione ed autospegnimento
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore di sovraccarico
- Funzionamento a batterie
- Piedini antiscivolo


- Large weighting surface in tempered glass, 30x26,5 cm
- Glass top thickness 6 mm
- Large LCD display, 7,4x2,9 cm
- Graduation: 100 g (0,2 lb)
- Maximum weight: 150 kg (330 lb)
- Conversion g, lb
- Automatic pressurized power-on and auto shut-off
- Low battery indicator
- Overload indicator
- Battery operated
- Non-slip feet

COSTANZA

Bilancia pesapersona meccanica

Mechanical personal scale

AR2PP2M



Grande quadrante di lettura

Large reading dial



Tappetino gommato antiscivolo

Non-slip rubberized mat



Rotellina di azzeramento
Reset wheel



Codice EAN / EAN code

8004032112405

Dimensioni prodotto / Product size

35 x 31 x 6,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

37,5 x 31,5 x 7 cm

Peso lordo / Gross weight

2,8 kg

Pezzi per master / Pcs per master

5

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

120

- Grande quadrante di facile lettura Ø 12,5 cm
- Graduazione: 1 kg (2 lb)
- Portata massima: 136 kg (300 lb)
- Unità di misura: kg, lb
- Ampia superficie di pesatura antiscivolo
- Rotellina di azzeramento
- Piedini antiscivolo
- Non necessita di batterie

- Large easy-to-read dial Ø 12,5 cm
- Graduation: 1 kg (2 lb)
- Maximum weight: 136 kg (300 lb)
- Conversion: kg, lb
- Large non-slip weighing surface
- Reset wheel
- Non-slip feet
- No batteries needed

VOLÉ

Bilancia pesa valigie

Luggage scale

AR2PV1



Impugnatura ergonomica
Ergonomic hand grip



Finitura in acciaio INOX
Stainless steel finishing



Compatta
Compact



portata massima



sensore ad alta precisione



batterie

Codice EAN / EAN code

8004032116601

Dimensioni prodotto / Product size

14,5 x 5,2 x 3,2 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

15 x 5,4 x 3,7 cm

Peso lordo / Gross weight

0,11 kg

Pezzi per master / Pcs per master

24

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

3024

- Grande display LCD, 3,3x1,2 cm
- Graduazione: 50 g (0,1 lb)
- Portata massima: 50 kg (110 lb)
- Unità di misura: kg, lb
- Funzione tara
- Funzione peso limite
- Indicatore di batteria scarica
- Indicatore di sovraccarico
- Funzionamento a pile

- Large LCD display: 3,3x1,2 cm
- Graduation: 50 g (0,1 lb)
- Maximum capacity: 50 kg (110 lb)
- Unit of measurement: kg, lb
- Tare function
- Weight limit function
- Low battery indicator
- Overload indicator
- Battery operated

GOLDYE

Set manicure e pedicure con asciugasmalto UV

Manicure and pedicure set
with UV polish dryer

ARMANI01



Set di accessori
Accessories set



Lampada UV per smalto
UV light nail polish dryer



Base porta accessori
Storage base



Codice EAN / EAN code

8004032114508

Dimensioni prodotto / Product size

6 x 6 x 19 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

8,3 x 6,3 x 22,9 cm

Peso lordo / Gross weight

0,3 kg

Pezzi per inner / Pcs per inner

12

Pezzi per master / Pcs per master

24

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

720

- Elegante e dal design compatto
- Facile da utilizzare
- Leggero e maneggevole
- Interruttore ON/OFF
- Rotazione ad alta velocità
- 5 accessori intercambiabili
- Rimuovi cuticole – per rimuovere la pelle dalle unghie
- Punta lucidante – per arrotondare le unghie e per lucidarne la superficie
- Punta modellante – per la limatura di unghie spesse e di calli spessi e duri
- Punta per limatura – per la limatura degli angoli delle unghie
- Punta levigante - per la limatura di calli spessi e duri
- Lampada UV per asciugare lo smalto
- Comoda base porta accessori
- Funzionamento a pile

- Elegant and compact design
- Easy to use
- Lightweight and easy to handle
- ON/OFF switch
- High speed rotation
- 5 interchangeable accessories
- Cuticle remover – to remove skin from nails
- Polishing tip – for rounding nails and polishing the surface
- Shaping tip – for filing thick nails and thick and hard corns
- Filing tip – for filing the corners of the nails
- Smoothing tip – for filing thick and hard corns
- UV light nail polish dryer
- Convenient storage base
- Battery operated

NAILA MINI

Set manicure e pedicure da viaggio

Travel manicure and
pedicure set

ARM283A



5 accessori
5 accessories



**Interruttore
bidimensionale**
Bidirectional switch



Coperchio antipolvere
Dust cover



Codice EAN / EAN code

8004032002836

Dimensioni prodotto / Product size

15 x 8 x 5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

16 x 5,5 x 9 cm

Peso lordo / Gross weight

0,22 kg

Pezzi per master / Pcs per master

12

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

936

- Design compatto
- Motore silenziosissimo
- Interruttore bidirezionale
- Coperchio antipolvere
- Disco modellante ruvido - modella e lima unghie grosse
- Disco lucidante - per arrotondare le unghie e per lucidarne la superficie
- Punta grossa - per trattare la superficie delle unghie dei piedi
- Punta sottile - per rimuovere la pelle morta e trattare le unghie incarnite
- Solleva-cuticole - per sollevare le cuticole
- Funzionamento a pile
- Compact design
- Extremely silent motor
- Bidirectional switch
- Dust cover
- Rough modeling disc - model and file thick nails
- Polishing disc - for rounding nails and polishing the surface
- Coarse tip - to treat the surface of the toenails
- Thin tip - to remove dead skin and treat ingrown toenails
- Cuticle Lift - to lift cuticles
- Battery operated





ARDES MEDICURA

"La salute non è tutto
ma senza salute tutto è niente."
Cit. Arthur Schopenhauer

VENUS

Massaggiatore e anticellulite 4 in 1

4 in 1 massager and anti-cellulite

ARM240N



Raggi infrarossi
Infrared



Copri accessori in stoffa
Fabric cover for accessories



Manopola per regolare
l'intensità di massaggio
Knob for massage
intensity adjusting



25
W



-1
TAGLIA
IN MENO
DI 2 MESI

Codice EAN / EAN code

8004032002409

Dimensioni prodotto / Product size

16 x 15 x 11 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

26 x 11,5 x 20 cm

Peso lordo / Gross weight

1,32 kg

Pezzi per master / Pcs per master

8

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

192

- Potenza: 25W
- Massaggio vibrante a raggi infrarossi per stimolare il flusso sanguigno
- Riduzione visibile della cellulite
- Migliora la circolazione sanguigna
- Facile da usare
- Impugnatura ergonomica
- Velocità regolabile per un massaggio più o meno delicato
- 4 accessori intercambiabili
- Copri accessori in stoffa

- Power: 25W
- Vibrating infrared massage to stimulate blood flow
- Visible reduction of cellulite
- Improve blood circulation
- Easy to use
- Ergonomic handle
- Adjustable speed for a more or less delicate massage
- 4 interchangeable accessories
- Fabric cover for accessories

PEDILÙ COMPACT

Idromassaggiatore per piedi
Foot massager
ARFEET01



3 diverse testine removibili
3 different detachable heads



Riscaldamento dell'acqua
Water heating



Pieghevole
Collapsible



500 W



**per piedi
affaticati e
doloranti**

Codice EAN / EAN code

8004032117134

Dimensioni prodotto / Product size

40,5 x 34 x 22 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

35 x 11,5 x 43 cm

Peso lordo / Gross weight

2 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

72

- Potenza: 500W
- Per piedi affaticati e doloranti
- Massaggio con acqua calda ad "effetto bolle" per rilassare i nervi ed alleviare i muscoli tesi
- 3 diverse testine removibili: massaggiatore, spazzola e pietra pómice
- Facile utilizzo
- Indicatore livello dell'acqua
- Completamente pieghevole
- Comoda maniglia

- Power: 500W
- For tired and aching feet
- Hot water massage with "bubble effect" to relax the nerves and relieve tense muscles
- 3 different detachable heads: massager, brush and pumice stone
- Easy to use
- Water level indicator
- Fully collapsible
- Convenient handle

TONINO

Aerosol a pistone

Piston type compressor nebulizer

ARM213A



Accessori
Accessories



Interruttore
Switch



Maniglia
Handle

TECNOLOGIA AD ARIA COMPRESSA

Permette la creazione di particelle di aerosol molto piccole, in grado di penetrare con facilità in profondità negli alveoli polmonari

Codice EAN / EAN code

8004032002133

Dimensioni prodotto / Product size

13 x 19 x 10 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

20 x 13,5 x 15 cm

Peso lordo / Gross weight

1,25 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

168



**170
VA**



**adatto a
tutta la
famiglia**

- Potenza: 170VA
 - Elettrocompressore a pistone
 - Design compatto
 - Comoda maniglia per il trasporto
 - Completamente accessoriato: boccaglio, mascherina adulti, mascherina pediatrica, erogatore nasale
 - Elevata percentuale di particelle diffuse nei polmoni
 - Livello max. sonoro: 58 dB
 - Press. max: 185 KPa (1,85 bar)
 - Flusso max (al compressore): 10 l/min
 - Press. operativa: 60 Kpa (0,6 bar)
 - Flusso operativo: 5 l/min a 60 Kpa
 - Dispositivo medico in classe IIa
 - Ciclo di utilizzo: 20/40 min
 - Dati tecnici ampolla: capacità 12 ml, frazione respirabile <5 µm 75%; MMAD 2,61 µm; nebulizzazione 0,35ml/min (0,9%NaCl); volume residuo 0,7 ml
 - Made in Italy
- Power: 170VA
 - Piston type compressor
 - Compact design
 - Practical carrying handle
 - Fully equipped: mouthpiece, adult mask, pediatric mask, nasal regulator
 - High percentage of particles spread in the lungs
 - Max noise: 58 dB
 - Press. max: 185 KPa (1,85 bar)
 - Max flow (compressor): 10 l/min
 - Operating press.: 60 Kpa (0,6 bar)
 - Operating flow: 5 l/min at 60 Kpa
 - Class IIa medical device
 - Operating Cycles 20/40 min
 - Nebulizer data: capacity 12 ml, respirable fraction <5 µm 75%; MMAD 2,61 µm; nebulization 0,35ml/min (0,9%NaCl); residual volume 0,7 ml
 - Made in Italy

MYDOC

Misurapressione digitale automatico Automatic digital blood pressure meter ARM250P



Grande display
Big display



Circonferenza bracciale:
220-360 mm
Bracelet circumference:
220-360 mm



Codice EAN / EAN code

8004032105575

Dimensioni prodotto / Product size

11 x 15,5 x 7 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

19,6 x 8,5 x 13,3 cm

Peso lordo / Gross weight

0,6 kg

Pezzi per inner / Pcs per inner

8

Pezzi per master / Pcs per master

24

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

288

- Misurazione pressione sanguigna e pulsazioni cardiache
- Rapido e confortevole
- Gonfiaggio e sgonfiaggio del bracciale completamente automatici
- 120 memorie con data/ora
- Display LCD 55x84 mm
- Grandi numeri per facile lettura
- Circonferenza bracciale: 220-360 mm
- Spegnimento automatico
- Indicatore batterie scariche
- Batterie incluse
- Sacchetto per riporre l'apparecchio
- Dispositivo medico in classe IIa

- Blood pressure and heart rate measurement
- Quick and comfortable
- Fully automatic inflation and deflation of the cuff
- 120 memories with date/time
- 55x84 mm LCD display
- Big numbers for easy reading
- Bracelet circumference: 220-360 mm
- Automatic shut-off
- Low battery indicator
- Batteries included
- Pouch for storing
- Class IIa medical device

* RA03228 Bracciale circonferenza 320-450 mm acquistabile separatamente
320-450 mm circumference bracelet sold separately

TEPO TO GO

Scaldamani e power bank

Hand warmer and power bank

AR080



Batteria da 4000 mAh
4000 mAh battery



Ideale per attività all'aperto
Ideal for outdoor activities



Riscaldamento rapido
Rapid warming



Codice EAN / EAN code

8004032116595

Dimensioni prodotto / Product size

6,7 x 3 x 10,1 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

9 x 3,9 x 5,1 cm

Peso lordo / Gross weight

0,2 kg



- Riscaldamento istantaneo in 3 secondi
- 4 livelli di temperatura: 45/50/55/60 °C
- Display digitale
- Indicatore di carica
- Batteria da 4000 mAh
- Ricarica rapida
- Porta USB-A e USB-C
- Laccetto separabile
- Anche per collo, schiena, pancia, ecc.



- Instant warming in 3 seconds
- 4 temperature settings: 45/50/55/60 °C
- Digital display
- Charge indicator
- 4000 mAh battery
- Quick charge
- USB-A and USB-C ports
- Detachable lanyard
- Also for neck, shoulders, stomach, etc.

SKALDO

Termoforo

Heating pad

AR4H01



Fodera in microfibra
Fleece cover



6 livelli di calore
6 heat settings



Cavo separabile
Detachable cable



100
W



per schiena,
cervicale,
addome e
gambe



6
livelli di
calore

Codice EAN / EAN code

8004032109528

Dimensioni prodotto / Product size

32 x 41 cm (LxD)

Imballo singolo / Giftbox

22 x 6 x 33 cm

Peso lordo / Gross weight

0,6 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

180

- Potenza: 100W
- Indicato per schiena, cervicale, addome e gambe
- Dimensioni: 32x41 cm
- Riscaldamento rapido
- 6 livelli di calore
- Autospegnimento dopo 90 min
- Cavo separabile
- Fodera in microfibra lavabile in lavatrice
- Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento

- Power: 100W
- Useful to relieve pain and relax muscles (back, neck, shoulders, abdomen and legs)
- Dimensions: 32x41 cm
- Instant heat up
- 6 heat settings
- Auto shut-off after 90 min
- Detachable cable
- Removable and washable fleece cover
- Safety system and overheating protection

SKALDO SCHIENA

Termoforo schiena e cervicale

Back and neck heating pad

AR4H02



Codice EAN / EAN code

8004032111514

Dimensioni prodotto / Product size

38 x 65 cm (LxD)

Imballo singolo / Giftbox

22 x 5,6 x 40,2 cm

Peso lordo / Gross weight

0,75 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

180

• Potenza: 100W

• Soffice termoforo in microfibra, con velcri di chiusura

• Indicato per schiena, cervicale e spalle

• Riscaldamento rapido

• Autospegnimento dopo 90 min

• 6 livelli di calore

• Lavabile in lavatrice

• Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento

• Power: 100W

• Soft cosy fleece heating pad, with velcro tapes

• Suitable for back, neck and shoulders

• Instant heat up

• Auto shut-off after 90 minutes

• 6 heat settings

• Washing machine washable

• Safety system and overheating protection



SKALDO FASCIA

Termoforo lombare

Heating belt

AR4H03



Codice EAN / EAN code

8004032111521

Dimensioni prodotto / Product size

28 x 69 cm (LxD)

Imballo singolo / Giftbox

22 x 6 x 29 cm

Peso lordo / Gross weight

0,6 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet


240



Commutatore digitale
Digital switch



Sistema di protezione contro il surriscaldamento
Overheating protection safety system



Tessuto traspirante
Breathable fabric



- Potenza: 100W
- Soffice fascia lombare in microfibra, con velcro di chiusura
- Indicato per schiena, addome e gambe
- Riscaldamento rapido
- Autospegnimento dopo 90 min
- 6 livelli di calore
- Lavabile in lavatrice
- Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento

- Power: 100W
- Soft cosy fleece heating belt, with velcro tape
- Suitable for back, abdomen and legs
- Instant heat up
- Auto shut-off after 90 minutes
- 6 heat settings
- Washing machine washable
- Safety system and overheating protection

SKALDO SPALLE

Termoforo spalle e collo

Shoulders and neck heating pad

AR4H04



Cavo separabile
Detachable cable



Timer 90 minuti
90-minute timer



Soffice
Soft



Codice EAN / EAN code

8004032111538

Dimensioni prodotto / Product size

47 x 53 cm (LxD)

Imballo singolo / Giftbox

19,2 x 9 x 28,2 cm

Peso lordo / Gross weight

1,3 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

240

- Potenza: 100W
- Soffice termoforo conformato per le spalle e il collo
- Riscaldamento rapido
- Autospegnimento dopo 90 min
- 6 livelli di calore
- Lavabile in lavatrice
- Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento

- Power: 100W
- Soft cosy fleece heating pad for neck and shoulders
- Instant heat up
- Auto shut-off after 90 minutes
- 6 heat settings
- Washing machine washable
- Safety system and overheating protection

SKALDO PIEDI

Scaldapiedi elettrico
Electric feet warmer
AR4H05



Lavabile in lavatrice
Machine washable



**Sistema di protezione
contro il surriscaldamento**
Overheating protection
safety system



Soffice e confortevole
Soft and comfortable



Codice EAN / EAN code

8004032111545

Dimensioni prodotto / Product size

27 x 31 x 25 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

28,5 x 12 x 25 cm

Peso lordo / Gross weight

0,8 kg

Pezzi per master / Pcs per master

6

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

120



**100
W**



**per piedi
affaticati e
doloranti**



**6
livelli di
calore**

- Potenza: 100W
- Soffice termoforo scaldapiedi
- Interno removibile e lavabile in lavatrice
- Riscaldamento rapido
- Autospegnimento dopo 90 min
- 6 livelli di calore
- Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento

- Power: 100W
- Soft cosy foot warmer
- Removable and washable lining
- Instant heat up
- Auto shut-off after 90 minutes
- 6 heat settings
- Safety system and overheating protection

PURIFICATORI D'ARIA

AIR PURIFIERS



I purificatori d'aria con filtri sono ottimi per catturare le microparticelle, come quelle che vengono liberate dal pelo di cani e gatti, polvere e sostanze COV. Rispondono alla preoccupazione crescente relativa all'inquinamento atmosferico, alle allergie ad esso connesse e a tutte le conseguenze negative che l'esposizione prolungata ad ambienti insalubri può comportare sulla nostra salute. È importante ricordare che l'aria indoor può essere dalle 5 alle 50 volte più inquinata rispetto a quella esterna. Grazie all'azione dei purificatori, l'aria viene aspirata, filtrata e ripulita da tutte le particelle inquinanti e irritanti disperse; le particelle di ossigeno vengono separate dalle altre e liberate nell'ambiente circostante.

Air purifiers with filters are excellent for capturing microparticles, such as those released from the hair of dogs and cats, dust and VOCs. They respond to the growing concern about air pollution, related allergies and all the negative consequences that prolonged exposure to unhealthy environments can have on our health. It is important to remember that indoor air can be 5 to 50 times more polluted than outdoor air. Thanks to air purifiers, the air is sucked in, filtered and cleaned of all the dispersed polluting and irritating particles; the oxygen particles are separated from the others and released into the surrounding environment.

PER UN'ARIA PULITA

I purificatori d'aria sono dotati di vari filtri, con obiettivi e qualità differenti:

FOR CLEANER AIR

The air purifiers are equipped with various filters, with different objectives and qualities:



Il pre filtro cattura peli di animali e lanugine.

The pre-filter catches pet hair and lint.



Il filtro ai carboni attivi cattura la formaldeide e i cattivi odori, come il fumo di sigaretta e quelli legati alla cottura dei cibi.

The active carbon filter captures formaldehyde and bad smells, such as cigarette smoke and those related to cooking.



95%

Il filtro HEPA H11, High Efficiency Particulate Air, secondo la norma EN1822, ha un'efficienza minima del 95% su particelle fino alla dimensione di 0,3 micron equivalente a PM 2,5. Queste particelle fini sono ceneri di combustione, polline, acari della polvere e batteri patogeni.

The HEPA H11 filter, High Efficiency Particulate Air, according to the EN1822 standard, has a minimum efficiency of 95% on particles up to the size of 0.3 microns equivalent to PM 2.5. These fine particles are combustion ash, pollen, dust mites and pathogenic bacteria.



99,95%

Il filtro HEPA H13, High Efficiency Particulate Air, secondo la norma EN1822, ha un'efficienza minima del 99,95% su particelle fino alla dimensione di 0,3 micron equivalente a PM 2,5. Queste particelle fini sono ceneri di combustione, polline, acari della polvere e batteri patogeni.

The HEPA H13 filter, High Efficiency Particulate Air, according to the EN1822 standard, has a minimum efficiency of 99.95% on particles up to the size of 0.3 microns equivalent to PM 2.5. These fine particles are combustion ash, pollen, dust mites and pathogenic bacteria.



Il Fotocatalizzatore UV-C non solo uccide le cellule dei batteri, ma le decomponе.

The UV-C Photocatalyst not only kills the bacteria cells, but also decomposes them.

PYOUR

Purificatore d'aria

Air purifier

ARM8P03

SENSORE PM 2.5
con indicatore della qualità dell'aria
PM 2.5 SENSOR
with air quality indicator light



Buona qualità dell'aria
Good air quality



Media qualità dell'aria
Medium air quality



Qualità dell'aria insalubre
Unhealthy air quality



Codice EAN / EAN code

8004032113013

Dimensioni prodotto / Product size

18 x 24 x 51 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

27,9 x 21,6 x 54,3 cm

Peso lordo / Gross weight

4,5 kg

Pezzi per master / Pcs per master

1

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

36



Pannello comandi touch
Touch control panel



Maniglia
Handle



Filtri
Filters



- Power: 70W
- Il filtro a carboni attivi cattura peli di animali e lanugine, odori, fumo e la formaldeide, durata 1500 ore
- Il filtro HEPA H13 cattura polvere ed allergeni, durata 3000 ore
- Fotocatalizzatore UV-C antibatteri
- Ionizzatore, migliora la qualità dell'aria
- 3 velocità e modalità automatica
- Timer: 8 h
- Comandi touch
- Sensore PM 2.5
- Indicazione qualità dell'aria
- Indicazione fine durata filtri
- Modalità notturna
- Rumorosità: 59 dB
- Interruttore di sicurezza in caso di apertura accidentale del vano filtro
- Indicato per stanze ≤ 35 m²
- CADR: 200 m³/h

- Power: 70W
- Active carbon filter captures pets hair and fluff, smell, smoke and formaldehyde, duration 1500 hours
- HEPA H13 filter captures dust and allergens, duration 3000 hours
- UV-C Photocatalyst anti bacteria
- Ionizer, improves air quality
- 3 speeds and automatic mode
- Timer: 8 h
- Touch control
- PM 2.5 sensor
- Air quality indicator
- End of life filter indicator
- Sleeping mode
- Noise level: 59 dB
- Safety switch in case of accidental opening of the filter compartment
- Suitable room area ≤ 35 m²
- CADR: 200 m³/h

NEAT

Purificatore d'aria

Air purifier

ARM8P02



Pannello comandi touch
Touch control panel



Ionizzatore
Ionizer



Filtro 3 in 1
3 in 1 filter



Potenza: 25W



CADR
140 m³/h



Rumorosità
55 dB



Filtro
3 in 1

Codice EAN / EAN code

8004032113006

Dimensioni prodotto / Product size

22 x 22 x 28 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

27,8 x 26,5 x 32,8 cm

Peso lordo / Gross weight

2,9 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

48

- Potenza: 25W
- Filtro 3 in 1: pre filtro + filtro carboni attivi + filtro HEPA H13
- Durata filtro 1500 ore
- Il pre filtro cattura peli di animali e lanugine
- Il filtro a carboni attivi cattura odori, fumo e la formaldeide
- Il filtro HEPA cattura polvere ed allergeni
- Ionizzatore, migliora la qualità dell'aria
- 3 velocità
- Comandi touch
- Indicazione fine durata filtri
- Rumorosità: 55 dB
- Interruttore di sicurezza in caso di apertura accidentale del vano filtro
- Indicato per stanze ≤ 25 m²
- CADR: 140 m³/h
- Power: 25W
- 3 in 1 filter: pre filter + active carbon filter + HEPA H13 filter
- Filter duration 1500 hours
- Pre filter captures pets hair and fluff
- Active carbon filter captures smell, smoke and formaldehyde
- HEPA filter captures dust and allergens
- Ionizer, improves air quality
- 3 speeds
- Touch control
- End of life filter indicator
- Noise level: 55 dB
- Safety switch in case of accidental opening of the filter compartment
- Suitable room area ≤ 25 m²
- CADR: 140 m³/h

HANDY

Purificatore d'aria personale/auto

Personal/car air purifier

ARM8P01



Pannello comandi touch
Touch control panel



Diffusori di aromi
Aroma diffuser



**Porta USB bidirezionale
tipo A e tipo micro-B**
Bi-directional USB port
type A and type micro-B



**2,5
W**



**CADR
15 m³/h**



**Rumorosità
38 dB**



**Filtro
2 in 1**

Codice EAN / EAN code

8004032112993

Dimensioni prodotto / Product size

6,5 x 6,5 x 15,8 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

7,5 x 7,5 x 17 cm

Peso lordo / Gross weight

0,24 kg

Pezzi per master / Pcs per master


10

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

240

- Potenza: 2,5W
- Alimentazione con cavo USB (incluso)
- Filtro 2 in 1: filtro carboni attivi + filtro HEPA H11
- Durata filtro 2500 ore
- Ionizzatore, migliora la qualità dell'aria
- Diffusore di aromi
- 2 velocità
- Comandi touch
- Luce colorata (7 colori)
- Porta USB bidirezionale
- Rumorosità: 38 dB
- Indicato per stanze ≤ 10 m²
- Ideale per utilizzo in auto e alla scrivania
- CADR: 15 m³/h

- Power: 2,5W
- Powered by USB cable (included)
- 2 in 1 filter: active carbon filter + HEPA H11 filter
- Filter duration 2500 hours
- Ionizer, improves air quality
- Aroma diffuser
- 2 speeds
- Touch control
- Coloured light (7 colours)
- Bidirectional USB port
- Noise level: 38 dB
- Suitable room area ≤ 10 m²
- Ideal for use in the car and at the desk
- CADR: 15 m³/h



3 FILTRI DI RICAMBIO

per purificatore d'aria Handy
cod. ARM8P01

3 spare filters for air purifier Handy,
code ARM8P01

ARM8P01/F



Codice EAN / EAN code

8004032113150

Dimensioni prodotto / Product size

4,2 x 4,2 x 1,8 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

7,5 x 5 x 5 cm

Peso lordo / Gross weight

0,035 kg

Pezzi per master / Pcs per master

150

SET DI FILTRI DI RICAMBIO

per purificatore d'aria Neat
cod. ARM8P02

Spare filters set for air purifier Neat,
code ARM8P02

ARM8P02/F



Codice EAN / EAN code

8004032113167

Dimensioni prodotto / Product size

17,5 x 17,5 x 13,9 (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

18 x 18 x 14,2 cm

Peso lordo / Gross weight

0,33 kg

Pezzi per master / Pcs per master

12

SET DI FILTRI DI RICAMBIO

per purificatore d'aria Pyour
cod. ARM8P03

Spare filters set for air purifier Pyour,
code ARM8P03

ARM8P03/F



Codice EAN / EAN code

8004032113174

Dimensioni prodotto / Product size

**CARBON: 15,9 x 34,5 x 0,4 cm (LxDxH)
HEPA: 13,8 x 36,2 x 3,1 cm (LxDxH)**

Imballo singolo / Giftbox

38 x 15,5 x 4 cm

Peso lordo / Gross weight

0,22 kg

Pezzi per master / Pcs per master

10

UMIDIFICATORI HUMIDIFIERS



VANTAGGI | BENEFITS

UMIDIFICATORI A FREDDO | COLD STEAM HUMIDIFIERS



Gli ultrasuoni nebulizzano l'acqua in piccole particelle
Ultrasound atomises water into small particles



Silenziosi, sono adatti alla camera da letto
Silent, suitable for the bedroom



Dotati di regolatore di intensità di nebulizzazione
Equipped with an adjustable mist intensity control



Adatti per l'uso tutto l'anno
Suitable for year-round use

UMIDIFICATORI A CALDO | HOT STEAM HUMIDIFIERS



Evitano problemi respiratori
Prevents respiratory problems



Eliminano i germi presenti nell'acqua
Remove germs in the water



Dotati di regolatore di intensità di nebulizzazione
Equipped with an adjustable mist intensity control



Ideali per l'inverno
Ideal for winter

NEBULO DIGITAL

Umidificatore ad ultrasuoni

Ultrasonic humidifier

AR8U20



Codice EAN / EAN code

8004032110500

Dimensioni prodotto / Product size

19 x 15 x 35,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

24 x 21 x 38 cm

Peso lordo / Gross weight

2 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

64



**30
W**



timer 12H



**15 ore
autonomia**



**silenzioso
<35 dB**



**comandi
touch**


- Potenza: 30W
- Ad ultrasuoni, vapore freddo
- Per ambienti fino a 60 m³
- Nebulizzazione massima 330 ml/h
- 4 livelli di nebulizzazione
- Capacità del serbatoio: 4,5L
- Autonomia 15 ore
- Timer: 12 h
- Igrometro
- Controllo automatico del livello di umidità
- Ionizzatore
- Indicatore livello dell'acqua
- Comandi touch
- Display LED
- Autospegnimento con serbatoio vuoto e se il serbatoio viene rimosso
- Spazzolina per la pulizia
- Silenzioso: rumorosità <35 dB
- Power: 30W
- Ultrasonic, cold steam
- For rooms up to 60 m³
- Maximum nebulization 330 ml/h
- 4 levels of nebulization
- Tank capacity: 4,5L
- Autonomy 15 hours
- Timer: 12 h
- Hygrometer
- Automatic control of humidity level
- Ionizer
- Water level indicator
- Touch control
- LED display
- Auto shut-off with empty tank and when the tank is removed
- Brush for cleaning
- Silent: noise level <35 dB



Spazzolina per la pulizia
Brush for cleaning



Riempimento serbatoio
Tank filling



**Vaschetta per le
essenze**
Essential oil dispenser

NEBULO

Umidificatore ad ultrasuoni

Ultrasonic humidifier

AR8U10



Vapore freddo
Cold steam



Erogatore vapore
Steam nozzle



Indicatore livello
dell'acqua
Water level indicator



30
W



12 ore
autonomia



silenzioso
<35 dB



comandi
touch

Codice EAN / EAN code

8004032110494

Dimensioni prodotto / Product size

23 x 12 x 33 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

27 x 17,5 x 33 cm

Peso lordo / Gross weight

2 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

72

- Potenza: 30W
- Ad ultrasuoni, vapore freddo
- Per ambienti fino a 60 m³
- Nebulizzazione massima 330 ml/h
- 3 livelli di nebulizzazione
- Capacità del serbatoio: 4L
- Autonomia 12 ore
- Indicatore livello dell'acqua
- Autospegnimento con serbatoio vuoto e se il serbatoio viene rimosso
- Segnale acustico ad esaurimento acqua
- Comandi touch
- Lampada spia
- Silenzioso: rumorosità <35 dB

- Power: 30W
- Ultrasonic, cold steam
- For rooms up to 60 m³
- Maximum nebulization 330 ml/h
- 3 levels of nebulization
- Tank capacity: 4L
- 12-hour autonomy
- Water level indicator
- Auto shut-off with empty tank and when the tank is removed
- Acoustic signal when water runs out
- Touch control
- Pilot lamp
- Silent: noise level <35 dB

PACO G

Umidificatore a caldo

Hot steam humidifier

ARM8U001



Vaschetta porta essenze
Essential oil dispenser



Indicatore livello dell'acqua
Water level indicator



Vaporizzatore regolabile
Adjustable vaporization



400 W



bambini



idratazione epidermide



inverno



prevenzione malattie

Codice EAN / EAN code

8004032114126

Dimensioni prodotto / Product size

28,5 x 28,5 x 24,5 cm (LxDxH)

Imballo singolo / Giftbox

30 x 30 x 25 cm

Peso lordo / Gross weight

2,3 kg

Pezzi per master / Pcs per master

4

Pezzi per pallet / Pcs per pallet

44

- Potenza: 400W
- Ad elettrodi, vapore caldo
- Per ambienti fino a 60 m³
- Doppio serbatoio isolante
- Nebulizzazione massima 250 ml/h
- Nebulizzazione regolabile
- Capacità del serbatoio: 2L
- Autonomia 8 ore
- Vaschetta oli essenziali
- Indicatore livello dell'acqua
- Autospegnimento con serbatoio vuoto
- Cavo separabile
- Dispositivo di sicurezza brevettato
- Made in Italy

- Power: 400W
- Electrodes, hot steam
- For rooms up to 60 m³
- Double insulated tank
- Maximum nebulization 250 ml/h
- Adjustable nebulization
- Tank capacity: 2L
- 8-hour autonomy
- Essential oil dispenser
- Water level indicator
- Auto shut-off with empty tank
- Detachable cable
- Patented safety device
- Made in Italy



TABELLE TECNICHE

TECHNICAL INFO

Informazioni tecniche e logistiche
per tutte le linee di prodotti

Technical and logistical information
for all our lines of products



FRIGGITRICI AD ARIA - AIR FRYERS	ARFRYA02	ARFRYA02W	ARIK3000
Friggitrice ad aria - Air fryer	•	•	•
Forno ventilato - Fan assisted oven	•	•	-
Forno statico - Static oven	•	•	-
Essiccatore - Dehydrator	•	•	-
Forno pizza - Pizza oven	-	-	-
Barbecue/Grill - Barbecue/Grill	-	-	•
Scongelatore - Defroster	•	•	•
(L)	30	30	12
(V)	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	1700-2000	1700-2000	1500-1700
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	30-200	30-200	60-200
Timer (min)	5-120	5-120	1-90
Timer funzione essiccatore - Timer - Dehydrator function (hh)	1-8	1-8	-
Porta con doppio vetro - Double glass door	•	•	•
Finestra - Window	-	-	-
Funzioni di cottura - Cooking functions	sopra, sotto, sopra + sotto / (+ ventilazione) / (+ventilazione + girarrosto) / solo ventilazione ----- top, bottom, top + bottom / (+ fan) / (+ fan + rotisserie) / only fan	sopra, sotto, sopra + sotto / (+ ventilazione) / (+ventilazione + girarrosto) / solo ventilazione ----- top, bottom, top + bottom / (+ fan) / (+ fan + rotisserie) / only fan	-
Programmi di cottura - Cooking programs (Nr.)	9	9	8
Doppia resistenza - Double heating element	•	•	-
Comandi touch - Touch control	-	-	•
Luce interna - Inner light	•***	•***	•***
Display	•	•	•
Accessori Accessories	Leccarda, Girarrosto, Griglia, Raccogli briciole, Pinza per girarrosto, Cestello rotante, Guanto Drip pan, Rotisserie, Grill, Crumb tray, Tong for rotisserie, Rotating basket, Glove	Leccarda, Girarrosto, Griglia, Raccogli briciole, Pinza per girarrosto, Cestello rotante, Guanto Drip pan, Rotisserie, Grill, Crumb tray, Tong for rotisserie, Rotating basket, Glove	Leccarda, Girarrosto, Pinza per girarrosto, Cestello rotante, Guanto Drip pan, Rotisserie, Tong for rotisserie, Rotating basket, Glove
Griglia - Grill (cm)	34,8 x 30,6	34,8 x 30,6	24,7 x 22,9
Leccarda - Drip pan (cm)	34,8 x 30	34,8 x 30	24,7 x 22,9
Porzioni - Portions	-	-	-
Contenitore - Pan (cm)	-	-	-
Piedini antiscivolo - Non-slip feet	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	9,5	9,5	6,7
Peso Lordo - Gross weight (kg)	11,5	11,5	7,8
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	43 x 42,5 x 36	43 x 42,5 x 36	32,6 x 33 x 37,6
Imballo singolo - Giftbox (cm)	48 x 46 x 43	49 x 49 x 43,5	37,5 x 35 x 41,5
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032115000	8004032115048	8004032113945
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	39,3 x 36,3 x 43
Pezzi per master - Pcs per master	-	-	1
EAN CODE (master)	-	-	-
Master per pallet - Master per Pallet	-	-	24
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	6	6	24

* La sorgente luminosa ha caratteristiche speciali ed è destinata ad essere utilizzata solo con questo apparecchio per l'illuminazione dello scomparto. Non utilizzarla per altre applicazioni.
The light source has special features and is intended to be used only with this appliance to illuminate the compartment, do not use it for other applications.

** Sorgente luminosa sostituibile dall'utilizzatore / Lighting source is replaceable by user

*** Sorgente luminosa sostituibile da personale qualificato / Lighting source is replaceable by qualified person



FRIGGITRICI AD ARIA - AIR FRYERS	ARFRYA03D	ARFRYA12GP	ARFRYA14DR	ARFRYA15DR	ARFRYA13AI
Friggitrice ad aria - Air fryer	•	•	•	•	•
Forno ventilato - Fan assisted oven	-	•	-	-	-
Forno statico - Static oven	-	-	-	-	-
Essiccatore - Dehydrator	-	•	-	-	-
Forno pizza - Pizza oven	-	•	-	-	-
Barbecue/Grill - Barbecue/Grill	-	•	-	-	-
Scongelatore - Defroster	-	-	-	-	-
(L)	5,5 + 3,5	10	8	6,5	8
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50/60	50-60	50-60	50/60
POTENZA - POWER (W)	1700	2000	1700	1600	1700
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	80-200	50-230	80-200	80-200	100-200
Timer (min)	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60
Timer funzione essiccatore - Timer - Dehydrator function (hh)	-	1-24	-	-	-
Porta con doppio vetro - Double glass door	-	-	-	-	-
Finestra - Window	-	•	•	•	•
Funzioni di cottura - Cooking functions	-	-	-	-	-
Programmi di cottura - Cooking programs (Nr.)	8	8	12	12	6
Doppia resistenza - Double heating element	-	•	•	•	-
Comandi touch - Touch control	•	•	•	•	•
Luce interna - Inner light*	-	•***	•***	•***	•**
Display	•	•	•	•	•
Accessori Accessories	Griglie Grills	Teglia per pizza, Griglia Pizza tray, Grill	Griglia Grill	Griglia Grill	Griglia Grill
Griglia - Grill (cm)	18,5 x 22 11,5 x 22	29 x 29	25,2 x 25,2	22 x 23,5	21 x 30,2
Leccarda - Drip pan (cm)	-	-	-	-	-
Porzioni - Portions	-	-	6 / 7	5 / 6	6 / 8
Contenitore - Pan (cm)	19 x 22,5 x 12,5 -12 x 22,5 x 12,5	31,5 x 30,3 x 11	25,5 x 25,5 x 10,5	22 x 23 x 11,5	21,7 x 30,8 x 12
Piedini antiscivolo - Non-slip feet	•	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	7,15	8,32	6,33	5,15	5,2
Peso Lordo - Gross weight (kg)	8,13	10,925	7	5,5	7,1
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	39 x 35 x 30,5	37 x 48 x 26	29 x 42 x 34,5	27,5 x 38,5 x 34	26,5 x 46,5 x 29,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	48 x 46 x 43	55,5 x 43,5 x 32	43,4 x 35 x 40	40,8 x 32,8 x 37,2	51,5 x 33 x 36
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032115017	8004032116915	8004032116953	8004032117165	8004032116922
Imballo master - Master carton (cm)	46,5 x 40,5 x 36	56,5 x 44,5 x 34	72,5 x 45 x 42	68,5 x 42,5 x 39	-
Pezzi per master - Pcs per master	1	1	2	2	-
EAN CODE (master)	-	-	8004032976816	8004032976809	-
Master per pallet - Master per Pallet	16	14	8	8	-
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	16	14	16	16	18

* La sorgente luminosa ha caratteristiche speciali ed è destinata ad essere utilizzata solo con questo apparecchio per l'illuminazione dello scomparto. Non utilizzarla per altre applicazioni.
The light source has special features and is intended to be used only with this appliance to illuminate the compartment, do not use it for other applications.

** Sorgente luminosa sostituibile dall'utilizzatore / Lighting source is replaceable by user

*** Sorgente luminosa sostituibile da personale qualificato / Lighting source is replaceable by qualified person



FRIGGITRICI AD ARIA - AIR FRYERS	ARFRYA08LV	ARFRYA08LVW	ARFRYA05L	ARFRYA05LW	ARFRYA10L
Friggitrice ad aria - Air fryer	•	•	•	•	•
Forno ventilato - Fan assisted oven	-	-	-	-	-
Forno statico - Static oven	-	-	-	-	-
Essiccatore - Dehydrator	-	-	-	-	-
Forno pizza - Pizza oven	-	-	-	-	-
Barbecue/Grill - Barbecue/Grill	-	-	-	-	-
Scongelatore - Defroster	-	-	-	-	-
(L)	8	8	8	8	5
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
POTENZA - POWER (W)	1700	1700	1700	1700	1500
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	60-200	60-200	60-200	60-200	80/160/180/200
Timer (min)	1-60	1-60	1-60	1-60	1-60
Timer funzione essiccatore - Timer - Dehydrator function (hh)	-	-	-	-	-
Porta con doppio vetro - Double glass door	-	-	-	-	-
Finestra - Window	•	•	-	-	-
Funzioni di cottura - Cooking functions	-	-	-	-	-
Programmi di cottura - Cooking programs (Nr.)	10	10	10	10	5
Doppia resistenza - Double heating element	-	-	-	-	-
Comandi touch - Touch control	•	•	•	•	•
Luce interna - Inner light*	•**	•**	-	-	-
Display	•	•	•	•	•
Accessori Accessories	Griglia Grill	Griglia Grill	Griglia Grill	Griglia Grill	Griglia Grill
Griglia - Grill (cm)	21 x 30,2	21 x 30,2	21 x 30,2	21 x 30,2	17,7 x 25,2
Leccarda - Drip pan (cm)	-	-	-	-	-
Porzioni - Portions	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8	5 / 6
Contenitore - Pan (cm)	21,7 x 30,8 x 12	18,1 x 26 x 11			
Piedini antiscivolo - Non-slip feet	•	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	5,35	5,35	4,95	4,95	4,135
Peso Lordo - Gross weight (kg)	7,02	7,02	6,3	6,3	5,41
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	26,5 x 46,5 x 29,5	23 x 40 x 28,7			
Imballo singolo - Giftbox (cm)	51,5 x 35 x 36	51,5 x 35 x 36	47,5 x 32 x 35,5	47,5 x 32 x 35,5	41,5 x 25 x 32
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032116083	8004032116250	8004032115550	8004032116403	8004032116564
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	-	-	-
Pezzi per master - Pcs per master	-	-	-	-	-
EAN CODE (master)	-	-	-	-	-
Master per pallet - Master per Pallet	-	-	-	-	-
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	18	18	18	18	35



FRIGGITRICI AD ARIA - AIR FRYERS	ARFRYA10LW	ARFRYA04	AR1K33	ARFRYA07	ARFRYA11
Friggitrice ad aria - Air fryer	•	•	•	•	•
Forno ventilato - Fan assisted oven	-	-	-	-	-
Forno statico - Static oven	-	-	-	-	-
Essiccatore - Dehydrator	-	-	-	-	-
Forno pizza - Pizza oven	-	-	-	-	-
Barbecue/Grill - Barbecue/Grill	-	-	-	-	-
Scongelatore - Defroster	-	-	-	-	-
(L)	5	6	5	5	2,5
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50/60	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	1500	1500-1700	1450	1450	900
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	80/160/180/200	60-200	80-200	80-200	80-200
Timer (min)	1-60	1-90	1-60	1-60	0-60
Timer funzione essiccatore - Timer - Dehydrator function (hh)	-	-	-	-	-
Porta con doppio vetro - Double glass door	-	-	-	-	-
Finestra - Window	-	-	-	-	-
Funzioni di cottura - Cooking functions	-	-	-	-	-
Programmi di cottura - Cooking programs (Nr.)	5	12	7	7	-
Doppia resistenza - Double heating element	-	-	-	-	-
Comandi touch - Touch control	•	•	•	•	-
Luce interna - Inner light*	-	-	-	-	-
Display	•	•	•	•	-
Accessori Accessories	Griglia Grill	Griglia Grill	Cestello Basket	Griglia Grill	Griglia Grill
Griglia - Grill (cm)	17,7 x 25,2	19,5 x 19,5	-	Ø22	17 x 16,5
Leccarda - Drip pan (cm)	-	-	-	-	-
Porzioni - Portions	5 / 6	5 / 6	4 / 5	4 / 5	2 / 3
Contenitore - Pan (cm)	18,1 x 26 x 11	21 x 21 x 13,9	Ø23 Ø21 (cestello - basket)	Ø23	17 x 16,5 x 10
Piedini antiscivolo - Non-slip feet	•	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	4,135	4,1	3,7	3,7	2,4
Peso Lordo - Gross weight (kg)	5,41	4,95	4,3	4,3	2,9
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	23 x 40 x 28,7	26,5 x 35 x 33	27 x 33,6 x 31,3	27 x 33,6 x 31,3	21,5 x 28,5 x 29
Imballo singolo - Giftbox (cm)	41,5 x 25 x 32	36,5 x 33,2 x 36,5	30,7 x 30,7 x 34,6	30,7 x 30,7 x 34,6	25,5 x 25,5 x 31
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032116588	8004032115543	8004032113198	8004032115789	8004032116571
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	64,5 x 32 x 36,3	63,5 x 32 x 36,3	52,5 x 26,7 x 33
Pezzi per master - Pcs per master	-	-	2	2	2
EAN CODE (master)	-	-	8004032970791	8004032975895	8004032976274
Master per pallet - Master per Pallet	-	-	15	15	30
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	35	24	30	30	60

* La sorgente luminosa ha caratteristiche speciali ed è destinata ad essere utilizzata solo con questo apparecchio per l'illuminazione dello scomparto. Non utilizzarla per altre applicazioni.
The light source has special features and is intended to be used only with this appliance to illuminate the compartment, do not use it for other applications.

** Sorgente luminosa sostituibile dall'utilizzatore / Lighting source is replaceable by user

*** Sorgente luminosa sostituibile da personale qualificato / Lighting source is replaceable by qualified person



FRIGGITRICI AD OLIO - DEEP FRYERS		ARID30	FORNI - OVENS	AR6440VD
(L)	3		Forno a vapore - Steam oven	•
(V)	220-240		Forno termoventilato - Fan forced oven	•
(Hz)	50-60		Forno ventilato - Fan assisted oven	•
POTENZA - POWER (W)	2000		Forno statico - Static oven	•
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	190		Friggitrice ad aria - Air fryer	•
Spia acceso - Pilot lamp ON	•		Essicatore - Dehydrator	•
Spia temperatura raggiunta - Pilot lamp reached temperature	•		Yogurtiera - Yogurt maker	•
Cestello in acciaio INOX, removibile - Stainless steel basket, removable	•		(L) Classe di efficienza energetica (in una gamma da A+++ a D) - Energy efficiency class (in a range from A+++ to D)	31 A
Cestello lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe basket	•		(V) 220-240	
Pentola in acciaio INOX, removibile - Stainless steel pot, removable	•		(Hz) 50-60	
Pentola lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe gasket	•		POTENZA - POWER (W) 2100-2400	
Coperchio in acciaio INOX, removibile - Stainless steel cover, removable	•		Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C) 30-230	
Coperchio lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe cover	•		Timer (min) 5-480	
Piedini antiscivolo - Non-slip feet	•		Funzione avvio ritardato - Time delay function (hh:mm) 0:05 - 24:00	
Peso Netto - Net weight (kg)	2,44		Dimensioni scomparto LxPxH - Compartment size LxDxH (cm) 39 x 34 x 27,5	
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,9		Porta con doppio vetro - Double glass door •	
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	42,5 x 25 x 21,5			(vapore) (sopra + sotto + termoventilazione) (sopra) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (termoventilazione) (vapore + termoventilazione) (termoventilazione + girarrosto) (sopra + girarrosto) ----- (steam) (top + bottom + fan forced) (top) (top + bottom) (top + fan) (fan forced) (steam + fan forced) (fan forced + rotisserie) (top + rotisserie)
Imballo singolo - Giftbox (cm)	42,5 x 25 x 23		Funzioni di cottura - Cooking functions	
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032112016		Programmi di cottura - Cooking programs (Nr.) 48	
Imballo master - Master carton (cm)	44 x 26,5 x 44,5		Comandi touch - Touch control •	
Pezzi per master - Pcs per master	2		Luce interna - Inner light* •***	
Master per pallet - Master per Pallet	24		Display •	
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	48		Funzione blocco per bambini - Child lock function •	
			Leccarda - Drip pan (cm) 38,7 x 29	
			Griglia - Grill (cm) 38,7 x 29	
			Girarrosto - Rotisserie •	
			Pinza per girarrosto - Tong for rotisserie •	
			Serbatoio - Tank (L) 1,45	
			Vaschetta di raccolta dell'acqua - Water tray •	
			Guanto - Glove •	
			Struttura in acciaio INOX alta qualità - High quality stainless steel body •	
			Pareti interne in acciaio INOX - Stainless steel inner walls •	
			Piedini antiscivolo - Non-slip feet •	
			Peso Netto - Net weight (kg) 21,8	
			Peso Lordo - Gross weight (kg) 26	
			Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm) 52,6 x 50 x 44	
			Imballo singolo - Giftbox (cm) 60,5 x 55,5 x 50	
			EAN CODE (1 pz - 1pcs) 8004032112306	
			Pezzi per pallet - Pcs per Pallet 6	



FORNI - OVENS

	ARBEEFO1	ARBEEFO1/P
Barbecue/Grill - Barbecue/Grill	•	-
Accessorio per pizza - Pizza accessories	-	•
(V)	220-240	-
(Hz)	50-60	-
POTENZA - POWER (W)	1800	-
Potenza Grill - Grill power (W)	1800	-
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	200-850	-
Timer (min)	0,5-60	-
Dimensioni scomparto LxPxH - Compartment size LxDxH (cm)	28 x 33 x 18	-
Ripiani - Shelves (Nr.)	6	-
Display	•	-
Leccarda - Drip pan (cm)	27,5 x 27,5	-
Griglia - Grill (cm)	27,5 x 30	-
Piatto in pietra refrattaria - Refractory stone plate	-	•
Dimensioni pietra refrattaria - refractory stone sizes (cm)	-	27,4 x 27,4 x 8
Impugnatura per teglia/griglia - Tray/grid handle	•	-
Spatola per pizza - Pizza spatula (cm)	-	43 x 9 x Ø25,5
Pareti interne in acciaio INOX - Stainless steel inner walls	•	-
Modelli compatibili - Suitable models	-	ARBEEFO1
Peso Netto - Net weight (kg)	14,3	1,36
Peso Lordo - Gross weight (kg)	15,85	1,7
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	36 x 38 x 39,6	27,4 x 27,4 x 8
Imballo singolo - Giftbox (cm)	47 x 41 x 47,5	32,5 x 31,5 x 8
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032114621	8004032114683
Imballo master - Master carton (cm)	-	44 x 34,5 x 66
Pezzi per master - Pcs per master	-	10
Master per pallet - Master per Pallet	-	10
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	12	100



FORNI - OVENS

	AR6520G	AR6520
Forno a microonde - Microwave Oven	-	•
Forno a microonde combinato con grill - Grill microwave oven	•	-
(L)	20	20
(V)	230	230
(Hz)	50	50
POTENZA - POWER (W)	1100	1100
Frequenza microonde - Microwave frequency (MHz)	2450	2450
Consumo funzione microonde - Microwave function input (W)	1100	1100
Potenza microonde - Microwave output (W)	700	700
Potenza Grill - Grill power (W)	900	-
Timer (min)	30	30
Dimensioni scomparto LxPxH - Compartment size LxDxH (cm)	30,1 x 31,1 x 17,2	30,1 x 31,1 x 20,2
Livelli di potenza (Microonde) - Power settings (Microwave) (Nr.)	5	6
Livelli di potenza (Grill) - Power settings (Grill) (Nr.)	1	-
Funzioni (Combinato) - Functions (Combined) (Nr.)	3	-
Luce - Inner light	•	•
Funzione scongelamento - Defrost function	•	•
Griglia - Grill (cm)	Ø 19	-
Piatto rotante in vetro - Glass tray (cm)	Ø 24,5	Ø 24,5
Peso Netto - Net weight (kg)	10,57	9,89
Peso Lordo - Gross weight (kg)	11,62	10,88
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	44,6 x 36,9 x 24,3	44,6 x 36 x 24,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	46,6 x 39,5 x 26,8	46,6 x 38,9 x 26,8
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032112863	8004032112856
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	24	24

FORNI - OVENS

	ARPIZ02
Forno pizza - Pizza oven	•
Da esterno - Outdoor use	•
Temperatura massima - Max. temperature (°C)	500
Alimentazione con pellet di legno - Powered by wood pellets	•
Piatto in pietra refrattaria - Refractory stone plate	•
Dimensioni pietra refrattaria - refractory stone sizes (cm)	33 x 33 x 1
Spatola per pizza - Pizza spatula (cm)	•
Pareti interne in acciaio INOX - Stainless steel inner walls	•
Canna fumaria - Smoke exhaust pipe	•
Manico pieghevole per facile trasporto - Foldable handle for easy transport	•
Peso Netto - Net weight (kg)	12,2
Peso Lordo - Gross weight (kg)	14,2
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	40 x 85 x 79
Imballo singolo - Giftbox (cm)	58 x 48 x 33
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032114614
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	12



FORNI - OVENS	AROVEN451	AROVEN371	AR6264PB	AR6245PB	AR6239PB
Forno ventilato - Fan assisted oven	•	•	•	•	•
Forno statico - Static oven	•	•	•	•	•
(L)	45	37	64	45	38
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50-60
POTENZA - POWER (W)	1400	1300	2000	2000	1600
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	40-280	40-280	100-230	100-230	100-230
Timer (min)	90	90	60	60	60
Dimensioni scomparto LxPxH - Compartment size LxDxH (cm)	43,8 x 41,4 x 23,7	39,5 x 39 x 23,8	46 x 37,2 x 36,6	40,4 x 33,9 x 31,6	39,2 x 31,5 x 29,5
Porta con doppio vetro - Double glass door	•	•	•	•	•
Funzioni di cottura - Cooking functions	(sotto) (sopra) (sopra + sotto) (sopra + sotto + ventilazione) (sotto + ventilazione) + (girarrosto) ----- (bottom) (top) (top + bottom) (top + bottom + fan) (bottom + fan) + (rotisserie)	(sotto) (sopra) (sopra + sotto) (sopra + sotto + ventilazione) (sotto + ventilazione) ----- (bottom) (top) (top + bottom) (top + bottom + fan) (bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)
Luce interna - Inner light*	•**	•**	•**	•**	•**
Spia acceso - Pilot lamp ON	-	-	•	•	•
Spia temperatura raggiunta - Pilot lamp reached temperature	•	•	-	-	-
Leccarda - Drip pan (cm)	43,5 x 33,3	39,1 x 33,9	46 x 35,5	40,3 x 31	38,6 x 27,7
Griglia - Grill (cm)	43,5 x 33	39,1 x 33,9	46 x 35	40,3 x 30	38,6 x 26,7
Girarrosto - Rotisserie	•	-	-	-	-
Raccogli briciole - Crumb tray	-	-	-	-	-
Pinza per teglia/griglia - Tong for tray/grid	•	•	•	•	•
Pinza per girarrosto - Tong for rotisserie	•	-	-	-	-
Accessori lavabili in lavastoviglie - Dishwasher safe accessories	•	•	-	-	-
Cavità antiaderente smaltata - Non-stick cavity	•	•	-	-	-
Piedini antiscivolo - Non-slip feet	-	-	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	11,2	10	12,33	9,2	8,88
Peso Lordo - Gross weight (kg)	13,15	11,3	14,2	10,78	11,11
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	59 x 47 x 32,5	52 x 44 x 32,5	62,2 x 45,5 x 41,5	56,4 x 41,5 x 36,3	53,6 x 39,2 x 33,8
Imballo singolo - Giftbox (cm)	63,5 x 50 x 36	56,5 x 48 x 38	67,2 x 48,2 x 47,8	62 x 44,5 x 43	59 x 43,2 x 39
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032114317	8004032114300	8004032113631	8004032113624	8004032117066
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	-	-	-
Pezzi per master - Pcs per master	-	-	-	-	-
EAN CODE (master)	-	-	-	-	-
Master per pallet - Master per Pallet	-	-	-	-	-
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	9	12	8	8	16

* La sorgente luminosa ha caratteristiche speciali ed è destinata ad essere utilizzata solo con questo apparecchio per l'illuminazione dello scomparto. Non utilizzarla per altre applicazioni.
The light source has special features and is intended to be used only with this appliance to illuminate the compartment, do not use it for other applications.

** Sorgente luminosa sostituibile dall'utilizzatore / Lighting source is replaceable by user

*** Sorgente luminosa sostituibile da personale qualificato / Lighting source is replaceable by qualified person



FORNI - OVENS	AR6222PB	AR6238B	AR6231B	AR6226B	AR6226S
Forno ventilato - Fan assisted oven	•	•	•	•	•
Forno statico - Static oven	•	•	•	•	•
(L)	20	38	30	25	25
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50/60	50-60	50/60	50/60	50/60
POTENZA - POWER (W)	1380	1600	1600	1500	1500
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	100-230	100-230	100-230	100-230	100-230
Timer (min)	60	60	60	60	60
Dimensioni scomparto LxPxH - Compartment size LxDxH (cm)	32,4 x 26,2 x 22,8	38,2 x 32,2 x 29,6	35 x 32,5 x 26,5	33,4 x 29,2 x 24,8	33,4 x 29,2 x 24,8
Porta con doppio vetro - Double glass door	•	•	•	•	•
Funzioni di cottura - Cooking functions	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)	(sopra) (sotto) (sopra + sotto) (sopra + ventilazione) (sotto + ventilazione) (sopra + sotto + ventilazione) ----- (top) (bottom) (top + bottom) (top + fan) (bottom + fan) (top + bottom + fan)
Luce interna - Inner light*	-	-	-	-	•**
Spia acceso - Pilot lamp ON	•	•	•	•	•
Spia temperatura raggiunta - Pilot lamp reached temperature	-	-	-	-	-
Leccarda - Drip pan (cm)	32,2 x 24,3	37,8 x 28	35 x 27,5	33,4 x 26	33,4 x 26
Griglia - Grill (cm)	32,2 x 24	37,8 x 27	35 x 27,5	33,4 x 25,8	33,4 x 25,8
Girarrosto - Rotisserie	-	-	-	-	-
Raccogli briciole - Crumb tray	-	-	-	-	•
Pinza per teglia/griglia - Tong for tray/grid	•	•	•	•	•
Pinza per girarrosto - Tong for rotisserie	-	-	-	-	-
Accessori lavabili in lavastoviglie - Dishwasher safe accessories	-	-	-	-	-
Cavità antiaderente smaltata - Non-stick cavity	-	-	-	-	-
Piedini antiscivolo - Non-slip feet	•	•	•	-	-
Peso Netto - Net weight (kg)	5,67	7,81	7,1	6,7	6,7
Peso Lordo - Gross weight (kg)	6,76	9,22	8,35	7,7	7,7
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	46,2 x 32,4 x 27,9	53,6 x 38 x 33,5	50,7 x 38,5 x 30,8	47,5 x 35,5 x 29,6	47,5 x 35,5 x 29,6
Imballo singolo - Giftbox (cm)	52,5 x 36 x 33,5	58,6 x 42 x 40,2	55,5 x 42,3 x 36,5	51,7 x 39 x 34,7	51,7 x 39 x 34,7
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032113563	8004032113600	8004032113594	8004032113587	8004032113570
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	-	-	-
Pezzi per master - Pcs per master	-	-	-	-	-
EAN CODE (master)	-	-	-	-	-
Master per pallet - Master per Pallet	-	-	-	-	-
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	20	16	16	20	20

* La sorgente luminosa ha caratteristiche speciali ed è destinata ad essere utilizzata solo con questo apparecchio per l'illuminazione dello scomparto. Non utilizzarla per altre applicazioni.
The light source has special features and is intended to be used only with this appliance to illuminate the compartment, do not use it for other applications.

** Sorgente luminosa sostituibile dall'utilizzatore / Lighting source is replaceable by user

*** Sorgente luminosa sostituibile da personale qualificato / Lighting source is replaceable by qualified person



FORNI - OVENS	AR621IB	FORNELLI ELETTRICI - ELECTRIC COOKERS	AR1F602	AR1F601
Forno ventilato - Fan assisted oven	-	Fornello a induzione - Induction cooker	•	•
Forno statico - Static oven	•	Fornello a irraggiamento - Radiant cooker	-	-
(L)	10	Fornello elettrico - Electric cooker	-	-
(V)	220-240	(V)	220-240	220-240
(Hz)	50/60	(Hz)	50/60	50/60
POTENZA - POWER (W)	800	POTENZA - POWER (W)	3500	2000
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (min-max °C)	100-230	Classe - Class	II	II
Timer (min)	60	Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0
Dimensioni scomparto LxPxH - Compartment size LxDxH (cm)	25,2 x 21 x 16,7	Zone di cottura - Cooking zones (N°)	2	1
Porta con doppio vetro - Double glass door	•	Ø Zona 1 - Ø Zone 1 (cm)	12-26	12-26
Funzioni di cottura - Cooking functions	(sopra + sotto) ----- (top + bottom)	Potenze Zona 1 - Power Zone 1 (W)	200/400/600/800/1000/1200 1400/1600/1800/2000	200/400/600/800/1000/1200 1400/1600/1800/2000
Luce interna - Inner light*	-	Regolazione temperatura Zona 1 - Adjustable temperature Zone 1 (°C) / step (°C)	60-240 /20	60-240 /20
Spia acceso - Pilot lamp ON	•	Timer Zona 1 - Timer Zone 1 (min) / step (min)	0-240 /1	0-240 /1
Spia temperatura raggiunta - Pilot lamp reached temperature	-	Termostato regolabile Zona 1 - Adjustable thermostat Zone 1	-	-
Leccarda - Drip pan (cm)	24 x 18,8	Lampada spia Zona 1 - Pilot lamp Zone 1	-	-
Griglia - Grill (cm)	25 x 18	Ø Zona 2 - Ø Zone 2 (cm)	12-26	-
Girarrosto - Rotisserie	-	Potenze Zona 2 - Power Zone 2 (W)	200/400/600/800/1000/1200 1300/1500	-
Raccogli briciole - Crumb tray	-	Regolazione temperatura Zona 2 - Adjustable temperature Zone 2 (°C) / step (°C)	60-240 /20	-
Pinza per teglia/griglia - Tong for tray/grid	-	Timer Zona 2 - Timer Zone 2 (min) / step (min)	0-240 /1	-
Pinza per girarrosto - Tong for rotisserie	-	Termostato regolabile Zona 2 - Adjustable thermostat Zone 2	-	-
Accessori lavabili in lavastoviglie - Dishwasher safe accessories	-	Lampada spia Zona 2 - Pilot lamp Zone 2	-	-
Cavità antiaderente smaltata - Non-stick cavity	-	Rilevatore di presenza pentola - Pot presence sensor	•	•
Piedini antiscivolo - Non-slip feet	-	Comandi Touch - Touch panel	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	3,1	Funzione blocco per bambini - Child lock function	•	•
Peso Lordo - Gross weight (kg)	3,6	Display	•	•
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	37 x 25 x 21,3	Interruttore On/Off - On/Off Switch	-	-
Imballo singolo - Giftbox (cm)	40,6 x 27,6 x 24	Piastra (materiale) - Plate (material)	Vetroceramica Glass-ceramic	Vetroceramica Glass-ceramic
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032113549	Corpo (materiale) - Body (material)	Teroplastico Thermoplastic	Teroplastico Thermoplastic
Imballo master - Master carton (cm)	43 x 57 x 26	Peso Netto - Net weight (kg)	4,6	2,3
Pezzi per master - Pcs per master	2	Peso Lordo - Gross weight (kg)	5,6	2,6
EAN CODE (master)	8004032973266	Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	59 x 38 x 6,2	28,7 x 38,5 x 6,4
Master per pallet - Master per Pallet	20	Imballo singolo - Giftbox (cm)	63,3 x 9,2 x 43	34 x 9,2 x 42,8
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	40	EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032112009	8004032111996
		Imballo master - Master carton (cm)	64,5 x 19,5 x 45	37,5 x 35 x 45
		Pezzi per master - Pcs per master	2	4
		EAN CODE (master)	8004032973099	8004032976106
		Master per pallet - Master per Pallet	15	18
		Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	30	72



FORNELLI ELETTRICI - ELECTRIC COOKERS	ARFOCE02	ARFOCE01	ARFOEL02	ARFOEL01
Fornello a induzione - Induction cooker	-	-	-	-
Fornello a irraggiamento - Radiant cooker	•	•	-	-
Fornello elettrico - Electric cooker	-	-	•	•
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	2100-2500	1050-1250	2500	1500
Classe - Class	I	I	I	I
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Zone di cottura - Cooking zones (N°)	2	1	2	1
Ø Zona 1 - Ø Zone 1 (cm)	19,2	19,2	18,8	18,8
Potenze Zona 1 - Power Zone 1 (W)	1250	1250	1500	1500
Regolazione temperatura Zona 1 - Adjustable temperature Zone 1 (°C) /step (°C)	-	-	-	-
Timer Zona 1 - Timer Zone 1 (min) /step (min)	-	-	-	-
Termostato regolabile Zona 1 - Adjustable thermostat Zone 1	•	•	•	•
Lampada spia Zona 1 - Pilot lamp Zone 1	•	•	•	•
Ø Zona 2 - Ø Zone 2 (cm)	19,2	-	15,5	-
Potenze Zona 2 - Power Zone 2 (W)	1250	-	1000	-
Regolazione temperatura Zona 2 - Adjustable temperature Zone 2 (°C) /step (°C)	-	-	-	-
Timer Zona 2 - Timer Zone 2 (min) /step (min)	-	-	-	-
Termostato regolabile Zona 2 - Adjustable thermostat Zone 2	•	-	•	-
Lampada spia Zona 2 - Pilot lamp Zone 2	•	-	•	-
Rilevatore di presenza pentola - Pot presence sensor	-	-	-	-
Comandi Touch - Touch panel	-	-	-	-
Funzione blocco per bambini - Child lock function	-	-	-	-
Display	-	-	-	-
Interruttore On/Off - On/Off Switch	-	-	•	•
Piastra (materiale) - Plate (material)	Vetroceramica Glass-ceramic	Vetroceramica Glass-ceramic	Ghisa Cast iron	Ghisa Cast iron
Corpo (materiale) - Body (material)	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio inox Stainless steel	Acciaio inox Stainless steel
Peso Netto - Net weight (kg)	2,28	1,15	3,48	2,19
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,66	1,462	3,93	2,51
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	46,5 x 25,2 x 7,5	24 x 25,2 x 7,3	53 x 22,5 x 9	29,5 x 22,5 x 8,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	49,5 x 8,9 x 29,6	29 x 8,9 x 29,6	56,5 x 11 x 28	33,8 x 11 x 28
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032117004	8004032116991	8004032116458	8004032116441
Imballo master - Master carton (cm)	51,2 x 28,4 x 31,3	47 x 30,5 x 31,3	57,5 x 30,5 x 30,5	60 x 35 x 30,5
Pezzi per master - Pcs per master	3	5	3	6
EAN CODE (master)	8004032976717	8004032976700	8004032976229	8004032976212
Master per pallet - Master per Pallet	30	25	20	20
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	90	125	60	120



FORNELLI ELETTRICI - ELECTRIC COOKERS	ARFOEL05	ARFOEL04	ARFOEL03	AR1F21
Fornello a induzione - Induction cooker	-	-	-	-
Fornello a irraggiamento - Radiant cooker	-	-	-	-
Fornello elettrico - Electric cooker	•	•	•	•
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	2100-2500	1250-1500	250-300	2500
Classe - Class	I	I	I	I
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Zone di cottura - Cooking zones (N°)	2	1	1	2
Ø Zona 1 - Ø Zone 1 (cm)	18	18	10	18,5
Potenze Zona 1 - Power Zone 1 (W)	1500	1500	300	1500
Regolazione temperatura Zona 1 - Adjustable temperature Zone 1 (°C) /step (°C)	-	-	-	-
Timer Zona 1 - Timer Zone 1 (min) /step (min)	-	-	-	-
Termostato regolabile Zona 1 - Adjustable thermostat Zone 1	•	•	•	•
Lampada spia Zona 1 - Pilot lamp Zone 1	•	•	•	•
Ø Zona 2 - Ø Zone 2 (cm)	15	-	-	15,5
Potenze Zona 2 - Power Zone 2 (W)	1000	-	-	1000
Regolazione temperatura Zona 2 - Adjustable temperature Zone 2 (°C) /step (°C)	-	-	-	-
Timer Zona 2 - Timer Zone 2 (min) /step (min)	-	-	-	-
Termostato regolabile Zona 2 - Adjustable thermostat Zone 2	•	-	•	•
Lampada spia Zona 2 - Pilot lamp Zone 2	•	-	•	•
Rilevatore di presenza pentola - Pot presence sensor	-	-	-	-
Comandi Touch - Touch panel	-	-	-	-
Funzione blocco per bambini - Child lock function	-	-	-	-
Display	-	-	-	-
Interruttore On/Off - On/Off Switch	-	-	-	-
Piastra (materiale) - Plate (material)	Ghisa Cast iron	Ghisa Cast iron	Ghisa Cast iron	Ghisa Cast iron
Corpo (materiale) - Body (material)	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel
Peso Netto - Net weight (kg)	3,32	1,95	0,68	3,4
Peso Lordo - Gross weight (kg)	3,86	2,32	0,87	3,8
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	45,7 x 25,2 x 8,7	25,8 x 25 x 8,7	13 x 17,5 x 7,2	48 x 23,5 x 7
Imballo singolo - Giftbox (cm)	48,9 x 9,5 x 29,3	29,5 x 9,4 x 29,3	13,8 x 8,1 x 18,2	50,6 x 8,2 x 27,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032116984	8004032116977	8004032116960	8004032111163
Imballo master - Master carton (cm)	50,4 x 30 x 31,1	48,5 x 31 x 31,1	33,9 x 29,1 x 20	52 x 29 x 26
Pezzi per master - Pcs per master	3	5	8	3
EAN CODE (master)	8004032976694	8004032976687	8004032976670	8004032970562
Master per pallet - Master per Pallet	20	25	64	30
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	60	125	512	90



FORNELLI ELETTRICI - ELECTRIC COOKERS	AR1F20	AR1F19B	AR1F18
Fornello a induzione - Induction cooker	-	-	-
Fornello a irraggiamento - Radiant cooker	-	-	-
Fornello elettrico - Electric cooker	•	•	•
(V)	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	2000	1500	500
Classe - Class	I	I	I
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0
Zone di cottura - Cooking zones (N°)	2	1	1
Ø Zona 1 - Ø Zone 1 (cm)	15,5	18,5	10,5
Potenze Zona 1 - Power Zone 1 (W)	1000	1500	500
Regolazione temperatura Zona 1 - Adjustable temperature Zone 1 (°C) /step (°C)	-	-	-
Timer Zona 1 - Timer Zone 1 (min) /step (min)	-	-	-
Termostato regolabile Zona 1 - Adjustable thermostat Zone 1	•	•	•
Lampada spia Zona 1 - Pilot lamp Zone 1	•	•	•
Ø Zona 2 - Ø Zone 2 (cm)	15,5	-	-
Potenze Zona 2 - Power Zone 2 (W)	1000	-	-
Regolazione temperatura Zona 2 - Adjustable temperature Zone 2 (°C) /step (°C)	-	-	-
Timer Zona 2 - Timer Zone 2 (min) /step (min)	-	-	-
Termostato regolabile Zona 2 - Adjustable thermostat Zone 2	•	-	-
Lampada spia Zona 2 - Pilot lamp Zone 2	•	-	-
Rilevatore di presenza pentola - Pot presence sensor	-	-	-
Comandi Touch - Touch panel	-	-	-
Funzione blocco per bambini - Child lock function	-	-	-
Display	-	-	-
Interruttore On/Off - On/Off Switch	-	-	-
Piastra (materiale) - Plate (material)	Ghisa Cast iron	Ghisa Cast iron	Ghisa Cast iron
Corpo (materiale) - Body (material)	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel
Peso Netto - Net weight (kg)	2,8	2	0,8
Peso Lordo - Gross weight (kg)	3,2	2,2	1
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	43 x 22 x 7	23,5 x 23,5 x 7	14 x 14 x 6
Imballo singolo - Giftbox (cm)	46,2 x 8,2 x 26,7	29 x 27 x 8,5	18,7 x 8 x 15,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032111156	8004032115529	8004032111132
Imballo master - Master carton (cm)	48 x 28,2 x 26,5	51,5 x 30 x 29	50 x 39,5 x 17,5
Pezzi per master - Pcs per master	3	6	12
EAN CODE (master)	8004032971569	8004032970722	8004032970043
Master per pallet - Master per Pallet	30	30	24
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	90	180	288



PAIOLI - SLOW MIXERS	AR2440	AR2460	AR2480	AR2481
Made in Italy	•	•	•	•
(V)	230	230	230	230
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	15	15	15	15
Velocità - Speed (rpm)	2	2	2	2
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	•	•	•	•
Attacco a baionetta - Bayonet fitting	•	•	•	•
Dosaggio massimo - Max ingredients qty	2L acqua/water + 400g farina/flour	2,5L acqua/water + 500g farina/flour	3,5L acqua/water + 700g farina/flour	3,5L acqua/water + 700g farina/flour
Porzioni - Portions (Nr)	2/4	4/8	8/12	8/12
Pentola (materiale) - Pot (material)	Rame Copper	Rame Copper	Rame Copper	Acciaio inox 430 Stainless steel 430
Pentola: Ø orlo - Pot: upper Ø (cm)	24	26	28	28
Pentola: Ø fondo - Pot: bottom Ø (cm)	15	17	17,5	17,5
Pentola: altezza - Pot: height (cm)	12,5	14	15	15
Pala (materiale) - Paddle (material)	Lega di alluminio Aluminum alloy	Lega di alluminio Aluminum alloy	Lega di alluminio Aluminum alloy	Lega di alluminio Aluminum alloy
Peso Netto - Net weight (kg)	1,916	2,05	2,2	2,2
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,457	2,646	2,983	2,75
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	27 x 25 x 26	29 x 27 x 27,5	31 x 28,5 x 28,5	31 x 28,5 x 28,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	26,5 x 26,5 x 21	27 x 27 x 21,5	30 x 30 x 21,5	30 x 30 x 21,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032244007	8004032246001	8004032248005	8004032112207
Imballo master - Master carton (cm)	54 x 28 x 43,5	56 x 29 x 44,5	62 x 32 x 47	61 x 31 x 46
Pezzi per master - Pcs per master	4	4	4	4
EAN CODE (master)	8004032971453	8004032971446	8004032971439	8004032973167
Master per pallet - Master per Pallet	24	18	14	14
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	96	72	56	56



DISIDRATORI - DEHYDRATORS	AR1K15
(V)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER (W)	245
Temperatura regolabile - Adjustable temperature (°C)	40-70
Interruttore On/Off - On/Off Switch	•
Lampada spia - Pilot lamp	•
Cestelli - Baskets (N°)	5
Dimensioni cestelli - Basket size (cm)	30,5 x 23,5
Cestelli e coperchio removibili - Removable baskets and cover	•
Cestelli e coperchio lavabili - Washable baskets and cover	•
Peso Netto - Net weight (kg)	2,7
Peso Lordo - Gross weight (kg)	3,25
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	33,2 x 26,2 x 29
Imballo singolo - Giftbox (cm)	35 x 28 x 31,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032112023
Imballo master - Master carton (cm)	72 x 29 x 64,5
Pezzi per master - Pcs per master	4
EAN CODE (master)	8004032970531
Master per pallet - Master per Pallet	8
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	32



BARBECUE - BARBECUE	ARBBQ02	ARBBQ01	ARIB02	ARIB01	ARGRILLO2	ARGRILLO1
(V)	230	230	230	230	220-240	220-240
(Hz)	50	50	50	50	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	2200	2000	2000	2200	1800	1100-1300
Protezione IP - IP protection	IPX4	-	-	-	IPX0	-
Gambe di sostegno - Support legs	•	•	-	-	-	-
Piastra di cottura - Cooking plate (cm)	-	-	-	-	40 x 30	-
Piastra di cottura removibile e lavabile - Removable and washable plate	-	-	-	-	•	-
Griglia - Grill (cm)	40 x 23,5	44 x 29	45 x 22	38 x 22	-	31,5 x 15
Griglia smaltata - Enamelled grill (cm)	-	44 x 29	-	-	-	-
Griglia removibile - Removable grid	•	•	•	•	-	•
Vaschetta per acqua (anti-fumo) - Water contatiner (anti-smoke)	-	-	-	•	-	-
Vaschetta per acqua (anti-fumo), removibile - Water contatiner (anti-smoke), removable	•	-	•	-	-	•
Vaschetta raccogli grassi, removibile - Fat collection try, removable	-	•	-	-	•	-
Resistenza removibile - Removable heating element	•	•	•	-	-	-
Paratia anti-schizzi - Anti-splash system	•	•	•	-	-	-
Termostato regolabile - Adjustable thermostat	•	•	•	•	-	-
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	-	-	-	-	-	•
Livelli di temperatura - Temperature levels	-	-	-	-	2	-
Filtri proteggi lampade - Lamp protection filters	-	-	-	-	-	2 + 2
Lampada spia - Pilot lamp	•	•	•	•	•	-
Peso Netto - Net weight (kg)	3,9	5	2,2	2	2,9	2,1
Peso Lordo - Gross weight (kg)	4,3	5,6	2,5	2,3	3,4	2,85
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	98 x 37,8 x 87	47 x 43 x 26	56,5 x 37 x 17	47,5 x 35 x 10	46 x 31 x 9,5	41 x 27 x 12,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	51 x 36,2 x 14	54,2 x 14,5 x 36,5	37 x 58,4 x 8,6	48 x 8,6 x 35,5	46 x 31,5 x 9	45,5 x 31,5 x 17
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032114362	8004032114263	8004032110647	8004032110630	8004032114355	8004032114287
Imballo master - Master carton (cm)	52,5 x 37,8 x 44	56 x 44,5 x 38,5	38,2 x 59,5 x 27,5	49,6 x 36,2 x 37,3	47,5 x 37,5 x 33	64,5 x 47 x 36,5
Pezzi per master - Pcs per master	3	3	3	4	4	4
EAN CODE (master)	8004032974003	8004032973990	8004032971576	8004032972269	8004032976076	8004032975611
Master per pallet - Master per Pallet	16	12	24	16	16	12
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	48	36	72	64	64	36



PANINI & GRILL - PANINI & GRILL MAKERS	ARBIS03	ARBIS02	ARBIS01	ARIS40	ARIS30	ARIS20	ARIS12
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50-60	50/60	50-60
POTENZA - POWER (W)	2200	2200	1000	1800	2000	1500	750
Sandwich maker	•	•	•	•	•	•	•
Bistecchiera - Electric grill	•	•	•	•	•	•	-
Piastre rigate - Ribbed plates	•	•	•	•	•	•	•
Piastre antiaderenti - Non-stick plates	•	•	•	•	•	•	•
Piastre removibili - Detachable plates	-	-	-	•	-	-	-
Fette (N°) - Slices (N°)	4	4	2	4	4	2	2
Dimensioni piastra - Plate size (cm)	34 x 24	29 x 24	23 x 14,5	29 x 23	30 x 24	27,8 x 17	21,5 x 12
Piastre apribili 180° - Openable plates to 180°	•	•	•	•	•	•	-
Termostato fisso - Preset thermostat	-	-	•	-	-	-	•
Termostato regolabile - Adjustable thermostat	•	•	-	•	•	•	-
Lampada spia acceso - Pilot lamp ON	•	•	•	•	•	•	-
Lampada spia temperatura raggiunta - Pilot lamp Reached temperature	•	•	•	•	•	•	•
Vaschetta raccogli liquidi - Drip tray	•	•	•	•	-	-	-
Avvolgicavo - Cord storage	-	-	-	-	•	•	•
Riponibile verticale - Vertical storage	•	•	•	-	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	3,55	3,28	1,13	3,8	2,7	2	0,94
Peso Lordo - Gross weight (kg)	4,55	4,28	1,38	4,65	3,2	2,4	1,111
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	38,5 x 33 x 14 (180°: 33,5 x 61 x 9,5)	33,5 x 33 x 14 (180°: 33,5 x 60 x 9,5)	28 x 23 x 8,6 (180°: 28 x 38 x 5,5)	34 x 36,5 x 14,5	35 x 33 x 11,8 (180°: 35 x 57,5 x 8,5)	33 x 26,5 x 12,2 (180°: 33 x 45 x 8,5)	22,5 x 22,5 x 9
Imballo singolo - Giftbox (cm)	41,7 x 18,7 x 38,1	36,7 x 18,7 x 38,1	29 x 11 x 25	37,5 x 18 x 38,5	38,9 x 16,4 x 38,2	36,4 x 16,4 x 30,7	24,5 x 24,4 x 10,7
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032117028	8004032117011	8004032116694	8004032112047	8004032110876	8004032110869	8004032116038
Imballo master - Master carton (cm)	57,5 x 43,1 x 40,1	57,5 x 38,1 x 40,1	46 x 30,3 x 26,6	38,5 x 37 x 40	67,6 x 40,4 x 39,7	67,6 x 37,9 x 32,2	33,6 x 25,8 x 51
Pezzi per master - Pcs per master	3	3	4	2	4	4	6
EAN CODE (master)	8004032976748	8004032976731	8004032976724	8004032975574	8004032975604	8004032973488	8004032975598
Master per pallet - Master per Pallet	16	16	30	24	12	15	27
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	48	48	120	48	48	60	162



TOASTAPANE - TOASTERS	ARTOAST03	ARTOAST02	ARTOAST01	ARTOAST05
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50/60	50-60	50/60	50/60
POTENZA - POWER (W)	700-850	1200-1400	650-750	600-700
Fette - Slice (N°)	2	4	2	2
Pinze in acciaio inox - Stainless steel clips	•	•	•	•
Vassoio raccoglibriciole - Crumb tray	•	•	•	•
Funzione riscaldamento -Reheat function	•	•	•	-
Funzione scongelamento -Defrost function	•	•	•	-
Funzione Annulla - Cancel function	•	•	•	•
Timer elettronico - Electronic timer	•	•	•	•
Timer (livelli tostatura) - Timer (toasting levels)	7	7	7	6
Spegnimento automatico - Automatic switch off	•	•	•	•
Lampada spia - Pilot lamp	•	•	•	-
Avvolgicavo - Cord Storage	•	•	•	•
Lunghezza cavo - Cord length (m)	0,75	0,75	0,75	0,7
Peso Netto - Net weight (kg)	1,15	1,58	1	0,937
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,4	1,875	1,22	1,176
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	33 x 17,5 x 25	46 x 14,5 x 24	32,5 x 14,5 x 25	29,5 x 14 x 22,2
Imballo singolo - Giftbox (cm)	29 x 24,5 x 19,5	44,5 x 25 x 18	27 x 22 x 18	26 x 22 x 17,3
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114348	8004032114331	8004032114324	8004032116069
Imballo master - Master carton (cm)	75 x 31 x 41	76 x 46 x 40	68,5 x 28,5 x 38	68 x 27 x 36,4
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	6
EAN CODE (master)	8004032974089	8004032974041	8004032974034	8004032976434
Master per pallet - Master per Pallet	9	6	12	14
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	54	36	72	84



MACCHINE PER POPCORN - POPCORN MAKERS	ARIK05
(V)	220-240
(Hz)	50/60
POTENZA - POWER (W)	1200
Cottura ad aria calda - Hot air cooking	•
Cottura senza grassi - No oil required	•
Dosantore - Dosing spoon (g)	50
Tempo di preparazione - Cooking time (min)	3
Peso Netto - Net weight (kg)	0,7
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,9
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	14,5 x 15,5 x 25,7
Imballo singolo - Giftbox (cm)	16 x 16 x 26,4
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032112054
Imballo master - Master carton (cm)	50 x 34 x 29,5
Pezzi per master - Pcs per master	6
EAN CODE (master)	8004032972238
Master per pallet - Master per Pallet	30
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	180


SCALDAVIVANDE ELETTRICO - ELECTRIC LUNCH BOXES	ARLUNCH01	ARIKO1G
(V)	220-240 / 12	220-240
(Hz)	50 / DC	50/60
POTENZA - POWER (W)	60	30-40
Per trasporto dei cibi - For food transportation	•	•
Utilizzo casa - Home function	•	•
Utilizzo in auto 12V - Car function 12V	•	-
Contenitore in acciaio inox - Stainless steel container	•	-
Containitori removibili - Removable containers	•	•
Capacità massima - Max Capacity (L)	1,5	1,5
Capacità contenitore piccolo - Capacity of the small container (L)	-	0,4
Coperchio adatto per liquidi - Anti-leak lid cover	•	•
Cavo separabile - Detachable cable	•	•
Elemento riscaldante PTC - PTC heating element	•	•
Cucchiaio in dotazione - Spoon included	•	•
Forchetta in dotazione - Fork included	•	-
Peso Netto - Net weight (kg)	1	0,51
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,2	0,644
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	25 x 16 x 11	23 x 16,5 x 10,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	26 x 17 x 11,5	17,5 x 11 x 24
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032116519	8004032109887
Imballo master - Master carton (cm)	26,5 x 34 x 41	36,5 x 34,5 x 26
Pezzi per master - Pcs per master	6	6
EAN CODE (master)	8004032976793	8004032971545
Master per pallet - Master per Pallet	36	36
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	216	216



BOLLITORI - KETTLES	AR1K47	AR1K46	AR1K41	ARBOLO1	AR1K36
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50/60
POTENZA - POWER (W)	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1100-1300
Classe isolamento - Insulation class	I	I	I	I	I
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Capacità - Capacity (L)	1,8	1,7	1,7	1	0,9
Capacità - Capacity (tazze - cups)	8	7	7	4	4
Vetro borosilicato ad alta resistenza - Highly resistant borosilicate glass	•	-	-	-	-
Dettagli in acciaio inox - Stainless steel details	-	•	-	-	-
Corpo in acciaio Inox - Stainless steel body	-	-	•	-	-
Cordless	•	•	•	•	•
Rotazione 360° - 360° rotation	•	•	•	•	•
Avvolgicavo - Cord storage	•	•	•	•	•
Indicatore livello acqua - Water level indicator	•	•	•	•	•
Lampada spia - Pilot lamp	•	•	•	•	•
Autospennimento - Automatic shut-off	•	•	•	•	•
Filtro beccuccio anticalcare, removibile - Limescale spout filter, removable	•	•	-	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,07	0,85	0,8	0,75	0,61
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,25	1,1	0,95	0,875	0,74
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	22 x 15,5 x 24	22 x 15,5 x 24	22 x 15,5 x 24	21 x 14,5 x 21	18,5 x 13,7 x 18,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	21,2 x 18 x 24,5	20,2 x 16 x 22,8	20,5 x 16,5 x 22,8	20 x 15,5 x 20	18 x 15 x 17,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032113969	8004032113280	8004032113259	8004032114379	8004032113228
Imballo master - Master carton (cm)	56 x 44 x 26	42 x 33,6 x 47,6	43 x 34,5 x 47,5	48,2 x 20,5 x 41,6	37,5 x 31,5 x 37
Pezzi per master - Pcs per master	6	8	8	6	8
EAN CODE (master)	8004032976403	-	8004032970746	8004032976618	8004032975871
Master per pallet - Master per Pallet	16	15	15	20	24
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	96	120	120	160	192



FRULLATORI - BLENDERS	ARFRULO1	ARSETO1	ARSETO2	ARMIX03
Frullatore - Blender	•	-	-	-
Frullatore ad immersione - Hand blender	-	•	•	•
Schiaccia patate - Potato masher	-	-	-	•
Tritagliaccio - Ice crusher	•	-	-	-
Frusta - Whipper	-	•	•	-
Tritatutto - Chopper	-	•	•	-
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50/60	50-60	50/60	50-60
POTENZA - POWER (W)	1200	1000	800	800
Giri al minuto motore - rpm	20000	17400	15500	15000
Velocità - Speeds (Nr)	-	20	2	6
Funzione TURBO - TURBO mode	-	•	-	•
Funzione PULSE - PULSE function	•	-	-	-
Funzioni preimpostate - Smart preset functions (Nr)	3	-	-	-
Capacità recipiente - Container capacity (L)	-	0,6	0,6	-
Bicchiere graduato con beccuccio, coperchio e maniglia - Graduated cup with spout, lid and handle (L)	1,8	-	-	1
Bicchiere graduato con beccuccio - Graduated cup with spout (L)	-	0,7	0,5	-
Coperchio chiusura ermetica con tappo dosatore removibile - Hermetic lid with measuring cap to be removed	•	-	-	-
Gambo removibile - Removable shaft	-	-	-	-
Gambo in acciaio INOX removibile - Removable stainless steel shaft	-	•	•	•
Frusta in acciaio INOX - Stainless steel whisk	-	•	•	-
Lame in titanio - Titanium blades	-	-	-	•
Lame in acciaio INOX - Stainless steel blade set (Nr)	6	4	4	-
Piedini antiscivolo -Non-slip feet	•	-	-	-
Peso Netto - Net weight (kg)	4,37	1,285	0,97	1,315
Peso Lordo - Gross weight (kg)	5,75	1,49	2,25	1,53
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	24 x 17 x 42	19,5 x 13,5 x 36,5	12,6 x 12,6 x 35	7 x 8 x 41,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	30 x 23,5 x 39	22 x 13,8 x 24,5	21,5 x 13,5 x 22,7	21,5 x 20 x 23
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114720	8004032114652	8004032117073	8004032114737
Imballo master - Master carton (cm)	48,5 x 31,5 x 41	43,2 x 23,2 x 50,8	44 x 23,7 x 42	44,5 x 41,5 x 48
Pezzi per master - Pcs per master	2	6	6	8
EAN CODE (master)	-	8004032970784	8004032976779	-
Master per pallet - Master per Pallet	20	18	24	8
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	40	108	144	64



FRULLATORI - BLENDERS	ARMIX02	ARMIX05	ARMIX04	ARMIX01
Frullatore - Blender	-	-	-	-
Frullatore ad immersione - Hand blender	•	•	•	•
Schiaccia patate - Potato masher	-	-	-	-
Tritagliaccio - Ice crusher	-	-	-	-
Frusta - Whipper	-	-	-	-
Tritatutto - Chopper	-	-	-	-
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50/60	50/60	50-60
POTENZA - POWER (W)	1000	800	500	200
Giri al minuto motore - rpm	17400	15500	15500	15000
Velocità - Speeds (Nr)	20	2	1	2
Funzione TURBO - TURBO mode	•	-	-	-
Funzione PULSE - PULSE function	-	-	-	-
Funzioni preimpostate - Smart preset functions (Nr)	-	-	-	-
Capacità recipiente - Container capacity (L)	-	-	-	-
Bicchiere graduato con beccuccio, coperchio e maniglia - Graduated cup with spout, lid and handle (L)	-	-	-	-
Bicchiere graduato con beccuccio - Graduated cup with spout (L)	-	-	-	-
Coperchio chiusura ermetica con tappo dosatore removibile - Hermetic lid with measuring cap to be removed	-	-	-	-
Gambo removibile - Removable shaft	-	-	•	•
Gambo in acciaio INOX removibile - Removable stainless steel shaft	•	•	-	-
Frusta in acciaio INOX - Stainless steel whisk	-	-	-	-
Lame in titanio - Titanium blades	-	-	-	-
Lame in acciaio INOX - Stainless steel blade set (Nr)	4	4	4	4
Piedini antiscivolo -Non-slip feet	-	-	-	-
Peso Netto - Net weight (kg)	0,8	0,49	0,44	0,47
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,92	0,55	0,5	0,56
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	6,6 x 8 x 40	6,5 x 6,5 x 36,5	6 x 6 x 34	6,5 x 7,5 x 35,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	8,2 x 7,6 x 40,5	6,6 x 6,6 x 36,8	6,6 x 6,6 x 36,8	8 x 6,8 x 36
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114645	8004032117080	8004032117097	8004032114638
Imballo master - Master carton (cm)	23,5 x 19 x 42,2	27,5 x 14,2 x 38,5	27,5 x 14,2 x 38,5	21,5 x 18,6 x 37,8
Pezzi per master - Pcs per master	6	8	8	6
EAN CODE (master)	8004032970777	8004032976762	8004032976755	8004032974027
Master per pallet - Master per Pallet	42	80	80	72
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	252	640	640	432



SBATTITORI - HAND MIXER	ARSBAT02	ARSBAT01
(V)	220-240	220-240
(Hz)	50/60	50
POTENZA - POWER (W)	400	160-200
Giri al minuto motore - rpm	1200	-
Velocità - Speeds (Nr)	5	5
Funzione TURBO - TURBO mode	-	•
Funzione PULSE - PULSE function	•	-
Ciotola in acciaio INOX girevole - Rotating stainless steel bowl (L)	3,5	-
Coperchio trasparente anti-schizzi - Transparent splash guard lid	•	-
Set di fruste in acciaio INOX: sbattitori e impastatori - Stainless steel hooks and beaters	•	•
Piedini antiscivolo -Non-slip feet	•	-
Avvolgicavo - Cable storage	•	-
Peso Netto - Net weight (kg)	2,45	0,85
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,875	1,3
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	34 x 22,5 x 34,5	18,5 x 8,5 x 27,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	35 x 22,5 x 22,5	19,5 x 10 x 16
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114713	8004032114607
Imballo master - Master carton (cm)	69 x 36 x 47	32 x 20,5 x 34
Pezzi per master - Pcs per master	6	6
EAN CODE (master)	-	8004032974119
Master per pallet - Master per Pallet	9	55
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	54	330



TRITATUTTO - CHOPPERS	ARCHOP01	ARCHOP02
Tritatutto - Chopper	•	-
Tritatutto ricaricabile - Rechargeable chopper	-	•
(V)	220-240	5
(Hz)	50-60	DC
POTENZA - POWER (W)	300	30
Giri al minuto motore - rpm	6000	1700
Velocità - Speeds (Nr)	2	-
Contenitore in vetro borosilicato - Borosilicate glass container (L)	1,2	-
Lame in acciaio INOX - Stainless steel blade set (Nr)	4	3
Base gommata antiscivolo - Non-slip rubberized base	•	-
Funzionamento a batterie - Battery operated	-	Li-ion
Batterie ricaricabili - Rechargeable batteries	-	•
Batterie incluse - Included batteries	-	•
Adattatore AC/DC incluso - AC/DC adaptor	-	•
Cavo USB incluso - USB cable included	-	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,7	0,32
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,83	0,33
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	19,5 x 16 x 25	9 x 9 x 12
Imballo singolo - Giftbox (cm)	19,5 x 19,5 x 24,5	9 x 9 x 15
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114669	8004032114751
Imballo inner - Inner carton (cm)	-	46 x 18,6 x 16
Pezzi per imballo inner - Pcs per inner carton	-	10
EAN CODE (inner)	-	8004032970838
Imballo master - Master carton (cm)	61,5 x 41,5 x 27,5	57 x 47,5 x 17,5
Pezzi per master - Pcs per master	6	30
EAN CODE (master)	8004032973532	8004032975864
Master per pallet - Master per Pallet	16	24
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	96	720

SACCHETTI PER SOTTOVUOTO - VACUUM BAGS	AR7000/S3	AR7000/S4
Materiale - Material	PA/PE	PA/PE
Dimensioni sacchetto - Bag Size(cm)	20 x 30	25 x 35
Spessore sacchetto - Single Bag thickness (µm)	85/100	85/100
Goffrati - Embossed	•	•
Tempo massimo di utilizzo a 70°C - Max allowed time at 70°C	2h	2h
Tempo massimo di utilizzo a -25°C / ≤40°C - Max allowed time at -25°C / ≤40°C	>24h	>24h
Peso Netto - Net weight (kg)	0,48	0,65
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,48	0,65
Imballo - Packaging (cm)	20 x 30,5 x 1,5	25 x 35 x 1,5
Pezzi per imballo - Pcs per packaging	50	50
EAN CODE (imballo - packaging)	5402010000059	5402010000073
Imballo master - Master carton (cm)	41,5 x 36,5 x 26	59,5 x 40,5 x 14
Pezzi per master - Pcs per master	1000	500



PASSAPOMODORO, PASSAVERDURE, TRITACARNE, GRATTUGIE TOMATO MILLS, VEGETABLE MILLS, MEAT GRINDERS, CHEESE GRATERS	AR7480	AR7460	ARPATRIO1	ARPATRIO1/G	ARPASSO1
Made in Italy	•	-	-	-	-
Passapomodoro - Tomato mill	•	•	•	-	-
Tritacarne - Meat grinder	-	•	•	-	-
Grattugia - Cheese grater	-	-	-	-	-
Passaverdere - Vegetable mill	-	-	-	-	•
Set rulli - Rolls set	-	-	-	•	-
Modelli compatibili - Suitable models	-	-	-	ARPATRIO1	-
(V)	230	220-240	220-240	-	220-240
(Hz)	50	50	50-60	-	50-60
POTENZA - POWER (W)	130	500	300	-	25
Potenza motore bloccato - Locked motor power (W)	-	900	800	-	-
Produzione passapomodoro - Tomato mill production (kg/h)	30	50	35	-	-
Produzione tritacarne - Meat grinder production (g/min)	-	1400	1300	-	-
Velocità - Speeds (Nr)	-	-	-	-	1
Interruttore - On/off switch	•	•	•	-	•
Funzione reverse - Reverse function	-	•	•	-	-
Materiale condotto - Feed channel material	Plastica Plastic	Lega di alluminio Aluminum alloy	Lega di alluminio Aluminum alloy	Plastica Plastic	-
Condotto lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe channel	-	-	-	-	-
Materiale vite senza fine - Feed screw material	Plastica Plastic	Lega di alluminio Aluminum alloy	Lega di alluminio Aluminum alloy	-	-
Vite senza fine lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe screw	-	-	-	-	-
Materiale filtro conico - Conic filter material	Acciaio INOX Stainless steel	Acciaio INOX Stainless steel	Acciaio INOX Stainless steel	-	-
Filtro conico lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe filter	•	•	•	-	-
Materiale supporto filtro - Filter support material	-	Lega di alluminio Aluminum alloy	Lega di alluminio Aluminum alloy	-	-
Supporto lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe support	-	-	-	-	-
Materiale lama/disco tritacarne - Blade/disc meat grinder material	-	Acciaio INOX Stainless steel	Acciaio INOX Stainless steel	-	-
Lama/disco lavabili in lavastoviglie - Dishwasher safe blade/disc	-	•	•	-	-
Ø trafile -Holes Ø for meat grinder (mm)	-	3 / 5 / 7	3 / 5 / 7	-	-
Rulli per grattugiare - Grating rolls (Nr)	-	-	-	1	-
Rulli per julienne - julienne rolls (Nr)	-	-	-	-	-
Rulli per affettare - Slicing rolls (Nr)	-	-	-	-	-
Accessorio porta-rulli - Roll-holder accessory	-	-	-	-	-
Rulli in acciaio inox - Stainless steel rollers (Nr)	-	-	-	3	-
Pala in acciaio INOX - Stainless steel blade	-	-	-	-	•
Dischi in acciaio INOX - Stainless steel discs (Nr)	-	-	-	-	3
Spatola - Spatula	-	-	-	-	•
Accessori lavabili in lavastoviglie - Dishwasher safe accessories	-	-	-	-	•
Piedini antiscivolo -Non-slip feet	•	•	•	-	-
Peso Netto - Net weight (kg)	1,581	3,72	2,4	0,345	1,65
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,95	4,2	3,13	0,42	1,8
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	43 x 23 x 37	52 x 21,5 x 33,2	38 x 17 x 39	8,5 x 10,5 x 22	34 x 19,5 x 15
Imballo singolo - Giftbox (cm)	42,5 x 11,5 x 33	51,3 x 24,3 x 21	40,5 x 25,5 x 20,2	21,5 x 13 x 8	36,2 x 21,5 x 18
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032105414	8004032111309	8004032114270	8004032114690	8004032116434
Imballo master - Master carton (cm)	48,5 x 43,5 x 34	52,5 x 25,5 x 42,5	77 x 42 x 42	44,5 x 42,5 x 28,5	44,5 x 38,1 x 56,5
Pezzi per master - Pcs per master	4	2	6	20	6
EAN CODE (master)	-	8004032972047	8004032975925	-	8004032976281
Master per pallet - Master per Pallet	18	20	6	-	12
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	72	40	36	-	72



PASSAPOMODORO, PASSAVERDURE, TRITACARNE, GRATTUGIE TOMATO MILLS, VEGETABLE MILLS, MEAT GRINDERS, CHEESE GRATERS	ARCHEES01	ARCHEES01/ RUL	SOTTOVUOTO - VACUUM SEALERS	AR7V03	AR7V01W
Made in Italy	-	-	(V)	220-240	220-240
Passapomodoro - Tomato mill	-	-	(Hz)	50-60	50-60
Tritacarne - Meat grinder	-	-	POTENZA - POWER (W)	110	110
Grattugia - Cheese grater	•	-	Vuoto massimo - Max vacuum pressure (bar)	-0,8	-0,8
Passaverdure - Vegetable mill	-	-	Indicatori di funzionamento LED - LED lights for function indication	•	•
Set rulli - Rolls set	-	•	Multifunzione per cibi secchi o umidi - Function for moist or dry food	•	-
Modelli compatibili - Suitable models	-	ARCHEES01	Funzione gentle per cibi morbidi - Gentle function for soft food	•	-
(V)	220-240	-	Larghezza massima sacchetti - Max bags opening (cm)	30	30
(Hz)	50-60	-	Utilizzabile per contenitori sottovuoto - Suitable for vacuum containers	•	-
POTENZA - POWER(W)	250	-	Tubetto per contenitori incluso - Tube for containers included	•	-
Potenza motore bloccato - Locked motor power (W)	-	-	Sacchetti 20x30 cm inclusi - Bags 20x30 cm included (Nr)	5	5
Produzione passapomodoro - Tomato mill production (kg/h)	-	-	Rotoli 20x200 cm inclusi - Roll 20x200 cm included (Nr)	1	1
Produzione tritacarne - Meat grinder production (g/min)	-	-	Peso Netto - Net weight (kg)	1,5	1,15
Velocità - Speeds (Nr)	-	-	Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,9	1,52
Interruttore - On/off switch	•	-	Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	43,5 x 14 x 7,5	37 x 13,2 x 6,5
Funzione reverse - Reverse function	-	-	Imballo singolo - Giftbox (cm)	47,5 x 20 x 11,5	41 x 20 x 10
Materiale condotto - Feed channel material	Plastica Plastic	-	EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032111712	8004032112788
Condotto lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe channel	-	-	Imballo master - Master carton (cm)	48,5 x 26 x 42	42,5 x 21,3 x 40,5
Materiale vite senza fine - Feed screw material	-	-	Pezzi per master - Pcs per master	4	4
Vite senza fine lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe screw	-	-	EAN CODE (master)	8004032970890	8004032970906
Materiale filtro conico - Conic filter material	-	-	Master per pallet - Master per Pallet	24	21
Filtro conico lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe filter	-	-	Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	96	84
Materiale supporto filtro - Filter support material	-	-			
Supporto lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe support	-	-			
Materiale lama/disco tritacarne - Blade/disc meat grinder material	-	-			
Lama/disco lavabili in lavastoviglie - Dishwasher safe blade/disc	-	-			
Ø trafile - Holes Ø for meat grinder (mm)	-	-			
Rulli per grattugiare - Grating rolls (Nr)	1	-			
Rulli per julienne - julienne rolls (Nr)	-	2			
Rulli per affettare - Slicing rolls (Nr)	-	2			
Accessorio porta-rulli - Roll-holder accessory	-	•			
Rulli in acciaio inox - Stainless steel rollers (Nr)	1	•			
Pala in acciaio INOX - Stainless steel blade	-	-			
Dischi in acciaio INOX - Stainless steel discs (Nr)	-	-			
Spatola - Spatula	-	-			
Accessori lavabili in lavastoviglie - Dishwasher safe accessories	-	-			
Piedini antiscivolo -Non-slip feet	•	-			
Peso Netto - Net weight (kg)	1,3	0,23			
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,9	-			
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	23,5 x 13,5 x 29	Ø1: 8cm x Ø2: 5cm x H 7,5			
Imballo singolo - Giftbox (cm)	30,3 x 20,3 x 24	-			
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032116700	8004032116717			
Imballo master - Master carton (cm)	42 x 31,5 x 50	-			
Pezzi per master - Pcs per master	4	20			
EAN CODE (master)	8004032976663	-			
Master per pallet - Master per Pallet	15	-			
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	60	-			



SPREMIAGRUMI - CITRUS JUICERS	ARSPRE03W	ARSPRE03	ARSPRE02	ARSPRE01
Spremiagrumi - Citrus juicer	•	•	•	•
(V)	220-240	220-240	220-240	230
(Hz)	50/60	50/60	50/60	50
POTENZA - POWER(W)	500	500	25	25
Recipiente graduato - Graduated container	-	-	•	-
Cono con filtro - Cone with filter	-	-	-	•
Doppio cono con filtro - Double cone with filter	•	•	•	-
Cono e recipiente separabili - Detachable cone and container	•	•	•	-
Cono e recipiente lavabili - Washable cone and container	•	•	•	-
Beccuccio anti-goccia INOX - Stainless steel anti-drip spout	•	•	-	-
Avvio/arresto automatici - Automatic start/stop	•	•	•	•
Doppio senso di spremitura - Double squeezing direction	-	-	•	•
Capacità recipiente - Container capacity (L)	0,5	0,5	0,75	-
Piedini antiscivolo -Non-slip feet	•	•	•	•
Avvolgicavo - Cable storage	-	-	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,46	1,46	0,77	0,67
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,76	1,76	0,82	0,72
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	19 x 23,5 x 28,5	19 x 23,5 x 28,5	14,2 x 20,2 x 20,6	14,5 x 18,5 x 22,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	21,5 x 21,2 x 32	21,5 x 21,2 x 32	17 x 17 x 21	15 x 15 x 23,4
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032116090	8004032114225	8004032114218	8004032114201
Imballo master - Master carton (cm)	44,2 x 32,2 x 44	44,2 x 32,2 x 44	52,5 x 35,5 x 42,7	46,5 x 31,5 x 48,3
Pezzi per master - Pcs per master	4	4	12	12
EAN CODE (master)	8004032975666	8004032975666	8004032975857	8004032975840
Master per pallet - Master per Pallet	20	20	16	15
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	80	80	192	180



FRIGORIFI PORTATILI - PORTABLE ELECTRIC FRIDGES	AR5104
Capacità netta - Storage capacity (L)	4
Libera installazione - Free-standing	•
Termoelettrico - Thermoelectric (Peltier)	•
(V)	220-240 / 12
(Hz)	50 / DC
POTENZA - POWER (W)	49 / 40,5
Modo riscaldamento - warm mode (W)	41 / 34,5
Riscaldamento massimo - max heating (°C)	Temp.Amb. + 60 - Amb.Temp. + 60
Utilizzo casa - Home function	•
Utilizzo in auto 12V - Car function 12V	•
Raffreddamento massimo - Max cooling (°C)	Temp.Amb.- 19 - Amb.Temp.- 19
Classe climatica - Climatic class	SN,N
Peso Netto - Net weight (kg)	2,2
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size WxDxH (cm)	19,3 x 26,3 x 29,3
Imballo singolo - Giftbox (cm)	19,5 x 26,5 x 29,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032106640
Imballo master - Master carton (cm)	40,5 x 54 x 30,7
Pezzi per master - Pcs per master	4
Master per pallet - Master per Pallet	18
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	72



BILANCE DA CUCINA - KITCHEN SCALE	AR1PABFC	ARIPA4WW	ARIPA2V	ARIPA1/V
Elettronica - Electronic	•	•	•	•
Meccanica - Mechanical	-	-	-	-
Protezione IP - IP protection	-	IP66	-	-
Unità di misura - Conversion	g / ml / oz	g / ml / lb:oz / fl'oz	g / ml / lb:oz / fl'oz	g / ml / lb:oz / fl'oz
Portata massima - Max weight	5 kg (11 lb)	10 kg (22 lb)	5 kg (11 lb)	5 kg (11 lb)
Divisione - Division	1 g (0.05 oz)	1 g (0.1 oz)	1 g (0.1 oz)	1 g (0.1 oz)
Superficie di pesatura - Weighing surface (cm)	18,2 x 18,7	16 x 16,4	14 x 15,3	15,4 x 16
Superficie in vetro - Glass surface	•	•	•	-
Tipo display - Display type	LCD	LCD	LCD	LCD
Dimensioni display - Display size (cm)	4,4 x 2,5	5,7 x 2,6	4 x 2	4,5 x 1,6
Dimensioni quadrante - Dial size (Ø cm)	-	-	-	-
Comandi touch - Touch control	-	•	•	•
Appendibile - Hangable	-	-	•	•
Ciotola in acciaio INOX, removibile - Stainless steel bowl, detachable (Ø cm)	-	-	-	-
Batterie - Batteries	-	3 x AAA LR03 1,5V	1 x CR2032 3V	1 x CR2032 3V
Batterie non incluse - Batteries not included	-	•	•	•
Funziona senza batterie - It works without batteries	•	-	-	-
Piedini antiscivolo - Non-slip feet	•	•	•	•
Tara - Tare	•	•	•	•
Misura peso - Weight measurement	•	•	•	•
Misura volume acqua - Water volume measurement	•	•	•	•
Misura volume latte - Milk volume measurement	•	•	•	•
Misura calorie (pollo, burro, zucchero, farina, uova, ciccolato, manzo) - Calories measurement (chicken, butter, sugar, flour, egg, chocolate beef)	•	-	-	-
Indicatore batteria scarica - Indicator of low battery	-	•	•	•
Indicatore livello carica - Charging level indicator	•	-	-	-
Indicatore di sovraccarico - Overload indicator	•	•	•	•
Spegnimento automatico - Auto switch off	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,59	0,416	0,3	0,23
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,84	0,536	0,41	0,35
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	25 x 18,2 x 3,2	16 x 21 x 2	14 x 19,4 x 1,4	16 x 20 x 1,3
Imballo singolo - Giftbox (cm)	28 x 19,2 x 5	22,2 x 3 x 17	22,3 x 16,8 x 2,6	20,8 x 16,5 x 1,9
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032112320	8004032116397	8004032112368	8004032112344
Imballo master - Master carton (cm)	42 x 29,5 x 21	24 x 39 x 19	24,3 x 24 x 19,5	35 x 13,5 x 22,5
Pezzi per master - Pcs per master	8	12	12	12
EAN CODE (master)	8004032970708	8004032976120	8004032971491	8004032971514
Master per pallet - Master per Pallet	35	48	48	90
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	280	576	576	1080



BILANCE DA CUCINA – KITCHEN SCALE	AR1PA1/R	AR1PA1/Z	ARTPA3M
Elettronica - Electronic	•	•	-
Meccanica - Mechanical	-	-	•
Protezione IP - IP protection	-	-	-
Unità di misura - Conversion	g / ml / lb:oz / fl'oz	g / ml / lb:oz / fl'oz	g / lb
Portata massima - Max weight	5 kg (11 lb)	5 kg (11 lb)	5 kg (11 lb)
Divisione - Division	1 g (0.1 oz)	1 g (0.1 oz)	20 g (1 oz)
Superficie di pesatura - Weighing surface (cm)	15,4 x 16	15,4 x 16	-
Superficie in vetro - Glass surface	-	-	-
Tipo display - Display type	LCD	LCD	-
Dimensioni display - Display size (cm)	4,5 x 1,6	4,5 x 1,6	-
Dimensioni quadrante - Dial size (Ø cm)	-	-	9,7
Comandi touch - Touch control	•	•	-
Appendibile - Hangable	•	•	-
Ciotola in acciaio INOX, removibile - Stainless steel bowl, detachable (Ø cm)	-	-	20,5
Batterie - Batteries	1 x CR2032 3V	1 x CR2032 3V	-
Batterie non incluse - Batteries not included	•	•	-
Funziona senza batterie - It works without batteries	-	-	•
Piedini antiscivolo - Non-slip feet	•	•	-
Tara - Tare	•	•	•
Misura peso - Weight measurement	•	•	•
Misura volume acqua - Water volume measurement	•	•	-
Misura volume latte - Milk volume measurement	•	•	-
Misura calorie (pollo, burro, zucchero, farina, uova, ciccolato, manzo) - Calories measurement (chicken, butter, sugar, flour, egg, chocolate beef)	-	-	-
Indicatore batteria scarica - Indicator of low battery	•	•	-
Indicatore livello carica - Charging level indicator	-	-	-
Indicatore di sovraccarico - Overload indicator	•	•	-
Spegnimento automatico - Auto switch off	•	•	-
Peso Netto - Net weight (kg)	0,23	0,23	1,03
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,35	0,35	1,25
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	16 x 20 x 1,3	16 x 20 x 1,3	20,5 x 20,5 x 21
Imballo singolo - Giftbox (cm)	20,8 x 16,5 x 1,9	20,8 x 16,5 x 1,9	21,1 x 16,4 x 19,7
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032112337	8004032112351	8004032112375
Imballo master - Master carton (cm)	35 x 13,5 x 22,5	35 x 13,5 x 22,5	44 x 34,5 x 42
Pezzi per master - Pcs per master	12	12	8
EAN CODE (master)	8004032971521	8004032971507	8004032971484
Master per pallet - Master per Pallet	90	90	20
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	1080	1080	120



ASCIUGA E STIRA CAMICIE / IRONING CLOTHES DRYERS	ARMST03DP	ARMST02D	ARAIRST01	ARMST01M	ARAIRST01/ PANT	ARAIRST01/ CLAMP
Asciuga/stira camicie - Ironing clothes dryer	•	•	•	•	-	-
Set per asciuga/stira pantaloni - Ironing trousers dryer	•	-	-	-	•	-
Kit 4 pz mollette pesini - 4 pcs weight clamp kit	•	•	-	•	-	•
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	-	-
(Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	-	-
POTENZA - POWER (W)	1200-1400	1200-1400	1200-1400	1200-1400	-	-
Classe di isolamento - Insulation class	II	II	II	II	-	-
Protezione IP - IP protection	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2	-	-
Comandi manuali - Manual control	-	-	-	•	-	-
Comandi touch - Touch control	•	•	•	-	-	-
Temperatura regolabile - Adjustable temperature	RT/50/60/70 °C	RT/50/60/70 °C	RT/50/60/70 °C	-	-	-
Velocità - Speed (Nr.)	2	2	2	1	-	-
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/ (progr.)	3 (off)	3 (off)	3 (off)	3 (off)	-	-
Interruttore antiribalzamento - Tip-over switch	•	•	•	•	-	-
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	-	-
Peso Netto - Net weight (kg)	3,62	3,28	3	3,28	0,34	0,28
Peso Lordo - Gross weight (kg)	4,13	3,77	3,545	3,8	0,434	0,31
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	45 x 19,5 x 130	44 x 16,5 x 102	44 x 16,5 x 102	44 x 16,5 x 102	45 x 10 x 110	5 x 5 x 4
Imballo singolo - Giftbox (cm)	40,5 x 23 x 31	14,5 x 4,2 x 44	6,4 x 5,2 x 16,5			
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032116908	8004032116861	8004032116472	8004032116854	8004032116489	8004032116502
Imballo master - Master carton (cm)	47,5 x 42 x 33,5	44,5 x 19,5 x 46	38,2 x 35 x 20			
Pezzi per master - Pcs per master	2	2	2	2	12	42
EAN CODE (master)	8004032976601	8004032976540	8004032976304	8004032976519	8004032976380	8004032976397
Master per pallet - Master per Pallet	18	18	15	18	21	36
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	36	36	30	36	252	1512



FERRI DA STIRO VAPORE / STEAM IRONS	ARSTIR04W	ARSTIR03B	ARSTIR03W	ARSTIRO2B	ARSTIRO1W
Ferro da stiro vapore - Steam iron	-	•	•	•	•
Ferro da stiro generatore di vapore - Steam generator iron	•	-	-	-	-
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	2000-2400	2800	2800	2200	2000
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•	•
Temperatura regolabile - Adjustable temperature	•	•	•	•	•
Erogazione di vapore regolabile - Adjustable steam output	•	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•
Piastra ceramica - Ceramic soleplate	•	•	•	•	•
Dimensioni piastra - Soleplate size (cm)	22 x 11,2	24,2 x 13	24,2 x 13	22,9 x 11,8	20,3 x 10,9
Fori - Holes (Nr)	14	91	91	44	24
Stiro a secco - Dry ironing	•	•	•	•	•
Stiro a vapore - Steam ironing	•	•	•	•	•
Stiro verticale - Vertical ironing	•	•	•	•	•
Funzione spray - Spray function	-	•	•	•	•
Capacità serbatoio - Tank capacity (ml)	1000	450	450	220	200
Erogazione di vapore nell'uso normale - Steam output in normal use (g/min)	35	20 ± 5	20 ± 5	20 ± 5	15 ± 5
Colpo di vapore - Steam shot (g/min)	-	150	150	120	120
Funzione pulizia automatica - Self-clean function	-	•	•	•	•
Sistema anti goccia - Anti-drip function	-	•	•	•	-
Filtro anticalcare - No calc filter	•	•	•	•	-
Spegnimento automatico - Automatic shut-off	-	•	•	-	-
Avvolgicavo - Cable storage	•	-	-	-	-
Maniglia - Handle	•	•	•	•	•
Lunghezza cavo - Cord length (m)	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Peso Netto - Net weight (kg)	2,22	1,5	1,5	1,2	0,8
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,5	1,6	1,6	1,3	0,9
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	28 x 15 x 32	32 x 13 x 16	32 x 13 x 16	29 x 12 x 14,5	26 x 11 x 13
Imballo singolo - Giftbox (cm)	31,6 x 21,8 x 37,9	33,1 x 13 x 18,3	33,1 x 13 x 18,3	30,5 x 12,5 x 15,2	27 x 11 x 13,3
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032117127	8004032116687	8004032116670	8004032116663	8004032116656
Imballo master - Master carton (cm)	64,6 x 45 x 39,6	41,5 x 34 x 38,5	41,5 x 34 x 38,5	38,5 x 31,5 x 32	35,5 x 28 x 28
Pezzi per master - Pcs per master	4	6	6	6	6
EAN CODE (master)	8004032976786	8004032976373	8004032976366	8004032976359	8004032976342
Master per pallet - Master per Pallet	8	20	20	30	40
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	32	120	120	180	240



DEUMIDIFICATORI - DEHUMIDIFIERS	ARDEHU20	ARDEHU12	AR8D01
(V)	220-240	220-240	100-240
(Hz)	50-60	50-60	50/60
POTENZA - POWER (W)	-	-	22
POTENZA - POWER 27°C, 60% RH (W)	300	190	-
Corrente - Current 27°C, 60% RH (A)	1,3	0,82	-
POTENZA - POWER 35°C, 80% RH (W)	380	255	-
Corrente - Current 35°C, 80% RH (A)	1,65	1,1	-
Classe isolamento - Insulation class	I	I	II
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290 (85g)	R290 (52g)	-
GWP	0,02	0,02	-
Adattare AC/DC incluso - AC/DC adaptor	-	-	100-240VAC / 9VDC
Deumidificazione - Dehumidification (L/24h - 32°C RH80%)	-	-	0,2
Deumidificazione - Dehumidification (L/24h - 30°C RH80%)	20	12	-
Deumidificazione - Dehumidification (L/24h - 27°C RH60%)	11	5,7	-
Temperatura di funzionamento - Operating temperature (°C)	5 ÷ 35	5 ÷ 35	-
Capacità serbatoio - Tank capacity (L)	4	4	0,5
Drenaggio continuo - Continous drainage	•	•	-
Velocità ventola - Fan speed (Nr)	2	2	1
Portata d'aria massima - Maximum flow rate (m³/h)	200	160	-
Rumorosità - Noise level (dB)	45	42	-
Filtro antipolvere - Dust filter	•	•	-
Indicatore serbatoio pieno - Water full indicator	•	•	•
Display LED umidità, temperatura - LED display humidity, temperature	•	•	-
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	24 (on + off)	24 (on + off)	-
Livelli umidità impostabili - Adjustable humidity level (RH%)	20 ÷ 90 / CONT.	20 ÷ 90 / CONT.	CONTINUO - CONTINOUS
Funzione asciugatura panni - Dry clothes function	•	•	-
Peso Netto - Net weight (kg)	12	9,5	0,99
Peso Lordo - Gross weight (kg)	13	10,5	1,35
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	35 x 24 x 54,6	29,5 x 21,5 x 51,5	16 x 13 x 21
Imballo singolo - Giftbox (cm)	42,5 x 31 x 64	37,5 x 29,5 x 61,8	20,5 x 18 x 25
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032116649	8004032116632	8004032110289
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	55,5 x 42,5 x 52,5
Pezzi per master - Pcs per master	-	-	6
EAN CODE (master)	-	-	8004032976854
Master per pallet - Master per Pallet	-	-	16
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	12	16	96



ANTICALCARE - ANTI-LIMESCALE	AR5020	AR5021
Made in Italy	•	•
Tipo magnetico - Magnetic type	•	•
Durata magnete illimitata - No limits of the magnet lifetime	•	•
Durata dell'effetto anticalcare sull'acqua - Descaling effect endurance on water (hh)	24-48	24-48
Per elettrodomestici fissi, collegamento all'impianto - For fixed appliances, installation to water mains	-	•
Per elettrodomestici a riempimento manuale - For handily filling appliances	•	-
Temperatura massima di utilizzo - Max operating temperature (°C)	-	120
Filettature - Threads	-	Maschio/male: G ¾ Femmina/female: G ¾
Portata massima - Max flow (L/min)	-	22
Flacone - Bottle (L)	1,08	-
Flacone (materiale) - Bottle (material)	75%PEHD 25%PELD	-
Tappo (materiale) - Top (material)	PP	-
Corpo (materiale) - Body (material)	-	Ottone nickelato Nickel plated brass
Ugello (materiale) - Nozzle (material)	OT58 nichelato OT58 nickel plated	-
(Gauss)	740 ± 10%	>2000
Magnete - Magnet	Ferrite	Ferrite
Formula chimica teorica - Chemical formula	BaO[6Fe2O3]	-
Rapporto molare - Molar ratio	Fe2O3/BaO = 5,75 ± 0,05	-
Ferrite min. (%)	0,985	-
Espositore (pezzi) - Expositor (pcs)	12	-
Peso Netto - Net weight (kg)	0,08	0,2
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,13	0,25
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	9 x 8 x 25,5	3,2 x 3,2 x 6,3
Imballo singolo - Giftbox (cm)	-	24,5 x 13,5 x 4 (blister)
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032050202	8004032050219
Imballo master - Master carton (cm)	33 x 30,7 x 28	37 x 22 x 17
Pezzi per master - Pcs per master	12	8
EAN CODE (master)	8004032970272	8004032973228
Master per pallet - Master per Pallet	48	80
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	576	640



ASCIUGASCARPE / SHOE DRYERS		ARSHOE01	ASPIRACENERE / ASH VACUUM CLEANERS		AR4A12	AR4A20
Asciugascarpe - Shoe dryer	•		(V)	220-240	220-240	220-240
(V)	220-240		(Hz)	50-60	50-60	50-60
(Hz)	50		POTENZA - POWER (W)	800	1200	
POTENZA - POWER (W)	150		Per ceneri fredde (massimo 45°C) - For cold ashes (max 45°C)	•	•	
Comandi touch - Touch control	•		Contenitore in acciaio - Steel barrel (L)	12	20	
Temperatura costante - Constant heating temperature	48 ± 5°C		Filtro in tessuto non tessuto lavabile - Washable non-woven cloth filter	•	-	
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	0,5 / 1 / 1,5 / 2 (off)		Filtro F9 lavabile - Washable F9 filter	-	•	
Display	•		Filtro aggiuntivo in tessuto ignifugo lavabile - Additional washable fireproof cloth filter	-	•	
Lampada UV - UV light	•		Tubo in metallo - Metal hose (m)	1	1,5	
Scatola de-essicante - De-essicant box	2		Becco in alluminio - Aluminum tube (cm)	15	23	
Aste estendibili - Retractable pole	2		Maniglione ergonomico - Ergonomic handle	•	•	
Maniglia - Handle	•		Funzione soffianta - Blowing function	•	•	
Peso Netto - Net weight (kg)	0,63		Scuoti filtro - Dust shaking function	-	•	
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,78		Capacità di aspirazione - Vacuity (kPa)	15	19	
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	25,5 x 15,3 x 10,2		Flusso aspirazione - Airflow rate (m³/min)	1,4	1,7	
Imballo singolo - Giftbox (cm)	16 x 11 x 27		Rumorosità - Noise level (dB)	≤78	≤78	
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032117110		Peso Netto - Net weight (kg)	2,23	3,5	
Imballo master - Master carton (cm)	49 x 27,5 x 23		Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,75	4,2	
Pezzi per master - Pcs per master	6		Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	28 x 28,5 x 27	31,5 x 32 x 40	
EAN CODE (master)	8004032976823		Imballo singolo - Giftbox (cm)	28 x 28 x 29,5	31 x 31 x 42	
Master per pallet - Master per Pallet	24		EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032112108	8004032112115	
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	240		Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	40	36	



FILTRI PER ASPIRACENERE / FILTER FOR ASH VACUUM CLEANERS		AR4A12/F	AR4A20/FH	AR4A20/F
Modelli compatibili - Suitable models		AR4A12	AR4A20	AR4A20
Per ceneri fredde (massimo 45°C) - For cold ashes (max 45°C)	•	•	•	•
Filtro in tessuto non tessuto lavabile - Washable non-woven cloth filter	•	-	-	-
Filtro F9 lavabile - Washable F9 filter	-	•	-	-
Filtro aggiuntivo in tessuto ignifugo lavabile - Additional washable fireproof cloth filter	-	-	-	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,035	0,182	0,011	
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,061	0,208	0,037	
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	25 x 25 x 16	15,5 x 15,5 x 8	16 x 16 x 10	
Imballo singolo - Giftbox (cm)	busta / plastic bag	busta / plastic bag	busta / plastic bag	
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032112214	8004032112238	8004032112221	
Imballo master - Master carton (cm)	29 x 29 x 28	80 x 34,5 x 12	30 x 30 x 57	
Pezzi per master - Pcs per master	10	10	300	
EAN CODE (master)	8004032975994	8004032976014	8004032976564	
Master per pallet - Master per Pallet	40	30	16	
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	400	300	1600	



ASCIUGACAPELLI, PIASTRE - HARI DRYERS, HAIR STRAIGHTENERS	ARPHON03	ARPHON05	ARPHON04
Asciugacapelli - Hairdryer	•	•	•
Piastra lisciocapelli - Hair straightener	-	-	-
Spazzola - Hairbrush	-	-	-
(V)	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50/60	50/60
Caricabatterie - Battery charger	-	-	-
Batterie - Batteries	-	-	-
POTENZA - POWER (W)	1500	1600-1800	1600-1800
Motore professionale AC - Professional AC motor	-	-	-
Motore brushless DC - brushless DC motor	•	•	•
Giri al minuto motore - rpm	110000	110000	110000
Velocità - Speeds (Nr)	2	2	2
Impostazioni di calore - Heating settings (Nr)	3	5	4
Colpo d'aria fredda - Cool shot function	-	•	•
Ioni - Ion	•	•	•
Filtro removibile - Removable filter	•	-	•
Gancio per appendere - Hook for hanging	-	•	-
Concentratore d'aria - Air concentrator	•	•	•
Diffusore - Diffuser	•	•	•
Spazzola - Brush	•	-	-
Arricciacapelli - Curlers	2	-	-
Manico pieghevole - Foldable handle (cm)	-	-	-
Dimensioni ingombro con manico piegato - Product sizes with foldable handle closed (cm)	-	-	-
Piastre in ceramica - Ceramic plates (mm)	-	-	-
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	•	•	•
Indicatore luminoso - Indicator light	•	•	•
Display - Display	-	•	-
Temperatura operativa - Operating temperature (°C)	-	25-57-80-99	25-60-80-100
Riscaldamento rapido - Fast heating	-	-	-
Selettore blocco piastre - Plates block selector	-	-	-
Cavo girevole 360°C - 360°C swivel cord	-	-	-
Lunghezza cavo - Cord length (m)	1,67	1,7	1,7
Peso Netto - Net weight (kg)	0,82	0,67	0,6
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,276	0,95	0,88
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	29,5 x 4,5 x 4,5	15,5 x 7,5 x 25	16,5 x 6 x 23,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	39,8 x 8 x 30,3	31 x 22 x 8,3	17 x 8 x 27
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032116465	8004032116892	8004032116885
Imballo interno - Inner box (cm)	-	-	-
Pezzi per imballo interno - Pcs per Inner box	-	-	-
EAN CODE (inner)	-	-	-
Imballo master - Master carton (cm)	42 x 40,8 x 32,3	45,1 x 32 x 26,5	45,1 x 32 x 26,5
Pezzi per master - Pcs per master	5	6	6
EAN CODE (master)	8004032976410	8004032976632	8004032976649
Master per pallet - Master per Pallet	20	30	30
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	100	180	180



ASCIUGACAPELLI, PIASTRE - HARI DRYERS, HAIR STRAIGHTENERS	ARM355D	ARPHON02	ARPHON01	ARPIA01
Asciugacapelli - Hairdryer	•	•	•	-
Piastra lisciocapelli - Hair straightener	-	-	-	•
Spazzola - Hairbrush	-	-	-	-
(V)	220-240	220-240	120/230	110-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Caricabatterie - Battery charger	-	-	-	-
Batterie - Batteries	-	-	-	-
POTENZA - POWER (W)	2000	1800-2200	1200	28
Motore professionale AC - Professional AC motor	•	-	-	-
Motore brushless DC - brushless DC motor	-	-	-	-
Giri al minuto motore - rpm	-	-	-	-
Velocità - Speeds (Nr)	2	2	2	-
Impostazioni di calore - Heating settings (Nr)	3	3	-	-
Colpo d'aria fredda - Cool shot function	•	•	-	-
Ioni - Ion	-	-	-	-
Filtro removibile - Removable filter	•	•	-	-
Gancio per appendere - Hook for hanging	•	•	•	•
Concentratore d'aria - Air concentrator	•	•	•	-
Diffusore - Diffuser	•	•	-	-
Spazzola - Brush	-	-	-	-
Arricciacapelli - Curlers	-	-	-	-
Manico pieghevole - Foldable handle (cm)	-	-	•	-
Dimensioni ingombro con manico piegato - Product sizes with foldable handle closed (cm)	-	-	18,8 x 6,7 x 11,7	-
Piastre in ceramica - Ceramic plates (mm)	-	-	-	90 x 25
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	-	-	-	•
Indicatore luminoso - Indicator light	-	-	-	•
Display - Display	-	-	-	-
Temperatura operativa - Operating temperature (°C)	-	-	-	200
Riscaldamento rapido - Fast heating	-	-	-	•
Selettore blocco piastre - Plates block selector	-	-	-	•
Cavo girevole 360°C - 360°C swivel cord	-	-	-	•
Lunghezza cavo - Cord length (m)	2,3	1,6	1,6	1,7
Peso Netto - Net weight (kg)	1	0,585	0,36	0,27
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,2	0,731	0,45	0,343
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	10 x 31 x 26	22,5 x 9,9 x 27,4	15,8 x 6,7 x 22,4	32,5 x 3 x 5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	25 x 11,7 x 25,5	24 x 9,5 x 29	12,5 x 9 x 21	7,5 x 5 x 32,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114812	8004032114188	8004032114171	8004032114195
Imballo interno - Inner box (cm)	-	-	28,5 x 26,5 x 23	33,5 x 27 x 17
Pezzi per imballo interno - Pcs per Inner box	-	-	6	10
EAN CODE (inner)	-	-	8004032974775	8004032970814
Imballo master - Master carton (cm)	52 x 37 x 28	46,5 x 30 x 57	54,5 x 30 x 48	53 x 35 x 29
Pezzi per master - Pcs per master	6	12	24	30
EAN CODE (master)	8004032976205	8004032973105	8004032974782	8004032970821
Master per pallet - Master per Pallet	20	18	16	18
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	120	216	384	540


**ASCIUGACAPELLI, PIASTRE –
HARI DRYERS, HAIR STRAIGHTENERS**
ARCOMB01

	ARCOMB01/A	ARCOMB01/B	ARCOMB01/C
Asciugacapelli - Hairdryer	•	-	-
Piastra lisciocapelli - Hair straightener	-	•	-
Spazzola - Hairbrush	-	-	•
(V)	220-240	110-240	-
(Hz)	50-60	50-60	-
Caricabatterie - Battery charger	-	-	-
Batterie - Batteries	-	-	-
POTENZA - POWER (W)	1000	25	-
Motore professionale AC - Professional AC motor	-	-	-
Motore brushless DC - brushless DC motor	-	-	-
Giri al minuto motore - rpm	-	-	-
Velocità - Speeds (Nr)	2	-	-
Impostazioni di calore - Heating settings (Nr)	-	-	-
Colpo d'aria fredda - Cool shot function	-	-	-
Ioni - Ion	-	-	-
Filtro removibile - Removable filter	-	-	-
Gancio per appendere - Hook for hanging	-	-	-
Concentratore d'aria - Air concentrator	-	-	-
Diffusore - Diffuser	-	-	-
Spazzola - Brush	-	-	-
Arricciacapelli - Curlers	-	-	-
Manico pieghevole - Foldable handle (cm)	-	-	-
Dimensioni ingombro con manico piegato - Product sizes with foldable handle closed (cm)	-	-	-
Piastre in ceramica - Ceramic plates (mm)	-	70 x 18	-
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	-	•	-
Indicatore luminoso - Indicator light	-	•	-
Display - Display	-	-	-
Temperatura operativa - Operating temperature (°C)	-	200	-
Riscaldamento rapido - Fast heating	-	-	-
Selettore blocco piastre - Plates block selector	-	-	-
Cavo girevole 360°C - 360°C swivel cord	-	-	-
Lunghezza cavo - Cord length (m)	1,8	1,6	-
Peso Netto - Net weight (kg)	0,32	0,14	0,11
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,88		
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	9,4 x 7,1 x 23	23,8 x 2,6 x 2,9	24,3 x 8,3 x 3,8
Imballo singolo - Giftbox (cm)		28 x 13,5 x 12,5	
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)		8004032117103	
Imballo interno - Inner box (cm)		-	
Pezzi per imballo interno - Pcs per Inner box		-	
EAN CODE (inner)		-	
Imballo master - Master carton (cm)		56 x 29 x 27	
Pezzi per master - Pcs per master		8	
EAN CODE (master)		8004032976830	
Master per pallet - Master per Pallet		24	
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet		192	



TAGLIA CAPELLI, RIFINITORI - HAIR CLIPPERS, TRIMMERS	ARM289	ARTRIM01
Rifinitore peli naso - Nose hair trimmer	-	•
Rifinitore peli orecchie - Ear hair trimmer	-	•
Rifiniore sopracciglia - Eyebrows trimer	-	•
Rifinitore barba - Beard trimmer	-	•
Rifinitore bikini - Bikini trimmer	-	•
Tagliacapelli - Hair clipper	•	-
(V)	230-240	1,5
(Hz)	50	DC
Batterie - Batteries	-	AA 1 x 1,5V (non incluse - not included)
POTENZA - POWER (W)	9	-
Giri al minuto motore - rpm	-	10000
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	-	•
Lame in acciaio INOX - Stainless steel blades	•	•
Regolazione taglio - Cutting adjustment range (mm)	1-14	-
Pettini distanziatori - Combs (mm)	3 / 6 / 9 / 12	2 / 4
Levetta per regolazioni intermedie - Lever for intermediate adjustment	•	-
Olio lubrificante - Lubricating oil	•	•
Spazzoline di pulizia - Cleaning brushes	•	•
Pettine - Comb	•	-
Forbici - Scissors	•	-
Peso Netto - Net weight (kg)	0,58	0,077
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,67	0,16
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	6 x 6 x 22	10,7 x 4,4 x 14
Imballo singolo - Giftbox (cm)	18 x 5,7 x 24,4	12,3 x 3 x 21,6
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032002898	8004032116298
Imballo interno - Inner box (cm)	49,5 x 35,7 x 19	-
Pezzi per imballo interno - Pcs per Inner box	12	-
EAN CODE (inner)	8004032970074	-
Imballo master - Master carton (cm)	51,2 x 37,7 x 40,2	22,5 x 21 x 27
Pezzi per master - Pcs per master	24	12
EAN CODE (master)	8004032973112	8004032975918
Master per pallet - Master per Pallet	12	90
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	288	1080



BILANCE PESAPERSONE - PERSONAL SCALES	AR2PP3AB	AR2PPBFM	AR2PPI
Bilancia pesapersone - Bathroom scales	•	•	•
Bilancia per neonati - Baby scales	•	-	-
Bilancia pesa valigie - Luggage scales	-	-	-
Elettronica - Electronic	•	•	•
Meccanica - Mechanical	-	-	-
Unità di misura - Conversion	kg / lb / oz / st	kg / lb	kg / lb
Portata massima - Max weight	180 kg (400 lb) (28 st)	150 kg (330 lb)	150 kg (330 lb)
Peso minimo - Min. effective	-	8 kg (17,6 lb)	-
Divisione - Division	50g±10kg: 5g/0,01lb/0,2oz 10kg±25kg: 10g/0,02lb/0,5oz 25kg±180kg: 50g/0,1lb/1oz	100 g (0,2 lb)	100 g (0,2 lb)
Superficie in vetro - Glass surface	-	-	•
Tipo display - Display type	LCD	LCD	LCD
Dimensioni display - Display size (cm)	11,5 x 3,5	7,1 x 3,4	7,4 x 2,9
Dimensioni quadrante - Dial size (Ø cm)	-	-	-
Comandi touch - Touch control	•	•	-
Accessorio pesa neonati, removibile - Baby accessory, detachable	•	-	-
Batterie - Batteries	3 x AAA LR03 1,5V	-	1 x CR2032 3V
Batterie non incluse - Batteries not included	•	-	•
Funziona senza batterie - It works without batteries	-	•	-
Superficie antiscivolo - Anti-slide surface	-	-	-
Piedini antiscivolo - Non-slip feet	•	•	•
Tara - Tare	•	-	-
Stabilizzazione della pesata - Weight stabilization	•	-	-
Memoria ultimo valore (neonato) - Last measurement memory (baby)	•	-	-
Calcolo differenza pesata (neonato) - Weight difference calculation (baby)	•	-	-
Misura Indice Massa Corporea IMC - Body Mass Index BMI measurement (/div.)	-	/0,1	-
Misura grasso corporeo - Body fat measurement (min-max /div.)	-	5-50 % /0,1%	-
Misura massa muscolare - Muscle measurement (min-max /div.)	-	13,0-100,0% /0,1%	-
Misura acqua - Water measurement (min-max /div.)	-	35-75% /0,1%	-
Misura massa ossea - Bone weight measurement (min-max /div.)	-	0-15kg /100g	-
Memoria - Memory (Nr.)	-	4	-
Selezione maschio/femmina - Male/Female selection	-	•	-
Campo altezza - Height range	-	100-220cm (3ft 3in - 7ft 3in)	-
Campo età per grasso corporeo (anni) - Age range for body fat (years)	-	10 - 80	-
Indicatore batteria scarica - Indicator of low battery	•	-	•
Indicatore livello carica - Charging level indicator	-	•	-
Indicatore di sovraccarico - Indicator of overload	•	•	•
Accensione automatica - Auto switch on	•	-	•
Spegnimento automatico - Auto switch off	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,165	1,35	1,28
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,555	1,79	1,47
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	65 x 32,5 x 7,5	32 x 26 x 4,5	30 x 26,5 x 1,7
Imballo singolo - Giftbox (cm)	32,5 x 7 x 36	33,2 x 27,2 x 5	33,2 x 28,7 x 3,4
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032116380	8004032112382	8004032112399
Imballo master - Master carton (cm)	38 x 34 x 37,5	34,8 x 27 x 29	35 x 30 x 19,2
Pezzi per master - Pcs per master	5	5	5
EAN CODE (master)	8004032976113	8004032970685	8004032971422
Master per pallet - Master per Pallet	24	40	36
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	120	200	180



BILANCE PESAPERSONE - PERSONAL SCALES	AR2PP2M	AR2PVI
Bilancia pesapersone - Bathroom scales	•	-
Bilancia per neonati - Baby scales	-	-
Bilancia pesa valigie - Luggage scales	-	•
Elettronica - Electronic	-	•
Meccanica - Mechanical	•	-
Unità di misura - Conversion	kg / lb	kg / lb
Portata massima - Max weight	136 Kg (300 lb)	50 Kg (110 lb)
Peso minimo - Min. effective	-	-
Divisione - Division	1 kg (2 lb)	50 g (0,1 lb)
Superficie in vetro - Glass surface	-	-
Tipo display - Display type	-	LCD
Dimensioni display - Display size (cm)	-	3,3 X 1,2
Dimensioni quadrante - Dial size (Ø cm)	12,5	-
Comandi touch - Touch control	-	-
Accessorio pesa neonati, removibile - Baby accessory, detachable	-	-
Batterie - Batteries	-	1 x CR2032 3V
Batterie non incluse - Batteries not included	-	•
Funziona senza batterie - It works without batteries	•	-
Superficie antiscivolo - Anti-slide surface	•	-
Piedini antiscivolo - Non-slip feet	•	-
Tara - Tare	-	•
Stabilizzazione della pesata - Weight stabilization	-	•
Memoria ultimo valore (neonato) - Last measurement memory (baby)	-	-
Calcolo differenza pesata (neonato) - Weight difference calculation (baby)	-	-
Misura Indice Massa Corporea IMC - Body Mass Index BMI measurement (/div.)	-	-
Misura grasso corporeo - Body fat measurement (min-max /div.)	-	-
Misura massa muscolare - Muscle measurement (min-max /div.)	-	-
Misura acqua - Water measurement (min-max /div.)	-	-
Misura massa ossea - Bone weight measurement (min-max /div.)	-	-
Memoria - Memory (Nr.)	-	-
Selezione maschio/femmina - Male/Female selection	-	-
Campo altezza - Height range	-	-
Campo età per grasso corporeo (anni) - Age range for body fat (years)	-	-
Indicatore batteria scarica - Indicator of low battery	-	•
Indicatore livello carica - Charging level indicator	-	-
Indicatore di sovraccarico - Indicator of overload	-	•
Accensione automatica - Auto switch on	-	-
Spegnimento automatico - Auto switch off	-	•
Peso Netto - Net weight (kg)	2,49	0,08
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,8	0,11
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	35 x 31 x 6,5	14,5 x 5,2 x 3,2
Imballo singolo - Giftbox (cm)	37,5 x 31,5 x 7	15 x 5,4 x 3,7
EAN CODE (1 pz - 1pcs)	8004032112405	8004032116601
Imballo master - Master carton (cm)	40,2 x 37,5 x 34,2	34,5 x 16,5 x 17,7
Pezzi per master - Pcs per master	5	24
EAN CODE (master)	8004032971415	8004032976311
Master per pallet - Master per Pallet	24	126
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	120	3024



SET MANICURE & PEDICURE / MANICURE & PEDICURE SET	ARMANIO1	ARM283A
Set manicure pedicure - Manicure and pedicure set	•	•
Asciugasmalto UV - UV polish dryer	•	-
Batterie - Batteries	3 x LR44 1,5V (incluse - included) 2 x AAA 1,5V (non incluse - not included)	2 x AA 1,5V (non incluse - not included)
Velocità - Speeds (Nr)	-	2
Interruttore bidirezionale - Bidirectional switch	-	•
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	•	-
Coperchio antipolvere - Dust cover	-	•
Base porta accessori - Storage base	•	•
Lampada UV per asciugare lo smalto - UV light nail polish dryer	•	-
Accessori intercambiabili - Interchangeable accessories (Nr)	5	5
Disco modellante ruvido - Rough modeling disc	-	•
Disco lucidante - Polishing disc	-	•
Punta grossa - Coarse tip	-	•
Punta sottile - Thin tip	-	•
Punta lucidante - Polishing tip	•	-
Punta modellante - Shaping tip	•	-
Punta per limatura - Filing tip	•	-
Punta levigante - Smoothing tip	•	-
Rimuovi cuticole - Cuticle remover	•	-
Solleva cuticole - Cuticle lift	-	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,2	0,155
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,3	0,22
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	6 x 6 x 19	15 x 8 x 5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	8,3 x 6,3 x 22,9	16 x 5,5 x 9
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114508	8004032002836
Imballo inner - Inner carton	24,2 x 27,1 x 27	-
Pezzi per imballo inner - Pcs per inner carton	12	-
EAN CODE (inner)	8004032973464	-
Imballo master - Master carton (cm)	28,6 x 50,4 x 28,5	29,3 x 17,8 x 24,5
Pezzi per master - Pcs per master	24	12
EAN CODE (master)	8004032973471	8004032970883
Master per pallet - Master per Pallet	30	78
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	720	936



UMIDIFICATORI - HUMIDIFIERS	AR8U20	AR8U10	ARM8U001
Made in Italy	-	-	•
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	60	60	60
(V)	220-240	220-240	230
(Hz)	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	30	30	400
A elettrodi - Electrodes type	-	-	•
A ultrasuoni - Ultrasonic type	•	•	-
Doppio serbatoio isolante - Double insulating tank	-	-	•
Vapore caldo - Hot steam	-	-	•
Vaporizzazione massima - Max vaporization (Acqua - Water 500µS) (ml/h)	-	-	250
Nebulizzazione massima - Max nebulization (ml/h)	330	330	-
Vaporizzazione regolabile - Adjustable vaporization	-	-	•
Nebulizzazione regolabile - Adjustable nebulization (N° pos)	4	3	-
Capacità serbatoio - Tank capacity (L)	4,5	4	2
Autonomia - Autonomy (hh)	15	12	8
Vaschetta oli essenziali - Essential oil dispenser	•	-	•
Indicatore livello acqua - Water level indicator	•	•	•
Ionizzatore - Ionizer	•	-	-
Igrostato elettronico - Electronic humidistat	•	-	-
Autospegnimento. fine acqua - Auto power off, lack of water	•	•	•
Autospegnimento, rimozione serbatoio - Auto power off, tank removing	•	•	-
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (off)	-	-
Comandi touch - Touch control	•	•	-
Lampada spia - Pilot lamp	-	•	-
Display	•	-	-
Cavo separabile - Detachable cable	-	-	•
Rumorosità - Noise level (dB)	<35	<35	-
Peso Netto - Net weight (kg)	1,6	1,4	1,6
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2	2	2,3
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	19 x 15 x 35,5	23 x 12 x 33	28,5 x 28,5 x 24,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	23,4 x 20,3 x 37,8	26,8 x 17,3 x 35,6	30 x 30 x 25
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032110500	8004032110494	8004032114126
Imballo master - Master carton (cm)	42 x 24,5 x 77	36,5 x 28,5 x 73	31,8 x 61,8 x 53,5
Pezzi per master - Pcs per master	4	4	4
EAN CODE (master)	-	8004032975581	-
Master per pallet - Master per Pallet	16	18	11
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	64	72	44



MASSAGGIATORE ANTICELLULITE / MASSAGERS

ARM240N

Massaggiatore - Massager	•
(V)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - POWER (W)	25
Velocità regolabile - Adjustable speed (Nr)	•
Infrarossi - Infrared	•
Accessori intercambiabili - Interchangeable accessories (Nr)	4
Copri accessori in stoffa - Fabric cover for accessories	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,94
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,32
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	16 x 15 x 11
Imballo singolo - Giftbox (cm)	27,5 x 11,8 x 19,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032002409
Imballo master - Master carton (cm)	49 x 29 x 41
Pezzi per master - Pcs per master	8
EAN CODE (master)	8004032976427
Master per pallet - Master per Pallet	24
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	192



IDROMASSAGGIATORE PLANTARE / FOOT MASSAGER

ARFEET01

Idromassaggiatore plantare - Foot massager	•
(V)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - POWER (W)	500
Pieghevole - Collapsible	•
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	•
Calore - Heat	•
Idrobolle - Hydro bubbles	•
Indicatore livello acqua - Water level indicator	•
Base porta accessori - Storage base	•
Accessori intercambiabili - Interchangeable accessories	3
Maniglia per trasporto - Handle	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,7
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	40,5 x 34 x 10 (closed) 40,5 x 34 x 22 (opened)
Imballo singolo - Giftbox (cm)	35 x 11,5 x 43
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032117134
Imballo master - Master carton (cm)	66,5 x 36 x 42,5
Pezzi per master - Pcs per master	6
EAN CODE (master)	8004032976847
Master per pallet - Master per Pallet	12
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	72

AEROSOL A COMPRESSORE - COMPRESSOR NEBULIZER

ARM213A

Made in Italy	•
Aerosol a pistone - Piston type compressor nebulizer	•
(V)	230
(Hz)	50
(VA)	170
Classificazione dispositivo medico - Medical device class	IIa
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	•
Maniglia - Handle	•
Livello max. sonoro - Max noise	58 dBa
Press. max - Press. Max	185 KPa (1,85 bar)
Flusso max (al compressore) - Max flow (compressor)	10 l/min
Press. operativa - Operating press.	60 Kpa (0,6 bar)
Flusso operativo - Operating flow	5 l/min at 60 Kpa
Ciclo di utilizzo - Operating cycles (ON/OFF)	20/40 min
Dati tecnici ampolla - Nebulizer data	↓
Capacità - Capacity	12 ml
Frazione respirabile < 5 µm - Respirable fraction < 5 µm	0,75
MMAD (Mass Median Aerodinamic Diameter)	2,61 µm
Nebulizzazione - Nebulization	0,35 ml/min (0,9% NaCl)
Volume residuo - Residual volume	0,7 ml
Accessori - Accessories	↓
Maschera adulto - Adult mask	•
Maschera pediatrica - Child mask	•
Tubo aria - Air tube	•
Boccaglio - Mouthpiece	•
Ampolla nebjet - Nebjet nebulizer	•
Nasale - Noisepiece	•
Raccordo accessori - Accessories connector	•
Filtri - Filters	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,12
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,25
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	13 x 19 x 10
Imballo singolo - Giftbox (cm)	20 x 13,5 x 15
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032002133
Imballo master - Master carton (cm)	61,5 x 29 x 16,5
Pezzi per master - Pcs per master	6
EAN CODE (master)	8004032975635
Master per pallet - Master per Pallet	28
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	168



MISURAPRESSIONE - PRESSURE METER	ARM250P
Misurapressione da braccio - Arm pressure meter	•
(V)	6
(Hz)	DC
Batterie - Batteries	4 x AA 1,5V
Classificazione dispositivo medico - Medical device class	IIa
Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch	•
Misurazione pressione sanguigna e pulsazioni cardiache - Blood pressure and heart rate measurement	•
Gonfiaggio e sgonfiaggio del bracciale completamente automatici - Fully automatic inflation and deflation of the cuff	•
Memorie - Memories (Nr)	120
Data/ora - Date/time	•
Display LCD - LCD display (mm)	55 x 84
Circonferenza bracciale - Bracelet circumference (mm)	220 - 360
Indicatore batterie scariche - Low battery indicator	•
Astuccio per riporre l'apparecchio - Case for storing	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,45
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,6
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	11 x 15,5 x 7
Imballo singolo - Giftbox (cm)	19,5 x 8 x 13,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032105575
Imballo interno - Inner box (cm)	40,3 x 35,5 x 14,2
Pezzi per imballo interno - Pcs per Inner box	8
EAN CODE (inner)	8004032970128
Imballo master - Master carton (cm)	42,5 x 38 x 45,5
Pezzi per master - Pcs per master	24
EAN CODE (master)	8004032975109
Master per pallet - Master per Pallet	12
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	288

SCALDAMANI - HAND WARMER	AR080
(V)	5
(Hz)	DC
POTENZA - POWER (W)	6
Funzionamento a batterie - Battery operated	Li-ion 3,7V 4000mAh
Batterie ricaricabili - Rechargeable batteries	•
Autonomia batteria - Battery autonomy (hh)	2,5-6
Cavo USB incluso - USB cable included	•
Livelli di riscaldamento - Heating levels (°C)	45/50/55/60
Durata carica - Charging time (min)	180
Ore di calore - Heating hours	6
Peso Netto - Net weight (kg)	0,15
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,2
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	6,7 x 3 x 10,1
Imballo singolo - Giftbox (cm)	9,05 x 3,85 x 13
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032116595



TERMOFORI - HEATING PADS	AR4H01	AR4H02	AR4H03	AR4H04	AR4H05
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50	50	50	50	50
POTENZA - POWER (W)	100	100	100	100	100
Commutatore separabile - Detachable switch	•	•	•	•	-
Livelli di riscaldamento - Heating levels (Nr)	6	6	6	6	6
Timer [mm] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	90 (off)				
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•
Rivestimento in microfibra - Micro plush coating	•	•	•	•	•
Lavabile in lavatrice - Machine washable	•	•	•	•	-
Fodera separabile in microfibra - Detachable micro plush cover	•	-	-	-	-
Fodera separabile in lana sintetica - Detachable synthetic wool cover	-	-	-	-	•
Fodera/custodia lavabile in lavatrice - Machine washable cover	•	-	-	-	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,44	0,55	0,4	1,1	0,6
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,59	0,75	0,6	1,3	0,8
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	32 x 41	38 x 65	28 x 69	47 x 53	27 x 31 x 25
Imballo singolo - Giftbox (cm)	22 x 5,5 x 33	22 x 5,5 x 40	22 x 6 x 28,5	19 x 9 x 28	28,5 x 12 x 25
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032109528	8004032111514	8004032111521	8004032111538	8004032111545
Imballo master - Master carton (cm)	35 x 35 x 24	42 x 35 x 24	38 x 30,5 x 24	40 x 30 x 30	59 x 38 x 27
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	6	6
EAN CODE (master)	8004032970340	8004032972184	8004032972177	8004032972160	8004032970326
Master per pallet - Master per Pallet	30	30	40	40	20
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	180	180	240	240	120



PURIFICATORI - AIR PURIFIERS	ARM8P01	ARM8P02	ARM8P03
Purificatore d'aria - Air purifier	•	•	•
Alimentazione USB - USB powered	•	-	-
(V)	5	220-240	220-240
(Hz)	DC	50	50
POTENZA - POWER (W)	2,5	25	70
Classe - Class	III	II	II
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0
Cavo USB incluso - USB cable included	•	-	-
Lunghezza cavo - Cable length (cm)	80	150	-
Filtro 3 in 1: - Filter 3 in 1:	-	↓	-
Filtro 2 in 1: - Filter 2 in 1:	↓	-	-
• Pre filtro - Pre filter	-	•	-
• Filtro carboni attivi - Active carbon filter (cattura anche con la formaldeide - it also captures formaldehyde)	•	•	•
• filtro HEPA - HEPA filter	H11	H13	H13
Fotocatalizzatore UV-C antibatteri - UV-C Photocatalyst anti bacteria	-	-	•
Durata pre filtro - Pre filter life (hh)	-	1500	-
Durata filtro carboni attivi - Life of active carbon filter (hh)	2500	1500	1500
Durata filtro HEPA - Life of HEPA filter (hh)	2500	1500	3000
Ionizzatore - Ion	•	•	•
Diffusore di aromi - Aroma diffuser	•	-	-
Velocità - Speed (Nr)	2	3	3
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	8 (off)
Comandi touch - Touch control	•	•	•
Sensore PM 2,5 - PM 2.5 sensor	-	-	•
Indicazione qualità dell'aria - Air quality indicator	-	-	•
Indicazione fine durata filtri - Filter end of life indicator	-	•	•
Modalità notturna - Sleeping mode	-	-	•
Luce colorata - Colorful light	•	-	-
Indicatori luminosi - Indicator light	-	•	•
Porta USB bidirezionale - Bidirectional USB port	In: Type micro-B Out: Type-A	-	-
Rumorosità - Noise level (dB)	38	55	59
Interruttore di sicurezza (apertura vano filtro) - Safety switch (opening of filter compartment)	-	•	•
Dimensioni stanza indicate - Suitable room area (m2)	≤ 10	≤ 25	≤ 35
CADR (Tasso di emissione dell'aria pulita) - CADR (Clean Air Delivery Rate) (m3/h)	15	140	200
Peso Netto - Net weight (kg)	0,18	2,4	3,9
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,24	2,9	4,5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	6,5 x 6,5 x 15,8	22 x 22 x 28	18 x 24 x 51
Imballo singolo - Giftbox (cm)	7,5 x 7,5 x 17	27,8 x 26,5 x 32,8	27,9 x 21,6 x 54,3
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032112993	8004032113006	8004032113013
Imballo inner - Inner carton (cm)	39 x 16,2 x 17,6	-	-
Pezzi per imballo inner - Pcs per inner carton	10	-	-
EAN CODE (inner)	8004032972023	-	-
Imballo master - Master carton (cm)	51 x 40 x 37	58,1 x 55,5 x 35,3	29,1 x 22,6 x 56,1
Pezzi per master - Pcs per master	60	4	1
EAN CODE (master)	8004032970876	8004032973273	-
Master per pallet - Master per Pallet	12	12	36
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	720	48	36



FILTRI PURIFICATORI - AIR PURIFIERS FILTERS	ARM8P01/F	ARM8P02/F	ARM8P03/F
Set filtri per purificatori d'aria - Filter set for air purifiers	•	•	•
Modelli compatibili - Suitable models	ARM8P01	ARM8P02	ARM8P03
Confezione (pz) - Pack (pcs)	3	1	1
• Pre filtro - Pre filter	-	•	-
• Filtro carboni attivi - Active carbon filter (cattura anche con la formaldeide - it also captures formaldehyde)	•	•	•
• filtro HEPA - HEPA filter	H11	H13	H13
Fotocatalizzatore UV-C antibatteri - UV-C Photocatalyst anti bacteria	-	-	-
Durata pre filtro - Pre filter life (hh)	-	1500	-
Durata filtro carboni attivi - Life of active carbon filter (hh)	2500	1500	1500
Durata filtro HEPA - Life of HEPA filter (hh)	2500	1500	3000
Peso Netto - Net weight (kg)	0,026	0,22	0,12
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,035	0,33	0,22
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	4,2 x 4,2 x 1,8	17,5 x 17,5 x 13,9	CARBON: 15,9 x 34,5 x 0,4 HEPA: 13,8 x 36,2 x 3,1
Imballo singolo - Giftbox (cm)	7,5 x 5 x 5	18 x 18 x 14,2	15 x 3,8 x 37,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032113150	8004032113167	8004032113174
Imballo master - Master carton (cm)	48 x 37 x 26	56 x 37,8 x 32	39,5 x 22,5 x 33
Pezzi per master - Pcs per master	150	12	10
EAN CODE (master)	-	8004032975765	-
Master per pallet - Master per Pallet	24	24	60
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	3600	288	600



La POLY POOL S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso
modifiche ai propri prodotti illustrati nel presente catalogo
in conseguenza del costante processo di adeguamento
produttivo, tecnologico, normativo.

POLY POOL S.p.A. reserves the right to make changes to the
products illustrated in this catalogue without notice, due
to the ongoing process of production, technological, and
regulatory adjustments.



Distribuito da:

POLY POOL S.p.A.

Via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG), Italy

Tel +39 035 4104000, Fax +39 035 702716

ardes@polypool.it

www.ardes.it



@ardeselettrodomestici



Poly Pool S.p.A.