



RISCALDAMENTO *HEATING*

2025



Aria di casa

Siamo Ardes e siamo attivi sul mercato da oltre 60 anni.

Studiamo da sempre prodotti per la vita di tutti i giorni, e ci teniamo che il nostro marchio venga conosciuto e riconosciuto da tutte le famiglie esattamente per quello che fa.

La nostra "aria di casa" che scaldiamo da anni nelle case con le nostre stufette, che facciamo circolare con i nostri ventilatori, che purifichiamo e nebulizziamo, ma è soprattutto quella che ci proponiamo di ricreare all'interno delle mura domestiche, concependo prodotti semplici e funzionali che diventino validi aiutanti per la vita di tutti i giorni.

We are Ardes and have been active in the market for over 60 years.

We have always studied products for everyday life, and we care about our brand to be known and recognized from all families exactly for what it does. Our "air of home" we warm for years in the houses with our heaters, the one we let circulate with our fans, the one we purify and nebulize, but it is above all what we aim to recreate within the domestic walls, conceiving products simple and functional that become valid helpers for everyday life.

SCALDALETTO, TERMOTERAPIA E SCALDINI

4 - 17

TERMOVENTILATORI

18 - 25

TERMOVENTILATORI CERAMICI

26 - 31

CIRCOLATORI E RAFFRESCATORI ESTATE INVERNO

32 - 35

BLADELESS

36 - 39

STUFE MURALI IP

40 - 43

STUFE AD IRRAGGIAMENTO

44 - 49

CONVETTORI

50 - 55

RADIATORI IN MICA

56 - 59

RADIATORI AD OLIO

60 - 65

CAMINI ELETTRICI E STUFE A GAS

66 - 71

ASPIRACENERE

72 - 75

TABELLE TECNICHE

76 - 95

DISPLAY



LAVABILE A MANO
HAND WASHABLE



TPS - TOTAL
PROTECTION SYSTEM



IMQ



PRODOTTO IN ITALIA
MADE IN ITALY



POTENZA
POWER



CUSTODIA
COVER



TURBO



AVVOLGICAVO
CABLE REEL



DIMENSIONI (CM)
SIZE (CM)



NUMERO DI ELEMENTI
NUMBER OF ELEMENTS



CONSUMO EFFETTO
CEPPO ARDENTE
BURNING LOG EFFECT
CONSUMPTION



TERMOSTATO
THERMOSTAT



COPERTURA IN M³
SUITABLE FOR CUBIC METERS



LIVELLI DI POTENZA
POWER SETTINGS



ANTIRIBALTAMENTO
ANTI TIP-OVER SWITCH



OSCILLAZIONE
SWING



LAVABILE
WASHABLE



TOUCH SCREEN



VENTILAZIONE ESTIVA
SUMMER VENTILATION



PROTEZIONE DALL'INGRESSO
DI SOLIDI E ACQUA
PROTECTION AGAINST SOLID
AND WATER INTAKE



TIMER ORE
TIMER HOURS



TELECOMANDO
REMOTE CONTROL



PROTEZIONE
SURRESCALDAMENTO
OVERHEATING
PROTECTION



CAPACITÀ LITRI
LITERS CAPACITY



SILENZIOSO
SILENT



IONIZZANTE
IONIZING



CAPACITÀ BATTERIA
BATTERY CAPACITY



GLOSSARIO ICONE
ICONS GLOSSARY



FATTO IN ITALIA MADE IN ITALY

Siamo una azienda italiana, che affonda le proprie radici nel territorio della Val Seriana. Amiamo quello che facciamo, e cerchiamo da sempre di farlo nel miglior modo possibile. In controtendenza rispetto al mercato produciamo ancora parte dei nostri articoli in Italia, mantenendo fede alle nostre origini. Produrre in Italia ci consente di non scendere a compromessi sulla qualità, e di conservare flessibilità operativa per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti.

We are an Italian company, that sinks its own roots in the territory of the Seriana Valley. We love what we do, and seek always doing it in the best possible way. In contrast to market trend we still produce part of our articles in Italy, keeping faith to our origins. To produce in Italy allows us not to compromise on quality, and to preserve operational flexibility to meet the needs of our customers.

IL NOSTRO TERRITORIO NEL CUORE OUR TERRITORY IN THE HEART

Produrre sul territorio ci aiuta inoltre ad impiegare forza lavoro locale, così da poter creare un circolo virtuoso per le comunità limitrofe. I nostri prodotti, gli imballi e tutti i materiali di comunicazione sono la sintesi del design e della creatività italiana, ed evidenziano la garanzia di un servizio preciso e puntuale e la sicurezza di un partner commerciale serio ed affidabile.

Made in Italy, Made in Ardes.

To produce on the territory it also helps us to employ local labor, in order to create a virtuous circle for neighboring communities. Our products, packaging and all communication materials are the synthesis of Italian design and creativity, and highlight the guarantee of a precise and punctual service and the assurance of a serious and reliable business partner.

Made in Italy, Made in Ardes.





SCALDALETTO, TERMOTERAPIA E SCALDINI


Ardes vanta un'esperienza ventennale nella produzione e nella commercializzazione di scaldaletto.

I modelli made in Italy sono rigorosamente testati uno a uno in produzione e certificati IMQ. Il matrimoniale può gestire due diverse temperature, per un riscaldamento differenziato di ciascuna delle due piazze. L'esclusiva linea MORFEET si caratterizza per un riscaldamento extra della zona piedi.


If you like your bed to be warm when you get into it, the ideal solution is a 100% pure wool bed warmer with TPS (Total Protection System) technology, to ensure sweet dreams in total safety. The made in Italy products are subjected to rigorous production testing and certified with the IMQ mark. The double bed warmer can be used with different settings for each side. The extra feet warmth is the special feature of the exclusive MORFEET line.



Commutatore ergonomico
Ergonomic switch




Commutatore ergonomico
Ergonomic switch



Rivestimento in lana
Pure wool



Rivestimento in poliestere
Polyester



Rivestimento in lana
Pure wool



MORPHEO SINGOLO

AR411 / AR412 / AR413

411 - 8004032004113
412 - 8004032004120
413 - 8004032004137

Scaldaletto singolo

Electric underblanket single

- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › COMMUTATORE SEPARABILE A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 55W
- › CERTIFICATO IMQ
- › DIMENSIONI 80X150 CM
- › LAVABILE A MANO (MAX 40°C)
- › RIVESTIMENTO IN PURA LANA (COD 411) MISTO LANA (COD 412) O POLIESTERE (COD 413)
- › MADE IN ITALY

- › TPS SAFETY SYSTEM (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › DETACHABLE SWITCH WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 55W
- › IMQ CERTIFIED
- › DIMENSIONS 80X150 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › PURE WOOL (COD 411), MIXED WOOL (COD 412) OR POLYESTER (COD 413)
- › MADE IN ITALY

MORPHEO PIAZZA E MEZZA

AR415

8004032004151

Scaldaletto una piazza e mezza

Electric underblanket large single

- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › COMMUTATORE SEPARABILE A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 55W
- › CERTIFICATO IMQ
- › DIMENSIONI 120X150 CM
- › LAVABILE A MANO (MAX 40°C)
- › RIVESTIMENTO IN PURA LANA
- › MADE IN ITALY

- › TPS SAFETY SYSTEM (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › DETACHABLE SWITCH WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 55W
- › IMQ CERTIFIED
- › DIMENSIONS 120X150 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › PURE WOOL
- › MADE IN ITALY



Commutatore ergonomico
Ergonomic switch

2X55
W

160
X
150

MADE
IN
ITALY



Rivestimento in lana
Pure wool



Rivestimento in poliestere
Polyester



MORPHEO MATRIMONIALE

AR422 / AR423 / AR424

422 - 8004032004229

423 - 8004032004236

424 - 8004032004243

Scaldaletto matrimoniale

- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › 2 COMMUTATORI SEPARABILI A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 2X55W
- › CERTIFICATO IMQ
- › DIMENSIONI 160X150 CM
- › LAVABILE A MANO
- › RISCALDAMENTO INDIPENDENTE PER SINGOLA PIAZZA
- › RIVESTIMENTO IN PURA LANA (COD 422), MISTO LANA (COD 423) O POLIESTERE (COD 424)
- › MADE IN ITALY

Electric underblanket double size


- › TPS SAFETY SYSTEM (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › 2 DETACHABLE SWITCHES WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 2X55W
- › IMQ CERTIFIED
- › DIMENSIONS 160X150 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › INDEPENDENT HEATING FOR EACH SIDE OF THE BED
- › PURE WOOL (COD 422), MIXED WOOL (COD 423) OR POLYESTER (COD 424)
- › MADE IN ITALY

STRUTTURA TPS

TPS STRUCTURE


La sicurezza TPS (Total Protection System) è un sistema in grado di evitare problemi in caso di malfunzionamento dello scaldaleto. Nell'eventualità di una sovratemperatura anomala, l'isolante interno fonde, l'elemento riscaldante e il conduttore di controllo vengono a contatto e causano l'intervento di un fusibile di protezione, che interrompe l'alimentazione. Sicurezza totale, nessun rischio di bruciature.

The TPS (Total Protection System) is a safety system which prevents problems when the heating element is malfunctioning. In the event of an anomalous overtemperature, the fusible layer blends, the heating element and the control wire come into contact and make the protective fuse intervene, interrupting the power supply. Total safety, no risk of burns.






Commutatore ergonomico
Ergonomic switch



Commutatore ergonomico
Ergonomic switch



Rivestimento in lana
Wool



Riscaldamento piedi
Feet warming



Rivestimento in lana
Wool



Riscaldamento piedi
Feet warming



MORFEET SINGOLO

AR4F11 / AR4F12

AR4F11 - 8004032111057
AR4F12 - 8004032111064

Scaldaletto singolo - caldo piedi

- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › COMMUTATORE SEPARABILE A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 62W
- › DIMENSIONI 160X80 CM
- › LAVABILE A MANO (MAX 40°C)
- › RIVESTIMENTO IN PURA LANA (COD AR4F11) O MISTO LANA (COD AR4F12)
- › SISTEMA DI RISCALDAMENTO PIEDI
- › PIÙ GRANDE, DIMENSIONI 160X80 CM
- › MADE IN ITALY

Electric underblanket single - warm feet

- › TPS SAFETY SYSTEM (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › DETACHABLE SWITCH WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 62W
- › DIMENSIONS 160X80 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › PURE WOOL (COD AR4F11) OR MIXED WOOL (COD AR4F12)
- › EXTRA FEET WARMING
- › BIGGER, DIMENSIONS 160X80 CM
- › MADE IN ITALY



MORFEET MATRIMONIALE

AR4F23

8004032111088

Scaldaletto matrimoniale - caldo piedi

- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › 2 COMMUTATORI SEPARABILI A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 2X62W
- › DIMENSIONI 160X160 CM
- › LAVABILE A MANO (MAX 40°C)
- › RISCALDAMENTO INDIPENDENTE PER OGNI SINGOLA PIAZZA
- › RIVESTIMENTO MISTO LANA
- › SISTEMA DI RISCALDAMENTO PIEDI
- › PIÙ GRANDE, DIMENSIONI 160X160 CM
- › MADE IN ITALY

Electric underblanket double - warm feet

- › TPS SAFETY SYSTEM (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › 2 DETACHABLE SWITCHES WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 2X62W
- › DIMENSIONS 160X160 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › INDEPENDENT HEATING FOR EACH SIDE OF BED
- › MIXED WOOL
- › EXTRA FEET WARMING
- › BIGGER, DIMENSIONS 160X160 CM
- › MADE IN ITALY



Disponibile espositore in cartone 58,5x44x185 cm
Cardboard display box 58,5x44x185 cm
MA97361 (espositore) MA97362 (crownner)

LINEA MORFEET

MORFEET LINE

Morfeet è la nuova gamma di scaldaletto con sistema di riscaldamento extra per i piedi. Prodotti in Italia, sono disponibili in pura lana o in misto lana, per letti singoli e matrimoniali. Il riscaldamento aggiuntivo della zona piedi consente di avere qualche grado in più dove serve: i piedi sono la parte del corpo più soggetta a raffreddarsi nel letto. Quando fa freddo, il nostro corpo reagisce riducendo la circolazione periferica, verso mani e piedi, per mantenere al caldo gli organi vitali. I piedi caldi si associano ad una piacevole sensazione di benessere generale. Piedi più caldi e più velocemente: la zona piedi non solo si scalda di più, ma lo fa anche più velocemente.


Morfeet is the new line of electric underblankets with extra heating system for feet. Made in Italy, they are available in pure wool or mixed wool, for single and double beds. The extra feet heating allows you to have a few extra degrees where it is needed: feet are the coldest part of the body in the bed. When it is cold, our body reacts by reducing peripheral circulation, towards hands and feet, to keep the vital organs warm. Warm feet are associated with a pleasant feeling of general well-being. Feet warmer and faster: the feet area not only gets warmer but it also gets it faster.



Lavabile a mano
Hand washable



**Rivestimento in pura lana o
in misto lana**
Pure wool or mixed wool



Più grande
Bigger




**Extra riscaldamento
della zona piedi**
Extra feet warming



Sistema di sicurezza TPS
TPS safety system



**Riscaldamento indipendente
per ogni singola piazza**
Independent heating for each
side



Commutatori removibili
Detachable switches



Made in Italy



Commutatore a 3 posizioni
3 positions switch



2 commutatori a 3 posizioni
3 positions switches



Poliestere
Polyester



Lavabile in lavatrice
Machine washable



Poliestere
Polyester



Lavabile in lavatrice
Machine washable



TERMOKIND SINGOLO

AR4U80A

8004032114133

Scaldaletto elettrico singolo

Electric underblanket single

- › COMMUTATORE SEPARABILE A 3 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 60W
- › DIMENSIONI 80X150 CM
- › LAVABILE IN LAVATRICE (MAX 40°C)
- › RIVESTIMENTO IN POLIESTERE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

- › DETACHABLE SWITCH WITH 3 POSITIONS AND PILOT LAMP
- › POWER 60W
- › DIMENSIONS 80X150 CM
- › MACHINE WASHABLE (MAX 40°C)
- › POLYESTER
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION



TERMOKIND MATRIMONIALE

AR4U140A

8004032114140

Scaldaletto elettrico matrimoniale

Electric underblanket double size

- › 2 COMMUTATORI SEPARABILI A 3 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 2X60W
- › DIMENSIONI 140X160 CM
- › LAVABILE IN LAVATRICE (MAX 40°C)
- › RIVESTIMENTO IN POLIESTERE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

- › 2 DETACHABLE SWITCHES WITH 3 POSITIONS AND PILOT LAMP
- › POWER 2X60W
- › DIMENSIONS 140X160 CM
- › MACHINE WASHABLE (MAX 40°C)
- › POLYESTER
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION

SCALDALETTO ELETTRICO ARDES

Vantaggi per la salute

ARDES ELECTRIC UNDERBLANKET

Health benefits



Temperature corporee diverse
Different body temperatures

Se condividete il letto con qualcuno, spesso accade che la vostra temperatura ideale sia diversa da quella del vostro partner. Con uno scaldaletto con doppi comandi potrete avere il calore giusto per voi nella metà del letto che occupate.

If you share a bed with someone, it often happens that your ideal temperature is different from that of your partner. With an electric underblanket with dual controls you can have the right heat for your place.



Sonno non rigenerante
Non-regenerating sleep

Molti ricercatori di problematiche legate al sonno affermano che un ambiente fresco aiuti a dormire meglio. Abbassate i riscaldamenti e utilizzate uno scaldaletto, vi sveglierete più riposati e la vostra bolletta dell'energia elettrica sarà più leggera.

According to sleep disorder studies, a cool environment helps you to sleep better. Turn down the heating and use an electric underblanket, you will wake up more rested and your electricity bill will be lighter.



**Mal di schiena
e altri dolori muscolari**

Back pain
and other muscle pain

Il calore è da sempre uno dei rimedi più diffusi per alleviare i dolori muscolari. Lo scaldaletto è di certo uno degli strumenti più efficaci: un rilascio continuo di calore agevola la circolazione sanguigna e favorisce l'abbassamento della tensione muscolare e la mobilità.

Heat has always been one of the most popular remedies for relieving muscle pain. The bed warmer is certainly one of the most effective tools: a continuous release of heat facilitates blood circulation and favours the lowering of muscle tension and mobility.




Allergie
Allergies

Gli acari proliferano nel letto a causa dell'umidità. Residui di capelli e di pelle uniti all'umidità diventano il loro terreno ideale, provocando così allergie e asma. Secondo una recente ricerca, l'uso di uno scaldaletto riduce del 50% la presenza di acari, eliminando l'umidità dal materasso e dalle lenzuola.

Mites proliferate in bed due to humidity. Hair and skin residues combined with moisture become their ideal soil, thus causing allergies and asthma. According to recent research, the use of a bed warmer reduces the presence of mites by 50%, eliminating moisture from the mattress and sheets.



Commutatore digitale
Digital switch



Soffice rivestimento
Soft coating



Lavabile in lavatrice
Machine washable



Commutatore digitale
Digital switch



Custodia in pile
Fleece cover



Cavo separabile
Detachable cable



FLUFFY

AR40I80

8004032115901

Termocoperta elettrica

- › DIMENSIONI 180X130 CM
- › POTENZA 120W
- › AUTOSPEGNIMENTO
- › TIMER 10H
- › LAVABILE IN LAVATRICE (MAX 40°C)
- › COMMUTATORE SEPARABILE CON DISPLAY DIGITALE A 10 TEMPERATURE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Electric blanket

- › DIMENSIONS 180X130 CM
- › POWER 120W
- › AUTO SHUT-OFF
- › 10H TIMER
- › MACHINE WASHABLE (MAX 40°C)
- › DETACHABLE SWITCH WITH DISPLAY AND 10 TEMPERATURES
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION



SKALDO

AR4H01

8004032109528

Soffice termoforo in microfibra

- › INDICATO PER SCHIENA, CERVICALE, SPALLE, ADDOME E GAMBE
- › DIMENSIONI 32X41 CM
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › POTENZA 100W
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MIN
- › CAVO SEPARABILE
- › FODERA IN MICROFIBRA LAVABILE IN LAVATRICE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Soft cosy fleece heating pad

- › USEFUL TO RELIEVE PAIN AND RELAX MUSCLES (BACK, NECK, SHOULDERS, ABDOMEN AND LEGS)
- › DIMENSIONS 32X41 CM
- › INSTANT HEAT UP
- › 6 HEAT SETTINGS
- › POWER 100W
- › AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MIN
- › DETACHABLE CABLE
- › MACHINE WASHABLE FLEECE COVER
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION



Commutatore digitale
Digital switch



Commutatore digitale
Digital switch



Per schiena, cervicale e spalle
For back, neck and shoulders



Lavabile in lavatrice
Machine washable



Per schiena, addome e gambe
For back, abdomen and legs



Lavabile in lavatrice
Machine washable



SKALDO SCHIENA

AR4H02

8004032111514

Termoforo schiena e cervicale

- › SOFFICE TERMOFORO IN MICROFIBRA, CON VELCRI DI CHIUSURA
- › INDICATO PER SCHIENA, CERVICALE E SPALLE
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MIN
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › LAVABILE IN LAVATRICE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Back and neck heating pad

- › SOFT COSY FLEECE HEATING PAD, WITH VELCRO TAPES
- › SUITABLE FOR BACK, NECK AND SHOULDERS
- › INSTANT HEAT UP
- › AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MINUTES
- › 6 HEAT SETTINGS
- › MACHINE WASHABLE
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION



SKALDO FASCIA

AR4H03


8004032111521

Termoforo lombare

- › SOFFICE FASCIA LOMBARE IN MICROFIBRA, CON VELCRO DI CHIUSURA
- › INDICATO PER SCHIENA, ADDOME E GAMBE
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MIN
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › LAVABILE IN LAVATRICE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Heating belt

- › SOFT COSY FLEECE HEATING BELT, WITH VELCRO TAPE
- › SUITABLE FOR BACK, ABDOMEN AND LEGS
- › INSTANT HEAT UP
- › AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MINUTES
- › 6 HEAT SETTINGS
- › MACHINE WASHABLE
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION



Commutatore digitale
Digital switch



Commutatore digitale
Digital switch



Per spalle e cervicale
For neck and shoulders



Lavabile in lavatrice
Machine washable



Per piedi
For feet



Lavabile in lavatrice
Machine washable



SKALDO SPALLE

AR4H04

8004032111538

Termoforo spalle e cervicale

- › SOFFICE TERMOFORO CONFORMATO PER LE SPALLE E IL COLLO
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MIN
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › LAVABILE IN LAVATRICE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Shoulders and neck heating pad

- › SOFT COSY FLEECE HEATING PAD FOR NECK AND SHOULDERS
- › INSTANT HEAT UP
- › AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MINUTES
- › 6 HEAT SETTINGS
- › MACHINE WASHABLE
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION



SKALDO PIEDI

AR4H05

8004032111545

Scaldapiedi elettrico

- › SOFFICE TERMOFORO SCALDAPIEDI
- › INTERNO REMOVIBILE E LAVABILE IN LAVATRICE
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MIN
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Electric foot warmer

- › SOFT COSY FOOT WARMER
- › REMOVABLE AND WASHABLE LINING
- › INSTANT HEAT UP
- › AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MINUTES
- › 6 HEAT SETTINGS
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION



Power bank
4000mAh



Display digitale
Digital display



Riscaldamento rapido
Rapid warming



Video IT



Video EN



TEPO TO GO

AR080

8004032116595

Scaldamani e power bank

- › RISCALDAMENTO ISTANTANEO IN 3 SECONDI
- › 4 LIVELLI DI TEMPERATURA: 45/50/55/60 °C
- › DISPLAY DIGITALE
- › INDICATORE DI CARICA
- › BATTERIA DA 4000 mAh
- › RICARICA RAPIDA
- › PORTA USB-A E USB-C
- › LACCETTO SEPARABILE
- › MORBIDO AL TATTO
- › ANCHE PER COLLO, SCHIENA, PANCIA, ECC.

Hand warmer and power bank

- › INSTANT WARMING IN 3 SECONDS
- › 4 TEMPERATURE SETTINGS: 45/50/55/60 °C
- › DIGITAL DISPLAY
- › CHARGE INDICATOR
- › 4000 mAh BATTERY
- › QUICK CHARGE
- › USB-A AND USB-C PORTS
- › DETACHABLE LANYARD
- › SOFT TOUCH
- › ALSO FOR NECK, SHOULDERS, STOMACH, ETC.

TASCABILE, COMPATTO E LEGGERO POCKET-SIZED, COMPACT AND LIGHTWEIGHT



CARICATORE PORTATILE POWER BANK



PER UTILIZZO ALL'APERTO, IN UFFICIO O A LETTO FOR OUTDOOR, OFFICE OR BED USE






Soffice custodia
Soft cover




Soffice custodia
Soft cover



Spia di alimentazione
Pilot lamp



Spia di alimentazione
Pilot lamp



3 MINUTI DI CARICA
3 ORE DI CALORE

3 MINUTES CHARGE
3 HOURS OF HEAT



3 MINUTI DI CARICA
3 ORE DI CALORE

3 MINUTES CHARGE
3 HOURS OF HEAT



SOLE MIO

AR071

8004032000719

Scaldino con spia luminosa

Warmer with warning light

- › TERMOSTATO DI SICUREZZA
- › SOFFICE CUSTODIA LAVABILE
- › CERTIFICATO IMQ
- › PERIODO DI CARICA TERMICA DI 3 MINUTI
- › CALDO FINO A 3 ORE
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

- › SAFETY THERMOSTAT
- › WASHABLE SOFT BAG
- › IMQ CERTIFIED
- › CHARGING TIME 3 MINUTES
- › WARM UP TO 3 HOURS
- › OVERHEATING PROTECTION

AMIGO

ARTK75

8004032750003

Scaldino con spia luminosa

Warmer with warning light

- › TERMOSTATO DI SICUREZZA
- › SOFFICE CUSTODIA LAVABILE
- › CERTIFICATO IMQ
- › PERIODO DI CARICA TERMICA DI 3 MINUTI
- › CALDO FINO A 3 ORE
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

- › SAFETY THERMOSTAT
- › WASHABLE SOFT BAG
- › IMQ CERTIFIED
- › CHARGING TIME 3 MINUTES
- › WARM UP TO 3 HOURS
- › OVERHEATING PROTECTION



Richiudibili
Foldable



Luce UV
UV light



Per scarpe, scarponi e guanti
For shoes, boots and gloves

L 25,5
P 15,3
H 10,2

150
W

LUCE
UV

2
ORE



ZAPAT HERO

ARSHOE01

8004032117110

Asciugascarpe

- › POTENZA: 150W
- › PER ASCIUGARE SCARPE, SCARPONI, CALZINI E GUANTI
- › TEMPERATURA COSTANTE
- › TIMER 2H
- › LUCE UV ANTIBATTERICA
- › ASTE ESTENDIBILI
- › 2 CONTENITORI PER SALI ASSORBI-UMIDITÀ
- › COMPATTO E FACILE DA RIPORRE
- › MANIGLIA

Shoes dryer

- › POWER: 150W
- › FOR DRYING SHOES, HIKING BOOTS, SOCKS AND GLOVES
- › CONSTANT TEMPERATURE
- › 2H TIMER
- › ANTI-BACTERIAL UV LIGHT
- › EXTENDABLE RODS
- › 2 CONTAINERS FOR MOISTURE-ABSORBING SALTS
- › COMPACT AND EASY TO STORE
- › HANDLE



ASCIUGASCARPE MULTIFUNZIONE MULTIFUNCTION SHOES DRYER

Per scarpe, calzini e guanti. Temperatura costante, timer 2h, luce UV. Compatto e maneggevole.

For shoes, socks, and gloves. Constant temperature, 2-hour timer, UV light. Compact and easy to handle.





TERMOVENTILATORI

Colorati o bianchi, i termoventilatori hanno la capacità di riscaldare velocemente ambienti di grandi dimensioni. Grazie alla funzione oscillante possono distribuire più uniformemente il calore. Il timer permette di programmare lo spegnimento e l'accensione, per trovare l'ambiente già caldo quando lo si desidera.

White or colorful, fan heaters can warm large rooms quickly. The oscillating function helps heating in a uniform manner. The timer is useful to stop or start the appliance, in order to find the environment already warm when desired.



Pratica maniglia
Practical handle



Retro in tinta
Colorful details




Selettori di controllo
Control switches



Spia di funzionamento
Pilot lamp



Pomelli colorati
Colorful knobs



Retro in tinta
Colorful details



TEPO MINI

AR4F09

8004032114836

Termoventilatore

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



TUNE

AR4F08

8004032112818

Termoventilatore

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION



Dettagli colorati
Colorful details



Elegante maniglia in similpelle
Elegant leatherette handle



Dettagli colorati
Colorful details



Pratica maniglia
Practical handle



Selettori di controllo
Control switches



Oscillante
Oscillating



SYNTHO

AR4F17

8004032116557

Termoventilatore

Fan heater

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA IN SIMILPELLE PER FACILE TRASPORTO

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › LEATHERETTE HANDLE FOR EASY TRANSPORT



BALENO SAND SWING

AR4F03OS

8004032114850

Termoventilatore oscillante

Oscillating fan heater

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › OSCILLAZIONE LATERALE AUTOMATICA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › AUTOMATIC SIDE SWING
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



Pratica maniglia
Practical handle



Retro in tinta
Colorful details



Retro in tinta
Colorful details



Pomelli colorati
Colorful controls



Termostato
Thermostat



L 20
P 14
H 23

2000
W

60
M³

2
LIVELLI



SIROCO

AR4F16

8004032116533

Termoventilatore

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



L 18
P 11
H25,7

2000
W

60
M³

2
LIVELLI



SQUARED

AR4F14

8004032114867

Termoventilatore

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO
- › INTERRUOTORE ANTI RIBALTAMENTO

Fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



Retro in tinta
Colorful details



Termostato
Thermostat



SQUARED

AR4F14G

8004032116052

Termoventilatore

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO

Fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



TERMOVENTILATORE COMPATTO COMPACT FAN HEATER

Calore sicuro e immediato.
Safe and instant warmth.



Pratica maniglia
Practical handle



Orizzontale o verticale
Horizontal or vertical



Pomelli colorati
Colorful controls



L 22,5
P 10,5
H 24

2000
W

60
M³

2
LIVELLI



VERTIGO

AR4F15

8004032116526

Termoventilatore orizzontale/verticale

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › POSIZIONABILE IN ORIZZONTALE O VERTICALE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Horizontal/vertical fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › WORKS HORIZONTALLY OR VERTICALLY
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



BIPOSIZIONABILE DUAL-POSITION

Utilizzabile sia in posizione orizzontale che verticale per una maggiore flessibilità d'uso.

Usable both horizontally and vertically for greater flexibility.



Programmatore
Timer



Retro in tinta
Colorful details



L 22
P 16
H 29



2000
W

60
M²

2
LIVELLI



TEPO TIME

AR449TI

8004032110005

Termoventilatore con timer

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Fan heater with timer

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- › PILOT LAMP
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



Programmatore
Timer



Retro in tinta
Colorful details



L 21
P 16
H 28



2000
W

60
M²

2
LIVELLI



CHRONOS

AR4F10TI

8004032114843

Termoventilatore con timer

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Fan heater with timer

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT





TERMOVENTILATORI CERAMICI

Ideali per un calore istantaneo, con tecnologia ceramica che garantisce prestazioni e sicurezza ai massimi livelli. Prodotti dal design ricercato, che si possono integrare facilmente in ambienti domestici tradizionali o moderni. L'elemento ceramico (PTC) e le componenti elettroniche gestiscono la potenza necessaria per riscaldare l'ambiente.

Totalmente affidabili, grazie ai sistemi di sicurezza attivi e passivi di cui sono equipaggiati. La ventilazione estiva fa sì che possano essere utilizzati anche durante la stagione calda.

Ideal for instant heating, with ceramic technology for high performance and unbeatable safety. These units stand out for their design and styling, ideally suited to any interior decoration requirements. The ceramic element (PTC), combined with the electronics, controls the power required to heat the room.

These products are provided with multiple active and passive safety systems. Some tower models are particularly stylish, with a small footprint, and their summer ventilation function makes them useful even in the hot season.



Finitura opaca
Matt finishing



Video IT



Video EN



Verniciatura high-end
High-end painting



**Termostato di regolazione
della temperatura**
Thermostat for temperature
regulation



ICONIQ W

AR4P21W

8004032115796

Termoventilatore ceramico

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/1500W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › SUPPORTO E MANIGLIA IN METALLO

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/1500W
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › METAL STAND AND HANDLE



**Termostato di regolazione
della temperatura**
Thermostat for temperature
regulation



ICONIQ B

AR4P21B

8004032115802

Termoventilatore ceramico

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/1500W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › SUPPORTO E MANIGLIA IN METALLO
- › VERNICIATURA NERA HIGH-END

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/1500W
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › METAL STAND AND HANDLE
- › HIGH-END BLACK COLOUR PAINTING



Maniglia
Handle



Oscillante
Oscillating



SOUND O

AR4P03O

8004032112832

Termoventilatore ceramico

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 750/1500W
- › OSCILLAZIONE LATERALE AUTOMATICA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: 750/1500W
- › AUTOMATIC SIDE SWING
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



Maniglia
Handle



Oscillante
Oscillating



SOUND XL

AR4P18

8004032114874

Torre ceramica

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1300/2000W
- › OSCILLAZIONE LATERALE AUTOMATICA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Ceramic tower heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1300/2000W
- › AUTOMATIC SIDE SWING
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



Timer
Timer



Ceramico
Ceramic



Telecomando
Remote control



TATANKA

AR4P16

8004032114089

Torre ceramica digitale

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1400/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TELECOMANDO
- › TIMER 24H
- › OSCILLAZIONE LATERALE AUTOMATICA
- › PANNELLO COMANDI TOUCH
- › DISPLAY LED CON INDICATORE TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Digital ceramic tower heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1400/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › REMOTE CONTROL
- › 24H TIMER
- › AUTOMATIC SIDE SWING
- › TOUCH CONTROL PANEL
- › LED DISPLAY WITH TEMPERATURE
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION



Pannello comandi touch
Touch control panel



Caminetto
Fireplace



Telecomando
Remote control



ATMO

AR4P22FP

8004032115895

Termoventilatore ceramico con caminetto

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1400/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › CAMINO EFFETTO CENCO ARDENTE
- › TELECOMANDO
- › TIMER 12H
- › OSCILLAZIONE LATERALE AUTOMATICA
- › PANNELLO COMANDI TOUCH
- › DISPLAY LED CON INDICATORE TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Ceramic fan heater with fireplace

- › 2 POWER SETTINGS: 1400/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › FIREPLACE WITH BURNING LOG EFFECT
- › REMOTE CONTROL
- › 12H TIMER
- › AUTOMATIC SIDE SWING
- › TOUCH CONTROL PANEL
- › LED DISPLAY WITH TEMPERATURE INDICATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



Pannello comandi touch
Touch control panel



Display LED
LED display



Inclinabile
Tilttable



Ionizzatore
Ionizer



Display digitale
Digital display



Filtro antipolvere
Dust filter



OBLIVION

AR4P20

8004032114904

Torre ceramica digitale

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TELECOMANDO
- › TIMER 12H
- › OSCILLAZIONE LATERALE AUTOMATICA
- › INCLINAZIONE VERTICALE
- › PANNELLO COMANDI TOUCH
- › DISPLAY LED CON INDICATORE TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Ceramic tower heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › REMOTE CONTROL
- › 12H TIMER
- › AUTOMATIC SIDE SWING
- › VERTICAL TILT
- › TOUCH CONTROL PANEL
- › LED DISPLAY WITH TEMPERATURE
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION

STONE

AR4P17

8004032112139

Termoventilatore ceramico

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1100/2200W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › PANNELLO COMANDI TOUCH
- › FUNZIONE IONIZZANTE
- › TELECOMANDO
- › TIMER 12H
- › DISPLAY LED
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO
- › FILTRO ANTIPOLVERE LAVABILE
- › OSCILLAZIONE VERTICALE AUTOMATICA
- › ELEGANTE FINITURA METALLIZZATA
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1100/2200W
- › SUMMER VENTILATION
- › TOUCH CONTROL PANEL
- › IONIZER FUNCTION
- › REMOTE CONTROL
- › 12H TIMER
- › LED DISPLAY
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › WASHABLE DUST FILTER
- › AUTOMATIC VERTICAL OSCILLATION
- › ELEGANT METALLIC FINISH
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT





CIRCOLATORI E RAFFRESCATORI ESTATE/INVERNO

Una gamma di prodotti studiata per i clienti più attenti alla qualità dell'aria, per garantire un completo ricircolo negli ambienti in cui viene installata.

Modelli versatili, utilizzabili 365 giorni all'anno grazie alla funzione riscaldamento integrata e ai livelli di ventilazione estiva.

A product range designed for the most air quality-conscious customers, to ensure complete recirculation in the rooms in which it is installed.

Versatile models that can be used 365 days a year thanks to the integrated heating function as well as their summer ventilation levels.



Telecomando
Remote control



Porta telecomando
Remote control compartment



Pannello comandi touch
Touch control panel



Display LED
LED display

L 31
P 27
H 41

LED
DISPLAY



12
ORE



1800
W

60
M²



OMNIA

ARCFO1

8004032114478

Circolatore d'aria estate/inverno

- › MULTIFUNZIONE: ARIA FRESCA IN ESTATE, ARIA CALDA IN INVERNO
- › 5 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 900/1800W
- › OSCILLAZIONE 3D AUTOMATICA: 80° IN ORIZZONTALE, 70° IN VERTICALE
- › PANNELLO COMANDI TOUCH
- › TIMER 12H
- › TELECOMANDO
- › DISPLAY LED
- › 3 PALE
- › SUPER SILENZIOSO 31 dB

Cool and warm air circulator

- › MULTIFUNCTION: COOL AIR IN SUMMER, WARM AIR IN WINTER
- › 5 SPEEDS IN FAN FUNCTION
- › 2 HEATING POWER LEVELS: 900/1800W
- › AUTOMATIC 3D OSCILLATION: 80° HORIZONTAL, 70° VERTICAL
- › TOUCH CONTROL PANEL
- › 12H TIMER
- › REMOTE CONTROL
- › LED DISPLAY
- › 3 BLADES
- › SUPER SILENT 31 dB

Distribuzione dell'aria uniforme in tutto l'ambiente
Esclusivo brevetto per performance eccezionali

Uniform air distribution throughout the room
Exclusive patent for exceptional performance

VENTILAZIONE VENTILATION



MODALITÀ RISCALDAMENTO HEATING MODE



OSCILLAZIONE 3D 3D OSCILLATION





Telecomando
Remote control



Filtro antipolvere
Dust filter



2 panetti ghiaccio in dotazione
2 ices boxes supplied



TAO

ARCF02

8004032115406

Raffrescatore d'aria estate/inverno

- › MULTIFUNZIONE: ARIA FRESCA IN ESTATE, ARIA CALDA IN INVERNO
- › 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › OSCILLAZIONE AUTOMATICA DELLE ALETTE VERTICALI
- › INCLINAZIONE ALETTE ORIZZONTALI
- › BASE CON RUOTE
- › 2 PANETTI GHIACCIO IN DOTAZIONE
- › SERBATOIO 5L
- › PANNELLO COMANDI TOUCH
- › TELECOMANDO
- › FILTRO ANTIPOLVERE
- › TIMER 12H

Cool and warm air cooler

- › MULTIFUNCTION: COOL AIR IN SUMMER, WARM AIR IN WINTER
- › 3 SPEEDS IN FAN FUNCTION
- › 2 HEATING POWER LEVELS: 1000/2000W
- › AUTOMATIC VERTICAL LOUVERS OSCILLATION
- › HORIZONTAL LOUVERS TILT
- › BASE WITH WHEELS
- › 2 ICE BOXES SUPPLIED
- › 5 LITER TANK
- › TOUCH CONTROL PANEL
- › REMOTE CONTROL
- › DUST FILTER
- › 12H TIMER

VENTILAZIONE
VENTILATION



MODALITÀ RISCALDAMENTO
HEATING MODE



OSCILLAZIONE ALETTE
LOUVERS OSCILLATION







BLADELESS

Una gamma di prodotti di design, studiata per appagare l'occhio e per esprimere performances di altissimo livello. Linee sinuose, comandi touch ed elevata potenza riscaldante per un assortimento di prodotti decisamente all'avanguardia.

A range of eye-catching design products, conceived to deliver top-level performances.
Sinuous lines, touch controls and high heating power for a truly cutting edge product range.



Telecomando
Remote control



Oscillante
Oscillating



**Indicatore della temperatura
a LED**
LED indicator with temperature



CYCLOP GRAY

AR4P04RG

8004032115116

Termoventilatore ceramico bladeless

- › POTENTE FLUSSO D'ARIA
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/1500W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TELECOMANDO
- › TIMER 12H
- › SILENZIOSO
- › OSCILLAZIONE LATERALE AUTOMATICA
- › PANNELLO COMANDI TOUCH
- › INDICATORE DELLA TEMPERATURA A LED
- › FILTRO ANTIPOLVERE
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Bladeless ceramic heater

- › HIGH SPEED AIR FLOW
- › 2 POWER SETTINGS: 1000/1500W
- › SUMMER VENTILATION
- › REMOTE CONTROL
- › 12H TIMER
- › SUPER SILENT
- › AUTOMATIC SIDE SWING
- › TOUCH CONTROL PANEL
- › LED DISPLAY WITH TEMPERATURE
- › DUST FILTER
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION

POTENTE FLUSSO D'ARIA POWERFUL AIR FLOW




SILENZIOSO E SICURO SILENT AND SAFE





Telecomando
Remote control



Oscillante
Oscillating



Luce LED a 4 colori
4 colours LED light



SAURON

AR4BLI

8004032112276

Termoventilatore ceramico bladeless

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › OSCILLAZIONE LATERALE AUTOMATICA
- › TIMER 12H
- › TELECOMANDO
- › DISPLAY LED
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › FILTRO ANTIPOLVERE
- › PANNELLO COMANDI TOUCH
- › VERNICIATURA NERA HIGH-END

Bladeless ceramic heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › AUTOMATIC SIDE SWING
- › 12H TIMER
- › REMOTE CONTROL
- › LED DISPLAY
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › DUST FILTER
- › TOUCH CONTROL PANEL
- › HIGH-END BLACK COLOUR PAINTING

POTENTE FLUSSO D'ARIA POWERFUL AIR FLOW



SILENZIOSO E SICURO SILENT AND SAFE



LUCE LED A 4 COLORI 4 COLOURS LED LIGHT



AZZURRO
LIGHT BLUE



BLU
BLUE



ROSSO
RED



VIOLA
PURPLE





STUFE MURALI IP

Elementi che si fondono all'interno dell'arredo con un design particolarmente curato. I termoventilatori ceramici da parete garantiscono prestazioni ottimali e sicurezza ai massimi livelli. Grazie alla protezione IP possono essere installati in qualsiasi ambiente domestico. Il telecomando multi funzione assicura un comfort estremo in ogni situazione.

Elements with a particularly refined design that perfectly blend into any home environment. Ceramic wall mounted fan heaters guarantee optimum performances and safety at the highest levels. Thanks to IP protection they can be installed in any domestic environment, while multi-function remote control always ensures extreme comfort.



Telecomando
Remote control



Display LED
LED display



Telecomando
Remote control



Display LED
LED display



PARETO WEEK2

AR4W04P

8004032113990

Termoventilatore da parete

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › PROGRAMMATORE SETTIMANALE
- › TELECOMANDO
- › DISPLAY LED
- › CERAMICO: SICURO ED EFFICIENTE
- › GRADO DI PROTEZIONE IP22
- › TIMER 12H

Wall ceramic heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › WEEKLY PROGRAMMER
- › REMOTE CONTROL
- › LED DISPLAY
- › CERAMIC HEATING ELEMENT: SAFE AND EFFICIENT
- › PROTECTION CLASS IP22
- › 12H TIMER

PARETO FLEX

AR4W05P

8004032114003

Termoventilatore da parete

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › PROGRAMMATORE SETTIMANALE
- › TELECOMANDO
- › DISPLAY LED
- › CERAMICO: SICURO ED EFFICIENTE
- › GRADO DI PROTEZIONE IP22
- › TIMER 12H
- › PANNELLO COMANDI TOUCH

Wall ceramic heater

- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › WEEKLY PROGRAMMER
- › REMOTE CONTROL
- › LED DISPLAY
- › CERAMIC HEATING ELEMENT: SAFE AND EFFICIENT
- › PROTECTION CLASS IP22
- › 12H TIMER
- › TOUCH CONTROL PANEL



Telecomando
Remote control



Display LED con indicazione della temperatura
LED display with temperature indication



PARETO X

AR4W08P

8004032114010

Termoventilatore da parete

- › OSCILLAZIONE AUTOMATICA
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 1000/2000W
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
- › TELECOMANDO
- › DISPLAY LED
- › CERAMICO: SICURO ED EFFICIENTE
- › GRADO DI PROTEZIONE IP22
- › TIMER 12H

Wall ceramic heater

- › AUTOMATIC OSCILLATION
- › 2 POWER SETTINGS: 1000/2000W
- › SUMMER VENTILATION
- › WEEKLY PROGRAMMER
- › REMOTE CONTROL
- › LED DISPLAY
- › CERAMIC: SAFE AND EFFICIENT
- › PROTECTION CLASS IP22
- › 12H TIMER

RILEVAMENTO FINESTRE APERTE OPEN WINDOW DETECTION

Quando la temperatura si abbassa improvvisamente di 5-10 °C il prodotto si arresta automaticamente per risparmiare energia.

When the temperature suddenly drops by 5-10 °C, the product automatically stops to save energy.





STUFE AD IRRAGGIAMENTO


Ideali per un calore istantaneo, personale e a basso costo, sfruttano diverse tecnologie per garantire un riscaldamento rapido. La stufa al carbonio sfrutta le onde infrarosse, che penetrano in profondità e danno un'immediata sensazione di calore. La stufa alogena riscalda per irraggiamento. La funzione oscillante permette di diffondere il calore in ambienti più ampi.

Ideal for instant, low cost and personal heating uses, they use a variety of technologies with different effects. Carbon fiber heaters exploit infra-red radiation to heat in depth. Halogen heaters are ideal for larger rooms, thanks to the swing function.





3 livelli di potenza
3 power settings



Oscillante
Oscillating



Pratica maniglia
Handle



Base pieghevole
Foldable base



HALO 12

AR454B

8004032110159

Stufa alogena 3 lampade

- › 3 ELEMENTI RISCALDANTI
- › 3 LIVELLI DI POTENZA SELEZIONABILI INDIVIDUALMENTE: 400/800/1200W
- › OSCILLAZIONE LATERALE AUTOMATICA
- › INTERRUITTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Halogen heater with 3 lamps

- › 3 LAMPS
- › 3 INDIVIDUALLY SELECTABLE POWER SETTINGS: 400/800/1200W
- › AUTOMATIC SIDE SWING
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



FLEXO MINI

AR435C

8004032114911

Stufa al quarzo compatta

- › 2 ELEMENTI RISCALDANTI
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 400/800W
- › RIPIEGABILE: MINIMO INGOMBRO
- › INTERRUITTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Compact quartz heater

- › 2 LAMPS
- › 2 POWER SETTINGS: 400/800W
- › FOLDABLE AND COMPACT
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



**Elegante maniglia
in similpelle**
Elegant leatherette handle



**Manopola per
regolazione potenza**
Power adjustment knob



L 46
P 17
H 38



**800
W**

**2
LIVELLI**

**25
M³**

TWENTYFOUR

AR444

8004032115819

Stufa al quarzo


- › 2 ELEMENTI RISCALDANTI
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 400/800W
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › MANIGLIA IN SIMILPELLE PER FACILE TRASPORTO

Quartz heater

- › 2 LAMPS
- › 2 POWER SETTINGS: 400/800W
- › PILOT LAMP
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › LEATHERETTE HANDLE FOR EASY TRANSPORT



Comando a cordicella
Pull chain control



2 lampade
2 lamps



IP24

**1200
W**

**2
LIVELLI**

**40
M³**

L 53,5
P 11,8
H 14,5

QUARTZ

AR437B

8004032111682

Stufa al quarzo da parete

- › 2 ELEMENTI RISCALDANTI
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 600/1200W
- › COMANDO A CORDICELLA
- › GRADO DI PROTEZIONE IP24

Quartz wall heater

- › 2 LAMPS
- › 2 POWER SETTINGS: 600/1200W
- › PULL CHAIN CONTROL
- › PROTECTION CLASS IP24



2 livelli di potenza
2 power settings



Lampade in carbonio
Carbon lamps



Oscillante
Oscillating



TIZZO SAND

AR4B01B

8004032114041

Stufa al carbonio

- › 2 LAMPADINE IN FIBRA DI CARBONIO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 450/900W
- › OSCILLAZIONE LATERALE AUTOMATICA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Carbon stove

- › 2 CARBON FIBER LAMPS
- › 2 POWER SETTINGS: 450/900W
- › AUTOMATIC SIDE SWING
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



2 livelli di potenza
2 power settings



Struttura in metallo
Metal body



Oscillante
Oscillating



CAIO

AR4B03

8004032112986

Stufa al carbonio

- › LAMPADA IN FIBRA DI CARBONIO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 400/1000W
- › STRUTTURA IN METALLO
- › OSCILLAZIONE LATERALE AUTOMATICA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Carbon stove

- › CARBON FIBER LAMP
- › 2 POWER SETTINGS: 400/1000W
- › METAL BODY
- › AUTOMATIC SIDE SWING
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT

STUFE AL CARBONIO

CARBON STOVES



Le stufe al carbonio sono normali stufe elettriche dotate di filamenti in fibra di carbonio.

Carbon stoves are normal electric stoves with carbon fiber filaments.



Diffondono il calore per irraggiamento, emettendo infrarossi a bassa frequenza che scaldano le superfici che le circondano in profondità.

They spread the heat by radiation, emitting low frequency infrared that heat surrounding surfaces in depth.



Il calore emesso da queste stufe penetra direttamente nell'epidermide, dando una sensazione di calore più intenso e profondo rispetto alle normali stufe.

The heat emitted by these stoves directly penetrates the epidermis, providing a more intense and deeper heat sensation than normal stoves.




Le stufe al carbonio (così come le alogene) sono particolarmente indicate per un utilizzo in prossimità delle persone.

Carbon stoves (as well as halogens) are particularly suitable for use near people.







CONVETTORI

Riscaldare un ambiente velocemente ed in modo silenzioso è possibile grazie ai termoconvettori, che distribuiscono in modo uniforme l'aria. Efficienti e rapidi, grazie alla funzione turbo ventilazione. Programmabili, impostando lo spegnimento e l'accensione, per trovare l'ambiente già caldo quando lo si desidera.

Convection heaters heat quickly and silently, by distributing warm air uniformly around even large rooms. They handle much larger air flows than fan heaters and have a turbo function for even faster heating. They can be programmed to run even when the occupant is away, thus ensuring that the home is always warm and welcoming.



Maniglia per trasporto
Handle



Maniglia per trasporto
Handle



Termostato
Thermostat



Supporti stabili
Stable feet



Termostato
Thermostat



Supporti stabili
Stable feet



KALOR

AR4C06

8004032114928

Convettore

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 750/1500W
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Convector

- › 2 POWER SETTINGS: 750/1500W
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE



KALOR T

AR4C06T

8004032115826

Convettore turbo

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 750/1500W
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Turbo convector


- › 2 POWER SETTINGS: 750/1500W
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE



3 livelli di potenza
3 power settings



Matrix design
Matrix design



Supporti stabili
Stable feet



TURBINE

AR4C03

8004032110203

Convettore turbo

- › 3 LIVELLI DI POTENZA: 650/1150/1800W
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Turbo convector


- › 3 POWER SETTINGS: 650/1150/1800W
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE



Programmatore
Timer



Matrix design
Matrix design



Supporti stabili
Stable feet



TURBINE TIME

AR4C03T

8004032110210

Convettore turbo timer

- › 3 LIVELLI DI POTENZA: 650/1150/1800W
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Turbo timer convector

- › 3 POWER SETTINGS: 650/1150/1800W
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE



3 livelli di potenza
3 power settings



Flat design



Supporti stabili
Stable feet



SMOOTHY

AR4C05

8004032111019

Convettore turbo

- › 3 LIVELLI DI POTENZA: 750/1250/2000W
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Turbo convector

- › 3 POWER SETTINGS: 750/1250/2000W
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE



Programmatore
Timer



Flat design



Supporti stabili
Stable feet



SMOOTHY TIME

AR4C05T

8004032111026

Convettore turbo timer

- › 3 LIVELLI DI POTENZA: 750/1250/2000W
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Turbo timer convector

- › 3 POWER SETTINGS: 750/1250/2000W
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE



Termostato
Thermostat



Logo In Rilievo
Embossed logo



Supporti stabili
Stable feet



THOR T

AR4C08T

8004032115833

Convettore turbo

- › 3 LIVELLI DI POTENZA: 750/1250/2000W
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › DESIGN PREMIUM, LOGO IN RILIEVO

Turbo convector

- › 3 POWER SETTINGS: 750/1250/2000W
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE
- › PREMIUM DESIGN, EMBOSSED LOGO



Timer
Timer



Logo In Rilievo
Embossed logo



Supporti stabili
Stable feet



THOR TT

AR4C08TT

8004032115840

Convettore turbo timer

- › 3 LIVELLI DI POTENZA: 750/1250/2000W
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › TIMER 3H
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › DESIGN PREMIUM, LOGO IN RILIEVO

Turbo timer convector

- › 3 POWER SETTINGS: 750/1250/2000W
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › 3H TIMER
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE
- › PREMIUM DESIGN, EMBOSSED LOGO






RADIATORI IN MICA

I radiatori in mica producono calore combinando i metodi di riscaldamento a convezione e radiante, rendendoli molto efficienti. Convertono il 100% dell'elettricità in calore senza sprechi di energia.

Mica heaters produce heat by combining both convection and radiant heating methods, making them more efficient than the other electric heaters. They convert 100% of the electricity into heat with no wasted energy.



Termostato
Thermostat



Ruote
Wheels



SLEEK

AR4MK01

8004032115888

Radiatore in mica

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 500/1500W
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › INTERRUITTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › RUOTE PER FACILE TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › MANIGLIA PER FACILE TRASPORTO

Mica radiator

- › 2 POWER SETTINGS: 500/1500W
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › WHEELS FOR EASY TRANSPORT
- › OVERHEATING PROTECTION
- › HANDLE FOR EASY TRANSPORT



RADIATORE IN MICA MICA RADIATOR

Calore rapido e uniforme, silenzioso e leggero. Ideale per un comfort discreto ed efficace.

Fast and even heat, quiet and lightweight. Ideal for discreet and effective comfort.



Riscaldamento efficiente: radiatore da 1500W con elementi riscaldanti Mica di alta qualità, che possono raggiungere la temperatura desiderata in meno di 1 minuto e distribuire uniformemente il calore.

Efficient heating: 1500W radiator with high quality Mica heating elements, which can reach the desired temperature in less than 1 minute and distribute heat evenly.




2 livelli di potenza: 2 modalità di riscaldamento (500W/1500W) e termostato regolabile. È possibile scegliere la temperatura desiderata secondo necessità. Il termostato mantiene la temperatura ad un livello preimpostato per ottimizzare il consumo di energia.

2 power levels: 2 heating modes (500W/1500W) and adjustable thermostat. You can choose the desired temperature as needed. The thermostat maintains the temperature at a preset level to optimize energy consumption.



Spegnimento automatico: l'apparecchio si spegne automaticamente in caso di surriscaldamento o ribaltamento.

Automatic shut-off: the appliance switches off automatically in the event of overheating or overturning.



Silenzioso e confortevole: non ha ventilatore, è molto silenzioso, non secca l'aria e non rilascia particelle di polvere.

Silent and comfortable: it has no fan, is very silent, does not dry the air and does not release dust particles.






RADIATORI AD OLIO

Riscaldare una camera da letto senza rumore è fondamentale, e i radiatori ad olio rappresentano la soluzione ideale: grazie al loro funzionamento silenzioso e alla capacità di diffondere un calore costante e rapido, assicurano un ambiente confortevole e accogliente, perfetto per rilassarsi e riposare al meglio.

Heating a bedroom quietly is essential, and oil radiators are the perfect solution: thanks to their silent operation and ability to provide steady and fast heat, create a comfortable and cozy environment, ideal for relaxing and getting a good night's rest.



Termostato
Thermostat



Maniglia di trasporto
Handle



OIOLO MINI2

AR4R07M2

8004032115857

Radiatore ad olio mini

- › 7 ELEMENTI RISCALDANTI
- › COMPATTO, FACILE DA POSIZIONARE E RIPORRE
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Small oil radiator

- › 7 HEATING ELEMENTS
- › COMPACT, EASY TO CARRY AND STORE
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



Design curvo
Curved design



CURVY 7

AR4R07S

8004032110937

Radiatore ad olio

- › 7 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA: 600/900/1500W
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUOTTORE ANTIRIBALTAMENTO

Oil radiator

- › 7 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 3 POWER SETTINGS: 600/900/1500W
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



Design curvo
Curved design



CURVY 9

AR4R09S

8004032110944

Radiatore ad olio

- › 9 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA: 800/1200/2000W
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO

Oil radiator

- › 9 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 3 POWER SETTINGS: 800/1200/2000W
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



Design curvo
Curved design



CURVY 11

AR4R11S

8004032110951

Radiatore ad olio


- › 11 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA: 1000/1500/2500W
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO

Oil radiator


- › 11 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 3 POWER SETTINGS: 1000/1500/2500W
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



CURVY 7 RETRÒ

AR4R07VIN

8004032115864

Radiatore ad olio


- › 7 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA: 600/900/1500W
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO

Oil radiator

- › 7 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 3 POWER SETTINGS: 600/900/1500W
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



CURVY 9 RETRÒ

AR4R09VIN

8004032115871

Radiatore ad olio

- › 9 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA: 800/1200/2000W
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO

Oil radiator

- › 9 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 3 POWER SETTINGS: 800/1200/2000W
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH




Programmatore
Timer



Turbo



Programmatore
Timer



Avvolgicavo
Cable reel



Termostato
Thermostat



Termostato
Thermostat



OILO9 TURBO TIME

AR4R09BTTE

8004032114027

Radiatore ad olio

- › 9 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › 3 LIVELLI DI POTENZA: 800/1200/2000W
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › FUNZIONE TURBO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Oil radiator

- › 9 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › 3 POWER SETTINGS: 800/1200/2000W
- › 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- › PILOT LAMP
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › TURBO FUNCTION
- › CARRYING HANDLE

OILO11 TIME

AR4R11BTE

8004032114034

Radiatore ad olio

- › 11 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › 3 LIVELLI DI POTENZA: 1000/1500/2500W
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Oil radiator

- › 11 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › 3 POWER SETTINGS: 1000/1500/2500W
- › 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- › PILOT LAMP
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › CARRYING HANDLE





CAMINI ELETTRICI E STUFE A GAS

I camini elettrici non necessitano di canna fumaria e possono essere utilizzati anche senza riscaldare, accendendo l'effetto fiamma per ricreare la piacevole atmosfera di un focolare.

Facile da installare, sicura ed efficiente, la stufa a gas è una pratica alternativa al riscaldamento centralizzato.

Free-standing and safe, they act as fan heaters. The electric fireplace recalls a conventional fireplace, but has no need of a chimney. It can be used without heating function, to illuminate the room with soft, warm light. Easy to install, safe and efficient, the gas stove is a practical alternative to central heating.



Effetto ceppo ardente
Burning log effect



Effetto ceppo ardente
Burning log effect



Facile da posizionare
Easy to place



Funzione termostato
Thermostat function



CAMINÒ SQUARE

AR350

8004032104813

Camino elettrico portatile

Portable electric fireplace

- › PORTATILE
- › FACILE DA TRASPORTARE
- › INGOMBRO RIDOTTO
- › EFFETTO CEPPLO ARDENTE
- › PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 750/1500W
- › TERMOSTATO

- › PORTABLE
- › EASY TO CARRY
- › COMPACT SIZE
- › BURNING LOG EFFECT
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 2 POWER SETTINGS: 750/1500W
- › THERMOSTAT



CAMINÒ JR

AR354

8004032114072

Camino elettrico

Electric fireplace

- › EFFETTO CEPPLO ARDENTE
- › CERAMICO: SICURO ED EFFICIENTE
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: 750/1500W
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SICUREZZA ANTI SURRISCALDAMENTO
- › RISCALDAMENTO IMMEDIATO
- › INGOMBRO RIDOTTO

- › BURNING LOG EFFECT
- › CERAMIC: SAFE AND EFFICIENT
- › 2 POWER SETTINGS: 750/1500W
- › THERMOSTAT FOR TEMPERATURE REGULATION
- › OVERHEATING PROTECTION
- › INSTANT HEATING
- › COMPACT SIZE



**Atmosfera romantica
in ogni stagione**

Romantic atmosphere
in every season

Prodotto a pagina 30
del catalogo

*Product at page 30
of the catalogue*



Accensione piezo
Piezo switch



Kit regolatore MADE IN ITALY
Regulator kit MADE IN ITALY



BOXER FLEX

AR383F

8004032117172

Stufa a gas ad infrarossi richiudibile

Foldable infrared gas heater

- › A RAGGI INFRAROSSI
- › RISCALDAMENTO A LUNGA DURATA
- › STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO
- › RICHIUDIBILE
- › VANO PORTA BOMBOLA
- › ALIMENTAZIONE GPL
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › ROTELLE PER IL TRASPORTO
- › KIT DI MONTAGGIO CON TUBI E REGOLATORE MADE IN ITALY
- › PER STANZE DA 84 FINO A 120 m³
- › CONTROLLO PRESENZA FIAMMA
- › CONTROLLO LIVELLO OSSIGENO (ODS)
- › INTERRUPTORE ANTIRIBALTAMENTO

- › INFRARED
- › LONG-LASTING HEATING
- › PAINTED STEEL FRAME
- › FOLDABLE
- › CANISTER COMPARTMENT
- › LPG FUELLED
- › 3 POWER SETTINGS
- › TRANSPORT WHEELS
- › HOSES AND GAS REGULATOR MADE IN ITALY
- › SUITABLE FROM 84 TO 120 m³
- › FLAME SUPERVISION DEVICE
- › OXIGEN DEPLETION SENSOR (ODS)
- › TIP OVER SAFETY SWITCH

**RISCALDAMENTO A RAGGI INFRAROSSI
A LUNGA DURATA**
INFRARED, LONG-LASTING HEATING



PER STANZE DA 84 A 120 m³
SUITABLE FROM 84 TO 120 m³





RICHIUDIBILE:

Completamente richiudibile, da chiusa occupa solo 20 cm di larghezza.

FOLDABLE:

Fully foldable, it occupies only 20 cm in width when closed.







ASPIRACENERE

Aspiracenere ideali per la pulizia di barbecue, camini o di qualsiasi tipo di stufa, pellet, legna o biomasse. Per gli angoli più nascosti e difficili da raggiungere è possibile utilizzare anche la funzione soffiante. Lo scuoti filtro permette di pulire il filtro dalla cenere durante l'utilizzo, favorendo un'aspirazione al massimo delle prestazioni.

Ash vacuum cleaners for cleaning barbecue, fireplaces or any type of stove, pellets, wood or biomass. The strong blowing function can also be used to reach the most hidden corners. The high efficiency dust shaking function allows to clean the ash filter during the use, favouring an aspiration at maximum performance.




Tubo in metallo da 1 metro
1 meter metal hose



Filtro lavabile
Washable filter



Tubo in metallo da 1,5 metri
1,5 meter metal hose



Filtro in tessuto ignifugo
Fireproof cloth filter



Maniglione ergonomico
Ergonomic handle



Filtro HEPA lavabile
Washable HEPA filter

L 28
P 28,5
H 27

**800
W**

**12
LITRI**



ASHPIRO 12

AR4A12

8004032112108

Aspiracenere 12L

Ash vacuum cleaner 12L

- › CONTENITORE IN ACCIAIO DA 12L
- › PER CENERI FREDDHE (TEMPERATURA INFERIORE A 45°C)
- › MANIGLIONE ERGONOMICO PER IL TRASPORTO
- › FILTRO IN TESSUTO NON TESSUTO LAVABILE
- › BECCO IN ALLUMINIO DA 15 CM
- › TUBO IN METALLO DA 1 METRO
- › FUNZIONE SOFFIANTE
- › CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE 15kPa

- › 12L STEEL BARREL
- › FOR COLD ASHES (TEMPERATURE LOWER THAN 45°C)
- › ERGONOMIC HANDLE FOR TRANSPORT
- › WASHABLE NON-WOVEN CLOTH FILTER
- › 15 CM ALUMINIUM NOZZLE
- › 1 METER METAL TUBE
- › BLOWING FUNCTION
- › SUCTION CAPACITY: 15 kPa

L 31,5
P 32
H 40

**1200
W**

**20
LITRI**



ASHPIRO 20

AR4A20

8004032112115

Aspiracenere 20L

Ash vacuum cleaner 20L

- › CONTENITORE IN ACCIAIO DA 20L
- › PER CENERI FREDDHE (TEMPERATURA INFERIORE A 45°C)
- › MANIGLIONE ERGONOMICO PER IL TRASPORTO
- › FILTRO HEPA LAVABILE
- › FILTRO AGGIUNTIVO IN TESSUTO IGNIFUGO LAVABILE
- › TUBO IN METALLO DA 1,5 METRI
- › BECCO IN ALLUMINIO DA 23 CM
- › SCUOTI FILTRO
- › FUNZIONE SOFFIANTE
- › CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE 19kPa

- › 20L STEEL BARREL
- › FOR COLD ASHES (TEMPERATURE LOWER THAN 45°C)
- › ERGONOMIC HANDLE FOR TRANSPORT
- › WASHABLE HEPA FILTER
- › ADDITIONAL WASHABLE FIREPROOF CLOTH FILTER
- › 1,5 METER TUBE
- › 23 CM ALUMINIUM NOZZLE
- › DUST SHAKING FUNCTION
- › BLOWING FUNCTION
- › SUCTION CAPACITY: 19 kPa



FILTRO PER AR4A12

AR4A12/F

8004032112214

Filtro in TNT lavabile per aspiracenere AR4A12

Washable non-woven cloth filter for ash vacuum cleaner AR4A12



FILTRO HEPA PER AR4A20

AR4A20/FH

8004032112238

Filtro HEPA lavabile per aspiracenere AR4A20

Washable HEPA filter for ash vacuum cleaner AR4A20



FILTRO PER AR4A20

AR4A20/F

8004032112221

Filtro ignifugo in tessuto lavabile per aspiracenere AR4A20

Washable fireproof cloth filter for ash vacuum cleaner AR4A20







TABELLE TECNICHE TECHNICAL INFO

Informazioni tecniche e logistiche

Technical and logistical information



SCALDALETTI / HEATING BLANKETS	AR411	AR412	AR413	AR415	AR422	AR423
MADE IN ITALY	•	•	•	•	•	•
Certificato IMQ - IMQ listed	•	•	•	•	•	•
POTENZA - POWER (W)	50-55	50-55	50-55	50-55	2 x 50-55	2 x 50-55
Numero di piazze - Size (n°)	1	1	1	1 + 1/2	2	2
Coperta per sotto - Underblanket	•	•	•	•	•	•
Plaid - Plaid	-	-	-	-	-	-
Extra riscaldamento piedi - Extra feet heating	-	-	-	-	-	-
Commutatore separabile - Detachable switch	•	•	•	•	•	•
Livelli di riscaldamento - Heating levels	2	2	2	2	2	2
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	-	-	-
Materiale - Material	100% lana/wool	50% lana/wool	100% poliestere/ polyester	100% lana/wool	100% lana/wool	50% lana/wool
Sistema di sicurezza - Protection system	•	•	•	•	•	•
Lavabile - Washable	•	•	•	•	•	•
Lavabile in lavatrice - Machine washable	-	-	-	-	-	-
Peso Netto - Net weight (kg)	0,84	0,84	0,84	1,75	2,17	2,17
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,35	1,35	1,35	2,9	3,65	3,7
Dimensioni LxP - Size LxW (cm)	150 x 80	150 x 80	150 x 80	150 x 120	150 x 160	150 x 160
Imballo singolo - Giftbox (cm)	55,5 x 11,2 x 41,5	55,5 x 11,2 x 41,5	55,5 x 8 x 41,5	55,5 x 17,5 x 41,5	55,5 x 22,5 x 41,5	55,5 x 22,5 x 41,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032004113	8004032004120	8004032004137	8004032004151	8004032004229	8004032004236
Imballo master - Master carton (cm)	58 x 44,5 x 69	58 x 44,5 x 69	58 x 45 x 50,5	58 x 44,5 x 69	58 x 44,5 x 69	58 x 44,5 x 69
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	3	3	3
EAN CODE (master)	8004032970500	8004032975482	8004032971408	8004032975536	8004032975550	8004032975567
Master per pallet - Master per Pallet	8	8	8	8	8	8



SCALDALETTI / HEATING BLANKETS	AR424	AR4F11	AR4F12	AR4F23	AR4U80A	AR4U140A	AR4O180
MADE IN ITALY	•	•	•	•	-	-	-
Certificato IMQ - IMQ listed	•	-	-	-	-	-	-
POTENZA - POWER (W)	2 x 50-55	62	62	2 x 62	60	2 x 60	120
Numero di piazze - Size (n°)	2	1	1	2	1	2	-
Coperta per sotto - Underblanket	•	•	•	•	•	•	-
Plaid - Plaid	-	-	-	-	-	-	•
Extra riscaldamento piedi - Extra feet heating	-	•	•	•	-	-	-
Commutatore separabile - Detachable switch	•	•	•	•	•	•	•
Livelli di riscaldamento - Heating levels	2	2	2	2	3	3	10
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	-	-	-	10 (off)
Materiale - Material	100% poliestere/ polyester	100% lana/wool	50% lana/wool	50% lana/wool	100% poliestere/ polyester	100% poliestere/ polyester	100% poliestere/ polyester
Sistema di sicurezza - Protection system	•	•	•	•	•	•	•
Lavabile - Washable	•	•	•	•	•	•	•
Lavabile in lavatrice - Machine washable	-	-	-	-	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,866	1,2	1,2	2,17	0,9	1,71	1,91
Peso Lordo - Gross weight (kg)	3,176	2	2	3,7	1,1	1,94	2,32
Dimensioni LxP - Size LxW (cm)	150 x 160	160 x 80	160 x 80	160 x 160	150 x 80	160 x 140	180 x 130
Imballo singolo - Giftbox (cm)	55,5 x 15,5 x 41,5	55,5 x 11,2 x 41,5	55,5 x 11,2 x 41,5	55,5 x 22,5 x 41,5	42 x 7 x 32	48 x 8 x 40	34 x 15 x 32
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032004243	8004032111057	8004032111064	8004032111088	8004032114133	8004032114140	8004032115901
Imballo master - Master carton (cm)	58 x 45 x 50,5	58 x 44,5 x 69	58 x 44,5 x 69	58 x 44,5 x 69	65 x 44 x 22	80 x 49 x 27	35,5 x 32 x 33,5
Pezzi per master - Pcs per master	3	6	6	3	6	6	2
EAN CODE (master)	8004032971392	8004032975468	8004032975475	8004032975529	8004032973358	8004032973389	8004032973518
Master per pallet - Master per Pallet	8	8	8	8	20	12	30



TERMOFORI - HEATING PADS	AR4H01	AR4H02	AR4H03	AR4H04	AR4H05
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50	50	50	50	50
POTENZA - POWER (W)	100	100	100	100	100
Commutatore separabile - Detachable switch	•	•	•	•	-
Livelli di riscaldamento - Heating levels	6	6	6	6	6
Timer [mm] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	90 (off)	90 (off)	90 (off)	90 (off)	90 (off)
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•
Rivestimento in microfibra - Micro plush coating	•	•	•	•	•
Lavabile in lavatrice - Machine washable	•	•	•	•	-
Fodera separabile in microfibra - Detachable micro plush cover	•	-	-	-	-
Fodera separabile in lana sintetica - Detachable synthetic wool cover	-	-	-	-	•
Fodera/custodia lavabile in lavatrice - Machine washable cover	•	-	-	-	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,44	0,55	0,4	1,1	0,6
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,59	0,75	0,6	1,3	0,8
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	32 x 41	38 x 65	28 x 69	47 x 53	27 x 31 x 25
Imballo singolo - Giftbox (cm)	22 x 5,5 x 33	22 x 5,5 x 40	22 x 6 x 28,5	19 x 9 x 28	28,5 x 12 x 25
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032109528	8004032111514	8004032111521	8004032111538	8004032111545
Imballo master - Master carton (cm)	35 x 35 x 24	42 x 35 x 24	38 x 30,5 x 24	40 x 30 x 30	59 x 38 x 27
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	6	6
EAN CODE (master)	8004032970340	8004032972184	8004032972177	8004032972160	8004032970326
Master per pallet - Master per Pallet	30	30	40	40	20
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	180	180	240	240	120



SCALDAMANI - HAND WARMERS	AR080
(V)	5
(Hz)	DC
POTENZA - POWER (W)	6
Funzionamento a batterie - Battery operated	Li-ion 3,7V 4000mAh
Batterie ricaricabili - Rechargeable batteries	•
Autonomia batteria - Battery autonomy (hh)	2,5 - 6
Adattatore AC/DC incluso - AC/DC adaptor	•
Cavo USB incluso - USB cable included	•
Livelli di riscaldamento - Heating levels	45/50/55/60
Durata carica - Charging time (min)	180
Ore di calore - Heating hours	6
Peso Netto - Net weight (kg)	0,15
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,2
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	6,7 x 3 x 10,1
Imballo singolo - Giftbox (cm)	9,05 x 3,9 x 15,45
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032116595
Imballo master - Master carton (cm)	32,5 x 21,5 x 20,5
Pezzi per master - Pcs per master	20
EAN CODE (master)	8004032976861
Master per pallet - Master per Pallet	80
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	1600



SCALDINI - WARMERS	AR071	ARTK75
MADE IN ITALY	•	•
Certificato IMQ - IMQ listed	•	•
(V)	220-230	220-230
(Hz)	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	500-550	500-550
Accumulo di calore - Heating storage	•	•
Durata carica - Charging time (min)	3	3
Ore di calore - Heating hours	3	3
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•
Involucro in metallo - Metallic enclosure	•	•
Soffice custodia - Soft cover	•	•
Fodera/custodia lavabile in lavatrice - Machine washable cover	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,933	0,933
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,221	1,221
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	19 x 19 x 5	19 x 19 x 5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	19,5 x 5,5 x 22,5	19,5 x 5,5 x 22,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032000719	8004032750003
Imballo master - Master carton (cm)	41 x 39 x 27	41 x 39 x 27
Pezzi per master - Pcs per master	12	12
EAN CODE (master)	8004032974416	-
Master per pallet - Master per Pallet	30	30
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	360	360



TERMOVENTILATORI / FAN HEATER	AR4F09	AR4F08	AR4F17	AR4F03OS	AR4F16
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	60	60	60	60	60
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50	50	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	1700-2000	1700-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000
Livelli potenza - Power settings (W)	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•	•	•
Oscillazione orizzontale - Side swing	-	-	-	•	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	-	-
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	-	-	-	-	-
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	-	•	•	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,95	0,87	0,93	1,15	0,85
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,05	1	1,1	1,35	1
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	21 x 13 x 22	24,7 x 12,3 x 20,7	21 x 16 x 29	21,5 x 13,5 x 28	20 x 14 x 23
Imballo singolo - Giftbox (cm)	21 x 13,5 x 22,8	25 x 12,5 x 21	21,4 x 13 x 27,5	22,9 x 14 x 28,3	19,8 x 14,2 x 23,1
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114836	8004032112818	8004032116557	8004032114850	8004032116533
Imballo master - Master carton (cm)	65 x 28,6 x 47,6	51 x 26 x 43,5	40 x 23 x 56,5	43,5 x 23,7 x 57,6	43,5 x 21 x 48
Pezzi per master - Pcs per master	12	8	6	6	6
EAN CODE (master)	8004032975345	8004032971330	8004032976243	8004032974720	8004032976175
Master per pallet - Master per Pallet	13	24	21	21	21
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	156	192	126	126	126



TERMOVENTILATORI / FAN HEATER	AR4F14	AR4F14G	AR4F15	AR449TI	AR4F10TI
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	60	60	60	60	60
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	1800-2000	1800-2000	2000	2000	1800-2000
Livelli potenza - Power settings (W)	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•	•	•
Oscillazione orizzontale - Side swing	-	-	-	-	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	24 (progr.)	24 (progr.)
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•	-	•	-
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1	1	1	0,97	1,31
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,2	1,2	1,19	1,3	1,46
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	18 x 11 x 25,7	18 x 11 x 25,7	22,5 x 10,5 x 24	22 x 16 x 29	21 x 16 x 28
Imballo singolo - Giftbox (cm)	18,3 x 13,6 x 25,9	18,3 x 13,6 x 25,9	23 x 12,5 x 26,5	22 x 14 x 29	22 x 16,4 x 28,6
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114867	8004032116052	8004032116526	8004032110005	8004032114843
Imballo master - Master carton (cm)	42,3 x 28,3 x 37,8	42,3 x 28,3 x 37,8	52 x 24,5 x 55	57 x 23 x 59,5	50,7 x 23 x 58,7
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	8	8	6
EAN CODE (master)	8004032974164	-	8004032976236	8004032976250	8004032974874
Master per pallet - Master per Pallet	32	32	18	18	18
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	192	192	144	144	108



TERMOVENTILATORI CERAMICI / CERAMIC FAN HEATERS	AR4P21W	AR4P21B	AR4P03O	AR4P18
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	45	45	45	60
(v)	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50	50	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	1500	1500	1500	2000
Livelli potenza - Power settings (W)	1000/1500	1000/1500	750/1500	1300/2000
Effetto fiamma - Flame effect (W)	-	-	-	-
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	-	-
Oscillazione orizzontale - Side swing	-	-	•	•
Oscillazione verticale - Vertical swing	-	-	-	-
Inclinazione verticale - Vertical tilt	-	-	-	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	-
Ionizzatore - Ion	-	-	-	-
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•
Comandi touch - Touch control	-	-	-	-
Display	-	-	-	-
Telecomando - Remote control	-	-	-	-
Filtro antipolvere - Dust filter	-	-	-	-
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,1	1,1	1,5	2,1
Peso Lordo - Gross weight (kg)	1,4	1,4	1,7	2,37
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	21 x 18 x 21,5	21 x 18 x 21,5	17,5 x 13 x 24	17,5 x 13 x 38,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	21,5 x 18,7 x 25,5	21,5 x 18,7 x 25,5	18 x 13,5 x 28,2	18 x 13,7 x 43
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032115796	8004032115802	8004032112832	8004032114874
Imballo master - Master carton (cm)	57,5 x 22,5 x 53	57,5 x 22,5 x 53	42 x 19,5 x 58,4	56,5 x 18,8 x 44,5
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	4
EAN CODE (master)	8004032973457	8004032973440	8004032971279	8004032974072
Master per pallet - Master per Pallet	18	18	27	32
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	108	108	162	128

				
TERMOVENTILATORI CERAMICI / CERAMIC FAN HEATERS	AR4P16	AR4P22FP	AR4P20	AR4P17
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	60	60	60	65
(v)	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50	50
POTENZA - POWER (W)	2000	2000	2000	2200
Livelli potenza - Power settings (W)	1400/2000	1400/2000	1000/2000	1100/2200
Effetto fiamma - Flame effect (W)	-	•	-	-
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•	•
Oscillazione orizzontale - Side swing	•	•	•	-
Oscillazione verticale - Vertical swing	-	-	-	•
Inclinazione verticale - Vertical tilt	-	-	•	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	24 (off)	12 (off)	12 (off)	12 (on+off)
Ionizzatore - Ion	-	-	-	•
Comandi manuali - Manual control	-	-	-	-
Comandi touch - Touch control	•	•	•	•
Display	•	•	•	•
Telecomando - Remote control	•	•	•	•
Filtro antipolvere - Dust filter	-	-	-	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,9	2,05	2	4,1
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,65	2,68	2,7	5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	21 x 21 x 63,5	25 x 25 x 63	21,3 x 21,3 x 51,2	38 x 21 x 41
Imballo singolo - Giftbox (cm)	18 x 15 x 67	65,5 x 19 x 18,5	24,5 x 24,5 x 55	41,5 x 24 x 46,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114089	8004032115895	8004032114904	8004032112139
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	50,5 x 25,5 x 56,5	-
Pezzi per master - Pcs per master	-	-	2	-
EAN CODE (master)	-	-	8004032975000	-
Master per pallet - Master per Pallet	-	-	18	-
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	60	48	36	28



CIRCOLATORI / CIRCULATORS	ARCF01
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	60
(v)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - POWER (W)	1800
Livelli potenza - Power settings (W)	900/1800
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•
Oscillazione orizzontale - Side swing	•
Oscillazione verticale - Vertical swing	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (off)
Comandi touch - Touch control	•
Display	•
Telecomando - Remote control	•
Filtro antipolvere - Dust filter	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Maniglia per trasporto - Handle	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•
Peso Netto - Net weight (kg)	4
Peso Lordo - Gross weight (kg)	5,3
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	31 x 27 x 41
Imballo singolo - Giftbox (cm)	45,8 x 31,8 x 36,2
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114478
Imballo master - Master carton (cm)	65,6 x 38 x 47,2
Pezzi per master - Pcs per master	2
EAN CODE (master)	8004032976021
Master per pallet - Master per Pallet	12
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	24



CALDO E FREDDO / COOL AND WARM	ARCF02
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	60
(v)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER (W)	2000
Livelli potenza - Power settings (W)	1000/2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•
Oscillazione autom. delle alette vert. - Auto swing of vert. louvers	•
Oscillazione manuale alette orizz. - Manual tilt of horiz. louvers	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat (°C)	20/25/30
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (off)
Comandi touch - Touch control	•
Display	•
Telecomando - Remote control	•
Filtro antipolvere - Dust filter	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Ruote - Wheels	•
Maniglia per trasporto - Handle	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•
Peso Netto - Net weight (kg)	5,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	6,2
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	25,5 x 29 x 66,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	33,2 x 30,5 x 68
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032115406
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	15



TERMOVENTILATORI BLADELESS / BLADELESS FAN HEATERS	AR4P04RG	AR4BL1
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	45	60
(V)	220-240	220-240
(Hz)	50	50-60
POTENZA - POWER (W)	1500	2000
Livelli potenza - Power settings (W)	1000/1500	1000/2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•
Oscillazione orizzontale - Side swing	•	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (off)	12 (off)
Comandi touch - Touch control	•	•
Display	•	•
Luce notturna LED - LED night light	-	4 colori 4 colours
Telecomando - Remote control	•	•
Filtro antipolvere - Dust filter	•	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	2,2	3,33
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,6	4,43
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	18 x 18 x 36,7	29 x 18 x 58
Imballo singolo - Giftbox (cm)	19,8 x 19,8 x 41,3	32 x 23 x 62
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032115116	8004032112276
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	45	25



STUFE MURALI IP / WALL MOUNTING HEATERS	AR4W04P	AR4W05P	AR4W08P
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	60	60	60
(V)	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50	50	50
POTENZA - POWER (W)	2000	2000	2000
Protezione IP - IP protection	IP22	IP22	IP22
Livelli potenza - Power settings (W)	1000/2000	1000/2000	1000/2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•
Oscillazione verticale - Vertical swing	-	-	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (on+off)	12 (on+off)	12 (on+off)
Programmatore settimanale - Weekly program	•	•	•
Rilevamento finestre aperte - Open window detection	•	•	•
Comandi manuali - Manual control	•	-	•
Comandi touch - Touch control	-	•	-
Display	•	•	•
Telecomando - Remote control	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,9	2	3,51
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,2	2,4	4,1
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	45 x 11,5 x 18,6	45 x 12,1 x 22,3	62 x 16 x 25
Imballo singolo - Giftbox (cm)	50 x 12 x 19	48,5 x 15,1 x 27	65 x 20,2 x 27
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032113990	8004032114003	8004032114010
Imballo master - Master carton (cm)	51,5 x 38 x 40,5	50 x 31,7 x 55,4	66,5 x 42 x 55
Pezzi per master - Pcs per master	6	4	4
EAN CODE (master)	8004032970692	8004032973341	8004032975260
Master per pallet - Master per Pallet	16	12	8
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	96	48	32



STUFE AD IRRAGGIAMENTO / RADIANT HEATER	AR454B	AR435C	AR444	AR437B	AR4B01B	AR4B03
Stufa alogena - Halogen heater	•	-	-	-	-	-
Stufa al quarzo - Quartz heater	-	•	•	•	-	-
Stufa al carbonio - Carbon heater	-	-	-	-	•	•
Da parete - Wall mounting	-	-	-	•	-	-
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	40	25	25	40	30	30
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	1200	800	800	1200	900	1000
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0	IP24	IPX0	IPX0
Livelli potenza - Power settings (W)	400/800/1200	400/800	400/800	600/1200	450/900	400/1000
Oscillazione orizzontale - Side swing	•	-	-	-	•	•
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•	•	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•	•	-	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	-	•	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•	•	•	-	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,7	0,72	1,715	1,12	1,6	2,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,1	0,9	2,18	1,4	2,1	3,3
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	38 x 28 x 55	26 x 16 x 35	46 x 17 x 38	53,5 x 11,8 x 14,5	30 x 30 x 72	36 x 33 x 95
Imballo singolo - Giftbox (cm)	32 x 12,5 x 52	26 x 8,5 x 37	47,5 x 18 x 35	57 x 14,5 x 17,5	31 x 16 x 70,5	20,5 x 17,5 x 93,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032110159	8004032114911	8004032115819	8004032111682	8004032114041	8004032112986
Imballo master - Master carton (cm)	-	53 x 35 x 38,5	57,5 x 48,5 x 36	58 x 44,5 x 54	-	-
Pezzi per master - Pcs per master	-	10	4	9	-	-
EAN CODE (master)	-	8004032973174	8004032973402	8004032975987	-	-
Master per pallet - Master per Pallet	-	12	12	6	-	-
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	62	120	48	54	34	28



CONVETTORI / CONVECTION HEATERS	AR4C06	AR4C06T	AR4C03	AR4C03T	AR4C05	AR4C05T	AR4C08T	AR4C08TT
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	45	45	55	55	60	60	60	60
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230
(Hz)	50	50	50-60	50-60	50	50	50	50
POTENZA - POWER (W)	1300-1500	1300-1500	1600-1800	1600-1800	1700-2000	1700-2000	2000	2000
Livelli potenza - Power settings (W)	750/1500	750/1500	650/1150/1800	650/1150/1800	750/1250/2000	750/1250/2000	800/1200/2000	800/1200/2000
Funzione turbo - Turbo function	-	•	•	•	•	•	•	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	24 (progr.)	-	24 (progr.)	-	3 (off)
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•	•	•	•	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•	•	•	•	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	1,75	2,3	2	2	3,6	3,6	3	3
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,26	2,81	2,95	2,95	4	4	4	4
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	53 x 17,5 x 32,5	54 x 17 x 33	51 x 17 x 40	51 x 17 x 40	66 x 19,5 x 40,5	66 x 19,5 x 40,5	54 x 21 x 39	54 x 21 x 39
Imballo singolo - Giftbox (cm)	54,7 x 13,2 x 32,5	56,5 x 13,8 x 33,2	57 x 14 x 42	57 x 14 x 42	70 x 14 x 43	70 x 14 x 43	57,7 x 16,7 x 44	57,7 x 16,7 x 44
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032114928	8004032115826	8004032110203	8004032110210	8004032111019	8004032111026	8004032115833	8004032115840
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	50	50	40	40	32	32	36	36

   				
RADIATORI AD OLIO / OIL RADIATORS	AR4R07M2	AR4R07S	AR4R09S	AR4R11S
Numero di elementi - Number of fins	7	7	9	11
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	25	45	60	75
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50/60	50-60	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	800	1500	2000	2500
Livelli potenza - Power settings (W)	800	600/900/1500	800/1200/2000	1000/1500/2500
Funzione turbo - Turbo function	-	-	-	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	-
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	-	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•
Avvolgicavo - Cable storage	-	•	•	•
Ruote - Wheels	-	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	3,3	6,2	7,8	10,4
Peso Lordo - Gross weight (kg)	3,8	7,5	9,5	11,5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	30,5 x 14 x 38	33 x 24 x 62,5	40,5 x 24 x 62,5	48 x 24 x 62,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	35 x 13 x 42	34 x 13 x 65,5	41 x 13 x 65,5	48 x 13 x 65,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032115857	8004032110937	8004032110944	8004032110951
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	48	36	24	26



RADIATORI AD OLIO / OIL RADIATORS	AR4R07VIN	AR4R09VIN	AR4R09BTTE	AR4R11BTTE
Numero di elementi - Number of fins	7	9	9	11
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	45	60	70	75
(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60	50/60	50/60
POTENZA - POWER (W)	1500	2000	2400	2500
Livelli potenza - Power settings (W)	600/900/1500	800/1200/2000	800/1200/2000 (rad.) 400 (turbo)	1000/1500/2500
Funzione turbo - Turbo function	-	-	•	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	24 (progr.)	24 (progr.)
Comandi manuali - Manual control	•	•	•	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•
Avvolgicavo - Cable storage	•	•	•	•
Ruote - Wheels	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	6,2	7,8	10,15	10,83
Peso Lordo - Gross weight (kg)	7,5	9,5	11	12,5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	33 x 24 x 62,5	40,5 x 24 x 62,5	40 x 24 x 65	48 x 24 x 65
Imballo singolo - Giftbox (cm)	34 x 13 x 65,5	41 x 13 x 65,5	45,5 x 16 x 65,5	52,5 x 16 x 65,5
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032115864	8004032115871	8004032114027	8004032114034
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	36	26	22	18



ASCIUGASCARPE / SHOE DRYERS	ARSHOE01
Asciugascarpe - Shoe dryer	•
(V)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - POWER (W)	150
Comandi touch - Touch control	•
Temperatura costante - Constant heating temperature (°C)	48 ± 5
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	0,5 / 1 / 1,5 / 2 (off)
Display	•
Lampada UV - UV light	•
Scatola de-essicante - De-essicant box	2
Aste estendibili - Retractable pole	2
Maniglia - Handle	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,63
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,78
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	25,5 x 15,3 x 10,2
Imballo singolo - Giftbox (cm)	16 x 11 x 27
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032117110
Imballo master - Master carton (cm)	49 x 27,5 x 23
Pezzi per master - Pcs per master	6
EAN CODE (master)	8004032976823
Master per pallet - Master per Pallet	35
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	210



RADIATORI IN MICA / MICA RADIATORS	AR4MK01
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	45
(V)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER (W)	1500
Livelli potenza - Power settings (W)	500/1500
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•
Comandi manuali - Manual control	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•
Ruote - Wheels	•
Maniglia per trasporto - Handle	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•
Peso Netto - Net weight (kg)	3,3
Peso Lordo - Gross weight (kg)	4,13
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	46 x 31 x 62
Imballo singolo - Giftbox (cm)	50 x 12,5 x 64
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032115888
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	26



CAMINI ELETTRICI / ELECTRIC FIRES	AR350	AR354
Termoventilatore - Fan heater	•	-
Termoventilatore ceramico - Ceramic fan heater	-	•
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	45	45
(V)	220-240	220-240
(Hz)	50	50-60
POTENZA - POWER (W)	1500	1500
Livelli potenza - Power settings (W)	750/1500	750/1500
Effetto fiamma - Flame effect (W)	40	5
Lampade sostituibili - Replaceable lamps	E14	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•
Comandi manuali - Manual control	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	-
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	7,4	3
Peso Lordo - Gross weight (kg)	8,4	3,88
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	37 x 20 x 44,5	40,5 x 24 x 45,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	45 x 27 x 53	39,5 x 27,3 x 44,1
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032104813	8004032114072
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	18	24



STUFE A GAS / GAS HEATERS	AR383F
A infrarossi - Infrared	•
Classe di efficienza energetica (*) - Energy efficiency class (*)	A
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	84-120
Gas	GPL - LPG
POTENZA - POWER (W)	4200
Livelli potenza - Power settings	3
Livelli potenza - Power settings (W)	1500/2800/4200
Consumo - Consumption (g/h)	110/200/305
Kit regolatore incluso - With regulator kit (mbar)	29
Controllo presenza fiamma - Flame supervision device	•
Controllo livello ossigeno - Oxygen depletion sensor (ODS - CO2 1,5% max)	•
Interruttore antiribaltamento - Tip-over switch	•
Il presente prodotto non è adatto a funzioni di riscaldamento primario. This product is not suitable for primary heating purposes.	•
Peso Netto - Net weight (kg)	8,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	10
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	42,5 x 46 x 73,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	72 x 20 x 46
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032117172
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	18
(*) in una gamma da A++ a G - (*) in a range from A++ to G	



ASPIRACENERE / ASH VACUUM CLEANERS	AR4A12	AR4A20
(V)	220-240	220-240
(Hz)	50-60	50-60
POTENZA - POWER (W)	800	1200
Per ceneri fredde (massimo 45°C) - For cold ashes (max 45°C)	•	•
Contenitore in acciaio - Steel barrel (L)	12	20
Filtro in tessuto non tessuto lavabile - Washable non-woven cloth filter	•	-
Filtro F9 lavabile - Washable F9 filter	-	•
Filtro aggiuntivo in tessuto ignifugo lavabile - Additional washable fireproof cloth filter	-	•
Tubo in metallo - Metal hose (m)	1	1,5
Becco in alluminio - Aluminum tube (cm)	15	23
Maniglione ergonomico - Ergonomic handle	•	•
Funzione soffiante - Blowing function	•	•
Scuoti filtro - Dust shaking function	-	•
Capacità di aspirazione - Vacuity (kPa)	15	19
Flusso aspirazione - Airflow rate (m³/min)	1,4	1,7
Rumorosità - Noise level (dB)	≤78	≤78
Peso Netto - Net weight (kg)	2,23	3,5
Peso Lordo - Gross weight (kg)	2,75	4,2
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	28 x 28,5 x 27	31,5 x 32 x 40
Imballo singolo - Giftbox (cm)	28 x 28 x 29,5	31 x 31 x 42
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032112108	8004032112115
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	40	36



FILTRI PER ASPIRACENERE / FILTER FOR ASH VACUUM CLEANERS	AR4A12/F	AR4A20/FH	AR4A20/F
Modelli compatibili - Suitable models	AR4A12	AR4A20	AR4A20
Per ceneri fredde (massimo 45°C) - For cold ashes (max 45°C)	•	•	•
Filtro in tessuto non tessuto lavabile - Washable non-woven cloth filter	•	-	-
Filtro F9 lavabile - Washable F9 filter	-	•	-
Filtro aggiuntivo in tessuto ignifugo lavabile - Additional washable fireproof cloth filter	-	-	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,035	0,182	0,011
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,061	0,208	0,037
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	25 x 25 x 16	15,5 x 15,5 x 8	16 x 16 x 10
Imballo singolo - Giftbox (cm)	busta / plastic bag	busta / plastic bag	busta / plastic bag
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032112214	8004032112238	8004032112221
Imballo master - Master carton (cm)	29 x 29 x 28	80 x 34,5 x 12	30 x 30 x 57
Pezzi per master - Pcs per master	10	10	300
EAN CODE (master)	8004032975994	8004032976014	8004032976564
Master per pallet - Master per Pallet	40	30	16
Pezzi per pallet - Pcs per Pallet	400	300	1600



La maggior parte dei prodotti Ardes è accompagnata da tag espositivi che spiegano le funzioni principali dei prodotti al fine di agevolarne il sell out

Most of Ardes products show tags explaining their main functions in order to facilitate the sell out




ZP70044



Distribuito da:
POLYPOOL S.p.A.
via Sottocorna, 21/B
24020 Parre (BG) - Italy

T +39 035 4104000
F +39 035 702716
ardes@polypool.it
www.ardes.it

**PED
SDA**



**RISCALDAMENTO
HEATING**



**VENTILAZIONE
VENTILATION**



**REPELLENTI
REPELLENTS**

