

SEKKO 20

ARDEHU20

Deumidificatore a
compressore

Compressor dehumidifier






Deumidificazione
Dehumidification:
20L/24h – 30°C RH80%

20L
=
40 



*Il gas refrigerante R290 ha un bassissimo potenziale di riscaldamento globale (GWP 100 pari a 0,02).

*Refrigerant gas R290 has a very low global warming potential (GWP 100 equal to 0.02).



Capacità serbatoio
Tank capacity

14

3 modalità

3 working modes



ASCIUGATURA PANNI

DRY CLOTHES

Potenzia la deumidificazione e la circolazione dell'aria per ridurre i tempi di asciugatura dei panni stesi, ideale anche per ambienti molto umidi.

It enhances dehumidification and air circulation to reduce drying time for hanging laundry, also ideal for very humid environments.



NORMALE

NORMAL

Il deumidificatore mantiene costante il livello di umidità desiderato, creando un ambiente stabile e confortevole.

The dehumidifier keeps the desired humidity level constant, creating a stable and comfortable environment.



AUTOMATICA

AUTOMATIC

Regola automaticamente l'umidità dell'ambiente, mantenendola al valore ideale per garantire il massimo comfort in casa.

It automatically adjusts the humidity level in the room, maintaining the ideal value to ensure maximum comfort at home.



Fino a
Up to **60 m²**



200 m³/h Elevata circolazione dell'aria
High air flow



Silenzioso
Silent **<45 dB**



Vantaggi ***Benefits***

- **Previene la formazione di muffe e batteri**
Prevents the formation of mold and bacteria
- **Asciuga i panni stesi più velocemente**
Dries hanging laundry faster
- **Niente condensa sui vetri**
No condensation on windows
- **Migliora il comfort della casa**
Improves home comfort
- **Riduce odori sgradevoli**
Reduces unpleasant odours



Pannello comandi

Control panel



2 VELOCITÀ DELL'ARIA
2 AIR SPEEDS



SEGNALE SERBATOIO PIENO
FULL TANK INDICATOR



COMANDI TOUCH
TOUCH CONTROLS



DISPLAY LED
LED DISPLAY



TIMER PROGRAMMABILE
FINO A 24 ORE
*PROGRAMMABLE TIMER
UP TO 24 HOURS*





Funzione antigelo
Anti-frost function



Filtro dell'aria lavabile
Washable air filter



Dotato di ruote e maniglie, facile da spostare
Supplied with wheels and handles, easy to move



**2 opzioni di drenaggio:
serbatoio e scarico continuo**
2 drainage options: tank and continuous drain





Il deumidificatore Ardes rappresenta una soluzione efficace per mantenere un ambiente sano e confortevole. Con una **capacità di deumidificazione di 20 litri al giorno**, è progettato per ambienti fino a 60m². Il serbatoio d'acqua da 4 litri è facilmente rimovibile e un indicatore luminoso segnala il raggiungimento del livello massimo, garantendo così un **utilizzo sicuro e senza preoccupazioni**.

Il deumidificatore è dotato di **tre modalità di funzionamento** (asciugatura panni, normale e automatica) e di un **timer** programmabile da 1 a 24 ore, rendendolo estremamente versatile. La funzione di **sbrinamento automatico** e la memoria integrata garantiscono un funzionamento fluido e senza inconvenienti. Grazie alla maniglia e alle ruote, è semplice da spostare, mentre lo scarico continuo consente di smaltire l'acqua all'esterno per un utilizzo ancora più pratico.

Il dispositivo offre un **flusso d'aria di 200 m³/h**, assicurando una rapida circolazione, mentre il **filtro dell'aria lavabile** contribuisce a mantenere un'aria pulita e sana. Il pannello LED consente una chiara lettura dell'umidità, e l'**umidostato regolabile** (RH 20-90) permette di impostare il livello di umidità desiderato.

*The Ardes dehumidifier is an effective solution for maintaining a healthy and comfortable environment. With a **dehumidification capacity of 20 liters per day**, it is designed for rooms up to 60m². The 4-liter water tank is easily removable and an indicator light signals when the maximum level has been reached, ensuring **safe and worry-free use**.*

*The dehumidifier has **three operating modes** (dry clothes, normal and automatic) and a **timer** that can be programmed from 1 to 24 hours, making it extremely versatile. The **automatic defrost function** and built-in memory ensure smooth and trouble-free operation. Thanks to the handle and wheels, it is easy to move, while the continuous drain allows external water output for even more convenient use.*

*The device offers an **airflow of 200 m³/h**, ensuring rapid circulation, while the **washable air filter** helps maintain clean, healthy air. The LED panel provides a clear readout of humidity, and the **adjustable humidistat** (RH 20-90) allows you to set the desired humidity level.*

SEKKO 20 ARDEHU20	
(V)	220-240
(Hz)	50-60
POTENZA - POWER 27°C, 60% RH (W)	300
Corrente - Current 27°C, 60% RH (A)	1,3
POTENZA - POWER 35°C, 80% RH (W)	380
Corrente - Current 35°C, 80% RH (A)	1,65
Classe isolamento - Insulation class	I
Protezione IP - IP protection	IPX0
Gas refrigerante - Refrigerante gas	R290 (85g)
GWP	0,02
Deumidificazione - Dehumidification (L/24h - 30°C RH80%)	20
Deumidificazione - Dehumidification (L/24h - 27°C RH60%)	11
Temperatura di funzionamento - Operating temperature (°C)	5 ÷ 35
Capacità serbatoio - Tank capacity (L)	4
Drenaggio continuo - Continuous drainage	•
Velocità ventola - Fan speed (Nr.)	2
Portata d'aria massima - Maximum flow rate (m3/h)	200
Rumorosità - Noise level (dB)	45
Filtro antipolverte - Dust filter	•
Indicatore serbatoio pieno - Water full indicator	•
Display LED umidità, temperatura - LED display humidity, temperature	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	24 (on + off)
Livelli umidità impostabili - Adjustable humidity level (RH%)	20 ÷ 90 / CONT.
Funzione asciugatura panni - Dry clothes function	•
Lunghezza cavo - Cord length (m)	1,9
Peso Netto - Net weight (kg)	12
Peso Lordo - Gross weight (kg)	13
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	35 x 24 x 54,6
Imballo singolo - Giftbox (cm)	42,5 x 31 x 64
EAN CODE (1 pz - 1 pcs)	8004032116649